Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati

Decima Revisione

Volume 1

Versione 2008

Tratta dall'Edizione a cura del Ministero della Salute – I Edizione – anno 2000

Traduzione degli aggiornamenti Ufficiali OMS a cura del CRRC-SER

Indice

Introduzione 5

Ringraziamenti 8

Centri Collaboratori dell'OMS per la Classificazione delle Malattie 9

Rapporto della Conferenza Internazionale per la Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie 11

Elenco delle categorie a tre caratteri 25

Classificazione Analitica e sottocategorie a quattro caratteri 94

I	Alcune malattie infettive e parassitarie	96
II	Tumori	165
III	Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	228
IV	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	247
V	Disturbi psichici e comportamentali	283
VI	Malattie del sistema nervoso	345
VII	Malattie dell'occhio e degli annessi oculari	378
VIII	Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide	406
IX	Malattie del sistema circolatorio	418
X	Malattie del sistema respiratorio	457
XI	Malattie dell'apparato digerente	487
XII	Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	533
XIII	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	562
XIV	Malattie dell'apparato genitourinario	609
XV	Gravidanza, parto e puerperio	642
XVI	Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	676
XVII	Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	703
XVIII	Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	755
XIX	Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne	788
XX	Cause esterne di morbosità e mortalità	895
XXI	Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	986
XXII	Codici per scopi speciali	1032

Morfologia dei tumori 1034

Liste speciali per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità 1058

Definizioni 1083

Regolamento riguardante la nomenclatura 1087

Introduzione

Una classificazione delle malattie può essere definita come un sistema di categorie al quale le entità morbose vengono assegnate secondo criteri prestabiliti. Esistono diversi possibili assi di classificazione e la selezione di uno di essi dipenderà da come dovranno essere utilizzate le statistiche elaborate. Una classificazione statistica delle malattie deve racchiudere l'intera gamma delle entità morbose entro un numero adeguato di categorie.

La Decima Revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati è la più recente di una serie che si iniziò nel 1893 come classificazione di Bertillon o Lista Internazionale delle Cause di Morte. Una revisione completa delle origini storiche della classificazione è contenuta nel Volume 2. Sebbene il titolo sia stato modificato, per rendere più chiari il contenuto e lo scopo e per rispecchiare il progressivo ampliamento del campo d'azione della classificazione, al di là delle malattie e dei traumatismi, l'abbreviazione familiare "ICD" è stata mantenuta. Nella classificazione aggiornata, le condizioni morbose sono state raggruppate nel modo ritenuto più adeguato per scopi epidemiologici generali e per la valutazione dell'assistenza sanitaria.

I lavori per la Decima revisione dell'ICD ebbero inizio nel settembre 1983, quando fu convocata a Ginevra un'assemblea preparatoria sull'ICD-10. La direzione del programma di lavoro fu garantita da periodiche riunioni dei Responsabili dei Centri Collaboratori dell'OMS per la Classificazione delle Malattie. Il piano d'azione fu stabilito in alcune riunioni speciali, tra le quali quelle del Comitato di Esperti sulla Classificazione Internazionale delle Malattie – Decima Revisione, svoltesi nel 1984 e nel 1987.

Oltre ai contributi tecnici forniti da parecchi gruppi di specialisti e da singoli esperti, numerose osservazioni e suggerimenti giunsero dagli Stati Membri e dagli Uffici Regionali dell'OMS, come risultato della diffusione globale delle bozze proposte per la revisione nel 1984 e nel 1986. Dai commenti ricevuti risultò chiaro che molti utenti desideravano che l'ICD contenesse dati anche di tipo diverso dall'"informazione diagnostica" (nel senso più ampio del termine) da sempre inclusa. Al fine di conciliare le esigenze di questi utenti, nacque il concetto di "famiglia" di classificazioni centrate sulla tradizionale ICD, con la sua forma e struttura usuale. L'ICD stessa coprirebbe quindi le esigenze relative all'informazione diagnostica per scopi generali, mentre diverse altre classificazioni verrebbero utilizzate insieme ad essa trattando approcci differenti alla stessa informazione o un'informazione diversa (in particolare procedure mediche e chirurgiche e disabilità).

Sulla scorta dei suggerimenti ricevuti all'epoca dello sviluppo della Nona Revisione della classificazione, secondo i quali una diversa struttura di base sarebbe risultata più corrispondente alle esigenze di utenti numerosi e di vario tipo, furono valutati diversi modelli alternativi. Tuttavia risultò chiaro che il tradizionale disegno ad asse singolo variabile della classificazione, ed altri aspetti della sua struttura, enfatizzanti condizioni morbose frequenti, costose o comunque importanti per la salute pubblica, erano resistenti nel tempo e che molti utenti non sarebbero stati soddisfatti da nessuno dei modelli alternativi proposti.

Qindi, come dimostrerà lo studio della Decima Revisione, la struttura tradizionale dell'ICD è stata mantenuta, ma il precedente schema di codifica numerica è stato sostituito da uno schema alfanumerico. Questo metodo fornisce una struttura di codifica più ampia, lasciando spazio per future revisioni, senza modificazione del sistema di numerazione, diversamente da quanto avvenuto con le precedenti revisioni.

Per un uso ottimale dello spazio disponibile, alcuni disturbi del meccanismo immunitario sono inclusi nel settore delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici (Settore III). Nuovi settori sono stati creati per le malattie degli occhi e degli annessi oculari e per le malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide. Le classificazioni supplementari delle cause esterne e dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari ora fanno parte della classificazione principale.

È stato mantenuto ed esteso il sistema a daga-asterisco, introdotto con la Nona Revisione, con classificazione doppia per certe informazioni diagnostiche.

Contenuto dei tre volumi dell'ICD-10

La presentazione della classificazione è stata cambiata ed ora consta di tre volumi:

Volume 1 – Classificazione Analitica. Contiene il rapporto della Conferenza Internazionale per la Decima Revisione, la Classificazione stessa a tre e a quattro caratteri, la morfologia dei tumori, liste speciali per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità, definizioni ed il regolamento riguardante la Nomenclatura.

Volume 2 – Manuale d'istruzione. Riporta insieme le note sia per la compilazione del certificato di morte che per la codifica, precedentemente incluse nel I° volume, con una maggiore quantità di informazioni e di materiale di istruzione e di orientamento sull'uso del I° volume, sulle tavole e sulla programmazione per l'uso dell'ICD, aspetti ritenuti carenti nelle precedenti versioni. Vi sono riportati inoltre cenni storici già formalmente presentati nell'introduzione al I° volume.

Volume 3 – Indice Alfabetico. Vi è contenuto l'indice con una introduzione ed una maggiore quantità di istruzioni per il suo uso.

La presente Classificazione è stata approvata dalla Conferenza Internazionale per la Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie nel 1989 e adottata dalla 43° Assemblea Mondiale della Sanità con la seguente risoluzione:

La 43° Assemblea Mondiale della Sanità,

tenuto conto del rapporto della Conferenza Internazionale per la Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie;

ADOTTA quanto segue come raccomandato dalla conferenza:

---

(1) la classificazione dettagliata delle categorie a tre caratteri e quella opzionale delle sottocategorie a quattro caratteri con le Liste Abbreviate per l'Intabulazione delle cause di Mortalità e di Morbosità,

costituenti la Decima Revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, che dovrà entrare in vigore dall'1 gennaio 1993;

(2) le definizioni, i criteri e le modalità di pubblicazione per ciò che concerne la mortalità materna, fetale, perinatale, neonatale e infantile;

(3) le regole e le istruzioni per la codifica della causa iniziale di mortalità e per la codifica della condizione principale per la morbosità;

1. SOLLECITA il Direttore Generale a predisporre il *Manual of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*

2. APPROVA le raccomandazioni della conferenza per quanto concerne:

(1) il concetto e l'implementazione della famiglia di classificazioni di malattie e problemi correlati alla salute, con la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e problemi Sanitari Correlati come nucleo centrale della classificazione contornata da un certo numero di classificazioni supplementari e dalla Nomenclatura Internazionale delle Malattie;

(2) la messa a punto di un processo di aggiornamento entro il ciclo di revisione decennale

Ringraziamenti

La periodica revisione dell'ICD è stata, fin dalla Sesta revisione del 1948, coordinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'uso crescente della classificazione ha comprensibilmente ampliato il desiderio degli utenti di contribuire al processo di revisione. La Decima Revisione è il risultato di una rilevante attività di cooperazione e compromesso internazionale. L'OMS riconosce con gratitudine i contributi dei molti gruppi di specialisti e di esperti internazionali e nazionali di molti paesi.

Centri Collaboratori dell'OMS per la Classificazione delle Malattie

Esistono, attualmente, 10 Centri Collaboratori dell'OMS per la Classificazione delle Malattie per fornire assistenza ai Paesi riguardo ai problemi riscontrati nello sviluppo e nell'uso delle classificazioni sanitarie e, in particolare, nell'uso dell'ICD.

È importante che i Paesi portino all'attenzione del rispettivo Centro ogni problema significativo rilevato nell'uso dell'ICD, in particolare allorché una nuova malattia, per la quale l'ICD non fornisce un'adeguata classificazione, risulti di frequente riscontro. Fino ad ora l'ICD non è stata aggiornata tra le revisioni, ma è stato proposto che, attraverso i centri, venga introdotto un meccanismo atto a fornire codici adeguati per le nuove malattie, ove necessario.

Oltre ai Centri Collaboratori ufficiali, esiste un certo numero di centri nazionali di riferimento; i singolo utenti, qualora riscontrino problemi, dovrebbero consultare in primo luogo questi o l'appropriato ufficio nazionale.

Vi sono tre centri per gli utenti di lingua inglese. Eventuali comunicazioni dovrebbero essere indirizzate al Responsabile del Centro Collaboratore dell'OMS per la classificazione delle Malattie, ai seguenti indirizzi:

Australian Institute of Health and Welfare
GPO Box 570
Canberra ACT 2601
Australia

Office for National Statistics
1 Drummond Gate
London SW1V2QQ
United Kingdom

National Center of Health Statistics
6525 Belcrest Road
Room 1100
Hyattsville, MD 20782
Stati Uniti d'America

Gli altri sette centri, ciascuno basato su una singola lingua o su un gruppo di lingue, hanno sede nei seguenti istituti:

Peking Union Medical College Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences
Pechino 100730
Cina (per la lingua cinese)

INSERM
44 Chemin de Ronde
F-78110 Le Vésinet
Francia (per la lingua francese)

Department of Social Medicine
University Hospital S-751 85 Uppsala
Svezia (per I paesi nordici)

Faculdade de Saùde Publica/Universidade de São Paulo
Avenida Dr Arnaldo 715,
0255 San Paolo, SP
Brasile (per la lingua portoghese)

Semasko Scientific Research Institute
12 Vorontsovo Pole
103064 Mosca
Federazione Russa (per la lingua russa)

Centro Venezuelano di Classificaciòn de Enfermedades
Edificio Sur, 9° Piso
M.S.A.S:
Centro Simon Bolivar,
P.O. Box 6653
Caracas
Venezuela (per la lingua spagnola)

Department of Statistics and Medical Records
Ministry of Public Health
P.O. Box 5286
13053, Safat, Kuwait (per la lingua araba)

Rapporto della Conferenza Internazionale per la decima Revisione della Classificazione internazionale delle Malattie

La Conferenza Internazionale per la decima Revisione della Classificazione internazionale delle Malattie fu convocata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità presso la sede contrale dell'OMS a Ginevra dal 26 settembre al 2 ottobre 1989. Alla Conferenza parteciparono delegati di 43 Stati membri:

Angola
Australia
Bahamas
Belgio
Brasile
Bulgaria
Burundi
Canada
Cina
Cipro
Cuba
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Giappone
India
Indonesia
Israele
Kuwait
Lussemburgo
Madagascar
Mali
Malta
Mozambico
Niger
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Repubblica di Corea
Repubblica Democratica Tedesca
Repubblica federale Tedesca
Senegal
Singapore
Spagna
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera
Tailandia
Uganda
Ungheria
U.R.S.S.
Venezuela

Le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del Lavoro e gli Uffici Regionali dell'OMS inviarono loro delegati a partecipare alla Conferenza, così come il Consiglio per le Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche (CIOMS) e dodici altre organizzazioni non governative interessate a registri tumori, sordità, epidemiologia, medicina di famiglia, ostetricia e ginecologia, ipertensione, cartelle sanitarie, medicina preventiva e sociale, neurologia, psichiatria, riabilitazione e malattie a trasmissione sessuale.

La conferenza fu aperta dal Dr. J.-P. Jardel, Assistente del Direttore Generale, per conto del Direttore Generale. Il Dr. Jardel illustrò la rilevante entità di consultazioni e di lavoro preparatorio dedicati alle proposte di revisione, che avevano reso necessario un intervallo maggiore del consueto tra le revisioni. Egli ricordò che la Decima Revisione avrebbe avuto un nuovo titolo, *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati*, per enfatizzare il suo scopo statistico e rispecchiare l'ampliamento delle sue finalità. Sarebbe comunque stata mantenuta la consueta abbreviazione ICD. Citò anche il nuovo schema di codici alfanumerici, che aveva reso possibile un miglior equilibrio tra i vari settori, lasciando spazio a successive aggiunte e variazioni, e l'intenzione di produrre un manuale ICD di categorie a tre caratteri con indice alfabetico, da utilizzare in contesti in cui sarebbe risultata inappropriata la versione più complessa con dettaglio a quattro caratteri.

La Conferenza elesse i seguenti funzionari:

Dr. R.H.C. Wells, Australia *(Presidente)*
Dr. H. Bay-Nielsen, Danimarca *(Vice-Presidente)*
Dr. R. Braun, Repubblica Democratica Tedesca *(Vice-Presidente)*
Sig. R.A. Israel, Stati Uniti d'America *(Vice-Presidente)*
Dr. R. Laurenti, Brasile *(Vice-Presidente)*
Dr. P. Maguin, Francia *(Vice-Presidente)*

Sig.ra E. Taylor, Canada *(Vice-Presidente)*

Gli addetti alla Segreteria della Conferenza furono i seguenti:

Dr. J.-P Iardel, Assistente del Direttore Generale, OMS, Ginevra, Svizzera
Dr. H.R. Hapsara, Direttore della Divisione di Sorveglianza Epidemiologica e Valutazione della situazione e delle tendenze della salute, OMS, Ginevra, Svizzera
Dr. J.-C. Alary, medico capo, Sviluppo dei Servizi Epidemiologici e Sanitari, OMS, Ginevra, Svizzera
Dr. G.R. Bramer, medico, Sviluppo dei Servizi Epidemiologici e Sanitari, OMS, Ginevra, Svizzera *(Segretario)*
Sig. A. l'Hours, Ufficiale Tecnico, Sviluppo dei Servizi Epidemiologici e Sanitari, OMS, Ginevra, Svizzera
Prof. W. Janish, Repubblica Democratica Tedesca *(Consigliere temporaneo)*
Sig. T. Kruse, Danimarca *(Consigliere temporaneo)*
Dr. K. Kupka, Francia *(Consigliere temporaneo)*
Dr. J. Leowski, Polonia *(Consigliere temporaneo)*
Ms R.M. Loy, Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord *(Consigliere temporaneo)*
Sig. R.H. Seeman, Stati Uniti d'America *(Consigliere temporaneo)*

Con la Segreteria della conferenza collaborarono delegati di altre unità tecniche pertinenti della sede centrale dell'OMS.

La conferenza adottò un'agenda dei lavori che trattava di: proposte di contenuto dei settori della Decima Revisione; materiali da includere nel manuale da pubblicare; processo operativo per la sua implementazione; famiglia di classificazioni e argomenti correlati.

1. Storia e sviluppo degli impieghi della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD)

L'imponente bagaglio storico di una classificazione statistica le cui origini risalgono al diciottesimo secolo, fu ricordato alla Conferenza. Mentre le prime revisioni della classificazione riguardavano solamente le cause di morte, le sue finalità si ampliarono a partire dlla Sesta Revisione, nel 1948, passando ad includere anche le malattie non mortali. Tale ampliamento continuò fino alla Nona Revisione, con alcune innovazioni messe a punto per soddisfare le esigenze statistiche di varie organizzazioni. Inoltre, alla Conferenza Internazionale per la Nona Revisione (Ginevra, 1975) (1) furono fatte ed approvate raccomandazioni per la pubblicazione a scopo sperimentale di classificazioni supplementari delle procedure in medicina e delle menomazioni, disabilità e handicap.

2. Retrospettiva dell'attività di preparazione delle proposte per la Decima Revisione dell'ICD

Le proposte presentate alla Conferenza costituivano il risultato di una vasta attività svolta alla sede centrale dell'OMS ed in tutto il mondo. Il programma di lavoro era stato orientato da incontri periodici dei responsabili dei Centri Collaboratori dell'OMS per la Classificazione delle Malattie. Il piano d'azione fu stabilito in alcune riunioni speciali e dal Comitato di Esperti sulla Classificazione Internazionale delle Malattie – Decima Revisione, riunitosi nel 1984 (2) e nel 1987 (3) per decidere la direzione che il lavoro doveva seguire e la forma delle proposte finali.

Una vasta attività preparatoria era stata dedicata ad una radicale revisione dell'adeguatezza della struttura dell'ICD, essenzialmente una classificazione statistica delle malattie e di altri problemi sanitari, per svariate esigenze relative a dati di mortalità e assistenza sanitaria. Furono indagati metodi per stabilizzare il sistema di codici, al fine di minimizzare le discontinuità nelle revisioni successive, e la possibilità di fornire un miglior equilibrio nel contenuto dei diversi settori dell'ICD.

Era comunque evidente che, anche con una nuova struttura, una classificazione non avrebbe potuto far fronte a tutte le esigenze. Nacque quindi il concetto di una "famiglia" di classificazioni, con un nucleo centrale costituito dall'ICD, destinato a coprire le esigenze fondamentali per le tradizionali statistiche di mortalità e morbosità, mentre le esigenze di classificazioni più o meno dettagliate o differenti e di argomenti associati sarebbero state soddisfatte da altri membri della famiglia.

Diversi modelli alternativi per la struttura dell'ICD erano stati studiati dai Centri Collaboratori, ma era stato rilevato che ciascuno di essi presentava caratteristiche insoddisfacenti e nessuno presentava vantaggi rispetto alla struttura esistente sufficienti a giustificare la sua sostituzione. Le riunioni speciali finalizzate alla valutazione della Nona Revisione confermarono che, sebbene la struttura esistente dell'ICD fosse ritenuta inadeguata da alcuni potenziali utenti, esisteva un grosso numero di utenti soddisfatti che ritenevano possedesse molti punti di forza intrinseci, nonostante le sue apparenti inconsistenze, e desideravano che fosse mantenuta nella sua forma attuale.

Furono esaminati numerosi schemi implicanti la notazione alfanumerica al fine di produrre una struttura di classificazione in grado di garantire un maggio equilibrio tra i settori e spazio sufficiente per successive aggiunte senza sconvolgimento dell'ordine dei codici.

Le decisioni prese in merito a questi argomenti avevano preparato il terreno per la stesura delle successive bozze dei settori proposti per la Decima Revisione. Queste bozze furono diffuse per due volte agli Stati Membri per sollecitarne i commenti e furono revisionate da altri interessati nell'ambito delle riunioni dei Responsabili di Centro e dal Comitato di Esperti. Un grosso numero di associazioni internazionali di professionisti specializzati, singoli specialisti ed esperti, altre unità operative dell'OMS e gli Uffici Regionali avevano fornito consigli all'unità operativa dell'OMS responsabile per l'ICD e ai Centri Collaboratori per la preparazione delle proposte e di altri materiali presentati alla Conferenza. L'OMS riconobbe con gratitudine questa collaborazione.

3. Caratteristiche generali e contenuto della proposta per la Decima Revisione dell'ICD

La novità fondamentale delle proposte per la Decima Revisione era costituita dall'introduzione di uno schema di codici alfanumerici costituito da una lettera seguita da tre cifre con un totale di quattro caratteri. Per effetto di questo sistema la dimensione della struttura dei codici risultava più che raddoppiata rispetto alla Nona Revisione rendendo possibile assegnare alla gran parte dei settori un'unica lettera o un gruppo di lettere, ciascuna in grado di fornire 100 categorie a tre caratteri. Furono utilizzate 25 delle 26 lettere disponibili, lasciando la lettera U disponibile per successive aggiunte e variazioni e per possibili classificazioni transitorie destinate a risolvere difficoltà sorgenti a livello nazionale ed internazionale nel periodo tra le revisioni.

In base alle direttive, alcune categorie a tre caratteri erano state lasciate libere per successive espansioni e revisioni, in numero variabile secondo i settori; a quelli con un asse principale di classificazione anatomico fu assegnato un numero minore di categorie libere, in considerazione del fatto che le successive modificazioni del loro contenuto sarebbero state di natura più limitata.

La Nona Revisione conteneva 17 settori più due classificazioni supplementari: la Classificazione Supplementare delle Cause Esterne dei Traumatismi e degli Avvelenamenti (Codici E) e la Classificazione Supplementare dei Fattori che influenzano lo Stato di Salute e il Ricorso ai Servizi Sanitari (Codici V). secondo le raccomandazioni della Riunione Preparatoria sulla Decima Revisione (Ginevra, 1983) (4), confermate dalle successive riunioni, queste due classificazioni non furono più considerate supplementari, venendo incluse come settori nel nucleo principale della classificazione.

In origine la successione dei settori proposta per la Decima Revisione era identica a quella della Nona Revisione; tuttavia, per utilizzare efficientemente lo spazio disponibile, i disturbi del sistema immunitario furono successivamente inseriti tra le malattie del sangue e degli organi ematopoietici, mentre nella Nona Revisione erano compresi tra le malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche. Il nuovo settore "Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario" segue ora il settore "Tumori" con il quale condivide la lettera D.

Durante l'elaborazione delle prime bozze del settore "Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso" risultò presto chiaro che non sarebbe stato possibile conciliare tutto il dettaglio richiesto con una lettera unica in 100 categorie a tre caratteri. Fu deciso quindi di creare tre settori separati – "Malattie del sistema nervoso" con la lettera G, e due altri settori "Malattie dell'occhio e degli annessi oculari" e "Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide", condividenti la lettera H.

Inoltre, i settori "Malattie dell'apparato genitourinario", "Gravidanza, parto e puerperio", "Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale" e "Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche" furono riuniti come settori consecutivi dal XIV al XVII.

Con l'inserimento delle precedenti classificazioni supplementari nella classificazione centrale e la creazione di due nuovi settori, la proposta per la Decima Revisione conteneva 21 settori. I titoli di alcuni settori furono corretti per fornire un'indicazione migliore del loro contenuto.

Ove erano state proposte radicali modificazioni all'ICD, era risultato appropriato un test sul campo, come nel caso dei seguenti settori:

V. Disturbi psichici e comportamentali
XIX. Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne
XX. Cause esterne di morbosità e mortalità

Anche il settore II, "Tumori", fu sottoposto ad un test sul campo, pur essendo le modifiche al suo contenuto di entità minore.

Seguono alcune nuove caratteristiche delle proposte per la Decima Revisione:

- Le note di esclusione all'inizio di ogni settore erano state ampliate per spiegare la gerarchia relativa dei settori, e per rendere chiaro che i settori "di gruppo speciale" avevano priorità di codifica rispetto ai settori d'organo o di sistema e che, tra i settori di gruppo speciale, quelli su "Gravidanza, parto e puerperio" e su "Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale" avevano la priorità sugli altri*.
- Inoltre, all'inizio di ogni settore, veniva fornita una visione d'insieme delle classi di categorie a tre caratteri e, ove era pertinente, delle categorie con asterisco, ciò al fine di chiarire la struttura dei settori e facilitare l'uso delle categorie con asterisco.
- Le note della Classificazione Analitica erano applicabili per tutti gli usi della classificazione; qualora una nota fosse appropriata solo per la morbosità o solo per la mortalità, essa veniva inclusa nelle note speciali associate alle regole di codifica della morbosità o alle regole di codifica della mortalità.
- La Nona Revisione aveva identificato un certo numero di condizioni morbose indotte da farmaci; questo aproccio era stato adottato anche nella compilazione delle proposte per la Decima Revisione e molte di queste condizioni morbose sono ora identificate separatamente.
- Una importante innovazione fu la creazione, verso la fine di alcuni settori, di categorie per i disturbi iatrogeni ovvero successivi a interventi o procedure. Tali categorie identificavano condizioni morbose importanti, costituenti di per sé un problema di assistenza medica, comprendendo ad es. le malattie endocrine e metaboliche successive ad ablazione di un organo a altre condizioni morbose specifiche quali la sindrome da accelerato svuotamento post-gastrectomia. Condizioni morbose successive ad interventi non specifiche di un particolare sistema corporeo, come le complicanze immediate, quali l'embolia gassosa e lo shock post-operatorio, continuarono ad essere classificate nel settore "Traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne".

Un'altra modificazione era che nella Nona Revisione i titoli delle sottocategorie a quattro caratteri dovevano spesso essere letti congiuntamente ai titoli delle categorie a tre caratteri per apprendere l'intero significato della sottocategoria, mentre nella bozza presentata alla Conferenza i titoli erano quasi sempre completi e, quindi, indipendenti.

Il duplice schema di classificazione per eziologia e manifestazione, noto come sistema a daga ed asterisco, introdotto nella Nona Revisione, era stato oggetto di alcune critiche. Ciò era dovuto principalmente al fatto che la classificazione conteneva frequentemente una mescolanza di informazioni relative alla manifestazione e ad altro ai livelli di tre e

quattro cifre, talora con le stesse etichette diagnostiche, che apparivano sotto entrambi gli assi. Inoltre, molti consideravano il sistema non sufficientemente esauriente. Per superare questi problemi, nella bozza della Decima Revisione, l'informazione con asterisco fu limitata a 82 categorie omogenee a tre caratteri per uso facoltativo. Tale approccio consentiva l'assegnazione di due codici a quelle etichette diagnostiche contenenti informazioni relative sia ad un processo patologico di base generalizzato che ad una manifestazione o complicanza a carico di un particolare organo o sede, consentendo il recupero dei dati o la tabulazione secondo entrambi gli assi.

Queste caratteristiche della proposta per la Decima Revisione furono accettate dalla Conferenza.

Ciascuno dei settori fu presentato alla Conferenza con una descrizione dei cambiamenti rispetto alla Nona Revisione ad alcune informazioni indispensabili per comprendere alcune innovazioni. Alcune questioni relative a modificazioni nella struttura dei settori furono discusse dalla Conferenza e fu raggiunto un accordo in seguito a modificazioni effettuate dagli addetti alla Segreteria.

4. Criteri e definizioni relativi alla salute materna e infantile

La conferenza considerò con interesse le definizioni raccomandate, i criteri e i requisiti relativi alla mortalità materna e alla mortalità fetale, perinatale, neonatale ed infantile per la Decima Revisione. Tali raccomandazioni erano il risultato di una serie di riunioni e consultazioni speciali e avevano come obiettivo il miglioramento della comparabilità dei dati.

La Conferenza concordò sull'opportunità di mantenere le definizioni di nato vivo e morte fetale così come erano riportate nella Nona Revisione.

Dopo qualche discussione, la Conferenza organizzò un gruppo di lavoro sulla mortalità materna e, in base alle raccomandazioni di questo, concordò di mantenere anche la definizione di morte materna così come era riportata nella Nona Revisione.

Al fine di migliorare la qualità dei dati sulla mortalità materna e fornire metodi alternativi di raccolta dei dati sui decessi avvenuti durante la gravidanza o correlati ad essa, e anche per incoraggiare la registrazione dei decessi da cause ostetriche avvenuti dopo più di 42 giorni dal termine della gravidanza, furono formulate dal gruppo di lavoro due ulteriori definizioni, "morte correlata alla gravidanza" e "morte materna tardiva". [Esse sono riportate alla pagina 1090]

La Conferenza

> RACCOMANDO' che i Paesi valutassero l'opportunità dell'inserimento nelle schede di morte di quesiti relativi ad una gravidanza in atto o nell'ultimo anno precedente il decesso.

La Conferenza concordò sul fatto che, essendo il numero di nati vivi più universalmente disponibili rispetto al numero totale dei nati (nati vivi più morti fetali), esso dovrebbe essere utilizzato come denominatore nei tassi associati alla mortalità materna [come specificato nel volume 2]

Riguardo alla mortalità perinatale, neonatale e infantile, fu fortemente raccomandato che i tassi pubblicati basati su coorti di nati fossero identificati e differenziati.

La Conferenza confermò la pratica di esprimere l'età in unità temporali finite e, in tal modo, designò il primo giorno di vita come giorno zero.

La Conferenza

> RACCOMANDO' l'inclusione, nel manuale della Decima Revisione del 'ICD, di definizioni, criteri e requisiti per la pubblicazione dei dati relativi alla mortalità materna, fetale, perinatale, neonatale e infantile.

5. Regole di codifica e selezione e liste per l'intabulazione dei dati

5.1 Regole di codifica e selezione per la mortalità

La Conferenza fu informata dell'esistenza di un processo di revisione delle regole di selezione e modifica per la causa iniziale di morte e delle note associate, rispetto a come erano riportate nella Nona Revisione, da cui erano scaturite diverse raccomandazioni per modificazioni delle regole ed ampie modificazioni delle note.

La Conferenza

> RACCOMANDO' che le regole per la selezione della causa di morte per l'intabulazione "primaria" [della sola causa iniziale] dei dati di mortalità contenute nella Nona Revisione, fossero sostituite nella Decima Revisione [con quelle contenute nel Volume 2].

La Conferenza fu inoltre informata che erano in corso di revisione le bozze contenenti ulteriori note da utilizzare nella codifica della causa iniziale e nell'interpretazione delle certificazioni delle cause di morte. Poiché queste note erano state studiate per migliorare la consistenza della codifica, la Conferenza concordò che fossero inserite anch'esse nella Decima Revisione.

La Conferenza prese atto del ripetuto uso della codifica e dell'analisi delle condizioni morbose multiple in relazione alla causa di morte. Essa espresse incoraggiamento per tali attività, ma non raccomandò che la Decima Revisione contenesse alcuna particolare regola o metodo di analisi da seguire.

Nel considerare il formato internazionale del certificato medico di causa di morte, il Comitato di Esperti riconobbe che la situazione di una popolazione che invecchia, con una maggiore proporzione di decessi coinvolgenti processi patologici multipli e gli effetti degli interventi terapeutici associati, tendeva ad aumentare il numero di possibili termini diagnostici menzionati tra la causa iniziale e la causa terminale di morte: ciò comportava un numero crescente di condizioni morbose riportate sui certificati di morte in molti paesi. Perciò il Comitato raccomandò l'inserimento di un'ulteriore riga o quesito (d) nella Parte I del certificato [di causa di morte proposta dall OMS].

La Conferenza quindi

> RACCOMANDO' che in caso di necessità, i paesi considerassero la possibilità di inserire un'ulteriore riga o quesito (d) nella Parte I del certificato medico di causa di morte [proposto dall'OMS].

5.2 Regole di codifica e selezione per la morbosità

Per la prima volta la Nona Revisione conteneva linee guida sulla registrazione e codifica per la morbosità e, specificamente, per la selezione di una condizione morbosa unica per la presentazione delle statistiche di morbosità. L'esperienza maturata con l'uso delle definizioni e delle regole contenute nella Nona Revisione ha dimostrato la loro utilità e sollecitato richieste per una loro chiarificazione, per una ulteriore elaborazione relativa alla registrazione dell'informazione diagnostica formulata da parte degli operatori sanitari e per maggiori direttive sulla gestione di specifiche situazioni problematiche.

La Conferenza confermò le raccomandazioni della Conferenza relativa alla Revisione del 1975 riguardo ala condizione morbosa da selezionare per l'analisi di un'unica causa per qualsiasi episodio di assistenza sanitaria, e la sua opinione che, ove possibile, dovrebbe essere intrapresa la codifica delle cause multiple, che permette un'analisi supplementare delle statistiche correnti. Essa sottolineò inoltre che nella Decima Revisione doveva risultare chiaro che l'applicabilità della maggior parte delle norme era vincolata all'appropriata intabulazione di una "condizione morbosa principale" per un episodio e al fatto che il concetto di un "episodio" fosse pertinente rispetto al metodo con cui era stata organizzata la raccolta dei dati.

La Conferenza

> RACCOMANDO' quindi che fossero incluse nella Decima Revisione ulteriori norme per la registrazione e la codifica della morbosità e le definizioni di "condizione principale" e "altre condizioni", insieme alle norme aggiornate da seguire in caso fosse riportata una "condizione principale" in maniera palesemente scorretta. [Esse sono riportate nel Volume 2].

La Conferenza inoltre

> RACCOMANDO' che, ove la "condizione morbosa principale" fosse soggetta al duplice sistema a daga e asterisco di classificazione fornito nell'ICD, fossero registrati ambedue i codici, in modo da rendere possibile l'intabulazione basata sia su l'uno che sull'altro.

La Conferenza concordò sull'aggiunta di numerose note ed esempi al fine di permettere una migliore comprensione.

5.3 Liste per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità

La Conferenza fu informata delle difficoltà originate nell'uso della Lista di base per l'intabulazione dei dati, basata sulla Nona Revisione, e delle attività intraprese, in particolare dall'OMS, per sviluppare nuove liste per l'intabulazione e la pubblicazione delle cause di mortalità. Da questo processo di revisione era risultato che, in molti Paesi, la mortalità fino a cinque anni era un indicatore migliore rispetto alla mortalità infantile, e che sarebbe quindi stato preferibile avere una lista che comprendesse decessi infantili e decessi dei bambini fino a cinque anni, piuttosto che una lista per i soli morti nel primo anno di vita.

Erano state preparate due versioni della lista per i dati di mortalità generale e della lista per i dati di mortalità infantile e dei bambini, da presentare alla Conferenza; la seconda versione comprendeva titoli dei settori e voci residue per altri settori, dove necessario.

Il considerazione dei dubbi emersi riguardo alle liste per i dati di mortalità presentate, fu riunito un piccolo gruppo di lavoro per valutare l'eventuale inserimento di alcune voci ulteriori. Il rapporto del gruppo di lavoro fu accettato dalla Conferenza ed è illustrato nelle liste per i dati di mortalità alle pagine 1067-1069.

Per quanto riguarda le liste per l'intabulazione delle cause di morbosità, la Conferenza prese visione di un proposta di lista per l'intabulazione dei dati e di un modello di lista per la pubblicazione basato sui titoli dei settori, con voci selezionate incluse come esempi sotto ciascun titolo. L'applicabilità di tali liste a tutti i dati di morbosità nel senso più ampio destò numerose perplessità. Esisteva un accordo generale sul fatto che le liste presentate fossero probabilmente più adeguate per la morbosità dei pazienti ricoverati in ospedale e si ritenne che sarebbero stati necessari ulteriori sforzi per sviluppare liste adeguate per altre applicazioni riguardanti la morbosità, e inoltre che le liste per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità della Decima Revisione dovevano essere accompagnate da appropriate spiegazioni ed istruzioni per l'uso.

Alla luce delle perplessità emerse nella Conferenza e delle conclusioni del gruppo di lavoro, la Conferenza concordò sul fatto che le liste per l'intabulazione e di pubblicazione comparissero nella Decima Revisione, mentre ravvisò la necessità di uno sforzo per stabilire titoli più chiari e più descrittivi per le suddette liste. Concordò anche sul fatto che, al fine di facilitare l'intabulazione alternativa delle categorie con asterisco, doveva essere sviluppata una seconda versione della lista per l'intabulazione delle cause di morbosità che includesse le categorie con asterisco.

6. Famiglia di classificazioni

6.1 Concetto di famiglia di classificazioni

Nel corso della preparazione della Nona Revisione era già risultato chiaro che la sola ICD non poteva coprire tutte le informazioni necessarie, e che solo una "famiglia" di classificazioni di malattie e problemi correlati alla salute avrebbe potuto fare fronte alle differenti esigenze nell'ambito della sanità pubblica. Verso la fine degli anni '70 quindi erano state considerate varie possibili soluzioni, una delle quali richiedeva una classificazione centrale (ICD) con una serie di moduli, alcuni collegati gerarchicamente ed altri di natura supplementare.

Dopo studi e discussioni in collaborazione con i vari Centri Collaboratori, fu elaborato il concetto di una famiglia di classificazioni, successivamente revisionato nel 1987 dai Comitati di Esperti, che aveva raccomandato lo schema di seguito illustrato:

La Conferenza

> RACCOMANDO' che il concetto ci famiglia di classificazioni di malattie e problemi correlati alla salute fosse seguio dall'OMS.

Al fine di mantenere l'integrità dell'ICD stessa e questo concetto di famiglia, la Conferenza

> RACCOMANDO' che, al fine di garantire al comparabilità internazionale, nella preparazione di traduzioni o adattamenti non fossero apportate modifiche al contenuto (come indicato dai titoli) delle categorie a tre caratteri e delle sottocategorie a quattro caratteri della decima Revisione, tranne quelle autorizzate dall'OMS. L'Ufficio di Segreteria dell'OMS è responsabile dell'ICD e agisce da ente centrale di controllo per ogni pubblicazione (tranne le pubblicazioni statistiche nazionali) o traduzione che derivino dall'ICD. L'OMS dovrebbe essere tempestivamente edotta dell'intento di produrre traduzioni e adattamenti o altre classificazioni correlate all'ICD.

CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI

NUCLEO DELLA CLASSIFICAZIONE ICD A 3 CARATTERI

- Diagnosi
- Sintomi
- Reperti di laboratorio anormali
- Traumatismo ed avvelenamenti
- Cause esterne di morbosità e di mortalità
- Fattori influenzanti lo stato di salute

Liste di intabulazione abbreviate

Classificazione ICD a 4 Caratteri

SUPPORTO INFORMATIVO PER L'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

- Lay reporting (informazioni sanitarie tramite personale non medico)
- Altri schemi di informazione sanitaria basati sulla colletività

ADATTAMENTI SPECIALISTICI

- Odontoiatria e Stomatologia
- Oncologia
- Dermatologia
- Psichiatria
- Neurologia
- Ostetricia e Ginecologia
- Reumatologia e Ortopedia
- Pediatria, ecc
- Medicina generale

ALTRE CLASSIFICAZIONI CORRELATE ALLA SALUTE

- Menomazioni, disabilità e handicap
- Procedure
- Motivi per i quali i pazienti contattano i medici (disturbi)

NOMENCLATURA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE

La conferenza prese visione con interesse dell'uso e del legame di differenti membri della famiglia dell'ICD per la valutazione medico-sociale e multidimensionale dell'anziano, in relazione non solo alla salute, ma anche alle attività della vita quotidiana e all'ambiente sociale e fisico. Fu dimostrato che si potevano ottenere utili informazioni attraverso l'uso dell'ICD e della Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (ICIDH), e in particolare attraverso l'utilizzo di codici del settore XXI proposto per la Decima Revisione.

6.2 Adattamenti specialistici

La conferenza fu informata dell'esistenza di progetti per lo sviluppo di adattamenti della Decima Revisione nell'ambito dei programmi per la tutela della salute mentale. Una versione progettata per l'uso da parte dei clinici operanti nel campo della psichiatria avrebbe dovuto essere accompagnata da linee guida cliniche; sarebbero stati proposti criteri di ricerca per lo studio dei problemi di salute mentale; inoltre sarebbero state sviluppate presentazioni multiassiali da utilizzare per i disturbi infantili e per la classificazione dei problemi degli adulti e anche una versione per l'uso da parte de medici generici. Compilazioni di codici dell'ICD attinenti la psichiatria e la neurologia saranno prodotte nelle stesse serie precedenti su tale tema.

La Conferenza fu inoltre informata dei metodi utilizzati per assicurare la conservazione della struttura di base e della funzione dell'ICD all'inizio dello sviluppo dell'adattamento per i medici specialisti in odontoiatria e stomatologia (ICD-DA), e del fatto che era nelle ultime fasi di preparazione una nuova revisione dell'ICD-DA legata alla Decima Revisione.

Fu presentata la Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O), Seconda Edizione, una classificazione multiassiale che comprende sia la topografia che la morfologia dei tumori. I codici morfologici dell'ICD-O, evoluti in un lungo periodo di tempo, sono stati ampiamente revisionati e collaudati praticamente. I codici topografici della seconda edizione sarebbero stati basati sulle categorie C00-C80 della Decima Revisione e la pubblicazione sarebbe quindi stata successiva all'approvazione della Decima Revisione da parte dell'Assemblea Mondiale della Sanità.

Esisteva accordo generale sul valore di un adattamento nell'area della pratica medica generica e la Conferenza fu informata della volontà di collaborare con l'OMS espressa da gruppi operanti in quest'area. Riguardo agli altri adattamenti specialistici, destinati a divenire molto numerosi, fu ribadita l'estrema importanza del ruolo svolto dall'OMS come centro di riferimento.

6.3 Supporto informativo l'assistenza sanitaria di base

In accordo con le raccomandazioni della Conferenza relative alla Revisione del 1975, l'Ufficio Regionale dell'OMS per il Sud Est Asiatico aveva riunito nel 1976 un gruppo di lavoro a Delhi. Questo gruppo aveva redatto una lista dettagliata di associazioni sintomatologiche e da questa furono tratte due liste brevi, una per le cause di morte e l'altra per i motivi di contatto con i servizi sanitari. Furono condotte sperimentazioni sul campo di questo sistema in alcuni paesi della Regione del Sud Est Asiatico e i risultati furono utilizzati per revisionare la lista delle associazioni sintomatologiche e il modo di presentarli. La versione revisionata è stata pubblicata dall'OMS nel 1978 nell'opuscolo *Lay reporting of health information* (5).

La Strategia Globale della Salute per tutti per l'anno 2000, lanciata nel 1978, aveva dato origine negli Stati Membri ad un certo numero di progetti per lo sviluppo i sistemi informativi. Alla Conferenza Internazionale sulle Statistiche Sanitarie per il 2000 (Bellagio, Italia, 1982) (6), l'integrazione dell'informazione del "lay reporting" con altra informazione generata e utilizzata per scopi amministrativi era stata identificata come uno dei maggiori problemi inibenti un più ampio sviluppo degli schemi di lay reporting. La Consultazione sulle Classificazioni dell'Assistenza sanitaria di Base (Ginevra, 1985) (7) aveva sottolineato la necessità di un approccio che potesse unificare supporto informativo, gestione del servizio sanitario e servizi sanitari di comunità attraverso l'informazione basata sul lay reporting nel senso esteso di informazione basata su comunità.

La Conferenza fu informata dell'esperienza di vari paesi nello sviluppo e nell'applicazione di un'informazione sanitaria basata su comunità che coprisse problemi ed esigenze sanitarie, risorse e fattori di rischio associati. Essa

sostenne l'idea di sviluppare metodi non convenzionali a livello di comunità, al fine di colmare difetti di informazione nei singoli paesi e rinforzare i loro sistemi informativi. Fu sottolineato che, sia per le nazioni sviluppate che per quelle in via di sviluppo, tali metodi o sistemi avrebbero dovuto essere sviluppati localmente e che, in ragione di fattori quali tipologia di morosità e variazioni linguistiche e culturali, non avrebbero dovuto essere trasferiti ad altre aree o nazioni.

6.4 Menomazioni, disabilità e handicap

La Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (ICIDH) (8) è stata pubblicata dall'OMS in inglese nel 1980 per scopi sperimentali, in accordo con le raccomandazioni della Conferenza relativa alla Revisione del 1975 e la risoluzione WHA29.35 (9) dell'Assemblea Mondiale della Sanità del 1976. Da questa data, ricerca e sviluppo sulla classificazione hanno seguito varie strade.

Le definizioni maggiori dei tre elementi – menomazione, disabilità e handicap [impairments, disabilities and handicaps] – erano risultate indubbiamente utili nel modificare gli atteggiamenti nei confronti della disabilità. La definizione di menomazione, area in cui esisteva considerevole sovrapposizione con i termini inclusi nell'ICD, era stata ampiamente accettata. La definizione di disabilità investiva ampiamente il campo d'azione dei professionisti e dei gruppi che si occupano di riabilitazione, sebbene fosse sentita la necessità di attribuire, nel codice associato, maggior attenzione al livello di gravità, spesso predittivo dell'handicap. Erano state numerose le richieste di revisione della definizione di handicap, al fine di porre maggior enfasi sull'effetto dell'interazione con l'ambiente.

La rapida evoluzione di idee e pratiche nella gestione della disabilità ha reso impossibile la produzione di una ICIDH revisionata in tempo utile per essere presentata alla Conferenza.

Secondo le dichiarazioni, era improbabile la pubblicazione di una nuova versione prima dello sviluppo della Decima Revisione.

6.5 Procedure in medicina

La Classificazione Internazionale delle Procedure in Medicina (ICPM) (10) era stata pubblicata a scopo sperimentale dall'OMS nel 1978, in accordo con le raccomandazioni della Conferenza relativa alla Revisione del 1975 e la risoluzione WHA29.35 (9) dell'Assemblea Mondiale della Sanità del 1976. La Classificazione era stata adottata da un numero esiguo di nazioni e fu utilizzata da altre nazioni come base per le classificazioni nazionali degli interventi chirurgici.

I responsabili del Centri Collaboratori per la Classificazione delle Malattie avevano riconosciuto che il processo di redazione delle bozze delle proposte, acquisizione dei documenti, aggiornamento delle bozze e sollecito di ulteriori commenti, che l'OMS doveva necessariamente affrontare prima di giungere alla versione definitiva e alla pubblicazione, era inappropriato per un campo in così rapido avanzamento come quello delle procedure. I Responsabili dei Centri avevano quindi raccomandato che non ci fosse revisione dell'ICPM congiuntamente con la Decima Revisione dell'ICD.

Nel 1987 il Comitato di Esperti aveva richiesto che l'OMS aggiornasse per la Decima Revisione almeno la struttura del capitolo 5 "Procedure chirurgiche" dell'ICPM sperimentale. In risposta a questa richiesta e alle esigenze espresse da un certo numero di nazioni, la Segreteria operò un tentativo di preparazione di una lista di intabulazione per le procedure.

Questa lista era stata presentata ai Responsabili dei Centri alla loro riunione del 1989 e si concordò sulla sua utilità come guida per la presentazione o pubblicazione nazionale di statistiche sulle procedure chirurgiche, potendo anche facilitare i confronti tra le nazioni. Scopi della lista erano l'identificazione di procedure e gruppi di procedure e la loro definizione come base per lo sviluppo di classificazioni nazionali, con conseguente miglioramento della comparabilità di tali classificazioni.

La Conferenza confermò il valore della suddetta lista e la necessità che proseguisse l'attività per il suo sviluppo, sebbene qualsiasi pubblicazione dovesse essere successiva all'implementazione della Decima Revisione.

6.6 Nomenclatura internazionale delle malattie

Sin dal 1970 il Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche (CIOMS) era stato interessato nella preparazione di una Nomenclatura Internazionale delle Malattie (IND) che doveva costituire un complemento dell'ICD.

Scopo principale dell'IND era l'attribuzione di un unico termine raccomandato ad ogni entità nosologica. Criteri principali per la scelta del termine erano che fosse specifico, non ambiguo, il più auto-descrittivo e semplice possibile, e basato sulla causa laddove possibile. Ciascuna malattia o sindrome per la quale fu raccomandato un termine fu definita nel modo meno ambiguo e più breve, dove possibile. A ciascuna definizione fu aggiunta una lista di sinonimi.

All'epoca della Conferenza erano stati pubblicati i volumi sulle basse vie respiratorie, sulle malattie infettive malattie virali, batteriche e parassitarie e micosi) e sulle malattie cardiache e vascolari, mentre erano in preparazione i volumi per le malattie dell'apparato digerente, apparato genitale femminile, apparato urinario e genitale maschile, malattie metaboliche ed endocrine, sangue ed organi ematopoietici, sistema immunitario, sistema osteomuscolare e sistema nervoso. Tra i temi proposti per i successivi volumi figuravano le malattie psichiatriche, le malattie della cute, dell'orecchio, naso e gola e dell'occhio e degli annessi.

La conferenza riconobbe l'importanza di un'autorevole e aggiornata nomenclatura internazionale delle malattie per lo sviluppo dell'ICD e per una migliore comparabilità dell'informazione sanitaria. La Conferenza quindi

> RACCOMANDO' che OMS e CIOMS fossero incoraggiati ad esplorare i meccanismi di costo-benefici per completare ed aggiornare tempestivamente tale nomenclatura.

7. Realizzazione della Decima Revisione dell'ICD

La conferenza fu informata dell'intenzione dell'OMS di pubblicare la versione dettagliata a quattro caratteri della Decima Revisione in tre volumi: il primo contenente la classificazione analitica, il secondo contenente tutte le definizioni correlate, i criteri, le regole e le istruzioni e il terzo contenente l'Indice Alfabetico.

La Conferenza fu inoltre informata del fatto che sarebbe stata pubblicata una versione della Decima Revisione con codici a tre caratteri, in volume singolo, che avrebbe contenuto, nella Classificazione Analitica, tutte le note di inclusione ed esclusione. Avrebbe contenuto anche tutte le definizioni correlate, le regole e le istruzioni e un Indice Alfabetico abbreviato.

Gli Stati Membri intenzionati a produrre versioni della Decima Revisione nella propria lingua nazionale dovevano informare l'OMS, che avrebbe reso disponibili copie delle bozze dell'ICD a tre e quattro caratteri, sia in forma stampata che su supporto magnetico.

Rispetto al formato delle pagine e dei caratteri tipografici della Classificazione Analitica e dell'Indice Alfabetico, la Conferenza ebbe l'assicurazione che le raccomandazioni provenienti dai responsabili dei Centri Collaboratori e le segnalazioni in proposito da parte dei codificatori sarebbero state prese in considerazione e sarebbe stato fatto tutto il possibile per migliorare questi aspetti in confronto con la Nona Revisione.

Come in occasione della Nona Revisione, era in programa lo sviluppo di materiali per la formazione dei codificatori qualificati, in collaborazione con i Centri Collaboratori. I corsi di addestramento sarebbero stati organizzati sotto la responsabilità degli uffici regionali dell'OMS e delle singole nazioni. Sarebbero stati effettuati dalla fine del 1991 alla fine del 1992, per terminare prima dell'implementazione della Decima Revisione.

L'OMS avrebbe provveduto a sviluppare anche materiale per l'addestramento di base dei nuovi utenti dell'ICD; fu tuttavia pianificato di iniziare i corsi non prima del 1993.

Come specificato sopra, l'OMS sarebbe stata pronta a fornire la Decima Revisione (sia la Classificazione Analitica che l'Indice Alfabetico) su supporto magnetico. In futuro, con la collaborazione dei Centri Collaboratori, avrebbe potuto essere reso disponibile anche altro software. Un programma di conversione dalla Nona alla Decima Revisione e viceversa, sarebbe stato disponibile prima dell'implementazione della Decima Revisione.

Dato che le attività di sviluppo che erano state approvate dal Comitato di Esperti stavano rispettando il programma, la Conferenza

> RACCOMANDO' che la Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie entrasse in vigore dal 1° gennaio 1993.

8. Revisioni future dell'ICD

La Conferenza discusse le difficoltà incontrate nel lungo periodo di utilizzo della Nona Revisione, dipendenti dala comparsa di nuove malattie e dalla mancanza di un meccanismo di aggiornamento per classificarle.

Furono discussi numerosi suggerimenti per superare queste difficoltà ed evitare problemi simili con la Decima Revisione. Scaturì la chiara sensazione che fosse necessario un continuo scambio di informazioni tra le nazioni per standardizzare l'uso della Decima Revisione, ma che qualsiasi variazione introdotta durante il suo "periodo di vita" avrebbe dovuto essere considerata con grande attenzione in relazione all'impatto che avrebbe avuto sulle analisi e sulle tendenze. Il dibattito considerò anche il tipo di forum in cui avrebbero potuto essere discusse tali variazioni ed il potenziale uso della lettera vacante "U" per nuove o temporanee assegnazioni di codici. Ci fu accordo generale sulla impossibilità pratica di effettuare conferenze di revisione più frequentemente di ogni 10 anni.

In base alle esigenze espresse e al fatto che sarebbe stato inappropriato tentare di determinare o definire l'esatto procedimento da utilizzare, la Conferenza

> RACCOMANDO' che la successiva Conferenza Internazionale di Revisione si svolgesse entro dieci anni, e che l'OMS approvasse il concetto di un processo di aggiornamento tra le revisioni, considerando le modalità per rendere operativo un efficace meccanismo di aggiornamento.

9. Adozione della decima Revisione dell'ICD

La conferenza fece la seguente raccomandazione:

Considerate le proposte preparate dall'Organizzazione sulla base delle raccomandazioni del Comitato di Esperti sulla Classificazione Internazionale delle Malattie – Decima Revisione,

Riconosciuta la necessità di poche modificazioni minori atte a rispecchiare i commenti su punti di dettaglio presentati dagli Stati Membri durante la Conferenza,

> RACCOMANDO' che la Decima Revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati sarebbe stata costituita dai settori revisionati proposti, con le loro categorie a tre caratteri e sottocategorie a quattro caratteri, e dalle Liste Speciali per l'Intabulazione delle cause di Morbosità e di Mortalità.

References

1. *International Classification of Diseases, 1975 Revision,* Volume 1. Ginevra, WHO, 1977, pp xiii-xxiv
2. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: First Meeting.* Ginevra, WHO, 1984 (documento non pubblicato DES/EC/ICD-10/84.34)
3. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases – 10th Revision: Second Meeting*. Ginevra, WHO, 1987(documento non pubblicato WHO/DES/EC/ICD-10/87.38)
4. *Report of the preparatory on ICD-10.* Ginevra, WHO, 1983 (documento non pubblicato DES/ICD-10/83.19)
5. *Lay reporting of Health Information.* Ginevra, WHO, 1978
6. *International Conference on Health Statistics for the Year 2000.* Budapest, Statistical Publishing House, 1984
7. *Report of the Consultation on Primary Care Classifications.* Ginevra, WHO, 1985 (documento non pubblicato DES/PHC/85.7)
8. *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps.* Ginevra, WHO, 1980
9. *WHO Official Records,* No 233, 1976, p.18
10. *International Classification of Procedures in Medicine*. Ginevra, WHO, 1978.

Lista delle

categorie

a tre caratteri

SETTORE I

Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)

Malattie infettive intestinali (A00-A09)

A00	Colera
A01	Febbre tifoide e paratifo
A02	Altre infezioni da salmonella
A03	Shigellosi
A04	Altre infezioni batteriche intestinali
A05	Altre intossicazioni alimentari batteriche non classificate altrove
A06	Amebiasi
A07	Altre malattie intestinali da protozoi
A08	Infezioni virali intestinali ed altre infezioni intestinali specificate
A09	Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva

Tubercolosi (A15-A19)

A15	Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente ed istologicamente
A16	Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente ed istologicamente
A17†	Tubercolosi del sistema nervoso
A18	Tubercolosi di altri organi
A19	Tubercolosi miliare

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali (A20-A28)

A20	Peste
A21	Tularemia
A22	Carbonchio
A23	Brucellosi
A24	Morva e melioidosi
A25	Febbri da morso di ratto
A26	Erisipeloide
A27	Leptospirosi
A28	Altre specificata malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove

Altre malattie batteriche (A30-A49)

A30	Lebbra [malattia di Hansen]
A31	Infezione da altri micobatteri
A32	Listeriosi
A33	Tetano del neonato

A34	Tetano ostetrico
A35	Altre forme di tetano
A36	Difterite
A37	Pertosse
A38	Scarlattina
A39	Infezione meningococcica
A40	Setticemia streptococcica
A41	Altre forme di setticemia
A42	Actinomicosi
A43	Nocardiosi
A44	Bartolennosi
A46	Erisipela
A48	Altre malattie batteriche non classificate altrove
A49	Infezione batterica di sede non specificata

Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)

A50	Sifilide congenita
A51	Sifilide precoce
A52	Sifilide tardiva
A53	Altre forme di sifilide
A54	Infezione gonococcica
A55	Linfogranuloma [venereo] da Chlamydiae
A56	Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse
A57	Ulcera venerea
A58	Granuloma inguinale
A59	Tricomoniasi
A60	Infezioni ano genitali da herpes virus [herpes simplex]
A63	Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate altrove
A64	Malattia sessualmente trasmessa non specificata

Altre malattie da spirochete (A65-A69)

A65	Sifilide non venerea
A66	Framboesia
A67	Pinta [carate]
A68	Febbri ricorrenti
A69	Altre infezioni da spirochete

Altre malattie causate da Chlamydiae (A70-A74)

A70	Infezione da Chlamydia psittaci
A71	Tracoma
A74	Altre malattie da Chlamydiae

Rickettsiosi (A75-A79)

A75	Tifo esantematico
A77	Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]
A78	Febbre Q
A79	Altre rickettsiosi

Infezioni virali del sistema nervoso centrale (A80-A89)

A80	Poliomielite acuta
A81	Infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali
A82	Rabbia
A83	Encefalite virale da zanzare
A84	Encefalite virale da zecche
A85	Altre encefaliti virali non classificate altrove
A86	Encefalite virale non specificata
A87	Meningite virale
A88	Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale non classificate altrove
A89	Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata

Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche (A90-A99)

A90	Febbre dengue [dengue classica]
A91	Febbre dengue emorragica
A92	Altre febbri virali trasmesse da zanzare
A93	Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove
A94	Febbre virale trasmessa da artropodi non specificata
A95	Febbre gialla
A96	Febbre emorragica da arenavirus
A98	Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove
A99	Febbre virale emorragica non specificata

Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose (B00-B09)

B00	Infezioni da Herpes virus [herpes simplex]
B01	Varicella
B02	Zoster [herpes zoster]
B03	Vaiolo
B04	Vaiolo delle scimmie
B05	Morbillo
B06	Rosolia
B07	Verruche virali
B08	Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove
B09	Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose

Epatite virale (B15-B19)

B15	Epatite acuta A
B16	Epatite acuta B
B17	Altre epatiti virali acute
B18	Epatite virale cronica
B19	Epatite virale non specificata

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

B20	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie
B21	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne
B22	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate
B23	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre condizioni morbose
B24	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV], non specificata

Altre malattie virali (B25-B34)

B25	Malattia da cytomegalovirus
B26	Parotite epidemica
B27	Mononucleosi infettiva
B30	Congiuntivite virale
B33	Altre malattie virali non classificate altrove
B34	Infezione virale di sede non specificata

Micosi (B35-B49)

B35	Dermatofitosi
B36	Altre micosi superficiali
B37	Candidosi
B38	Coccidioidomicosi
B39	Istoplasmosi
B40	Blastomicosi
B41	Paracoccidioidomicosi
B42	Sporotricosi
B43	Cromomicosi e ascesso feomicotico
B44	Aspergillosi
B45	Criptococcosi
B46	Zigomicosi
B47	Micetoma
B48	Altre micosi non classificate altrove
B49	Micosi non specificata

Malattie protozoarie (B50-B64)

B50	Malaria da Plasmodium falciparum
B51	Malaria da Plasmodium vivax
B52	Malaria da Plasmodium malariae
B53	Altra forma di malaria confermata ad esame istologico
B54	Malaria non specificata
B55	Leishmaniosi
B56	Tripanosomiasi africana
B57	Malattia di Chagas
B58	Toxoplasmosi
B59	Pneumocistosi
B60	Altre malattie protozoarie non classificate altrove
B64	Malattia protozoaria non specificata

Elmintiasi (B65-B83)

B65	Schistosomiasi [bilharziosi]
B66	Altre infezioni da trematodi
B67	Echinococcosi
B68	Teniasi
B69	Cisticercosi
B70	Difillobotriasi e sparganosi
B71	Altre infezioni da cestodi
B72	Dracunculosi
B73	Oncocercosi
B74	Filariosi
B75	Trichinellosi
B76	Malattie da vermi uncinati
B77	Ascaridiasi
B78	Strongiloidiasi
B79	Trichiuriasi
B80	Enterobiasi
B81	Altre elmintiasi intestinali non classificate altrove
B82	Parassitismo intestinale non specificato
B83	Altre elmintiasi

Pediculosi, acariasi ed altre infestazioni (B85-B89)

B85	Pediculosi e ftiriasi
B86	Scabbia
B87	Miasi
B88	Altre infestazioni
B89	Malattia parassitaria non specificata

Sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

B90 Sequele di tubercolosi
B91 Sequele di poliomielite
B92 Sequele di lebbra
B94 Sequele di altre e non specificate malattia infettive e parassitarie

Batteri, virus ad altri agenti infettivi (B95-B97)

B95 Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate in altri settori
B96 Altri agenti batterici come causa di malattie classificate in altri settori
B97 Virus come causa di malattie classificate in altri settori

Altre malattie infettive (B99)

B99 Altre e non specificate malattie infettive

SETTORE II

Tumori (C00-D48)

Tumori maligni (C00-C97)

Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe (C00-C14)

C00 Tumore maligno del labbro
C01 Tumore maligno della base della lingua
C02 Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua
C03 Tumore maligno della gengiva
C04 Tumore maligno del pavimento orale
C05 Tumore maligno del palato
C06 Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca
C07 Tumore maligno della parotide
C08 Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori
C09 Tumore maligno della tonsilla
C10 Tumore maligno dell'orofaringe
C11 Tumore maligno della rinofaringe
C12 Tumore maligno del seno piriforme
C13 Tumore maligno dell'ipofaringe
C14 Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe

Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente (C15-C26)

C15 Tumore maligno dell'esofago

C16	Tumore maligno dello stomaco
C17	Tumore maligno dell'intestino tenue
C18	Tumore maligno del colon
C19	Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea
C20	Tumore maligno del retto
C21	Tumore maligno dell'ano e del canale anale
C22	Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici
C23	Tumore maligno della colecisti
C24	Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari
C25	Tumore maligno del pancreas
C26	Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente

Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)

C30	Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio
C31	Tumore maligno dei seni paranasali
C32	Tumore maligno della laringe
C33	Tumore maligno della trachea
C34	Tumore maligno dei bronchi e del polmone
C37	Tumore maligno del timo
C38	Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura
C39	Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici

Tumori maligni di osso e cartilagine articolare (C40-C41)

C40	Tumore maligno di osso e cartilagine articolare degli arti
C41	Tumore maligno di osso e cartilagine articolare di altre e non specificate sedi

Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)

C43	Melanoma maligno della cute
C44	Altri tumori maligni della cute

Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)

C45	Mesotelioma
C46	Sarcoma di Kaposi
C47	Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo
C48	Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo
C49	Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

Tumore maligno della mammella (C50)

C50	Tumore maligno della mammella

Tumori maligni degli organi genitali femminili (C51-C58)

C51	Tumore maligno della vulva
C52	Tumore maligno della vagina
C53	Tumore maligno della cervice uterina
C54	Tumore maligno del corpo dell'utero
C55	Tumore maligno dell'utero, parte non specificata
C56	Tumore maligno dell'ovaio
C57	Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile
C58	Tumore maligno della placenta

Tumori maligni degli organi genitali maschili (C60-C63)

C60	Tumore maligno del pene
C61	Tumore maligno della prostata
C62	Tumore maligno del testicolo
C63	Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile

Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)

C64	Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale
C65	Tumore maligno della pelvi renale
C66	Tumore maligno dell'uretere
C67	Tumore maligno della vescica
C68	Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario

Tumori maligni dell'occhio , dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale (C69-C72)

C69	Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari
C70	Tumore maligno delle meningi
C71	Tumore maligno dell'encefalo
C72	Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale

Tumore maligno della tiroide e delle altre ghiandole endocrine (C73-C75)

C73	Tumore maligno della tiroide
C74	Tumore maligno della ghiandola surrenale
C75	Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate

Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate (C76-C80)

C76	Tumore maligno di altra e mal definita sede
C77	Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi
C78	Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente

C79	Tumore maligno secondario di altre sedi
C80	Tumore maligno di sede non specificata

Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)

C81	Morbo di Hodgkin
C82	Linfoma non Hodgkin follicolare [nodulare]
C83	Linfoma non Hodgkin diffuso
C84	Linfoma a cellule T periferiche e cutanee
C85	Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin
C88	Malattie maligne immunoproliferative
C90	Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni
C91	Leucemia linfoide
C92	Leucemia mieloide
C93	Leucemia monocitica
C94	Altre leucemie di tipo cellulare specificato
C95	Leucemia di tipo cellulare non specificato
C96	Altro e non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati

Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple (C97)

C97	Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)

Tumori in situ (D00-D09)

D00	Carcinoma in situ della cavità orale, dell'esofago e dello stomaco
D01	Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente
D02	Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio
D03	Melanoma in situ
D04	Carcinoma in situ della cute
D05	Carcinoma in situ della mammella
D06	Carcinoma in situ della cervice uterina
D07	Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato genitale
D09	Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi

Tumori benigni (D10-D36)

D10	Tumori benigni della bocca e della faringe
D11	Tumori benigni delle ghiandole salivari maggiori
D12	Tumori benigni di colon, retto, ano e canale anale
D13	Tumori benigni di altre e mal definite parti dell'apparato digerente
D14	Tumori benigni dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio
D15	Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici
D16	Tumori benigni delle ossa e della cartilagine articolare
D17	Tumore lipomatoso benigno

D18	Emangioma e linfangioma di qualsiasi sede
D19	Tumore benigno di tessuto mesoteliale
D20	Tumore benigno di tessuto molle del peritoneo e del retroperitoneo
D21	Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli
D22	Nevi melanocitici
D23	Altri tumori benigni della cute
D24	Tumore benigno della mammella
D25	Leiomioma dell'utero
D26	Altri tumori benigni dell'utero
D27	Tumore benigno dell'ovaio
D28	Tumori benigni di altri e non specificati organi genitali femminili
D29	Tumori benigni degli organi genitali maschili
D30	Tumori benigni degli organi urinari
D31	Tumori benigni dell'occhio e degli annessi oculari
D32	Tumori benigni delle meningi
D33	Tumori benigni dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
D34	Tumore benigno della tiroide
D35	Tumori benigni di altre e non specificate ghiandole endocrine
D36	Tumori benigni di altre e non specificate sedi

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto (D37-D48)

D37	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell'apparato digerente
D38	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
D39	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili
D40	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili
D41	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato urinario
D42	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi
D43	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso centrale
D44	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine
D45	Policitemia vera
D46	Sindromi mielodisplasiche
D47	Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati
D48	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi

SETTORE III

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)

Anemie nutrizionali (D50-D53)

D50	Anemia da deficit di ferro
D51	Anemia da deficit di vitamina B12
D52	Anemia da deficit di folati
D53	Altre anemie nutrizionali

Anemie emolitiche (D55-D59)

D55	Anemia dovuta a difetti enzimatici
D56	Talassemia
D57	Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]
D58	Altre anemie emolitiche ereditarie
D59	Anemia emolitica acquisita

Anemia aplastica ed altre anemie (D60-D64)

D60	Aplasia pura acquisita della serie rossa
D61	Altre anemie aplastiche
D62	Anemia acuta post-emorragica
D63*	Anemia in malattie croniche classificate altrove
D64	Altre anemie

Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche (D65-D69)

D65	Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]
D66	Deficit ereditario del fattore VIII
D67	Deficit ereditario del fattore IX
D68	Altri difetti della coagulazione
D69	Porpora ed altre condizioni emorragiche

Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici (D70-D77)

D70	Agranulocitosi
D71	Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfo nucleati
D72	Altri disturbi dei globuli bianchi
D73	Malattie della milza
D74	Metaemoglobinemia
D75	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
D76	Alcune malattie del tessuto linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario
D77*	Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario (D80-D89)

D80	Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi
D81	Immunodeficienze combinate
D82	Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori
D83	Immunodeficienza comune variabile
D84	Altre immunodeficienze
D86	Sarcoidosi
D89	Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove

SETTORE IV

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)

Disturbi della tiroide (E00-E07)

E00	Sindrome da carenza di iodio congenita
E01	Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate
E02	Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio
E03	Altro ipotiroidismo
E04	Altro tipo di gozzo non tossico
E05	Tireotossicosi [ipertiroidismo]
E06	Tiroidite
E07	Altri disturbi della tiroide

Diabete mellito (E10-E14)

E10	Diabete mellito insulino-dipendente
E11	Diabete mellito non insulino-dipendente
E12	Diabete mellito correlato a malnutrizione
E13	Altro tipo di diabete mellito specificato
E14	Diabete mellito non specificato

Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica (E15-E16)

E15	Coma ipoglicemico non diabetico
E16	Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica

Disturbi di altre ghiandole endocrine (E20-E35)

E20	Ipoparatiroidismo
E21	Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle paratiroidi
E22	Iperfunzione ipofisaria
E23	Ipofunzione ed altri disturbi dell'ipofisi
E24	Sindrome di Cushing
E25	Sindromi adrenogenitali
E26	Iperaldosteronismo
E27	Altri disturbi della ghiandola surrenale
E28	Disfunzione ovarica
E29	Disfunzione testicolare
E30	Disturbi dela pubertà non classificati altrove
E31	Disfunzione plurighiandolare
E32	Malattie del timo
E34	Altri disturbi endocrini
E35*	Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

Malnutrizione (E40-E46)

E40	Kwashiorkor
E41	Marasma nutrizionale
E42	Kwashiorkor marantico
E43	Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata
E44	Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato o lieve
E45	Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico-energetica
E46	Malnutrizione proteico-energetica non specificata

Altri deficit nutrizionali (E50-E64)

E50	Deficit di vitamina A
E51	Deficit di tiamina
E52	Deficit di niacina [pellagra]
E53	Deficit di altre vitamine del complesso B
E54	Deficit di acido ascorbico
E55	Deficit di vitamina D
E56	Altri deficit vitaminici
E58	Deficit alimentare di calcio
E59	Deficit alimentare di selenio
E60	Deficit alimentare di zinco
E61	Deficit di altri elementi nutritivi
E63	Altri deficit nutrizionali
E64	Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali

Obesità ed altre forme di iperalimentazione (E65-E68)

E65	Adiposità localizzata
E66	Obesità
E67	Altre forme di iperalimentazione
E68	Sequele dell'iperalimentazione

Disturbi metabolici (E70-E90)

E70	Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici
E71	Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi grassi
E72	Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi
E73	Intolleranza al lattosio
E74	Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati
E75	Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre tesaurismosi lipidiche
E76	Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano
E77	Disturbi del metabolismo delle glicoproteine
E78	Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre dislipidemie
E79	Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico
E80	Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico
E83	Disturbi del metabolismo dei minerali
E84	Fibrosi cistica
E85	Amiloidosi
E86	Ipovolemia
E87	Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base
E88	Altri disturbi metabolici
E89	Disturbi endocrini e metabolici iatrogeni, non classificati altrove
E90*	Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

SETTORE V

Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici (F00-F09)

F00*	Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†)
F01	Demenza vascolare
F02*	Demenza in altre malattie classificate altrove
F03	Demenza non specificata
F04	Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive
F05	Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive
F06	Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche
F07	Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali
F09	Disturi psichici organici o sintomatici non specificati

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

F10-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol
F11-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi
F12-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi
F13-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici
F14-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina
F15-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina
F16-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni
F17-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco
F18-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili
F19-	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti (F20-F29)

F20	Schizofrenia
F21	Disturbo schizotipico
F22	Disturbi deliranti
F23	Disturbi psicotici acuti e transitori
F24	Disturbo delirante indotto
F25	Disturbi schizoaffettivi
F28	Altri disturbi psicotici non organici
F29	Psicosi non organica non specificata

Disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)

F30	Episodio maniacale
F31	Disturbo affettivo bipolare
F32	Episodio depressivo
F33	Disturbo depressivo ricorrente
F34	Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]
F38	Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo
F39	Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi (F40-F48)

F40	Disturbi ansioso-fobici
F41	Altri disturbi d'ansia
F42	Disturbo ossessivo compulsivo
F43	Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento
F44	Disturbi dissociativi [di conversione]
F45	Disturbi somatoformi
F48	Altri disturbi nevrotici

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici (F50-F59)

F50	Disturbi dell'alimentazione
F51	Disturbi del sonno non organici
F52	Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica
F53	Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati altrove
F54	Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove
F55	Abuso di sostanze che non provocano dipendenza
F59	Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F60-F69)

F60	Disturbi di personalità specifici
F61	Altri disturbi di personalità e forme miste
F62	Modificazioni durature di personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale
F63	Disturbi delle abitudini e degli impulsi
F64	Disturbi dell'identità sessuale
F65	Disturbo della preferenza sessuale
F66	Problemi psicologici e comportamentali asociati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale
F68	Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
F69	Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto

Ritardo mentale (F70-F79)

F70	Ritardo mentale lieve
F71	Ritardo mentale di media gravità
F72	Ritardo mentale grave
F73	Ritardo mentale profondo
F78	Ritardo mentale di altro tipo
F79	Ritardo mentale non specificato

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

F80	Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio
F81	Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche
F82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F83	Disturbo evolutivo specifico misto
F84	Disturbi evolutivi globali
F88	Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo
F89	Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F90-F98)

F90	Disturbi ipercinetici
F91	Disturbi della condotta
F92	Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale
F93	Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia
F94	Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza
F95	Disturbi a tipo tic
F98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza

Disturbo mentale non specificato (F99)

F99	Disturbo mentale S.A.I.

SETTORE VI

Malattie del sistema nervoso (G00-G99)

Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (G00-G09)

G00	Meningite batterica, non classificata altrove
G01*	Meningite in malattie batteriche classificate altrove
G02*	Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove
G03	Meningite da altre e non precisate cause
G04	Encefalite, mielite ed encefalomielite
G05*	Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove
G06	Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani
G07*	Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattia classificate altrove
G08	Flebite e tromboflebite intracraniche ed intrarachidee
G09	Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale

Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale (G10-G13)

G10	Malattia di Huntington
G11	Atassia ereditaria
G12	Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate
G13*	Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove

Disturbi extrapiramidali e del movimento (G20-G26)

G20	Morbo di Parkinson
G21	Parkinsonismo secondario
G22*	Parkinsonismo in malattie classificate altrove
G23	Altre malattie degenerative dei gangli della base
G24	Distonia
G25	Altri disturbi extrapiramidali del movimento
G26*	Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove

Altre malattie degenerative del sistema nervoso (G30-G32)

G30	Malattia di Alzheimer
G31	Altre malattie degenerative del sistema nervoso non classificate altrove
G32*	Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (G35-G37)

G35	Sclerosi multipla
G36	Altra demielinizzazione disseminata acuta
G37	Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

Disturbi episodici e parossistici (G40-G47)

G40	Epilessia
G41	Stato di male epilettico
G43	Emicrania
G44	Altre sindromi cefalalgiche
G45	Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate
G46*	Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)
G47	Disturbi del sonno

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)

G50	Disturbi del nervo trigemino
G51	Disturbi del nervo facciale
G52	Disturbi di altri nervi cranici
G53*	Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove
G54	Disturbi dei plessi e delle radici nervose
G55*	Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove
G56	Mononeuropatie dell’arto superiore
G57	Mononeuropatia dell’arto inferiore
G58	Altre mononeuropatie
G59*	Mononeuropatia in malattie classificate altrove

Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso peiferico (G60-G64)

G60	Neuropatie idiopatiche ereditarie
G61	Polineuropatia infiammatoria
G62	Altre polineuropatie
G63*	Polineuropatia in malattie classificate altrove
G64	Altri disturbi del sistema nervoso periferico

Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli (G70-G73)

G70	Miastenia grave ed altri disturbi neuromuscolari
G71	Disturbi primitivi dei muscoli
G72	Altre miopatie
G73*	Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove

Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche (G80-G83)

G80	Paralisi cerebrale
G81	Emiplegia
G82	Paraplegia e tetraplegia
G83	Altre sindromi paralitiche

Altri disturbi del sistema nervoso (G90-G99)

G90	Disturbi del sistema nervoso autonomo
G91	Idrocefalo
G92	Encefalopatia tossica
G93	Altri disturbi dell’encefalo
G94*	Altri disturbi dell’encefalo in malattie classificate altrove
G95	Altre malattie del midollo spinale
G96	Altri disturbi del sistema nervoso centrale
G97	Disturbi iatrogeni del sistema nervoso non classificati altrove
G98	Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove
G99*	Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattia classificate altrove

SETTORE VII

Malattie dell’occhio e degli annessi oculari (H00-H59)

Disturbi delle palpebre, dell’apparato lacrimale e dell’orbita (H00-H06)

H00	Orzaiolo e calazio
H01	Altra infiammazione della palpebra

H02	Altri disturbi della palpebra
H03*	Disturbi delle palpebre in malattia classificate altrove
H04	Disturbi dell'apparato lacrimale
H05	Disturbi dell'orbita
H06*	Disturbi dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove

Disturbi della congiuntiva (H10-H13)

H10	Congiuntivite
H11	Altri disturbi della congiuntiva
H13*	Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare (H15-H22)

H15	Disturbi della sclera
H16	Cheratite
H17	Cicatrici ed opacità corneali
H18	Altri disturbi della cornea
H19*	Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove
H20	Iridociclite
H21	Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare
H22*	Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove

Disturbi del cristallino (H25-H28)

H25	Cataratta senile
H26	Altra cataratta
H27	Altri disturbi del cristallino
H28*	Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove

Disturbi della coroide e della retina (H30-H36)

H30	Infiammazione corioretinica
H31	Altri disturbi della coroide
H32*	Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
H33	Distacchi e rotture di retina
H34	Occlusioni vascolari retiniche
H35	Altri disturbi retinici
H36*	Disturbi retinici in malattie classificate altrove

Glaucoma (H40-H42)

H40	Glaucoma

H42* Glaucoma in malattie classificate altrove

Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare (H43-H45)

H43 Disturbi del corpo vitreo
H44 Disturbi del globo oculare
H45* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche (H46-H48)

H46 Neurite ottica
H47 Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche
H48* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove

Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione (H49-H52)

H49 Strabismo paralitico
H50 Altro strabismo
H51 Altri disturbi dei movimenti binoculari
H52 Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione

Disturbi visivi e cecità (H53-H54)

H53 Disturbi visivi
H54 Cecità e ipovisione

Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari (H55-H59)

H55 Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi
H57 Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari
H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove
H59 Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi oculari non classificati altrove

SETTORE VIII

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)

Malattie dell'orecchio esterno (H60-H62)

H60	Otite esterna
H61	Altri disturbi dell'orecchio esterno
H62*	Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio medio e della mastoide (H65-H75)

H65	Otite media non suppurativa
H66	Otite media suppurativa e non specificata
H67*	Otite media in malattie classificate altrove
H68	Infiammazione ed ostruzione di tuba di Eustachio
H69	Altri disturbi di tuba di Eustachio
H70	Mastoidite e condizioni morbose correlate
H71	Colesteatoma dell'orecchio medio
H72	Perforazione della membrana timpanica
H73	Altri disturbi della membrana timpanica
H74	Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide
H75*	Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove

Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)

H80	Otosclerosi
H81	Disturbi della funzione vestibolare
H82*	Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
H83	Altre malattie dell'orecchio interno

Altri disturbi dell'orecchio (H90-H95)

H90	Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale
H91	Altra perdita uditiva
H92	Otalgia e versamenti dell'orecchio
H93	Altri disturbi dell'orecchio non classificati altrove
H94*	Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove
H95	Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non classificati altrove

SETTORE IX

Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)

Reumatismo articolare acuto (I00-I02)

I00	Reumatismo articolare acuto senza menzione di interessamento cardiaco
I01	Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco
I02	Corea reumatica

Cardiopatia reumatiche croniche (I05-I09)

I05	Malattie reumatiche della valvola mitralica
I06	Malattie reumatiche della valvola aortica
I07	Malattie reumatiche della valvola tricuspide
I08	Malattie valvolari multiple
I09	Altre cardiopatie reumatiche

Malattie ipertensive (I10-I15)

I10	Ipertensione essenziale (primitiva)
I11	Cardiopatia ipertensiva
I12	Malattia renale ipertensiva
I13	Malattia ipertensiva cardiaca e renale
I15	Ipertensione secondaria

Cardiopatie ischemiche (I20-I25)

I20	Angina pectoris
I21	Infarto miocardico acuto
I22	Infarto miocardico ricorrente
I23	Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto
I24	Altre cardiopatie ischemiche acute
I25	Cardiopatia ischemica cronica

Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare (I26-I28)

I26	Embolia polmonare
I27	Altre forme di cuore polmonare
I28	Altre malattie di vasi polmonari

Altre forme di cardiopatia (I30-I52)

I30	Pericardite acuta
I31	Altre malattie del pericardio
I32*	Pericardite in malattie classificate altrove
I33	Endocardite acuta e subacuta
I34	Disturbi non reumatici della valvola mitralica
I35	Disturbi non reumatici della valvola aortica
I36	Disturbi non reumatici della (valvola) tricuspide
I37	Disturbi della valvola polmonare
I38	Endocardite, valvola non specificata
I39*	Endocardite e valvulopatie cardiache in malattie classificate altrove
I40	Miocardite acuta
I41*	Miocardite in malattie classificate altrove
I42	Cardiomiopatie
I43*	Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I44	Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra
I45	Altri disturbi di conduzione
I46	Arresto cardiaco
I47	Tachicardia parossistica
I48	Fibrillazione e flutter atriali
I49	Altre aritmie cardiache
I50	Insufficienza cardiaca
I51	Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia
I52*	Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove

Malattie cerebrovascolari (I60-I69)

I60	Emorragia subaracnoidea
I61	Emorragia intracerebrale
I62	Altre emorragie intracraniche non traumatiche
I63	Infarto cerebrale
I64	Accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto
I65	Occlusione e stenosi di arteria precerebrale, senza esiti di infarto cerebrale
I66	Occlusione e stenosi di arteria cerebrale, senza esiti di infarto cerebrale
I67	Altre malattie cerebrovascolari
I68*	Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I69	Sequele di malattia cerebrovascolare

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)

I70	Aterosclerosi
I71	Aneurisma e dissezione dell’aorta
I72	Altro aneurisma
I73	Altre malattie vascolari periferiche
I74	Embolia e trombosi arteriose

I77	Altri disturbi di arterie e arteriole
I78	Malattie dei capillari
I79*	Disturbi delle arterie, delle arteriole e dei capillari in malattie classificate altrove

Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove (I80-I89)

I80	Flebite e tromboflebite
I81	Trombosi della vena porta
I82	Altre forme di embolia e trombosi venose
I83	Varici (venose) degli arti inferiori
I84	Emorroidi
I85	Varici esofagee
I86	Varici (venose) di altre sedi
I87	Altri disturbi delle vene
I88	Linfadenite non specifica
I89	Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi

Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio (I95-I99)

I95	Ipotensione
I97	Disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove
I98*	Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove
I99	Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

SETTORE X

Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)

Infezioni acute delle alte vie respiratorie (J00-J06)

J00	Rinofaringite acuta [raffreddore comune]
J01	Sinusite acuta
J02	Faringite acuta
J03	Tonsillite acuta
J04	Laringite e tracheite acute
J05	Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottide
J06	Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle alte vie respiratorie

Influenza e polmonite (J09-J18)

J09	Influenza da virus dell'influenza aviaria
J10	Influenza da altri virus influenzali identificati
J11	Influenza, virus non identificato
J12	Polmonite virale non classificata altrove
J13	Polmonite da *Streptococcus pneumoniae*
J14	Polmonite da *Haemophilus Influenzae*
J15	Polmonite batterica non classificata altrove
J16	Polmonite da altri microrganismi infettivi, non classificata altrove
J17*	Polmonite in malattie classificate altrove
J18	Polmonite da microrganismo non specificato

Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie (J20-J22)

J20	Bronchite acuta
J21	Bronchiolite acuta
J22	Infezione acuta delle basse vie respiratorie non specificata

Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)

J30	Rinite allergica e vasomotoria
J31	Rinite, rinofaringite e faringite croniche
J32	Sinusite cronica
J33	Polipo nasale
J34	Altri disturbi del naso e dei seni paranasali
J35	Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi
J36	Ascesso peritonsillare
J37	Laringite e laringotracheite croniche
J38	Malattie delle corde vocali e della laringe non classificate altrove
J39	Altre malattie delle alte vie respiratorie

Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)

J40	Bronchite non specificata come acuta o cronica
J41	Bronchite cronica semplice e mucopurulenta
J42	Bronchite cronica non specificata
J43	Enfisema
J44	Altre pneumopatie ostruttive croniche
J45	Asma
J46	Stato di male asmatico
J47	Bronchiectasia

Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

J60	Pneumoconiosi dei lavoratori del carbone
J61	Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altre fibre minerali
J62	Pneumoconiosi da polveri contenenti silice
J63	Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
J64	Pneumoconiosi non specificata
J65	Pneumoconiosi associata a tubercolosi
J66	Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche
J67	Polmonite da ipersensibilità a polveri organiche
J68	Condizioni morbose respiratorie da inalazioe di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori
J69	Polmoniti da sostanze solide o liquide
J70	Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni

Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio (J80-J84)

J80	Sindrome da difficoltà [distress] respiratoria(o) dell'adulto [ARDS]
J81	Edema polmonare
J82	Eosinofilia polmonare non classificata altrove
J84	Altre pneumopatie interstiziali

Condizioni morbose suppurative e necrotiche delle basse vie respiratorie (J85-J86)

J85	Ascesso del polmone e del mediastino
J86	Piotorace

Altre malattie della pleura (J90-J94)

J90	Versamento pleurico non classificato altrove
J91*	Versamento pleurico in condizioni morbose classificate altrove
J92	Placca pleurica
J93	Pneumotorace
J94	Altre condizioni morbose della pleura

Altre malattie dell'apparato respiratorio (J95-J99)

J95	Disturbi respiratori iatrogeni non classificati altrove
J96	Insufficienza respiratoria non classificata altrove
J98	Altri disturbi respiratori
J99*	Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

SETTORE XI

Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)

Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari (K00-K14)

K00	Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti
K01	Denti inclusi e ritenuti
K02	Carie dentaria
K03	Altre malattie dei tessuti duri dei denti
K04	Malattie della polpa e dei tessuti periapicali
K05	Gengiviti e periodontopatie
K06	Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula
K07	Anomalie odontofacciali [compresa la malocclusione]
K08	Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno
K09	Cisti della regione orale non classificate altrove
K10	Altre malattie dei mascellari
K11	Malattie delle ghiandole salivari
K12	Stomatiti e lesioni correlate
K13	Altre malattie delle labbra e della mucosa orale
K14	Malattie della lingua

Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno (K20-K31)

K20	Esofagite
K21	Malattia da reflusso gastroesofageo
K22	Altre malattie dell'esofago
K23*	Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove
K25	Ulcera gastrica
K26	Ulcera duodenale
K27	Ulcera peptica di sede non specificata
K28	Ulcera gastrodigiunale
K29	Gastrite e duodenite
K30	Dispepsia
K31	Altre malattie dello stomaco e del duodeno

Malattie dell'appendice (K35-K38)

K35	Appendicite acuta
K36	Altre forme di appendicite
K37	Appendicite non specificata
K38	Altre malattie dell'appendice

Ernie (K40-K46)

K40	Ernia inguinale
K41	Ernia femorale
K42	Ernia ombelicale
K43	Ernia addominale
K44	Ernia diaframmatica
K45	Altre ernie addominali
K46	Ernia addominale non specificata

Enteriti e coliti non infettive (K50-K52)

K50	Morbo di Crohn [enterite regionale]
K51	Colite ulcerosa
K52	Altre gastroenteriti e coliti non infettive

Altre malattie dell'intestino (K55-K63)

K55	Disturbi vascolari dell'intestino
K56	Ileo paralitico ed ostruzione intestinale senza ernia
K57	Malattia diverticolare dell'intestino
K58	Sindrome dell'intestino irritabile
K59	Altri disturbi intestinali di tipo funzionale
K60	Ragade e fistola della regione anale e rettale
K61	Ascesso della regione anale e rettale
K62	Altre malattie dell'ano e del retto
K63	Altre malattie dell'intestino

Malattie del peritoneo (K65-K67)

K65	Peritonite
K66	Altri disturbi del peritoneo
K67*	Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

Malattie del fegato (K70-K77)

K70	Epatopatia alcolica
K71	Epatopatia tossica
K72	Insufficienza epatica non specificata altrove
K73	Epatite cronica non classificata altrove
K74	Fibrosi e cirrosi epatiche
K75	Altre malattie infiammatorie del fegato
K76	Altre malattie del fegato
K77*	Disturbi epatici in malattie classificate altrove

Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas (K80-K87)

K80	Colelitiasi
K81	Colecistite
K82	Altre malattie della colecisti
K83	Altre malattie delle vie biliari
K85	Pancreatite acuta
K86	Altre malattie del pancreas
K87*	Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove

Altre malattie dell'apparato digerente (K90-K93)

K90	Malassorbimento intestinale
K91	Disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove
K92	Altre malattie dell'apparato digerente
K93*	Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

SETTORE XII

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)

Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L08)

L00	Dermatite esfoliativa infantile
L01	Impetigine
L02	Ascesso cutaneo, foruncolo e favo
L03	Cellulite
L04	Linfadenite acuta
L05	Cisti pilonidale
L08	Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo

Malattie bollose (L10-L14)

L10	Pemfigo
L11	Altri disturbi acantolitici
L12	Pemfigoide
L13	Altre malattie bollose
L14*	Malattie bollose in malattie classificate altrove

Dermatite ed eczema (L20-L30)

L20	Dermatite atopica
L21	Dermatite seborroica
L22	Dermatite da pannolino
L23	Dermatite allergica da contatto
L24	Dermatite irritativa da contatto
L25	Dermatite da contatto non specificata
L26	Dermatite esfoliativa
L27	Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]
L28	Lichen simplex chronicus e prurigo
L29	Prurito
L30	Altre dermatiti

Disturbi papulosquamosi della cute (L40-L45)

L40	Psoriasi
L41	Parapsoriasi
L42	Pitiriasi rosea
L43	Lichen planus
L44	Altri disturbi papulosquamosi
L45*	Disturbi papulosquamosi in malattie classificate altrove

Orticaria ed eritema (L50-L54)

L50	Orticaria
L51	Eritema polimorfo
L52	Eritema nodoso
L53	Altre condizioni morbose eritematose
L54*	Eritema in malattie classificate altrove

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L55	Ustione solare
L56	Altre alterazioni della cute da radiazioni ultraviolette
L57	Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti
L58	Radiodermite
L59	Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni

Disturbi degli annessi cutanei (L60-L75)

L60	Disturbi delle unghie
L62*	Disturbi delle unghie in malattie classificate altrove
L63	Alopecia areata

L64	Alopecia androgenica
L65	Altra forma di perdita di capelli o peli non cicatriziale
L66	Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]
L67	Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli
L68	Ipertricosi
L70	Acne
L71	Rosacea
L72	Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo
L73	Altri disturbi del follicolo pilifero
L74	Malattie delle ghiandole sudoripare eccrine
L75	Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L80-L99)

L80	Vitiligine
L81	Altri disturbi di pigmentazione
L82	Cheratosi seborroica
L83	Acanthosis nigricans
L84	Calli e callosità
L85	Altre forme di ispessimento epidermico
L86*	Cheratodermia in malattie classificate altrove
L87	Disturbi dell'eliminazione transepidermica
L88	Pioderma gangrenoso
L89	Ulcera da decubito
L90	Disturbi atrofici della cute
L91	Disturbi ipertrofici della cute
L92	Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo
L93	Lupus eritematoso
L94	Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo
L95	Vasculite limitata alla cute, non classificata altrove
L97	Ulcera di arto inferiore non classificata altrove
L98	Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove
L99*	Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove

SETTORE XIII

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)

Artropatie (M00-M25)

Artropatie infettive (M00-M03)

M00	Artrite piogenica
M01*	Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

M02 Artropatie reattive
M03* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove

Poliartropatie infiammatorie (M05-M14)
M05 Artrite reumatoide sieropositiva
M06 Altre artriti reumatoidi
M07* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M08 Artrite giovanile
M09* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M10 Gotta
M11 Altre artropatie da microcristalli
M12 Altre artropatie specifiche
M13 Altre artriti
M14* Artropatie in altre malattie classificate altrove

Artrosi (M15-M19)
M15 Poliartrosi
M16 Coxartrosi [artrosi dell'anca]
M17 Gonartrosi [artrosi del ginocchio]
M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica
M19 Altre artrosi

Altri disturbi delle articolazioni (M20-M25)
M20 Deformazioni acquisite delle dita della mano e del piede
M21 Altre deformazioni acquisite degli arti
M22 Disturbi della rotula
M23 Lesione interna del ginocchio
M24 Altre lesioni articolari specifiche
M25 Altri disturbi articolari, non classificati altrove

Disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

M30 Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate
M31 Altre vasculopatie necrotizzanti
M32 Lupus eritematoso sistemico
M33 Dermatopolimiosite
M34 Sclerosi sistemica
M35 Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo
M36* Disturbi sistmici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove

Dorsopatie (M40-M54)

Dorsopatie deformanti (M40-M43)
M40 Cifosi e lordosi
M41 Scoliosi
M42 Osteocondrosi vertebrale
M43 Altre dorsopatie deformanti

Spondilopatie (M45-M49)

M45	Spondilite anchilosante
M46	Altre spondilopatie infiammatorie
M47	Spondilosi
M48	Altre spondilopatie
M49*	Spondilopatie in malattie classificate altrove

Altre dorsopatie (M50-M54)

M50	Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali
M51	Disturbi di altri dischi intervertebrali
M53	Altre dorsopatie non classificate altrove
M54	Dorsalgia

Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)

Disturbi muscolari (M60-M63)

M60	Miosite
M61	Calcificazioni ed ossificazioni di muscoli
M62	Altri disturbi muscolari
M63*	Disturbi muscolari in malattie classificate altrove

Disturbi delle sinovie e dei tendini (M65-M68)

M65	Sinovite e tenosinovite
M66	Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini
M67	Altri disturbi delle sinovie e dei tendini
M68*	Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove

Altri disturbi dei tessuti molli (M70-M79)

M70	Disturbi dei tessuti molli da uso, uso eccessivo e pressione
M71	Altre borsopatie
M72	Disturbi fibroblastici
M73*	Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
M75	Lesioni della spalla
M76	Entesopatie di arto inferiore, escluso il piede
M77	Altre entesopatie
M79	Altri disturbi dei tessuti molli non classificati altrove

Osteopatie e condropatie (M80-M94)

Disturbi della densità e della struttura delle ossa (M80-M85)

M80	Osteoporosi con frattura patologica
M81	Osteoporosi senza frattura patologica
M82*	Osteoporosi in malattie classificate altrove
M83	Osteomalacia dell’adulto
M84	Alterazioni di continuità di osso
M85	Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa

Altre osteopatie (M86-M90)

M86	Osteomielite
M87	Osteonecrosi
M88	Malattia di Paget delle ossa [osteite deformante]
M89	Altri disturbi ossei
M90*	Osteopatie in malattie classificate altrove

Condropatie (M91-M94)

M91	Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi
M92	Altre osteocondrosi giovanili
M93	Altre osteocondropatie
M94	Altri disturbi della cartilagine

Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M95-M99)

M95	Altre deformazioni acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
M96	Disturbi del sistema osteomuscolare iatrogeni, non classificati altrove
M99	Lesioni biomeccaniche non classificate altrove

SETTORE XIV

Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)

Malattie glomerulari (N00-N08)

N00	Sindrome nefritica acuta
N01	Sindrome nefritica rapidamente progressiva
N02	Ematuria ricorrente e persistente
N03	Sindrome nefritica cronica
N04	Sindrome nefrosica
N05	Sindrome nefritica non specificata
N06	Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate
N07	Nefropatia ereditaria non classificata altrove
N08*	Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove

Malattie renali tubulo-interstiziali (N10-N16)

N10	Nefrite tubulo-interstiziale acuta
N11	Nefrite cronica tubulo-interstiziale
N12	Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica
N13	Uropatia ostruttiva e da reflusso
N14	Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti
N15	Altre malattie renali tubulo-interstiziali
N16*	Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove

Insufficienza renale (N17-N19)

N17	Insufficienza renale acuta
N18	Insufficienza renale cronica
N19	Insufficienza renale non specificata

Urolitiasi (N20-N23)

N20	Calcolosi del rene e dell'uretere
N21	Calcolo delle basse vie urinarie
N22*	Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N23	Colica renale non specificata

Altri disturbi del rene e dell'uretere (N25-N29)

N25	Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali
N26	Rene grinzo non specificato
N27	Rene piccolo da causa sconosciuta
N28	Altri disturbi del rene e dell'uretere non classificati altrove
N29*	Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove

Altre malattie dell'apparato urinario (N30-N39)

N30	Cistite
N31	Disfunzione neuromuscolare della vescica non classificata altrove
N32	Altri disturbi della vescica
N33*	Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N34	Uretrite e sindrome uretrale
N35	Stenosi uretrale
N36	Altri disturbi dell'uretra
N37*	Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
N39	Altri disturbi dell'apparato urinario

Malattie dell'apparato genitale maschile (N40-N51)

N40	Iperplasia della prostata
N41	Malattie infiammatorie della prostata
N42	Altri disturbi della prostata
N43	Idrocele e spermatocele
N44	Torsione di testicolo
N45	Orchite ed epididimite
N46	Infertilità maschile
N47	Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi
N48	Altri disturbi del pene
N49	Disturbi infiammatori dell'apparato genitale maschile non classificati altrove
N50	Altri disturbi dell'apparato genitale maschile

N51* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove

Disturbi della mammella (N60-N64)

N60 Displasia mammaria benigna
N61 Disturbi infiammatori della mammella
N62 Ipertrofia della mammella
N63 Nodulo della mammella non specificato
N64 Altri disturbi della mammella

Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili (N70-N77)

N70 Salpingite ed ooforite
N71 Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa
N72 Malattia infiammatoria della cervice uterina
N73 Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile
N74* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove
N75 Malattie della ghiandola di Bartolino
N76 Altre infiammazioni della vagina e della vulva
N77* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile (N80-N98)

N80 Endometriosi
N81 Prolasso genitale femminile
N82 Fistole interessanti l'apparato genitale femminile
N83 Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo
N84 Polipo dell'apparato genitale femminile
N85 Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina
N86 Erosione ed ectropion della cervice uterina
N87 Displasia della cervice dell'utero
N88 Altri disturbi non infiammatori della cervice dell'utero
N89 Altri disturbi non infiammatori della vagina
N90 Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo
N91 Amenorrea, oligomenorrea ed ipomenorrea
N92 Menorragia, polimenorrea e metrorragia
N93 Altri sanguinamenti uterini e vaginali anormali
N94 Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale
N95 Disturbi menopausali e perimenopausali
N96 Aborto ricorrente
N97 Infertilità femminile
N98 Complicanze associate a fecondazione artificiale

Altri disturbi dell'apparato genitourinario (N99)

N99 Disturbi iatrogeni delle vie genitourinarie non classificati altro

SETTORE XV

Gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)

Gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

O00	Gravidanza ectopica
O01	Mola idatiforme
O02	Altri prodotti anormali del concepimento
O03	Aborto spontaneo
O04	Aborto per ragioni mediche e legali
O05	Altro tipo di aborto
O06	Aborto non specificato
O07	Tentativo fallito di aborto
O08	Complicanze successive ad aborto e a gravidanza ectopica o molare

Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio (O10-O16)

O10	Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio
O11	Disturbo ipertensivo preesistente con proteinuria sovrapposta
O12	Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione
O13	Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza] senza proteinuria significativa
O14	Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza] con proteinuria significativa
O15	Eclampsia
O16	Ipertensione materna non specificata

Altri disturbi materni correlati prevalentemente aala gravidanza (O20-O29)

O20	Emorragia nella fase iniziale di gravidanza
O21	Iperemesi gravidica
O22	Complicanze venose in gravidanza
O23	Infezioni dell’apparato genitourinario in gravidanza
O24	Diabete mellito in gravidanza
O25	Malnutrizione in gravidanza
O26	Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza
O28	Risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre
O29	Complicanze di anestesia in gravidanza

Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto e alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

O30	Gravidanza multipla
O31	Complicanze specifiche di gravidanza multipla
O32	Assistenza prestata alla madre per presentazione anormale del feto accertata o presunta
O33	Assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta

O34	Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi pelvici, accertata o presunta
O35	Assistenza prestata alla madre per anormalità o lesioni fetali accertate o sospettate
O36	Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o sospettati
O40	Polidramnio(s)
O41	Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane
O42	Rottura prematura delle membrane
O43	Disturbi placentari
O44	Placenta previa
O45	Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]
O46	Emorragia preparto non classificata altrove
O47	Falso travaglio di parto
O48	Gravidanza prolungata

Complicanze del travaglio e del parto (O60-O75)

O60	Travaglio pretermine
O61	Tentativo fallito di induzione del travaglio di parto
O62	Anomalie delle forze propulsive del travaglio di parto
O63	Travaglio di parto prolungato
O64	Distocia da posizione o presentazione anomala del feto
O65	Distocia da anomalia pelvica della madre
O66	Altra distocia
O67	Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto non classificata altrove
O68	Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale
O69	Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale
O70	Lacerazione perineale durante il parto
O71	Altri traumatismi ostetrici
O72	Emorragia post-parto
O73	Ritenzione della placenta e delle membrane senza emorragia
O74	Complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto
O75	Complicanze del travaglio e del parto non classificate altrove

Parto (O80-O84)

O80	Parto singolo spontaneo
O81	Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica
O82	Parto singolo con taglio cesareo
O83	Altro parto singolo assistito
O84	Parto multiplo

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio (O85-O92)

O85	Sepsi puerperale
O86	Altre infezioni puerperali
O87	Complicanze venose durante il puerperio
O88	Embolia ostetrica

O89 Complicanze di anestesia durante il puerperio
O90 Complicanze del puerperio non classificate altrove
O91 Infezioni della mammella associate al parto
O92 Altri disturbi della mammella e della lattazione associati al parto

Altre condizioni morbose ostetriche non classificate altrove (O94-O99)

O94 Sequele di complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio
O95 Morte da causa ostetrica da causa non specificata
O96 Morte per qualsiasi causa ostetrica che avvenga più di 42 giorni, ma meno di un anno, dopo il parto
O97 Morte per sequele di cause ostetriche dirette
O98 Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio
O99 Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

SETTORE XVI

Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)

Feto e neonato affetti da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto (P00-P04)

P00 Feto e neonato affetti da condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza attuale
P01 Feto e neonato affetti da complicanze materne della gravidanza
P02 Feto e neonato affetti da complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane
P03 Feto o neonato affetti da altre complicanze del travaglio e del parto
P04 Feto e neonato affetti da effetti nocivi trasmessi per via trasnplacentare o tramite il latte materno

Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale (P05-P08)

P05 Ritardo di crescite e malnutrizione del feto
P07 Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita, non classificati altrove
P08 Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla nascita

Traumi da parto (P10-P15)

P10 Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto
P11 Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto
P12 Trauma da parto del cuoio capelluto
P13 Trauma da parto dello scheletro
P14 Trauma da parto del sistema nervoso periferico
P15 Altro trauma da parto

Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale (P20-P29)

P20	Ipossia intrauterina
P21	Asfissia alla nascita
P22	Sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato
P23	Polmonite congenita
P24	Sindrome da aspirazione neonatale
P25	Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale
P26	Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale
P27	Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo perinatale
P28	Altre condizioni morbose respiratorie che hanno origine nel periodo perinatale
P29	Disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale

Infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

P35	Malattie virali congenite
P36	Sepsi batterica del neonato
P37	Altre malattie infettive e parassitarie congenite
P38	Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia
P39	Altre infezioni specifiche del periodo perinatale

Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

P50	Perdita di sangue fetale
P51	Emorragia ombelicale del neonato
P52	Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato
P53	Malattia emorragica del feto e del neonato
P54	Altre emorragie neonatali
P55	Malattia emolitica del feto e del neonato
P56	Idrope fetale dovuta a malattia emolitica
P57	Ittero nucleare [kernicterus]
P58	Ittero del neonato da altre emolisi eccessive
P59	Ittero del neonato dovuto ad altre e non specificate cause
P60	Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato
P61	Altri disturbi ematologici del periodo perinatale

Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)

P70	Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato
P71	Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio
P72	Altri disturbi endocrini transitori del neonato
P74	Altri disturbi elettrolitici e metabolici transitori del neonato

Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato (P75-P78)

P75*	Ileo da meconio (E84.1†)
P76	Altra ostruzione intestinale del neonato
P77	Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato
P78	Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente

Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato (P80-P83)

P80	Ipotermia del neonato
P81	Altri disturbi della termoregolazione del neonato
P83	Altre condizioni morbose della cute specifiche del feto e del neonato

Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale (P90-P96)

P90	Convulsioni del neonato
P91	Altri disturbi cerebrali del neonato
P92	Problemi d'alimentazione del neonato
P93	Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al neonato
P94	Disturbi del tono muscolare del neonato
P95	Morte fetale per causa non specificata
P96	Altre condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale

SETTORE XVII

Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)

Malformazioni congenite del sistema nervoso (Q00-Q07)

Q00	Anencefalia e malformazioni similari
Q01	Encefalocele
Q02	Microcefalia
Q03	Idrocefalo congenito
Q04	Altre malformazioni congenite dell'encefalo
Q05	Spina bifida
Q06	Altre malformazioni congenite del midollo spinale
Q07	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso

Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, della faccia e del collo (Q10-Q18)

Q10	Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita

Q11	Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo
Q12	Malformazioni congenite del cristallino
Q13	Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio
Q14	Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio
Q15	Altre malformazioni congenite dell'occhio
Q16	Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo
Q17	Altre malformazioni congenite dell'orecchio
Q18	Altre malformazioni congenite della faccia e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

Q20	Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache
Q21	Malformazioni congenite dei setti cardiaci
Q22	Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide
Q23	Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale
Q24	Altre malformazioni congenite del cuore
Q25	Malformazioni congenite delle grandi arterie
Q26	Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi
Q27	Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico
Q28	Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

Q30	Malformazioni congenite del naso
Q31	Malformazioni congenite della laringe
Q32	Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi
Q33	Malformazioni congenite del polmone
Q34	Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio

Schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

Q35	Schisi del palato
Q36	Schisi del labbro
Q37	Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente (Q38-Q45)

Q38	Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe
Q39	Malformazioni congenite dell'esofago
Q40	Altre malformazioni congenite delle vie digerenti superiori
Q41	Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue
Q42	Assenza, atresia e stenosi congenite del colon
Q43	Altre malformazioni congenite dell'intestino
Q44	Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato

Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente

Malformazioni congenite degli organi genitali (Q50-Q56)

Q50 Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi
Q51 Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina
Q52 Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili
Q53 Ritenzione testicolare
Q54 Ipospadia
Q55 Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili
Q56 Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo

Malformazioni congenite dell'apparato urinario (Q60-Q64)

Q60 Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del rene
Q61 Malattia cistica del rene
Q62 Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere
Q63 Altre malformazioni congenite del rene
Q64 Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario

Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato osteomuscolare (Q65-Q79)

Q65 Deformazioni congenite dell'anca
Q66 Deformazioni congenite dei piedi
Q67 Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, della faccia, della colonna vertebrale e del torace
Q68 Altre deformazioni congenite osteomuscolari
Q69 Polidattilia
Q70 Sindattilia
Q71 Malformazioni, per difetto, di arto superiore
Q72 Malformazioni, per difetto, di arto inferiore
Q73 Malformazione, per difetto, di arto non specificato
Q74 Altre malformazioni congenite di arto(i)
Q75 Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia
Q76 Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica
Q77 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale
Q78 Altre osteocondrodisplasie
Q79 Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare non classificate altrove

Altre malformazioni congenite (Q80-Q89)

Q80 Ittiosi congenita
Q81 Epidermolisi bollosa
Q82 Altre malformazioni congenite della cute
Q83 Malformazioni congenite della mammella

Q84	Altre malformazioni congenite del tegumento
Q85	Facomatosi non classificate altrove
Q86	Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove
Q87	Altre sindromi malformative congenite, specificate, di apparati multipli
Q89	Altre malformazioni congenite non classificate altrove

Anomalie cromosomiche non classificate altrove (Q90-Q99)

Q90	Sindrome di Down
Q91	Sindrome di Edwards e sindrome di Patau
Q92	Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi non classificate altrove
Q93	Monosomie e delezioni di autosomi non classificate altrove
Q95	Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali non classificati altrove
Q96	Sindrome di Turner
Q97	Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove
Q98	Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove
Q99	Altre anomalie dei cromosomi non classificate altrove

SETTORE XVIII

Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio (R00-R09)

R00	Anormalità del battito cardiaco
R01	Soffi ed altri rumori cardiaci
R02	Gangrena non classificata altrove
R03	Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione sanguigna arteriosa
R04	Emorragia delle vie respiratorie
R05	Tosse
R06	Anormalità respiratorie
R07	Dolore alla gola e dolore toracico
R09	Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio

Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome (R10-R19)

R10	Dolore addominale e pelvico
R11	Nausea e vomito
R12	Pirosi
R13	Disfagia
R14	Flatulenza e condizioni correlate
R15	Incontinenza fecale

R16	Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove
R17	Ittero non specificato
R18	Ascite
R19	Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome

Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo (R20-R23)

R20	Disturbi della sensibilità cutanea
R21	Rush ed altre eruzioni cutanee non specifiche
R22	Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto sottocutaneo
R23	Altre alterazioni cutanee

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare (R25-R29)

R25	Movimenti involontari anormali
R26	Anormalità dell'andatura e della motilità
R27	Altra mancanza di coordinazione
R29	Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)

R30	Dolore associato alla minzione
R31	Ematuria non specificata
R32	Incontinenza urinaria non specificata
R33	Ritenzione urinaria
R34	Anuria e oliguria
R35	Poliuria
R36	Secrezione uretrale
R39	Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario

Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento (R40-R46)

R40	Sonnolenza, stupor e coma
R41	Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza
R42	Vertigine
R43	Disturbi dell'olfatto e del gusto
R44	Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali
R45	Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo
R46	Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento

Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce (R47-R49)

R47	Disturbi del linguaggio non classificati altrove
R48	Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica, non classificati altrove
R49	Disturbi della voce

Sintomi e segni generali (R50-R69)

R50	Febbre di origine sconosciuta
R51	Cefalea
R52	Dolore non classificato altrove
R53	Malessere ed affaticamento
R54	Senilità
R55	Sincope e collasso
R56	Convulsioni non classificate altrove
R57	Shock non classificato altrove
R58	Emorragia non classificata altrove
R59	Adenomegalia
R60	Edema non classificato altrove
R61	Iperidrosi
R62	Ritardo del normale sviluppo fisiologico
R63	Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi
R64	Cachessia
R68	Altri sintomi e segni generali
R69	Cause sconosciute e non specificate di mortalità

Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue (R70-R79)

R70	Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità plasmatica
R71	Anomalie dei globuli rossi
R72	Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove
R73	Aumento della glicemia
R74	Tassi anormali di enzimi sierici
R75	Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
R76	Altri risultati immunologici sierici anormali
R77	Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche
R78	Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti
R79	Altri risultati anormali di esami chimici del sangue

Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina (R80-R82)

R80	Proteinuria isolata
R81	Glicosuria
R82	Altri esami anormali di esami dell'urina

Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei (R83-R89)

R83	Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale
R84	Risultato anormale di prelievo di campioni effettuato da organi delle vie respiratorie
R85	Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi dell'apparato digerente e della cavità addominale
R86	Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi genitali maschili
R87	Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi genitali femminili
R89	Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da altri organi, apparati e tessuti

Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici (R90-R94)

R90	Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale
R91	Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone
R93	Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo
R94	Risultati anormali di esami per studi di funzionalità

Cause mal definite e sconosciute di mortalità (R95-R99)

R95	Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia
R96	Altra morte improvvisa da causa sconosciuta
R98	Morte senza assistenza
R99	Altre cause di mortalità mal definite o non specificate

SETTORE XIX

Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Traumatismi della testa (S00-S09)

S00	Traumatismo superficiale della testa
S01	Ferita aperta della testa
S02	Frattura del cranio e di ossa facciali
S03	Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa
S04	Traumatismo di nervi cranici
S05	Traumatismo dell'occhio e dell'orbita
S06	Traumatismo intracranico
S07	Traumatismo da schiacciamento della testa
S08	Amputazione traumatica di parte della testa
S09	Altri e non specificati traumatismi della testa

Traumatismi del collo (S10-S19)

S10	Traumatismo superficiale del collo
S11	Ferita aperta del collo
S12	Frattura del collo
S13	Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo
S14	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo
S15	Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo
S16	Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo
S17	Traumatismo da schiacciamento del collo
S18	Amputazione traumatica a livello del collo
S19	Altri e non specificati traumatismi del collo

Traumatismi del torace (S20-S29)

S20	Traumatismo superficiale del torace
S21	Ferita aperta del torace
S22	Frattura di costola(e), sterno e colonna toracica
S23	Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace
S24	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del torace
S25	Traumatismo di vasi sanguigni del torace
S26	Traumatismo del cuore
S27	Traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici
S28	Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace
S29	Altri e non specificati traumatismi del torace

Traumatismi dell'addome, del lombi, della colonna vertebrale lombare e della pelvi (S30-S39)

S30	Traumatismo superficiale dell'addome, del lombi e della pelvi
S31	Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi
S32	Frattura della colonna vertebrale e della pelvi
S33	Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della pelvi
S34	Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi
S35	Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi
S36	Traumatismo di organi intraaddominali
S37	Traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici
S38	Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi
S39	Altri e non specificati traumatismi dell'addome, dei lombi e della pelvi

Traumatismi della spalla e del braccio (S40-S49)

S40	Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
S41	Ferita aperta della spalla e del braccio

S42 Frattura della spalla e del braccio
S43 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omerale
S44 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello della spalla e del braccio
S45 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio
S46 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio
S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio
S48 Amputazione traumatica della spalla e del braccio
S49 Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio

Traumatismi del gomito e dell'avambraccio (S50-S59)

S50 Traumatismo superficiale dell'avambraccio
S51 Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio
S52 Frattura dell'avambraccio
S53 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito
S54 Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio
S55 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio
S56 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio
S57 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio
S58 Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio
S59 Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio

Traumatismi del polso e della mano (S60-S69)

S60 Traumatismo superficiale del polso e della mano
S61 Ferita aperta del polso e della mano
S62 Frattura dell'avambraccio
S63 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano
S64 Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano
S65 Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano
S66 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano
S67 Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano
S68 Amputazione traumatica del polso e della mano
S69 Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

Traumatismi dell'anca e della coscia (S70-S79)

S70 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia
S71 Ferita aperta dell'anca e della coscia
S72 Frattura del femore
S73 Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca
S74 Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia
S75 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia
S76 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia
S77 Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia
S78 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia

S79 Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia

Traumatismi del ginocchio e della gamba (S80-S89)

S80 Traumatismo superficiale della gamba
S81 Ferita aperta della gamba
S82 Frattura della gamba, compresa la caviglia
S83 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio
S84 Traumatismo di nervi a livello della gamba
S85 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba
S86 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba
S87 Traumatismo da schiacciamento della gamba
S88 Amputazione traumatica della gamba
S89 Altri e non specificati traumatismi della gamba

Traumatismi della caviglia e del piede (S90-S99)

S90 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede
S91 Ferita aperta della caviglia e del piede
S92 Frattura del piede eccetto la caviglia
S93 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del piede
S94 Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede
S95 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede
S96 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede
S97 Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede
S98 Amputazione traumatica della caviglia e del piede
S99 Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede

Traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T00 Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple
T01 Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple
T02 Fratture interessanti regioni corporee multiple
T03 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple
T04 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple
T05 Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple
T06 Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple, non classificati altrove
T07 Traumatismi multipli non specificati

Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea (T08-T14)

T08 Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato
T09 Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato
T10 Frattura di arto superiore, livello non specificato

T11 Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato
T12 Frattura di arto inferiore, livello non specificato
T13 Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato
T14 Traumatismo di regione corporea non specificata

Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio funzionale (T15-T19)

T15 Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio
T16 Corpo estraneo nell'orecchio
T17 Corpo estraneo nelle vie respiratorie
T18 Corpo estraneo nell'apparato digerente
T19 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario

Ustioni e corrosioni (T20-T32)

Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna, classificate per sede (T20-T25)
T20 Ustione e corrosione della testa e del collo
T21 Ustione e corrosione del tronco
T22 Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano
T23 Ustione e corrosione del polso e della mano
T24 Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede
T25 Ustione e corrosione della caviglia e del piede

Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni (T26-T28)
T26 Ustione e corrosione limitate all'occhio ed agli annessi oculari
T27 Ustione e corrosione delle vie respiratorie
T28 Ustione e corrosione di altri organi interni

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate (T29-T32)
T29 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple
T30 Ustione e corrosione, regione corporea non specificata
T31 Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
T32 Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Congelamento (T33-T35)

T33 Congelamento superficiale
T34 Congelamento con necrosi tessutale
T35 Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato

Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche (T36-T50)

T36 Avvelenamento da antibiotici sistemici
T37 Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici

T38	Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove
T39	Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici
T40	Avvelenamento da narcotici e psicodislettici [allucinogeni]
T41	Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici
T42	Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani
T43	Avvelenamento da farmaci psicotropi non classificati altrove
T44	Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo
T45	Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici, non classificati altrove
T46	Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare
T47	Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale
T48	Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio
T49	Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico
T50	Avvelenamento da diuretici ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa (T51-T65)

T51	Effetto tossico dell'alcol
T52	Effetto tossico di solventi organici
T53	Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici
T54	Effetto tossico di sostanze corrosive
T55	Effetto tossico di saponi e detergenti
T56	Effetto tossico di metalli
T57	Effetto tossico di altre sostanze inorganiche
T58	Effetto tossico del monossido di carbonio
T59	Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori
T60	Effetto tossico di pesticidi
T61	Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici
T62	Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo
T63	Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi
T64	Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo
T65	Effetto tossico di altre e non specificate sostanze

Altri e non specificati effetti di cause esterne (T66-T78)

T66	Effetti non specificati delle radiazioni
T67	Effetti del calore e della luce
T68	Ipotermia
T69	Altri effetti di una bassa temperatura
T70	Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua
T71	Asfissia
T73	Effetti di altra privazione
T74	Sindromi da maltrattamento
T75	Effetti di altre cause esterne
T78	Effetti avversi non classificati altrove

Alcune complicanze precoci di traumatismi (T79)

T79	Alcune complicanze precoci di traumatismi, non classificate altrove

Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove (T80-T88)

T80	Complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici
T81	Complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove
T82	Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari
T83	Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari
T84	Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici
T85	Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni
T86	Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto
T87	Complicanze peculiari di reimpianto ed amputazione
T88	Altre complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove

Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne (T90-T98)

T90	Sequele di traumatismi della testa
T91	Sequele di traumatismi del collo e del tronco
T92	Sequele di traumatismi di arto superiore
T93	Sequele di traumatismi di arto inferiore
T94	Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni corporee
T95	Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento
T96	Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
T97	Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
T98	Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne

SETTORE XX

Cause esterne di morbosità e mortalità (V01-Y98)

Accidenti da trasporto (V01-V99)

Pedone traumatizzato in accidente da trasporto (V01-V09)

V01	Pedone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V02	Pedone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V03	Pedone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V04	Pedone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V05	Pedone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V06	Pedone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V09	Pedone traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Ciclista traumatizzato in accidente da trasporto (V10-V19)

V10	Ciclista traumatizzato in scontro con pedone o animale
V11	Ciclista traumatizzato in scontro con altro ciclo a pedali
V12	Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V13	Ciclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V14	Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V15	Ciclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V16	Ciclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V17	Ciclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V18	Ciclista traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V19	Ciclista traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Motociclista traumatizzato in accidente da trasporto (V20-V29)

V20	Motociclista traumatizzato in scontro con pedone o animale
V21	Motociclista traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V22	Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V23	Motociclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V24	Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V25	Motociclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V26	Motociclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V27	Motociclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V28	Motociclista traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V29	Motociclista traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente da trasporto (V30-V39)

V30	Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con pedone o animale
V31	Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V32	Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro veicolo a motore a due o a tre ruote
V33	Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V34	Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V35	Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario

V36 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V37 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V38 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V39 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Occupante di auto traumatizzato in accidente da trasporto (V40-V49)
V40 Occupante di auto traumatizzato in scontro con pedone o animale
V41 Occupante di auto traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V42 Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V43 Occupante di auto traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V44 Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V45 Occupante di auto traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V46 Occupante di auto traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V47 Occupante di auto traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V48 Occupante di auto traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V49 Occupante di auto traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in accidente da trasporto (V50-V59)
V50 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con pedone o animale
V51 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V52 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V53 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V54 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V55 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V56 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V57 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V58 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V59 Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente da trasporto (V60-V69)
V60 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con pedone o animale
V61 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V62 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V63 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone
V64 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V65 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V66 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V67 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V68 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V69 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Occupante di autobus traumatizzato in accidente da trasporto (V70-V79)
V70 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con pedone o animale
V71 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con ciclo a pedali
V72 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote
V73 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone

V74 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus
V75 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario
V76 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore
V77 Occupante di autobus traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo
V78 Occupante di autobus traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro
V79 Occupante di autobus traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto

Altri accidenti da trasporto terrestre (V80-V89)
V80 Persona a cavallo di animale o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzati in accidente da trasporto
V81 Occupante di treno o veicolo ferroviaro traumatizzato in accidente da trasporto
V82 Occupante di tram traumatizzato in accidente da trasporto
V83 Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in ambienti industriali traumatizzato in accidente da trasporto
V84 Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in agricoltura traumatizzato in accidente da trasporto
V85 Occupante di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente da trasporto
V85 Occupante di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente da trasporto
V86 Occupante di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente da trasporto
V87 Accidente di traffico in cui è noto il tipo di accidente, ma non le modalità di trasporto della vittima
V88 Accidente, non di traffico, in cui è noto il tipo di accidente, ma non le modalità di trasporto della vittima
V89 Accidente di veicolo a motore o non a motore, tipo del veicolo non specificato

Accidenti da trasporto per acqua (V90-V94)
V90 Accidente ad imbarcazione causante annegamento e sommersione
V91 Accidente ad imbarcazione causa di altre lesioni
V92 Annegamento e sommersione associati a trasporto per acqua senza accidente all'imbarcazione
V93 Accidente a bordo di imbarcazione senza accidente all'imbarcazione non causante annegamento e sommersione
V94 Altri e non specificati accidenti da trasporto per acqua

Accidenti da trasporto aereo e spaziale (V95-V97)
V95 Accidente a mezzo aereo a motore causante traumatismo ad un occupante
V96 Accidente a mezzo aereo non a motore causante traumatismo ad un occupante
V97 Altri accidenti specificati da trasporto aereo

Altri e non specificati accidenti da trasporto (V98-V99)
V98 Altri accidenti da trasporto specificati
V99 Accidente da trasporto non specificato

Altre cause esterne di traumatismo accidentale (W00-X59)

Cadute (W00-W19)
W00 Caduta allo stesso livello interessante ghiaccio e neve
W01 Caduta allo stesso livello per sdrucciolamento, passo falso o inciampamento
W02 Caduta interessante pattini da ghiaccio, sci, pattini a rotelle o skateboard [monopattino]

W03 Altra caduta allo stesso livello per scontro con o per spinta di un'altra persona
W04 Caduta durante trasporto o sostegno da parte di altre persone
W05 Caduta interessante sedia a rotelle
W06 Caduta interessante letto
W07 Caduta interessante sedia
W08 Caduta interessante altro mobile
W09 Caduta interessante attrezzi di terreno di gioco
W10 Caduta su e da scale e gradini
W11 Caduta su e da scale a pioli
W12 Caduta su e da impalcatura
W13 Caduta da, o fuori da, edificio o costruzione
W14 Caduta da albero
W15 Caduta da dirupo
W16 Tuffo o salto nell'acqua causante traumatismo diverso da annegamento o sommersione
W17 Altra caduta da un livello ad un altro
W18 Altra caduta allo stesso livello
W19 Caduta non specificata

Esposizione a forze meccaniche inanimate (W20-W49)
W20 Colpo accidentale da oggetto lanciato, proiettato o in caduta
W21 Urto contro o colpo ricevuto da attrezzi sportivi
W22 Urto o colpo ricevuto da altri oggetti
W23 Afferramento, schiacciamento, compressione o serramento in o tra oggetti
W24 Contatto con dispositivi di sollevamento e trasmissione non classificati altrove
W25 Contatto con vetro tagliente
W26 Contatto con coltello, spada o pugnale
W27 Contatto con strumenti manuali non a motore
W28 Contatto con tagliaerba a motore
W29 Contatto con altri utensili manuali e apparecchi domestici a motore
W30 Contatto con macchine agricole
W31 Contatto con altro e non specificato macchinario
W32 Scarica di rivoltella
W33 Scarica di carabina, fucile automatico ed armi da fuoco più grosse
W34 Scarica di altre e non specificate armi da fuoco
W35 Esplosione e rottura di scaldabagno
W36 Esplosione e rottura di bombola di gas
W37 Esplosione e rottura di pneumatico, condotto o tubo flessibile pressurizzato
W38 Esplosione e rottura di altri dispositivi pressurizzati specificati
W39 Scarica di fuochi artificiali
W40 Esplosione di altri materiali
W41 Esplosione e getto ad alta pressione
W42 Esposizione a rumore
W43 Esposizione a vibrazione
W44 Corpo estraneo penetrante in o attraverso occhio o orifizio naturale
W45 Corpo estraneo od oggetto penetrante attraverso la cute
W46 Contatto con ago ipodermico
W49 Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate

Esposizione a forze meccaniche animate (W50-W64)

W50	Colpo, urto, calcio, torsione, morso o graffio ricevuti da altra persona
W51	Urto contro o colpo ricevuto da un'altra persona
W52	Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga
W53	Morso di ratto
W54	Morso o colpo ricevuto da cane
W55	Morso o colpo ricevuto da altri mammiferi
W56	Contatto con animale marino
W57	Morso o punture di insetto e di altri artropodi non velenosi
W58	Morso o colpo ricevuto da coccodrillo od alligatore
W59	Morso o schiacciamento da altri rettili
W60	Contatto con pianta spinosa, spine e foglie spinose
W64	Esposizione ad altre e non specificate forme meccaniche inanimate

Annegamento e sommersione accidentali (W65-W74)

W65	Annegamento e sommersione in vasca da bagno
W66	Annegamento e sommersione a seguito di caduta in vasca da bagno
W67	Annegamento e sommersione in piscina
W68	Annegamento e sommersione a seguito di caduta in piscina
W69	Annegamento e sommersione in acque naturali
W70	Annegamento e sommersione a seguito di caduta in acque naturali
W73	Altri tipi specificati di annegamento e sommersione
W74	Annegamento e sommersione non specificati

Altri ostacoli accidentali alla respirazione (W75-W84)

W75	Soffocamento e strangolamento accidentali nel letto
W76	Altri tipi di impiccagione e strangolamento accidentali
W77	Ostacolo alla respirazione da sotterramento, smottamento di terra e altro materiale
W78	Inalazione di contenuti gastrici
W79	Inalazione ed ingestione di cibo causante ostruzione delle vie respiratorie
W80	Inalazione ed ingestione di altri oggetti causanti ostruzione delle vie respiratorie
W81	Confinamento o intrappolamento in ambiente a basso tenore di ossigeno
W83	Altri ostacoli specificati alla respirazione
W84	Ostacolo non specificato alla respirazione

Esposizione a corrente elettrica, radiazioni, temperatura e pressione estremamente alte o basse dell'aria ambientale (W85-W99)

W85	Esposizione ad elettrodotti
W86	Esposizione ad altra corrente elettrica specificata
W87	Esposizione a corrente elettrica non specificata
W88	Esposizione a radiazioni ionizzanti
W89	Esposizione a luce visibile ed ultravioletta artificiale
W90	Esposizione ad altre radiazioni non ionizzanti
W91	Esposizione a radiazione di tipo non specificato
W92	Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
W93	Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
W94	Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
W99	Esposizione ad altri e non specificati fattori ambientali di origine artificiale

Esposizione a fumo, fuoco e fiamme (X00-X09)

X00	Esposizione a fuoco incontrollato in edificio o costruzione
X01	Esposizione a fuoco incontrollato, non in edificio o costruzione
X02	Esposizione a fuoco controllato in edificio o costruzione
X03	Esposizione a fuoco controllato, non in edificio o costruzione
X04	Esposizione a accensione di materiale altamente infiammabile
X05	Esposizione a accensione o fusione di indumenti da notte
X06	Esposizione a accensione o fusione di altri indumenti e ornamenti
X08	Esposizione ad altro fumo, fuoco e fiamme specificati
X09	Esposizione a fumo, fuoco e fiamme non specificati

Contatto con calore e sostanze calde (X10-X19)

X10	Contatto con bevande, cibo, grassi e oli di cottura molto caldi
X11	Contatto con acqua di rubinetto molto calda
X12	Contatto con altri fluidi molto caldi
X13	Contatto con vapore e fumi molto caldi
X14	Contatto con aria e gas molto caldi
X15	Contatto con elettrodomestici roventi
X16	Contatto con caloriferi, radiatori e tubi da riscaldamento
X17	Contatto con motori, macchinari e strumenti roventi
X18	Contatto con altri metalli roventi
X19	Contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi

Contatto con animali e piante velenose (X20-X29)

X20	Contatto con serpenti e lucertole velenosi
X21	Contatto con ragni velenosi
X22	Contatto con scorpioni
X23	Contatto con calabroni, vespe e api
X24	Contatto con centopiedi e millepiedi velenosi (tropicali)
X25	Contatto con altri artropodi velenosi
X26	Contatto con piante e animali marini velenosi
X27	Contatto con altri animali velenosi specificati
X28	Contatto con altre piante velenose specificate
X29	Contatto con pianta o animale velenosi non specificati

Esposizione alle forze della natura (X30-X39)

X30	Esposizione a calore naturale eccessivo
X31	Esposizione a freddo naturale eccessivo
X32	Esposizione alla luce del sole
X33	Vittima di folgorazione
X34	Vittima di terremoto
X35	Vittima di eruzione vulcanica
X36	Vittima di valanga, frana ed altri movimenti terrestri
X37	Vittima di bufera cataclismatica
X38	Vittima di inondazione
X39	Esposizione ad altre e non specificate forze della natura

Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive (X40-X49)

X40	Avvelenamento accidentale da ed esposizione a analgesici non narcotici, antipiretici e antireumatici

X41 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad antiepilettici, sedativo-ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove
X42 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni] non classificati altrove
X43 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri farmaci agenti sul sistema nervoso autonomo
X44 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
X45 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad alcol
X46 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori
X47 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a altri gas e vapori
X48 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a pesticidi
X49 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a altre e non specificate sostanze chimiche e nocive

Sforzo fisico eccessivo, viaggi e privazione (X50-X57)
X50 Sforzo fisico eccessivo e movimenti violenti o ripetitivi
X51 Viaggio e movimento
X52 Permanenza prolungata in ambiente privo di gravità
X53 Mancanza di cibo
X54 Mancanza di acqua
X57 Privazione non specificata

Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori (X58-X59)
X58 Esposizione ad altri fattori specificati
X59 Esposizione a fattore non specificato

Autolesione intenzionale (X60-X84)

X60 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici
X61 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a antiepilettici, sedativo-ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove
X62 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni] non classificati altrove
X63 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione ad altri farmaci agenti sul sistema nervoso autonomo
X64 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
X65 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione intenzionale ad alcol
X66 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione intenzionale a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori
X67 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a altri gas e vapori
X68 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a pesticidi
X69 Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a altre e non specificate sostanze chimiche e nocive
X70 Autolesione intenzionale da impiccagione, strangolamento e soffocamento
X71 Autolesione intenzionale da annegamento e sommersione
X72 Autolesione intenzionale da scarica di pistola

X73 Autolesione intenzionale da scarica di carabina, fucile automatico ed armi più grosse
X74 Autolesione intenzionale da scarica di altra e non specificata arma da fuoco
X75 Autolesione intenzionale da materiale esplosivo
X76 Autolesione intenzionale da fumo, fuoco e fiamme
X77 Autolesione intenzionale da vapore(i) e oggetti molto caldi
X78 Autolesione intenzionale da oggetto appuntito
X79 Autolesione intenzionale da corpo contundente
X80 Autolesione intenzionale da salto da luogo elevato
X81 Autolesione intenzionale procurata saltando o posizionandosi davanti ad un oggetto in movimento
X82 Autolesione intenzionale da incidente di veicolo a motore
X83 Autolesione intenzionale da altri mezzi specificati
X84 Autolesione intenzionale da mezzo non specificato

Aggressione (X85-Y09)

X85 Aggressione mediante farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
X86 Aggressione mediante sostanza corrosiva
X87 Aggressione mediante pesticidi
X88 Aggressione mediante gas e vapori
X89 Aggressione mediante altre sostanze chimiche e nocive specificate
X90 Aggressione mediante sostanza chimica o nociva non specificata
X91 Aggressione mediante impiccagione, strangolamento e soffocamento
X92 Aggressione mediante annegamento e sommersione
X93 Aggressione mediante scarica di pistola
X94 Aggressione mediante scarica di carabina, fucile automatico ed armi più grosse
X95 Aggressione mediante scarica di altra e non specificata arma da fuoco
X96 Aggressione mediante materiale esplosivo
X97 Aggressione mediante fumo, fuoco e fiamme
X98 Aggressione mediante vapore(i) e oggetti molto caldi
X99 Aggressione mediante oggetto appuntito
Y00 Aggressione mediante corpo contundente
Y01 Aggressione mediante spinta da luogo elevato
Y02 Aggressione mediante spinta o posizionamento della vittima davanti ad un oggetto in movimento
Y03 Aggressione mediante incidente di veicolo a motore
Y04 Aggressione con uso della forma corporea
Y05 Aggressione sessuale con uso della forza corporea
Y06 Trascuratezza e abbandono
Y07 Altre sindromi da maltrattamento
Y08 Aggressione mediante altri mezzi specificati
Y09 Aggressione mediante mezzi non specificati

Evento con intento indeterminato (Y10-Y34)

Y10 Avvelenamento da ed esposizione ad analgesici non narcotici, antipiretici e antireumatici, intento indeterminato
Y11 Avvelenamento da ed esposizione ad antiepilettici, sedativo-ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove, intento indeterminato

Y12 Avvelenamento da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni] non classificati altrove, intento indeterminato
Y13 Avvelenamento da ed esposizione ad altri farmaci agenti sul sistema nervoso autonomo, intento indeterminato
Y14 Avvelenamento da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche, intento indeterminato
Y15 Avvelenamento da ed esposizione intenzionale ad alcol, intento indeterminato
Y16 Avvelenamento da ed esposizione intenzionale a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori, intento indeterminato
Y17 Avvelenamento da ed esposizione a altri gas e vapori, intento indeterminato
Y18 Avvelenamento da ed esposizione a pesticidi, intento indeterminato
Y19 Avvelenamento da ed esposizione ad altre e non specificate sostanze chimiche e nocive, intento indeterminato
Y20 Impiccagione, strangolamento e soffocamento, intento indeterminato
Y21 Annegamento e sommersione, intento indeterminato
Y22 Scarica di pistola, intento indeterminato
Y23 Scarica di carabina, fucile automatico ed armi più grosse, intento indeterminato
Y24 Scarica di altra e non specificata arma da fuoco, intento indeterminato
Y25 Contatto con materiale esplosivo, intento indeterminato
Y26 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme, intento indeterminato
Y27 Contatto con vapore(i) ed oggetti molto caldi, intento indeterminato
Y28 Contatto con oggetto appuntito, intento indeterminato
Y29 Contatto con corpo contundente, intento indeterminato
Y30 Caduta, salto o spinta da luogo elevato, intento indeterminato
Y31 Caduta, posizionamento o corsa davanti a o in oggetto in movimento, intento indeterminato
Y32 Incidente di veicolo a motore, intento indeterminato
Y33 Altri eventi specificati, intento indeterminato
Y34 Evento non specificato, intento indeterminato

Intervento della forza pubblica ed operazioni di guerra (Y35-Y36)

Y35 Intervento della forza pubblica
Y36 Operazioni di guerra

Complicanze di assistenza medica e chirurgica (Y40-Y84)

Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche provocanti effetti avversi nel corso di uso terapeutico (Y40-Y49)
Y40 Antibiotici sistemici
Y41 Altri farmaci anti-infettivi sistemici ed antiparassitari sistemici
Y42 Ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti, non classificati altrove
Y43 Agenti principalmente sistemici
Y44 Farmaci agenti principalmente sui costituenti del sangue
Y45 Farmaci analgesici, antipiretici ed antiinfiammatori
Y46 Farmaci antiepilettici ed antiparkinsoniani
Y47 Farmaci sedativi, ipnotici e ansiolitici
Y48 Anestetici e gas terapeutici
Y49 Farmaci psicotropi non classificati altrove

Y50 Stimolanti del sistema nervoso centrale, non classificati altrove
Y51 Farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo
Y52 Farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare
Y53 Agenti attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale
Y54 Agenti attivi principalmente sull'equilibrio idrico, sul metabolismo dei minerali e dell'acido urico
Y55 Agenti attivi principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio
Y56 Agenti topici attivi principalmente sulla cute e sulle mucose, farmaci ad uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico
Y57 Altri e non specificati farmaci e medicamenti
Y58 Vaccini batterici
Y59 Altri e non specificati vaccini e sostanze biologiche

Infortuni ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica (Y60-Y69)
Y60 Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali in corso di assistenza chirurgica o medica
Y61 Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo in corso di assistenza chirurgica e medica
Y62 Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione in corso di assistenza chirurgica e medica
Y63 Errore di dosaggio in corso di assistenza chirurgica e medica
Y64 Sostanze mediche o biologiche contaminate
Y65 Altri infortuni in corso di assistenza chirurgica e medica
Y66 Mancata assistenza chirurgica e medica
Y69 Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica

Dispositivi medici associati ad incidenti durante uso diagnostico e terapeutico (Y70-Y82)
Y70 Dispositivi anestesiologici associati con incidenti (avversi)
Y71 Dispositivi cardiologici associati con incidenti (avversi)
Y72 Dispositivi otorinolaringoiatrici associati con incidenti (avversi)
Y73 Dispositivi gastroenterologici e urologici associati con incidenti (avversi)
Y74 Dispositivi di ospedale generale e di uso personale associati con incidenti (avversi)
Y75 Dispositivi neurologici associati con incidenti (avversi)
Y76 Dispositivi ostetrici e ginecologici associati con incidenti (avversi)
Y77 Dispositivi oftalmici associati con incidenti (avversi)
Y78 Dispositivi radiologici associati con incidenti (avversi)
Y79 Dispositivi ortopedici associati con incidenti (avversi)
Y80 Dispositivi per medicina fisica associati con incidenti (avversi)
Y81 Dispositivi per chirurgia generale e plastica associati con incidenti (avversi)
Y82 Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti (avversi)

Interventi chirurgici e altre procedure mediche come causa di reazioni anomale dei pazienti o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento (Y83-Y84)
Y83 Intervento chirurgico e altre procedure chirurgiche come causa di reazione anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento
Y84 Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento

Sequele di causa esterna di morbosità e mortalità (Y85-Y89)

Y85 Sequele di accidenti da trasporto
Y86 Sequele di altri accidenti

Y87 Sequele di autolesione intenzionale, aggressione ed eventi di intento indeterminato
Y88 Sequele con assistenza chirurgica e medica come causa esterna
Y89 Sequele di altre cause esterne

Fattori supplementari associati a cause di morbosità e mortalità classificate altrove (Y90-Y98)

Y90 Prova del ruolo dell'alcol confermata dal tasso di alcolemia
Y91 Prova del ruolo dell'alcol confermata dal grado di intossicazione
Y95 Condizione nosocomiale
Y96 Condizione associata al lavoro
Y97 Condizione associata all'inquinamento ambientale
Y98 Condizione associata allo stile di vita

SETTORE XXI

Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00-Z99)

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi (Z00-Z13)

Z00 Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi
Z01 Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi
Z02 Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi
Z03 Osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni
Z04 Esame ed osservazione per altre ragioni
Z08 Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno
Z09 Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore maligno
Z10 Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita
Z11 Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie
Z12 Esami speciali di screening per l'individuazione di tumori
Z13 Esame speciale di screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni morbose

Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili (Z20-Z29)

Z20 Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili
Z21 Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
Z22 Portatore di malattie infettive
Z23 Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica
Z24 Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali
Z25 Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia virale
Z26 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive

Z27 Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive
Z28 Vaccinazione non eseguita
Z29 Necessità di altre misure profilattiche

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione (Z30-Z39)

Z30 Misure contraccettive
Z31 Misure procreative
Z32 Visita e test per diagnosi di gravidanza
Z33 Gravidanza come reperto casuale
Z34 Controllo di gravidanza normale
Z35 Controllo di gravidanza ad alto rischio
Z36 Screening prenatale
Z37 Esito del parto
Z38 Nati vivi secondo il luogo di nascita
Z39 Assistenza e visita postparto

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici (Z40-Z54)

Z40 Interventi chirurgici per profilassi
Z41 Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute
Z42 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica
Z43 Controllo di aperture artificiali [stomie]
Z44 Applicazione e sistemazione di dispositivi protesici esterni
Z45 Applicazione e manutenzione di dispositivi protesici interni
Z46 Applicazione e sistemazione di altri dispositivi
Z47 Altri trattamenti ortopedici di follow-up
Z48 Altri trattamenti chirurgici di follow-up
Z49 Trattamento richiedente dialisi
Z50 Trattamenti implicanti l'uso di tecniche riabilitative
Z51 Altri trattamenti medici
Z52 Donatori di organi e tessuti
Z53 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici, non eseguiti
Z54 Convalescenza

Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

Z55 Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione
Z56 Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione
Z57 Esposizione professionale nel lavoro a fattori di rischio
Z58 Problemi legati ad ambiente fisico
Z59 Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche
Z60 Problemi legati all'ambiente sociale
Z61 Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia

Z62 Altri problemi connessi all'educazione del bambino
Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare
Z64 Problemi correlati a talune circostanze psicosociali
Z65 Problemi legati ad altre situazioni psicosociali

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze (Z70-Z76)

Z70 Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità
Z71 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi non classificati altrove
Z72 Problemi connessi allo stile di vita
Z73 Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita
Z74 Problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure
Z75 Problemi connessi a servizi sanitari ed altre forme di assistenza sanitaria
Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze

Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni (Z80-Z89)

Z80 Anamnesi familiare positiva per tumore maligno
Z81 Anamnesi familiare positiva per disturbi psichici e comportamentali
Z82 Anamnesi familiare positiva per disabilità e malattie croniche invalidanti
Z83 Anamnesi familiare positiva per altri disturbi specificati
Z84 Anamnesi familiare di altre condizioni patologiche
Z85 Anamnesi personale di tumore maligno
Z86 Anamnesi personale positiva per talune altre malattie
Z87 Anamnesi personale positiva per altre malattie e condizioni morbose
Z88 Anamnesi personale positiva per allergie a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
Z89 Mancanza acquisita di un arto
Z90 Mancanza acquisita di organi non classificata altrove
Z91 Anamnesi personale positiva per fattori di rischio non classificati altrove
Z92 Anamnesi personale positiva per trattamento medico
Z93 Presenza di aperture artificiali [stomie]
Z94 Presenza di trapianto di organo o tessuto
Z95 Portatore di impianto od innesto cardiaco o vascolare
Z96 Presenza di altri impianti funzionali
Z97 Portatore di altri apparecchi
Z98 Altri stati post-chirurgici
Z99 Dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari non classificati altrove

SETTORE XXII

Codici per scopi speciali (U00-U99)

Assegnamento provvisorio di nuove malattie di eziologia incerta (U00-U49)

U04	Sindrome respiratoria severa acuta [SARS]

Agenti batterici resistenti ad antibiotici (U80-U89)

U80	Agenti resistenti alla penicillina e ad antibiotici correlati
U81	Agenti resistenti alla vancomicina e ad antibiotici correlati
U88	Agenti resistenti ad antibiotici multipli
U89	Agenti resistenti ad altri e non specificati antibiotici

Classificazione Analitica e sottocategorie a quattro caratteri

SETTORE I

Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)

Include: malattie generalmente riconosciute come contagiose o trasmissibili

Esclude: portatore o sospetto portatore di malattia infettiva (Z22.-)
alcune infezioni localizzate – vedere settori relativi agli apparati
malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio [eccetto tetano ostetrico e malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]] (O98.-)
infezioni specifiche del periodo perinatale [eccetto tetano dei neonati, sifilide congenita, infezioni gonococciche perinatali e malattia perinatale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]] (P35-P39)
influenza ed altre infezioni respiratorie acute (J00-J22)

Questo settore contiene le seguenti classi:

A00-A09	Malattie infettive intestinali
A15-A19	Tubercolosi
A20-A28	Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
A30-A49	Altre malattie batteriche
A50-A64	Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale
A65-A69	Altre malattie da spirochete
A70-A74	Altre malattie da Chlamydiae
A75-A79	Rickettsiosi
A80-A89	Infezioni virali del sistema nervoso centrale
A90-A99	Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche
B00-B09	Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose
B15-B19	Epatite virale
B20-B24	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
B25-B34	Altre malattie virali
B35-B49	Micosi
B50-B64	Malattie protozoarie
B65-B83	Elmintiasi
B85-B89	Pediculosi, acariasi ed altre infestazioni
B90-B94	Sequele di malattie infettive e parassitarie
B95-B97	Batteri, virus ed altri agenti infettivi
B99	Altre malattie infettive

Malattie infettive intestinali

(A00-A09)

A00 Colera

A00.0 Colera da Vibrio cholereae 01, biotipo del colera
Colera classico

A00.1 Colera da Vibrio cholereae 01, biotipo eltor
Colera eltor

A00.9 Colera non specificato

A01 Febbre tifoide e paratifo

A01.0 Febbre tifoide
Infezione da Salmonella typhi

A01.1 Paratifo A

A01.2 Paratifo B

A01.3 Paratifo C

A01.4 Paratifo non specificato
Infezione da salmonella paratyphi S.A.I.

A02 Altre infezioni da salmonella

Include: infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. Typhi e S. Paratyphi

A02.0 Enterite da salmonella
Salmonellosi

A02.1 Setticemia da salmonella

A02.2 Infezioni localizzate da salmonella
Artrite da salmonella† (M01.3*)
Malattia renale tubulo-interstiziale da salmonella† (N16.0*)
Meningite da salmonella† (G01*)
Osteomielite da salmonella† (M90.2*)
Polmonite da salmonella† (J17.0*)

A02.8 Altre infezioni da salmonella, specificate

A02.9 **Infezione da salmonella, non specificata**

A03 Shigellosi

A03.0 **Shigellosi da Shigella dysenteriae**
Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga-Kruse]

A03.1 **Shigellosi da Shigella flexnery**
Shigellosi di gruppo B

A03.2 **Shigellosi da Shigella boydii**
Shigellosi di gruppo C

A03.3 **Shigellosi da Shigella sonnei**
Shigellosi di gruppo D

A03.8 **Altre shigellosi**

A03.9 **Shigellosi non specificata**
Dissenteria bacillare S.A.I.

A04 Altre infezioni batteriche intestinali

Esclude: intossicazioni alimentari classificate altrove
enterite tubercolare (A18.3)

A04.0 **Infezione da Escherichia coli enteropatogeno**

A04.1 **Infezione da Escherichia coli enterotossigeno**

A04.2 **Infezione da Escherichia coli enteroinvasivo**

A04.3 **Infezione da Escherichia coli enteroemorragico**

A04.4 **Altre infezioni intestinali da Escherichia coli**
Enterite da Escherichia coli S.A.I.

A04.5 **Enterite da Campylobacter**

A04.6 **Enterite da Yersinia enterocolitica**
Esclude: yersiniosi extraintestinale (A28.2)

A04.7 **Enterocolite da Clostridium difficile**
Intossicazione alimentare da Clostridium difficile
Colite pseudo membranosa

A04.8 **Altre infezioni batteriche intestinali specificate**

A04.9 **Infezione batterica intestinale non specificata**
Enterite batterica S.A.I.

A05 Altre intossicazioni alimentari batteriche non classificate altrove

Esclude: infezione da Escherichia coli (A04.0-A04.4)
listeriosi (A32.-)
intossicazione alimentare ed infezione da salmonella (A02.-)
effetti tossici da alimenti nocivi (T61-T62)

A05.0 **Intossicazione alimentare da stafilococco**

A05.1 **Botulismo**
Intossicazione alimentare classica da Clostridium botulinum

A05.2 **Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium welchii]**
Enterite necrotizzante
Pig-bel

A05.3 **Intossicazione alimentare da Vibrio parahaemolyticus**

A05.4 **Intossicazione alimentare da Bacillus cereus**

A05.8 **Altre intossicazioni batteriche specificate**

A05.9 **Intossicazione alimentare batterica non specificata**

A06 Amebiasi

Include: infezione da Entamoeba Histolytica
Esclude: altre malattie intestinali da protozoi (A07.-)

A06.0 **Dissenteria amebica acuta**
Amebiasi acuta
Amebiasi intestinale S.A.I.

A06.1 **Amebiasi intestinale cronica**

A06.2 **Colite amebica non dissenterica**

A06.3 **Ameboma dell'intestino**
Ameboma S.A.I.

A06.4 **Ascesso amebico del fegato**
Amebiasi epatica

A06.5† **Ascesso amebico del polmone (J99.8*)**
Ascesso amebico del polmone (e del fegato)

A06.6† **Ascesso amebico dell'encefalo (G07*)**
Ascesso amebico dell'encefalo (e del fegato) (e del polmone)

A06.7 **Amebiasi cutanea**

A06.8 **Infezione amebica di altre sedi**
Appendicite amebica
Balanite amebica† (N51.2*)

A06.9 **Amebiasi non specificata**

A07 Altre malattie intestinali da protozoi

A07.0 **Balantidiosi**
Dissenteria da Balantidium

A07.1 **Giardiasi [lambliasi]**

A07.2 **Criptosporidiasi**

A07.3 **Isosporiasi**
Infezione da Isospora belli e Isospora hominis
Coccidiosi intestinale
Isosporosi

A07.8 **Altre malattie intestinali da protozoi specificate**
Tricomoniasi intestinale
Sarcocistosi
Sarcosporidiosi

A07.9 **Malattia intestinale da protozoi non specificata**
Colite da protozoi
Diarrea da protozoi
Diarrea da flagellati
Dissenteria da protozoi

A08 Infezioni virali intestinali ed altre infezioni intestinali specificate

Esclude: influenza con interessamento dell'apparato gastroenterico (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 **Enterite da Rotavirus**

A08.1 **Gastroenteropatia acuta da agente di Norwalk**
Enterite da Small Round Structured Virus

A08.2 **Enterite da Adenovirus**

A08.3 **Altre enteriti virali**

A08.4 **Infezione virale intestinale non specificata**
Enterite virale S.A.I.
Gastroenterite virale S.A.I.
Gastroenteropatia virale S.A.I.

A08.5 **Altre infezioni intestinali specificate**

A09 Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva

Nota: Nei paesi in cui si può supporre che alle espressioni elencate in A09, senza ulteriori specificazioni, corrisponda un'origine non infettiva, si dovrebbe codificare K52.9.

Catarro enterico o intestinale
Colite) S.A.I.
Enterite) emorragica
Gastroenterite) settica
Diarrea:
- S.A.I.
- Dissenterica
- Epidemica

Diarrea infettiva S.A.I.
Esclude: da batteri, protozoi, virus ed altri agenti infettivi specificati (A00-A08)
Diarrea non infettiva (K52.9)
- Neonatale (P78.3)

Tubercolosi
(A15-A19)

Include: Infezioni da Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium bovis

Esclude: tubercolosi congenita (P37.0)
pneumoconiosi associate a tubercolosi (J65)
sequele di tubercolosi (B90.-)
silicotubercolosi (J65)

A15 Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente ed istologicamente

A15.0 **Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale**
Bronchiectasia tubercolare)
Fibrosi del polmone tubercolare) con conferma dall'esame microscopico
Pneumotorace tubercolare) dell'escreato con o senza esame colturale
Polmonite tubercolare)

A15.1 **Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame colturale**
Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate dal solo esame colturale

A15.2 **Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente**
Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate istologicamente

A15.3 **Tubercolosi del polmone, confermata con metodi non specificati**
Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate ma senza specificare se batteriologicamente od istologicamente

A15.4 **Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente ed istologicamente**
Tubercolosi dei linfonodi:
- Ilari)
- Mediastinici) confermata batteriologicamente ed istologicamente
- Tracheobronchiali)

Esclude: specificata come primaria (A15.7)

A15.5 **Tubercolosi di laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente ed istologicamente**
Tubercolosi:
- Dei bronchi)
- Della glottide) confermata batteriologicamente ed istologicamente
- Della laringe)
- Della trachea)

A15.6 **Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente ed istologicamente**
Empiema tubercolare) confermata batteriologicamente ed istologicamente
Tubercolosi della pleura)

Esclude: nella tubercolosi respiratoria primaria confermata batteriologicamente ed istologicamente

A15.7 **Tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente ed istologicamente**

A15.8 **Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente ed istologicamente**
Tubercolosi mediastinica)
Tubercolosi rinofaringea) confermata batteriologicamente ed istologicamente
Tubercolosi:)
- Del naso)
- Dei seni paranasali)

A15.9 **Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente ed istologicamente**

A16 Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente ed istologicamente

A16.0 **Tubercolosi del polmone, batteriologicamente ed istologicamente negativa**
Bronchiectasia tubercolare)
Fibrosi polmonare, tubercolare) batteriologicamente ed istologicamente negative
Pneumotorace tubercolare)
Polmonite tubercolare)

A16.1 **Tubercolosi del polmone, esame batteriologico ed istologico non effettuati**

Condizioni morbose elencate in A16.0, esame batteriologico ed istologico non effettuati

A16.2 **Tubercolosi del polmone, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Bronchiectasia tubercolare)
Fibrosi polmonare, tubercolare) S.A.I. (senza menzione di conferma
Pneumotorace tubercolare) batteriologica o istologica)
Polmonite tubercolare)
Tubercolosi del polmone)

A16.3 **Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Tubercolosi dei linfonodi:

- Ilari)
- Intratoracici) S.A.I. (senza menzione di conferma
- Mediastinici) batteriologica o istologica)
- Tracheobronchiali)

Esclude: quando specificata come forma primaria (A16.7)

A16.4 **Tubercolosi di laringe, trachea e bronchi, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Tubercolosi:

- bronchi)
- glottide) S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica o istologica)
- laringe)
- trachea)

A16.5 **Pleurite tubercolare, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Tubercolosi della pleura)
Empiema tubercolare) S.A.I. (senza menzione di conferma
Pleurite tubercolare) batteriologica o istologica)

Esclude: nella tubercolosi respiratoria primaria (A16.7)

A16.7 **Tubercolosi respiratoria primaria, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Tubercolosi respiratoria primaria S.A.I.
Complesso tubercolare primario

A16.8 **Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Tubercolosi mediastinica)
Tubercolosi rinofaringea) S.A.I. (senza menzione di conferma
Tubercolosi:) batteriologica o istologica)

- Del naso)
- Dei seni paranasali (uno qualsiasi))

A16.9 **Tubercolosi respiratoria non specificata, senza menzione di conferma batteriologica o istologica**

Tubercolosi respiratoria S.A.I.
Tubercolosi S.A.I.

A17† Tubercolosi del sistema nervoso

A17.0† Meningite tubercolare (G01*)
Tubercolosi delle meningi (cerebrali) (spinali)
Leptomeningite tubercolare

A17.1† Tubercoloma meningeo (G07*)
Tubercoloma delle meningi

A17.8† Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso
Tubercoloma) di (encefalo (G07*))
Tubercolosi) di (midollo spinale (G07*))
Ascesso tubercolare dell'encefalo (G07*)
Meningoencefalite tubercolare (G05.0*)
Mielite tubercolare (G05.0*)
Polineuropatia tubercolare (G63.0*)

A17.9† Tubercolosi del sistema nervoso, non specificata (G99.8*)

A18 Tubercolosi di altri organi

A18.0† Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
Tubercolosi di:
- Anca (M01.1*)
- Colonna vertebrale (M49.0*)
- Ginocchio (M01.1)

Artrite tubercolare (M01.1*)
Mastoidite tubercolare (H75.0*)
Necrosi ossea tubercolare (M90.0*)
Osteite tubercolare (M90.0*)
Osteomielite tubercolare (M90.0)
Sinovite tubercolare (M68.0*)
Tenosinovite tubercolare (M68.0)

A18.1 Tubercolosi dell'apparato genitourinario
Tubercolosi di:
- cervice† (N74.0*)
- organi genitali maschili† (N51.-*)
- rene† (N29.1*)
- uretere† (N29.1)
- vescica† (N33.0*)

Malattia infiammatoria pelvica tubercolare femminile (N74.1*)

A18.2 **Linfoadenopatia periferica tubercolare**

Adenite tubercolare

Esclude: tubercolosi di linfonodi:

- intratoracici (A15.4, A16.3)
- mesenterici e retro peritoneali (A18.3)

adenopatia tubercolare tracheobronchiale (A15.4, A16.3)

A18.3 **Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici**

Tubercolosi:

- dell'ano e del retto† (K93.0*)
- dell'intestino (tenue) (crasso)† (K93.0*)
- retro peritoneale(i) (linfonodi)

Ascite tubercolare

Enterite tubercolare† (K93.0*)

Peritonite tubercolare† (K67.3*)

A18.4 **Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

Eritema indurato, tubercolare

Lupus:

- exedens
- vulgaris:
  - della palpebra† (H03.1*)
  - S.A.I.

Scrofuloderma

Esclude: lupus eritematoso (L93.-)

- Sistemico (M32.-)

A18.5 **Tubercolosi dell'occhio**

Corioretinite tubercolare† (H32.0*)

Cheratocongiuntivite tubercolare (interstiziale) (flittenulare)† (H19.2*)

Episclerite tubercolare† (H19.0*)

Cheratite interstiziale tubercolare† (H19.2*)

Iridociclite tubercolare† (H22.0*)

Esclude: lupus vulgaris della palpebra (A18.4)

A18.6 **Tubercolosi dell'orecchio**

Otite media tubercolare† (H67.0*)

Esclude: mastoidite tubercolare (A18.0)

A18.7† **Tubercolosi delle ghiandole surrenali (E35.1*)**

Malattia di Addison tubercolare

A18.8 **Tubercolosi di altri organi specificati**

Tubercolosi di:

- endocardio† (I39.8*)
- esofago† (K23.0*)
- ghiandola tiroide† (E35.0*)
- miocardio† (I41.0*)
- pericardio† (I32.0*)

Arterite cerebrale tubercolare (I68.1*)

A19 **Tubercolosi miliare**

Include: tubercolosi:

- disseminata
- generalizzata

polisierosite tubercolare

A19.0 **Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede specificata**

A19.1 **Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple**

A19.2 **Tubercolosi miliare acuta non specificata**

A19.8 **Altre tubercolosi miliari**

A19.9 **Tubercolosi miliare non specificata**

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali (A20-A28)

A20 **Peste**

Include: Infezione da Yersinia pestis

A20.0 **Peste bubbonica**

A20.1 **Peste cellulocutanea**

A20.2 **Peste polmonare**

A20.3 **Meningite pestosa**

A20.7 **Peste setticemica**

A20.8 **Altre forme di peste**

Peste abortiva
Peste asintomatica
Pestis minor

A20.9 **Peste non specificata**

A21 Tularemia

Include: Febbre da coniglio
Febbre da mosca dei cervi
Infezione da Francisella tularensis

A21.0 **Tularemia ulceroghiandolare**

A21.1 **Tularemia oculoghiandolare**
Tularemia oftalmica

A21.2 **Tularemia polmonare**

A21.3 **Tularemia gastrointestinale**
Tularemia addominale

A21.7 **Tularemia generalizzata**

A21.8 **Altre forme di tularemia**

A21.9 **Tularemia non specificata**

A22 Carbonchio

Include: infezione da Bacillus antraci

A22.0 **Carbonchio cutaneo**
Antrace maligno
Pustola maligna

A22.1 **Carbonchio polmonare**
Carbonchio da inalazione
Malattia dei cardatori di lana
Malattia dei cenciaioli

A22.2 **Carbonchio gastrointestinale**

A22.7 **Setticemia carbonchiosa**

A22.8 **Altre forme di carbonchio**
Meningite carbonchiosa† (G01*)

A22.9 **Carbonchio non specificato**

A23 Brucellosi

Include: febbre:

- maltese
- mediterranea
- ondulante

A23.0 Brucellosi da Brucella melitensis

A23.1 Brucellosi da Brucella abortus

A23.2 Brucellosi da Brucella suis

A23.3 Brucellosi da Brucella canis

A23.8 Altre brucellosi

A23.9 Brucellosi non specificata

A24 Morva e melioidosi

A24.0 Morva
Infezione da Pseudomonas mallei
Malleus

A24.1 Melioidosi acuta e fulminante
Melioidosi:

- polmonite
- setticemia

A24.2 Melioidosi subacuta e cronica

A24.3 Altre forme di melioidosi

A24.4 Melioidosi non specificata
Infezione da Pseudomonas pseudomallei S.A.I.
Malattia di Whitmore

A25 Febbri da morso di ratto

A25.0 Febbre spirillare
Sodoku

A25.1 Febbre streptobacillare
Eritema artritico epidemico
Febbre di Haverhill
Febbre streptobacillare da morso di ratto

A25.9 **Febbre da morso di ratto non specificata**

A26 Erisipeloide

A26.0 **Erisipeloide cutaneo**
Eritema migrante

A26.7 **Setticemia da Erisipelothrix**

A26.8 **Altre forme di erisipeloide**

A26.9 **Erisipeloide non specificata**

A27 Leptospirosi

A27.0 **Leptospirosi itteroemorragica**
Leptospirosi da Leptospira interrogans sierotipo icterohaemorrhagiae

A27.8 **Altre forme di leptospirosi**

A27.9 **Leptospirosi non specificata**

A28 Altre specificata malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove

A28.0 **Pasteurellosi**

A28.1 **Malattia da graffio di gatto**
Febbre da graffio di gatto

A28.2 **Yersiniosi extraintestinale**
Esclude: Enterite ad Yersinia enterocolitica (A04.6)
Peste (A20.-)

A28.8 **Altre specificata malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove**

A28.9 **Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata**

A30 Lebbra [malattia di Hansen]

A30.0 Lebbra indeterminata
Lebbra I

A30.1 Lebbra tubercoloide
Lebbra TT

A30.2 Lebbra tubercoloide borderline
Lebbra BT

A30.3 Lebbra borderline
Lebbra BB

A30.4 Lebbra lepromatosa borderline
Lebbra BL

A30.5 Lebbra lepromatosa
Lebbra LL

A30.8 Altre forme di lebbra

A30.9 Lebbra non specificata

A31 Infezione da altri micobatteri

Esclude: lebbra (A30.-)
Tubercolosi (A15-A19)

A31.0 Infezione polmonare micobatterica
Infezione da Mycobacterium:

- avium
- intracellulare (bacillo di Battey)
- kansasii

A31.1 Infezione micobatterica cutanea
Ulcera di Buruli
Infezione da Mycobacterium:

- marinum
- ulcerans

A31.8 Altre infezioni micobatteriche

A31.9 **Infezione micobatterica non specificata**
Infezione micobatterica atipica S.A.I.
Micobatteriosi S.A.I.

A32 Listeriosi

Include: infezione alimentare da Listeria
Esclude: listeriosi (disseminata) neonatale (P37.2)

A32.0 **Listeriosi cutanea**

A32.1† **Meningite e meningoencefalite da Listeria**
Meningite da Listeria (G01*)
Meningoencefalite da Listeria (G05.0*)

A32.7 **Setticemia da Listeria**

A32.8 **Altre forme di listeriosi**
Arterite cerebrale da Listeria† (I68.1*)
Endocardite da Listeria† (I39.8*)
Listeriosi oculoghiandolare

A32.9 **Listeriosi non specificata**

A33 Tetano del neonato

A34 Tetano ostetrico

A35 Altre forme di tetano

Tetano S.A.I.
Esclude: tetano:
- del neonato (A33)
- ostetrico (A34)

A36 Difterite

A36.0 **Difterite faringea**
Angina membranosa difterica
Difterite tonsillare

A36.1 **Difterite rinofaringea**

A36.2 **Difterite laringea**
Laringotracheite difterica

A36.3 **Difterite cutanea**
Esclude: eritrasma (L08.1)

A36.8 **Altre forme di difterite**
Congiuntivite difterica† (H13.1*)
Miocardite difterica† (I41.0*)
Polinevrite difterica† (G63.0*)

A36.9 **Difterite non specificata**

A37 Pertosse

A37.0 **Pertosse da Bordetella pertossi**

A37.1 **Pertosse da Bordetella parapertussis**

A37.8 **Pertosse da altre specie di Bordetella**

A37.9 **Pertosse non specificata**

A38 Scarlattina

Esclude: angina streptococcica (J02.0)

A39 Infezione meningococcica

A39.0† **Meningite meningococcica (G01*)**

A39.1† **Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**
Surrenalite emorragica meningococcica
Sindrome meningococcica surrenalica

A39.2 **Meningococciemia acuta**

A39.3 **Meningococciemia cronica**

A39.4 **Meningococciemia non specificata**
Batteriemia meningococcica S.A.I.

A39.5† **Cardiopatia meningococcica**
Cardite meningococcica S.A.I. (I52.0*)
Endocardite meningococcica (I39.8*)
Miocardite meningococcica (I41.0*)
Pericardite meningococcica (I32.0*)

A39.8 **Altre infezioni meningococciche**
Artrite meningococcica† (M01.0*)
Artrite post-meningococcica† (M03.0*)
Congiuntivite meningococcica† (H13.1*)
Encefalite meningococcica† (G05.0*)
Neurite retrobulbare meningococcica† (H48.1)

A39.9 **Infezione meningococcica non specificata**
Malattia meningococcica S.A.I.

A40 Setticemia streptococcica

Esclude: nel corso di travaglio di parto (O75.3)
a seguito di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)
- immunizzazione (T88.0)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)

neonatale (P36.0-P36.1)
puerperale (O85)
susseguente a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)

A40.0 **Setticemia da streptococco, gruppo A**

A40.1 **Setticemia da streptococco, gruppo B**

A40.2 **Setticemia da streptococco, gruppo D**

A40.3 **Setticemia da Streptococcus pneumoniae**
Setticemia pneumococcica

A40.8 **Altre forme di setticemia streptococcica**

A40.9 **Setticemia streptococcica non specificata**

A41 Altre forme di setticemia

Esclude: batteriemia S.A.I. (A49.9)
nel corso di travaglio (O75.3)
a seguito di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)
- immunizzazione (T88.0)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)

meliodosi sistemica (A24.1)
peste setticemica (A20.7)
setticemia (da) (in):
- actinomicotica (A42.7)
- candidosi(ca) (B37.7)
- carbonchio (A22.7)

- Erysipelothrix (A26.7)
- gonococcica (A54.8)
- herpes virus (B00.7)
- listeria (A32.7)
- meningococcica (A39.2-A39.4)
- neonatale (P36.-)
- puerperale (O85)
- streptococcica (A40.-)
- susseguente a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)
- tularemia (A21.7)
- yersiniosi extraintestinale (A28.2)

sindrome da shock tossico (A48.3)

A41.0 **Setticemia da Stafilococco aureo**

A41.1 **Setticemia da altro stafilococco specificato**
Setticemia da stafilococco coagulasi negativo

A41.2 **Setticemia da stafilococco non specificato**

A41.3 **Setticemia da Heamophilus influenzae**

A41.4 **Setticemia da anaerobi**
Esclude: gangrena gassosa (A48.0)

A41.5 **Setticemia da altri microorganismi Gram-negativi**
Setticemia da Gram-negativi S.A.I.

A41.8 **Altre forme di setticemia specificata**

A41.9 **Setticemia non specificata**
Shock settico

A42 Actinomicosi

Esclude: actinomicetoma (B47.1)

A42.0 **Actinomicosi polmonare**

A42.1 **Actinomicosi addominale**

A42.2 **Actinomicosi cervicofacciale**

A42.7 **Setticemia actinomicotica**

A42.8 **Altre forme di actinomicosi**

A42.9 **Actinomicosi non specificata**

A43 Nocardiosi

A43.0 **Nocardiosi polmonare**

A43.1 **Nocardiosi cutanea**

A43.8 **Altre forme di nocardiosi**

A43.9 **Nocardiosi non specificata**

A44 Bartolennosi

A44.0 **Bartolennosi sistemica**
Febbre di Oroya

A44.1 **Bartolennosi cutanea e muocutanea**
Verruca peruviana

A44.8 **Altre forme di bartolennosi**

A44.9 **Bartolennosi non specificata**

A46 Erisipela

Esclude: erisipela postpartum o puerperale (O86.8)

A48 Altre malattie batteriche non classificate altrove

Esclude: actinomicetoma (B47.1)

A48.0 **Gangrena gassosa**
Cellulite da Clostridium
Mionecrosi da Clostridium

A48.1 **Malattia dei legionari**

A48.2 **Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]**

A48.3 **Sindrome da shock tossico**
Esclude: setticemia S.A.I. (A41.9)
Shock endotossico S.A.I. (R57.8)

A48.4 **Febbre purpurica brasiliana**
Infezione sistemica da Haemiphilus aegyptus

A48.8 **Altre malattie batteriche specificate**

A49 **Infezione batterica di sede non specificata**

Esclude: agenti batterici come causa di malattie classificate in altri settori (B95-B96)
infezione da chlamydia S.A.I. (A74.9)
infezione da rickettsia S.A.I. (A79.9)
infezione da spirocheta S.A.I. (A69.9)
infezione meningococcica S.A.I. (A39.9)

A49.0 **Infezione stafilococcica, sede non specificata**

A49.1 **Infezione streptococcica, sede non specificata**

A49.2 **Infezione da Haemophilus influenzae, sede non specificata**

A49.3 **Infezione da Mycoplasma, sede non specificata**

A49.8 **Altre infezioni batteriche di sede non specificata**

A49.9 **Infezione batterica non specificata**
Batteriemia S.A.I.

Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)

Esclude: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
malattia di Reiter (M02.3)
uretrite non specificata e non gonococcica (N34.1)

A50 **Sifilide congenita**

A50.0 **Sifilide congenita precoce sintomatica**
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come precoce o manifesta a meno di due anni dalla nascita
Sifilide congenita precoce:

- cutanea
- muco cutanea
- viscerale

Faringite sifilitica congenita precoce
Laringite sifilitica congenita precoce
Oftalmopatia sifilitica congenita precoce
Ostecondropatia sifilitica congenita precoce
Polmonite sifilitica congenita precoce
Rinite sifilitica congenita precoce

A50.1 **Sifilide congenita precoce, latente**
Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dalla nascita

A50.2 **Sifilide congenita precoce non specificata**
Sifilide congenita S.A.I. a meno di due anni dalla nascita

A50.3 **Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva**
Cheratite interstiziale sifilitica congenita tardiva† (H19.2)
Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva N.I.A.† (H58.8)
Esclude: triade di Hutchinson (A50.5)

A50.4 **Neurosifilide congenita tardiva [neuro sifilide giovanile]**
Demenza paralitica giovanile
Encefalite sifilitica congenita tardiva† (G05.0*)
Meningite sifilitica congenita tardiva† (G01*)
Neurosifilide taboparetica giovanile
Paresi progressiva giovanile
Polineuropatia sifilitica congenita tardiva† (G63.0*)
Tabe dorsale giovanile
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare ogni disturbo psichico associato
Esclude: triade di Hutchinson (A50.5)

A50.5 **Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica**
Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come tardiva o manifesta a due anni o più dalla nascita
Articolazioni di Clutton† (M03.1*)
Artropatia sifilitica congenita tardiva† (M03.1*)
Denti di Hutchinson
Naso a sella sifilitico
Osteocondropatia sifilitica tardiva† (M90.2*)
Sifilide cardiovascolare congenita tardiva† (I98.0*)
Triade di Hutchinson

A50.6 **Sifilide congenita tardiva, latente**
Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dalla nascita

A50.7 **Sifilide congenita tardiva non specificata**
Sifilide congenita S.A.I. a due anni o più dalla nascita

A50.9 **Sifilide congenita non specificata**

A51 Sifilide precoce

A51.0 **Sifilide genitale primaria**
Sifiloma primario S.A.I.

A51.1 **Sifilide anale primaria**

A51.2 **Sifilide primaria di altre sedi**

A51.3 **Sifilide secondaria della cute e delle mucose**
Condiloma piano
Alopecia sifilitica† (L99.8*)
Leucoderma sifilitico† (L99.8*)
Placca mucosa sifilitica

A51.4 **Altre forme di sifilide secondaria**
Malattia infiammatoria pelvica femminile sifilitica secondaria† (N74.2)
Iridociclite sifilitica secondaria† (H22.0)
Linfadenopatia sifilitica secondaria
Meningite sifilitica secondaria† (G01*)
Miosite sifilitica secondaria† (M63.0*)
Oftalmopatia sifilitica secondaria N.I.A.† (H58.8*)
Periostite sifilitica secondaria† (M90.1*)

A51.5 **Sifilide precoce latente**
Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dall'infezione

A51.9 **Sifilide precoce non specificata**

A52 Sifilide tardiva

A52.0 **Sifilide cardiovascolare**
Aneurisma dell'aorta, sifilitico (I79.0*)
Aortite sifilitica (I79.1*)
Arterite cerebrale sifilitica (I68.1*)
Endocardite sifilitica S.A.I. (I39.8*)
Insufficienza aortica sifilitica (I39.1*)
Miocardite sifilitica (I41.0*)
Pericardite sifilitica (I32.0*)
Rigurgito polmonare sifilitico (I39.3*)
Sifilide cardiovascolare S.A.I. (I98.0*)

A52.1 **Neurosifilide sintomatica**
Artropatia di Charcot† (M14.6*)
Atrofia ottica sifilitica tardiva† (H48.0*)
Encefalite sifilitica tardiva† (G05.0*)
Meningite sifilitica tardiva† (G01*)
Nevrite acustica sifilitica tardiva† (H94.0*)
Nevrite retrobulbare sifilitica tardiva† (H48.1*)
Parkinsonismo sifilitico† (G22*)
Polineuropatia sifilitica tardiva† (G63.0*)
Tabe dorsale

A52.2 **Neurosifilide asintomatica**

A52.3 **Neurosifilide non specificata**

Gomma (sifilitica))
Sifilide (tardiva)) del sistema nervoso centrale S.A.I.
Sifiloma)

A52.7 **Altre forme di sifilide tardiva sintomatica**

Borsite sifilitica tardiva† (M73.1*)
Corioretinite sifilitica tardiva† (H32.0*)
Episclerite sifilitica tardiva† (H19.0*)
Glomerulopatia in sifilide† (N08.0*)
Gomma (sifilitica)) ogni sede, eccetto quelle classificate
Sifilide tardiva o terziaria) in A52.0-A52.3
Leucoderma sifilitico tardivo† (L99.8*)
Malattia infiammatoria pelvica femminile sifilitica tardiva† (N74.2*)
Oftalmopatia sifilitica tardiva N.I.A.† (H58.8*)
Peritonite sifilitica tardiva† (K67.2*)
Sifilide [stadio non specificato] di

- fegato† (K77.0*)
- muscolo† (M63.0*)
- ossa† (M90.2*)
- polmone† (J99.8*)
- sinovia† (M68.0*)

A52.8 **Sifilide tardiva latente**

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dall'infezione

A52.9 **Sifilide tardiva non specificata**

A53 Altre forme di sifilide

A53.0 **Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva**

Sifilide latente S.A.I.
Reazione sierologica positiva per sifilide

A53.9 **Sifilide non specificata**

Infezione da Treponema pallidum S.A.I.
Sifilide (acquisita) S.A.I.
Esclude: sifilide S.A.I. indicata come causa di morte a meno di due anni di età (A50.2)

A54 Infezione gonococcica

A54.0 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie

Cervicite gonococcica S.A.I.
Cistite gonococcica S.A.I.
Uretrite gonococcica S.A.I.
Vulvovaginite gonococcica S.A.I.

Esclude: con:

- ascesso delle ghiandole accessorie (A54.1)
- ascesso periuretrale (A54.1)

A54.1 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie

Ascesso gonococcico della ghiandola di Bartolino

A54.2 Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria

Epididimite gonococcica† (N51.1*)
Malattia infiammatoria pelvica femminile gonococcica† (N74.3*)
Orchite gonococcica† (N51.1*)
Prostatite gonococcica† (N51.0*)

Esclude: peritonite gonococcica (A54.8)

A54.3 Infezione oculare gonococcica

Congiuntivite gonococcica† (H13.1)
Iridociclite gonococcica† (H22.0)
Oftalmia gonococcica neonatale

A54.4† Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare

Artrite gonococcica (M01.3*)
Borsite gonococcica (M73.0*)
Osteomielite gonococcica (M90.2*)
Sinovite gonococcica (M68.0*)
Tenosinovite gonococcica (M68.0*)

A54.5 Faringite gonococcica

A54.6 Infezione gonococcica dell'ano e del retto

A54.8 **Altre infezioni gonococciche**
Ascesso cerebrale gonococcico† (G07*)
Endocardite gonococcica† (I39.8*)
Lesione cutanea gonococcica
Meningite gonococcica† (G01*)
Miocardite gonococcica† (I41.0*)
Pericardite gonococcica† (I32.0*)
Peritonite gonococcica† (K67.1*)
Polmonite gonococcica† (J17.0*)
Setticemia gonococcica
Esclude: pelviperitonite gonococcica (A54.2)

A54.9 **Infezione gonococcica non specificata**

A55 Linfogranuloma [venereo] da Chlamydiae

Adenite tropicale
Estiomene
Linfogranuloma inguinale
Malattia di Durand-Nicolas-Favre

A56 Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse

Include: malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia tracomatis
Esclude: condizioni morbose classificate in A74.-
congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1)
linfogranuloma da Chlamydiae (A55)
polmonite neonatale da Chlamydiae (P23.1)

A56.0 **Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore**
Cervicite da Chlamydiae
Cistite da Chlamydiae
Uretrite da Chlamydiae
Vulvovaginite da Chlamydiae

A56.1 **Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari**
Epididimite da Chlamydiae† (N51.1*)
Malattia infiammatoria pelvica femminile da Chlamydiae† (N74.4*)
Orchite da Chlamydiae† (N51.1*)

A56.2 **Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario, non specificata**

A56.3 **Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto**

A56.4 **Infezione da Chlamydiae della faringe**

A56.8 **Infezione da Chlamydiae, sessualmente trasmessa, di altre sedi**

A57 **Ulcera venerea**
Ulcera di Ducrey
Cancroide

A58 **Granuloma inguinale**
Donovanosi

A59 **Tricomoniasi**
Esclude: tricomoniasi intestinale (A07.8)

A59.0 **Tricomoniasi urogenitale**
Leucorrea (vaginale)) da Tricomonas vaginalis
Prostatite† (N51.1*))

A59.8 **Tricomoniasi di altre sedi**

A59.9 **Tricomoniasi non specificata**

A60 **Infezioni ano genitali da herpes virus [herpes simplex]**

A60.0 **Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale**
Infezione da herpes virus dell'apparato genitale:
- femminile† (N77.0-N77.1*)
- maschile† (N51.1*)

A60.1 **Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto**

A60.9 **Infezione ano genitale da herpes virus non specificata**

A63 **Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate altrove**
Esclude: mollusco contagioso (B08.1)
papilloma della cervice (D26.0)

A63.0 **Verruche ano genitali (veneree)**

A63.8 **Altre malattie specificate a trasmissione prevalentemente sessuale**

A64 **Malattia sessualmente trasmessa non specificata**
Malattia venerea S.A.I.

Altre malattie da spirochete (A65-A69)

Esclude: leptospirosi (A27.-)
Sifilide (A50-A53)

A65 **Sifilide non venerea**
Bejel
Njovera
Sifilide endemica

A66 **Framboesia**
Include: bouba
framboesia (tropica)
pian
yaws

A66.0 **Lesioni iniziali da framboesia**
Framboesia madre
Framboesia, iniziale o primaria
Infiltrato primario da framboesia
Ulcera iniziale da framboesia

A66.1 **Papillomi multipli e wet crab da framboesia**
Framboesioma
Papilloma plantare o palmare da framboesia
Pianoma

A66.2 **Altre lesioni cutanee precoci da framboesia**
Framboesia cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione
Framboesia da framboesia precoce
Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare)

A66.3 **Ipercheratosi da framboesia**
Ipercheratosi, palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia
Mano da demonio
Piante dei piedi "mangiate dai vermi"

A66.4 **Gomme e ulcere da framboesia**
Framboesia nodulare tardiva (ulcerata)
Framboesia gommosa

A66.5 **Gangosa**
Rinofaringite mutilante

A66.0 **Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia**

Ganglio)
Idrartrosi) da framboesia (precoce) (tardiva)
Osteite)
Periostite (ipertrofica))
Goundou)
Gomma, ossea) da framboesia (tardiva)
Osteite o periostite gommosa)

A66.7 **Altre manifestazioni da framboesia**

Framboesia delle mucose
Noduli da framboesia iuxta-articolari

A66.8 **Framboesia latente**

Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva

A66.8 **Framboesia non specificata**

A67 Pinta [carate]

A67.0 **Lesioni primarie da pinta**

Cancroide) da pinta [carate]
Papula (primaria))

A67.1 **Lesioni intermedie da pinta**

Chiazze eritematose)
Ipercheratosi) da pinta [carate]
Lesioni ipercromiche)
Pintidi)

A67.2 **Lesioni tardive da pinta**

Lesioni cardiovascolari † (I98,1))
Lesioni cutanee:)
- acromiche) da pinta [carate]
- cicatriziali)
- dicromiche)

A67.3 **Lesioni miste da pinta**

Lesioni acromiche ed ipercromiche da pinta [carate]

A67.9 **Pinta non specificata**

A68 Febbri ricorrenti

Include: febbre ricorrente
Esclude: malattia di Lyme (A69.2)

A68.0 **Febbre ricorrente da pidocchi**
Febbre ricorrente da Borrelia recurrentis

A68.1 **Febbre ricorrente da zecche**
Febbre ricorrente da qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia recurrentis

A68.9 **Febbre ricorrente non specificata**

A69 Altre infezioni da spirochete

A69.0 **Stomatite ulcerosa**
Cancrum oris
Gangrena fusospirochetica
Noma
Stomatite gangrenosa

A69.1 **Altre infezioni di Vincent**
Angina di Vincent
Bocca da trincea
Faringite fusospirochetica
Gengivite di Vincent
Gengivite ulcerosa necrotizzante (acuta)
Gengivostomatite ulcerosa necrotizzante (acuta)
Stomatite spirochetica

A69.2 **Malattia di Lyme**
Eritema cronico migrante da Borrelia burgdorferi

A69.8 **Altre infezioni spirochetiche specificate**

A69.9 **Infezione spirochetica non specificata**

Altre malattie causate da Chlamydiae (A70-A74)

A70 Infezione da Chlamydia psittaci
Febbre da psittacidi
Ornitosi
Psittacosi

A71 Tracoma
Esclude: sequele di tracoma (B94.0)

A71.0 **Stadio iniziale di tracoma**
Tracoma dubbio

A71.1 **Stadio attivo di tracoma**
Congiuntivite follicolare tracomatosa
Congiuntivite granulare (tracomatosa)
Panno corneale tracomatoso

A71.9 **Tracoma non specificato**

A74 Altre malattie da Chlamydiae

Esclude: congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1)
malattie da Chlamydiae trasmesse sessualmente (A55-A56)
polmonite da Chlamydiae (J16.0)
polmonite neonatale da Chlamydiae (P23.1)

A74.0† **Congiuntivite da Chlamydiae (H13.1*)**
Paratracoma

A74.8 **Altre malattie da Chlamydiae**
Peritonite da Chlamydiae† (K67.0*)

A74.9 **Infezione da Chlamydiae non specificata**
Chlamydiosi S.A.I.

Rickettsiosi (A75-A79)

A75 Tifo esantematico

Esclude: rickettsiosi da Ehrlichia sennetsu (A79.8)

A75.0 **Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii**
Tifo classico
Tifo epidemico (da pidocchi)

A75.1 **Tifo ricorrente [malattia di Brill]**
Malattia di Brill-Zinsser

A75.2 **Tifo esantematico da Rickettsia typhi**
Tifo murino (da pulci)

A75.3 **Tifo esantematico da Rickettsia tsutsumagushi**
Tifo delle boscaglie (da acari)
Febbre Tsutsumagushi

A75.9 **Tifo esantematico non specificato**
Tifo petecchiale (febbre) S.A.I.

A77 Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]

A77.0 Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii
Febbre di San Paolo
Febbre maculosa delle Montagne Rocciose

A77.1 Febbre maculosa da Rickettsia conorii
Febbre bottonosa
Febbre di Marsiglia
Tifo da zecche africane
Tifo da zecche del Kenya
Tifo da zecche indiane
Tifo da zecche mediterranee

A77.2 Febbre maculosa da Rickettsia siberica
Febbre da zecche dell'Asia del Nord
Tifo da zecche siberiane

A77.3 Febbre maculosa da Rickettsia australis
Tifo da zecche del Queensland

A77.8 Altre febbri maculose

A77.9 Febbre maculosa non specificata

A78 Febbre Q
Infezione da Coxiella burnetii
Febbre nove-miglia
Febbre quadrilaterale

A79 Altre rickettsiosi

A79.0 Febbre delle trincee
Febbre quintana
Febbre volinica

A79.1 Rickettsialpox da Rickettsia Akari
Febbre di Kew Garden
Rickettsiosi vescicolare

A79.8 Altre rickettsiosi specificate
Rickettsiosi da Ehrlichia sennetsu

A79.9 Rickettsiosi non specificata
Infezione da Rickettsia S.A.I.

Esclude: sequele di:
- encefalite virale (B94.1)
- poliomielite

A80 Poliomielite acuta

A80.0 Poliomielite acuta paralitica associata a vaccinazione

A80.1 Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio importato

A80.2 Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio indigeno

A80.3 Altra e non specificata poliomielite acuta paralitica

A80.4 Poliomielite acuta non paralitica

A80.9 Poliomielite acuta non non specificata

A81 Infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali

Include: malattie da prioni del sistema nervoso centrale

A81.0 Malattia di Creutzfeldt-Jakob
Encefalopatia subacuta spongiforme

A81.1 Panencefalite subacuta sclerosante
Encefalite a corpi inclusi di Dawson
Leucoencefalopatia sclerosante di van Bogaert

A81.2 Leucoencefalopatia multifocale progressiva
Leucoencefalopatia multifocale S.A.I.

A81.8 Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali
Kuru

A81.9 Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus non convenzionali
Malattia da prioni del sistema nervoso centrale S.A.I.

A82 Rabbia

A82.0 Rabbia silvestre

A82.1 Rabbia urbana

A82.9 **Rabbia non specificata**

A83 Encefalite virale da zanzare

Include: meningoencefalite virale da zanzare
Esclude: encefalite equina venezuelana (A92.2)

A83.0 **Encefalite giapponese**

A83.1 **Encefalite equina dell'ovest**

A83.2 **Encefalite equina dell'est**

A83.3 **Encefalite di St Louis**

A83.4 **Encefalite australiana**
Malattia da virus Kunjin

A83.5 **Encefalite californiana**
Encefalite di La Crosse
Meningoencefalite californiana

A83.6 **Malattia da virus Rocio**

A83.8 **Altre encefaliti virali da zanzare**

A83.9 **Encefalite virale da zanzara, non specificata**

A84 Encefalite virale da zecche

Include: meningoencefalite virale da zecche

A84.0 **Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile]**

A84.1 **Encefalite da zecche centroeuropea**

A84.8 **Altre encefaliti virali da zecche**
Louping ill
Malattia da virus Powassan

A84.9 **Encefalite virale da zecche non specificata**

A85 **Altre encefaliti virali non classificate altrove**

Include: encefalomieliti specificate virali N.I.A.
meningoencefaliti specificate virali N.I.A.

Esclude: encefalommielite mialgica benigna (G93.3)
encefalite da:

- herpes virus [herpes simplex] (B00.4)
- virus del morbillo (B05.0)
- virus della parotite epidemica (B26.2)
- virus della poliomielite (A80.-)
- zoster (B02.0)

coriomeningite linfocitaria (A87.2)

A85.0† **Encefalite da enterovirus (G05.1*)**
Encefalomielite da enterovirus

A85.1† **Encefalite da adenovirus (G05.1*)**
Meningoencefalite da adenovirus

A85.2 **Encefalite virale da artropodi non specificata**

A85.8 **Altre encefaliti virali specificate**
Encefalite letargica
Malattia di von Economo-Cruchet

A86 **Encefalite virale non specificata**
Encefalomielite virale
Meningoencefalite virale S.A.I.

A87 **Meningite virale**

Esclude: meningite da:

- herpes virus [herpes simplex] (B00.3)
- virus del morbillo (B05.1)
- virus della parotite epidemica (B26.1)
- virus della poliomielite (A80.-)
- zoster (B02.1)

A87.0† **Meningite da enterovirus (G02.0*)**
Meningite da Coxsackievirus
Meningite da Echovirus

A87.1† **Meningite da adenovirus (G02.0*)**

A87.2 **Coriomeningite linfocitaria**
Meningoencefalite linfocitaria

A87.8 **Altre meningiti virali**

A87.9 **Meningite virale non specificata**

A88 **Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale non classificate altrove**
Esclude: encefalite virale S.A.I.
meningite virale S.A.I.

A88.0 **Febbre esantematica da enterovirus [esantema di Boston]**

A88.1 **Vertigine epidemica**

A88.8 **Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate**

A89 **Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata**

Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche (A90-A99)

A90 **Febbre dengue [dengue classica]**
Esclude: malattia del fiume Ross (B33.1)

A91 **Febbre dengue emorragica**

A92 **Altre febbri virali trasmesse da zanzare**
Esclude: malattia del fiume Ross (B33.1)

A92.0 **Malattia da virus Chikungunya**
Febbre (emorragica) Chikungunya

A92.1 **Febbre O'nyong-nyong**

A92.2 **Febbre equina venezuelana**
Encefalite equina venezuelana
Malattia da virus dell'encefalomielite equina venezuelana

A92.3 **Infezione da virus dell'ovest del Nilo**
Febbre dell'ovest del Nilo

A92.4 **Febbre della valle del Rift**

A92.8 **Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare**

A92.9 **Febbre virale non specificata trasmessa da zanzare**

A93 Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove

A93.0 Malattia del virus Oropouche
Febbre di Oropouche

A93.1 Febbre da mosca della sabbia
Febbre da flebotomi
Febbre da pappataci

A93.2 Febbre da zecche del Colorado

A93.8 Altre febbri virali specificate trasmesse da artropodi
Malattia da virus Piry
Malattia da virus della stomatite vescicolare

A94 Febbre virale trasmessa da artropodi non specificata

Febbre da Arbovirus
Infezione da Arbovirus

A95 Febbre gialla

A95.0 Febbre gialla silvestre
Febbre gialla della giungla

A95.1 Febbre gialla urbana

A95.9 Febbre gialla non specificata

A96 Febbre emorragica da arenavirus

A96.0 Febbre emorragica da virus Junin
Febbre emorragica argentina

A96.1 Febbre emorragica da virus Machupo
Febbre emorragica boliviana

A96.2 Febbre di Lassa

A96.8 Altre febbri emorragiche da arenavirus

A96.9 Febbre emorragica da arena virus non specificata

A98 **Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove**

Esclude: febbre emorragica chikungunya (A92.0)
febbre emorragica dengue (A91)

A98.0 **Febbre emorragica della Crimea e del Congo**
Febbre emorragica dell'Asia centrale

A98.1 **Febbre emorragica di Omsk**

A98.2 **Malattia della foresta di Kyasanur**

A98.3 **Malattia da virus Marburg**

A98.4 **Malattia da virus Ebola**

A98.5 **Febbre emorragica con sindrome renale**
Malattia da virus Hantaan
Malattia da hantavirus con manifestazioni renali
Nefropatia epidemica
Febbre emorragica:

- epidemica
- coreana
- russa

Esclude: sindrome cardio-polmonare da hantavirus (B33.4†, J17.1*)

A98.8 **Altre febbri emorragiche**

A99 **Febbre virale emorragica non specificata**

Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucosa (B00-B09)

B00 **Infezioni da Herpes virus [herpes simplex]**

Esclude: erpangina (B08.5)
infezioni anogenitali erpetiche (A60.-)
infezione erpetica congenita (P35.2)
mononucleosi gammaerpetica (B27.0

B00.0 **Eczema erpetico**
Eruzione varicelliforme di Kaposi

B00.1 **Dermatite vescicolare erpetica**
Herpes simplex:
- facciale
- labiale

Dermatite vescicolare di:
- labbro) da (alfa-) herpes virus 2 umano
- orecchio)

B00.2 **Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche**
Faringite erpetica

B00.3† **Meningite erpetica (G02.0*)**

B00.4† **Encefalite erpetica (G05.1*)**
Malattia B delle scimmie
Meningoencefalite erpetica

B00.5 **Oftalmopatia erpetica**
Cheratite erpetica† (H19.1*)
Cheratocongiuntivite erpetica† (H19.1*)
Congiuntivite erpetica† (H13.1*)
Dermatite erpetica della palpebra† (H03.1*)
Iridociclite erpetica† (H22.0*)
Irite erpetica† (H22.0*)
Uveite erpetica anteriore† (H22.0*)

B00.7 **Malattia erpetica disseminata**
Setticemia erpetica

B00.8 **Altra forma di infezione erpetica**
Epatite erpetica† (K77.0*)
Patereccio erpetico

B00.9 **Infezione erpetica non specificata**
Infezione da herpes simplex S.A.I.

B01 Varicella

B01.0† **Meningite varicellosa (G02.0*)**

B01.1† **Encefalite varicellosa (G05.1*)**

B01.2† **Polmonite varicellosa (J17.1*)**

B01.8 **Varicella con altre complicanze**

B01.9 **Varicella senza complicanze**
Varicella S.A.I.

B02 **Zoster [herpes zoster]**

Include: fuoco di S. Antonio
zona

B02.0† **Encefalite da zoster (G05.1*)**
Meningoencefalite da zoster

B02.1† **Meningite da zoster (G02.0*)**

B02.2† **Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale**
Ganglionite genicolata post-erpetica (G53.0*)
Nevralgia trigeminale post-erpetica (G53.0*)
Polineuropatia post-erpetica (G63.0*)

B02.3 **Oftalmopatia da zoster**
Blefarite da zoster† (H03.1*)
Cheratite da zoster† (H19.2*)
Cheratocongiuntivite da zoster† (H19.2*)
Congiuntivite da zoster† (H13.1*)
Iridociclite da zoster† (H22.0*)
Irite da zoster† (H22.0*)
Sclerite da zoster† (H19.0*)

B02.7 **Zoster disseminato**

B02.8 **Zoster con altre complicanze**

B02.9 **Zoster senza complicanze**
Zoster S.A.I.

B03 **Vaiolo**[1]

B04 **Vaiolo delle scimmie**

B05 **Morbillo**

Esclude: pan encefalite subacuta sclerosante

B05.0† **Morbillo complicato da encefalite (G05.1*)**
Encefalite post-morbillosa

B05.1† **Morbillo complicato da meningite (G02.0*)**
Meningite post-morbillosa

Nota: nel 1980 la 33° Assemblea mondiale della sanità ha dichiarato l'avvenuta eradicazione del vaiolo.
La classificazione è mantenuta per motivi di sorveglianza

B05.2† **Morbillo complicato da polmonite (J17.1*)**
Polmonite post-morbillosa

B05.3† **Morbillo complicato da otite media (H67.1*)**
Otite media post-morbillosa

B05.4 **Morbillo con complicanze**

B05.8 **Morbillo con altre complicanze**
Cheratite e cheratocongiuntivite morbillose† (H19.2*)

B05.9 **Morbillo senza complicanze**
Morbillo S.A.I.

B06 Rosolia

Esclude: sindrome della rosolia congenita (P35.0)

B06.0† **Rosolia con complicanze neurologiche**
Encefalite da rosolia (G05.1*)
Meningite da rosolia (G02.0*)
Meningoencefalite da rosolia (G05.1*)

B06.8 **Rosolia con altre complicanze**
Artrite da rosolia† (M01.4*)
Polmonite da rosolia† (J17.1*)

B06.9 **Rosolia senza complicanze**
Rosolia S.A.I.

B07 Verruche virali

Verruca:
- simplex
- vulgaris

Esclude: verruche (veneree) anogenitali (A63.0)
papilloma di:
- cervice (D26.0)
- laringe (D14.1)
- vescica (D41.4)

B08 Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove

Esclude: malattia da virus della stomatite vescicolare

B08.0 **Altre infezioni da Orthopoxvirus**
Eruzione pseudo vaccinica
Eruzione vaccinica
Malattia da virus Orf
Malattia vaccinica
Esclude: vaiolo della scimmia

B08.1 **Mollusco contagioso**

B08.2 **Esantema critico [sesta malattia]**

B08.3 **Megaloeritema infettivo [quinta malattia]**

B08.4 **Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema**
Malattia mano, piede e bocca

B08.5 **Faringite vescicolare da enterovirus**
Erpangina

B08.8 **Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose**
Faringite linfonodulare da enterovirus
Malattia da poxvirus Yaba
Malattia da virus Tanapox
Malattia piede e bocca

B09 **Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose**
Enantema virale S.A.I.
Esantema virale S.A.I.

Epatite virale (B15-B19)

Esclude: epatite da cytomegalovirus (B25.1)
epatite da herpes virus [herpes simplex] (B00.8)
sequele di epatite virale (B94.2)

B15 **Epatite acuta A**

B15.0 **Epatite A con coma epatico**

B15.9 **Epatite A senza coma epatico**
Epatite A (acuta) (virale) S.A.I.

B16 **Epatite acuta B**

B16.0 **Epatite acuta B con agente delta (coinfezione), con coma epatico**

B16.1 **Epatite acuta B con agente delta (coinfezione), senza coma epatico**

B16.2 **Epatite acuta B senza agente delta, con coma epatico**

B16.9 **Epatite acuta B senza agente delta, senza coma epatico**
Epatite B (acuta) (virale) S.A.I.

B17 **Altre epatiti virali acute**

B17.0 **(Super)infezione da agente delta di portatore di epatite B**

B17.1 **Epatite acuta C**

B17.2 **Epatite acuta E**

B17.8 **Altre epatiti virali acute specificate**
Epatite non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A.

B18 **Epatite virale cronica**

B18.0 **Epatite virale cronica B con agente delta**

B18.1 **Epatite virale cronica B senza agente delta**
Epatite (virale) cronica B

B18.2 **Epatite virale cronica C**

B18.8 **Altre epatiti virali croniche**

B18.9 **Epatite virale cronica non specificata**

B19 **Epatite virale non specificata**

B19.0 **Epatite virale non specificata, con coma epatico**

B19.9 **Epatite virale non specificata, senza coma epatico**
Epatite virale S.A.I.

Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

Esclude: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)

B20 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie**
Esclude: sindrome da infezione acuta da HIV (B23.0)

B20.0 **Malattia da HIV che dà luogo a infezione da micobatteri**
Malattia da HIV che dà luogo a tubercolosi

B20.1 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre infezioni batteriche**

B20.2 **Malattia da HIV che dà luogo a malattia da citomegalovirus**

B20.3 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre infezioni virali**

B20.4 **Malattia da HIV che dà luogo a candidosi**

B20.5 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre micosi**

B20.6 **Malattia da HIV che dà luogo a polmonite da Pneumocystis carinii**
Malattia da HIV risultante in polmonite da Pneumocystis carinii

B20.7 **Malattia da HIV che dà luogo ad infezioni multiple**

B20.8 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre malattie infettive e parassitarie**

B20.9 **Malattia da HIV che dà luogo a malattia infettiva e parassitaria non specificata**
Malattia da HIV che dà luogo ad infezione S.A.I.

B21 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne**

B21.0 **Malattia da HIV che dà luogo a sarcoma di Kaposi**

B21.1 **Malattia da HIV che dà luogo a linfoma di Burkitt**

B21.2 **Malattia da HIV che dà luogo ad altri tipi di linfoma non-Hodgkin**

B21.3 **Malattia da HIV che dà luogo a altre neoplasie maligne del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati**

B21.7 **Malattia da HIV che dà luogo a neoplasie maligne multiple**

B21.8 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre neoplasie maligne**

B21.9 **Malattia da HIV che dà luogo a neoplasia maligna non specificata**

B22 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate**

B22.0 **Malattia da HIV che dà luogo ad encefalopatia**
Demenza da HIV

B22.1 **Malattia da HIV che dà luogo a polmonite interstiziale linfoide**

B22.2 **Malattia da HIV che dà luogo a sindrome cachettica [wasting syndrome]**
Malattia da HIV che dà luogo a mancato accrescimento
Magrezza patologica da HIV

B22.7 **Malattia da HIV che dà luogo a malattie multiple classificate altrove**
Nota: per l'uso di questa categoria si dovrebbe fare riferimento alle regole ed alle linee guida per la codificazione attinenti alla morbosità o mortalità nel volume 2.

B23 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre condizioni morbose**

B23.0 **Sindrome da infezione acuta da HIV**

B23.1 **Malattia da HIV che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (persistente)**

B23.2 **Malattia da HIV che dà luogo ad anomalie ematologiche ed immunologiche non classificate altrove**

B23.8 **Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate**

B24 **Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV], non specificata**
Sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS] S.A.I.
Complesso AIDS-correlato [ARC] S.A.I.

Altre malattie virali (B25-B34)

B25 **Malattia da cytomegalovirus**
Esclude: mononucleosi da cytomegalovirus (B27.1)
infezione congenita da cytomegalovirus (P35.1)

B25.0† **Polmonite da cytomegalovirus (J17.1*)**

B25.1 † **Epatite da cytomegalovirus (K77.0*)**

B25.2† **Pancreatite da cytomegalovirus (K87.1*)**

B25.8 **Altre malattie da citomegalovirus**

B25.9 **Malattia da cytomegalovirus non specificata**

B26 **Parotite epidemica**

Include: parotite infettiva
orecchioni

B26.0† **Orchite parotitica (N51.1*)**

B26.1 † **Meningite parotitica (G02.0*)**

B26.2† **Encefalite parotitica (G05.1*)**

B26.3† **Pancreatite parotitica (K87.1*)**

B26.8 **Parotite epidemica con altre complicanze**
Artrite parotitica† (M01.5*)
Miocardite parotitica† (I41.1*)
Nefrite parotitica† (N08.0*)
Polineuropatia parotitica† (G63.0*)

B26.9 **Parotite epidemica senza complicanze**
Parotite epidemica S.A.I.
Orecchioni S.A.I.

B27 **Mononucleosi infettiva**

Include: angina monocitica
febbre ghiandolare
malattia di Pfeiffer

B27.0 **Mononucleosi gammaerpetica**
Mononucleosi da virus di Epstein Barr

B27.1 **Mononucleosi da cytomegalovirus**

B27.8 **Altra mononucleosi infettiva**

B27.9 **Mononucleosi infettiva non specificata**

B30 **Congiuntivite virale**

Esclude: oftalmopatia:

- erpetica [herpes simplex] (B00.5)
- zoster (B02.3)

B30.0† **Cheratocongiuntivite da adenovirus (H19.2*)**
Cheratocongiuntivite epidemica
Occhio dei lavoratori dei cantieri navali

B30.1† **Congiuntivite da adenovirus (H13.1*)**
Congiuntivite da piscina
Congiuntivite follicolare acuta da adenovirus

B30.2 **Faringocongiuntivite virale**

B30.3† **Congiuntivite acuta emorragica epidemica (da enterovirus) (H13.1*)**
Congiuntivite da:

- coxsackie 24
- enterovirus 70

Congiuntivite emorragica (acuta) (epidemica)

B30.8† **Altre congiuntiviti virali (H13.1*)**
Congiuntivite di Newcastle

B30.9 **Congiuntivite virale non specificata**

B33 **Altre malattie virali non classificate altrove**

B33.0 **Mialgia epidemica**
Malattia di Bornholm

B33.1 **Malattia del fiume Ross**
Febbre del fiume Ross
Poliartrite ed esantema epidemici

B33.2 **Cardite virale**

B33.3 **Infezioni da retrovirus, non classificate altrove**
Infezione da retrovirus S.A.I.

B33.4† **Sindrome (cardio)-polmonare da Hantavirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)**
Malattia da Hantavirus con manifestazioni polmonari
Malattia virale Sin Nombre
Nota: usare un codice addizionale (N17.9), se desiderato, per identificare qualsiasi insufficienza renale associata con HPS causata da hantavirus delle Ande, Bayou e Black Creek Canal.
Esclude: febbre emorragica con manifestazioni renali (A98.5† N08.0*)

B33.8 **Altre malattie virali specificate**

B34 **Infezione virale di sede non specificata**

Esclude: agenti virali come causa di malattia classificata in altri settori (B97.-)
infezione da herpes virus [herpes simplex] S.A.I. (B00.9)
infezione da retrovirus S.A.I. (B33.3)
malattia da citomegalovirus S.A.I. (B25.9)

B34.0 **Infezione da adenovirus, sede non specificata**

B34.1 **Infezione da enterovirus, sede non specificata**
Infezione da virus coxsackie S.A.I.
Infezione da virus echo S.A.I.

B34.2 **Infezione da coronavirus, sede non specificata**
Esclude: sindrome respiratoria acuta severa [SARS] (U04.9)

B34.3 **Infezione da parvovirus, sede non specificata**

B34.4 **Infezione da papovavirus, sede non specificata**

B34.8 **Altre infezioni virali di sede non specificata**

B34.9 **Infezione virale non specificata**
Viremia S.A.I.

Micosi (B35-B49)

Esclude: polmonite da ipersensibilità da polvere organica (J67.-)
micosi fungoide (C84.0)

B35 **Dermatofitosi**

Include: infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton
tigna favosa
tigne di ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.-

B35.0 **Tigna della barba e tigna del capo**
Kerion
Sicosi micotica
Tricofizia del cuoio capelluto
Tricofizia della barba

B35.1 **Tigna dell'unghia**
Dermatofitosi dell'unghia
Onichia dermatofitica
Onicomicosi
Tinea unguium

B35.2 **Tigna della mano**
Dermatofitosi della mano
Tinea manum

B35.3 **Tigna del piede**
Dermatofitosi del piede
Piede d'atleta
Tinea pedis

B35.4 **Tigna del corpo**
Tinea corporis

B35.5 **Tigna embricata**
Tinea embricata di Tokelau

B35.6 **Tigna ingiunale**
Eczema marginato
Prurito "Dhobie" [dei lavandai dell'India]
Tinea cruris

B35.8 **Altre dermatofitosi**
Dermatofitosi:
- disseminata
- granulomatosa

B35.9 **Dermatofitosi non specificata**
Tigna S.A.I.

B36 Altre micosi superficiali

B36.0 **Pityriasi versicolor**
Tricofizia:
- flava
- versicolor

B36.1 **Tigna nera**
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosi nera
Pitiriasi nera

B36.2 **Piedra bianca**
Tigna bianca

B36.3 **Piedra nera**

B36.8 **Altre micosi superficiali specificate**

B36.9 **Micosi superficiale non specificata**

B37 **Candidosi**

Include: candidiasi
moniliasi

Esclude: candidosi neonatale (P37.5)

B37.0 **Stomatite da candida**
Mughetto orale

B37.1 **Candidosi polmonare**

B37.2 **Candidosi della cute e delle unghie**
Onichia da candida
Paronichia da candida
Esclude: dermatite da pannolini [assorbenti] (L22)

B37.3† **Candidosi della vulva e della vagina (N77.1*)**
Mughetto vaginale
Vulvovaginite da candida
Vulvovaginite da monilia

B37.4 **Candidosi di altre sedi urogenitali**
Balanite da candida† (N51.2*)
Uretrite da candida† (N37.0*)

B37.5† **Meningite da candida (G02.1*)**

B37.6† **Endocardite da candida (I39.8*)**

B37.7 **Setticemia da candida**

B37.8 **Candidosi di altre sedi**
Cheilite da candida
Enterite da candida

B37.9 **Candidosi non specificata**
Mughetto S.A.I.

B38 **Coccidioidomicosi**

B38.0 **Coccidioidomicosi polmonare acuta**

B38.1 **Coccidioidomicosi polmonare cronica**

B38.2 **Coccidioidomicosi polmonare non specificata**

B38.3 **Coccidioidomicosi cutanea**

B38.4† **Meningite da coccidioidomicosi (G02.1*)**

B38.7 **Coccidioidomicosi disseminata**
Coccidioidomicosi generalizzata

B38.8 **Altre forme di coccidioidomicosi**

B38.9 **Coccidioidomicosi non specificata**

B39 Istoplasmosi

B39.0 **Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum**

B39.1 **Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum**

B39.2 **Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum, non specificata**

B39.3 **Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum**
Istoplasmosi generalizzata da Histoplasma capsulatum

B39.4 **Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata**
Istoplasmosi americana

B39.5 **Istoplasmosi da Histoplasma duboisi**
Istoplasmosi africana

B39.9 **Istoplasmosi non specificata**

B40 Blastomicosi

Esclude: blastomicosi brasiliana (B41.-)
blastomicosi cheloidea (B48.0)

B40.0 **Blastomicosi polmonare acuta**

B40.1 **Blastomicosi polmonare cronica**

B40.2 **Blastomicosi polmonare non specificata**

B40.3 **Blastomicosi cutanea**

B40.7 **Blastomicosi disseminata**
Blastomicosi generalizzata

B40.8 **Altre forme di blastomicosi**

B40.9 **Blastomicosi non specificata**

B41 **Paracoccidioidomicosi**

Include: blastomicosi brasiliana
malattia di Lutz

B41.0 **Paracoccidioidomicosi polmonare**

B41.7 **Paracoccidioidomicosi disseminata**
Paracoccidioidomicosi generalizzata

B41.8 **Altre forme di paracoccidioidomicosi**

B41.9 **Paracoccidioidomicosi non specificata**

B42 **Sporotricosi**

B42.0† **Sporotricosi polmonare (J99.8*)**

B42.1 **Sporotricosi linfocutanea**

B42.7 **Sporotricosi disseminata**
Sporotricosi generalizzata

B42.8 **Altre forme di sporotricosi**

B42.9 **Sporotricosi non specificata**

B43 **Cromomicosi e ascesso feomicotico**

B43.0 **Cromomicosi cutanea**
Dermatite verrucosa

B43.1 **Ascesso cerebrale feomicotico**
Cromomicosi cerebrale

B43.2 **Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche**

B43.8 **Altre forme di cromomicosi**

B43.9 **Cromomicosi non specificata**

B44 **Aspergillosi**

Include: aspergilloma

B44.0 **Aspergillosi polmonare invasiva**

B44.1 **Altre forme di aspergillosi polmonare**

B44. 2 **Aspergillosi tonsillare**

B44.7 **Aspergillosi disseminata**
Aspergillosi generalizzata

B44.8 **Altre forme di aspergillosi**

B44.9 **Aspergillosi non specificata**

B45 Criptococcosi

B45.0 **Criptococcosi polmonare**

B45.1 **Criptococcosi cerebrale**
Meningite da criptococco† (G02.1*)
Criptococcosi meningea

B45.2 **Criptococcosi cutanea**

B45.3 **Criptococcosi ossea**

B45.7 **Criptococcosi disseminata**
Criptococcosi generalizzata

B45.8 **Altre forme di criptococcosi**

B45.9 **Criptococcosi non specificata**

B46 Zigomicosi

B46.0 **Mucormicosi polmonare**

B46.1 **Mucormicosi rinocerebrale**

B46.2 **Mucormicosi gastrointestinale**

B46.3 **Mucormicosi cutanea**
Mucormicosi sottocutanea

B46.4 **Mucormicosi disseminata**
Mucormicosi generalizzata

B46.5 **Mucormicosi non specificata**

B46.8 **Altre forme di zigomicosi**
Entomoftoromicosi

B46.9 **Zigomicosi non specificata**
Zigomicosi S.A.I.

B47 Micetoma

B47.0 **Eumicetoma**
Maduromicosi
Piede di Madura, micotico

B47.1 **Actinomicetoma**

B47.9 **Micetoma non specificato**
Piede di Madura S.A.I.

B48 Altre micosi non classificate altrove

B48.0 **Lobomicosi**
Blastomicosi cheloidea
Malattia di Lobo

B48.1 **Rinosporidiosi**

B48.2 **Allescheriasi**
Infezione da Pseudallescheria boydii
Esclude: eumicetoma (B47.0)

B48.3 **Geotricosi**
Stomatite da Geotrichum

B48.4 **Penicillosi**

B48.7 **Micosi opportunistiche**
Micosi causate da funghi a bassa virulenza, che possono provocare un'infezione solo in conseguenza di fattori quali la presenza d malattie debilitanti, somministrazione di farmaci immunosoppressori ed altri agenti terapeutici o terapia radiante. La maggior parte dei funghi responsabili è normalmente saprofitica nel suolo e nella vegetazione in decomposizione.

B48.8 **Altre micosi specificate**
Adiaspiromicosi

B49 Micosi non specificata
Fungemia S.A.I.

Esclude: amebiasi (A06.-)
altre malattie protozoarie intestinali (A07.-)

B50 **Malaria da Plasmodium falciparum**
Include: infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre specie di Plasmodium

B50.0 **Malaria da Plasmodium falciparum con complicanze cerebrali**
Malaria cerebrale S.A.I.

B50.8 **Altre forme di malaria da Plasmodium falciparum gravi e complicate**
Malaria da Plasmodium falciparum grave o complicata S.A.I.

B50.9 **Malaria da Plasmodium falciparum non specificata**

B51 **Malaria da Plasmodium vivax**
Include: infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium escluso Plasmodium falciparum
Esclude: se mista con Plasmodium falciparum (B50.-)

B51.0 **Malattia da Plasmodium vivax con rottura della milza**

B51.8 **Malattia da Plasmodium vivax con altre complicanze**

B51.9 **Malattia da Plasmodium vivax senza complicanze**
Malaria da Plasmodium vivax S.A.I.

B52 **Malaria da Plasmodium malariae**
Include: infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax
Esclude: se mista con Plasmodium:
- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

B52.0 **Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia**

B52.8 **Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze**

B52.9 **Malattia da Plasmodium malariae senza complicanze**
Malaria da Plasmodium malariae S.A.I.

B53 Altra forma di malaria confermata ad esame istologico

B53.0 Malaria da Plasmodium ovale
Esclude: se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

B53.1 Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie
Esclude: se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

B53.8 Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non classificata altrove
Malaria confermata da esame parassitologico S.A.I.

B54 Malaria non specificata

Malaria diagnostica a clinicamente senza conferma parassitologica

B55 Leishmaniosi

B55.0 Leishmaniosi viscerale
Kala-azar
Leishmaniosi cutanea post-kala-azar

B55.1 Leishmaniosi cutanea

B55.2 Leishmaniosi mucocutanea

B55.9 Leishmaniosi non specificata

B56 Tripanosomiasi africana

B56.0 Tripasonomiasi gambiana
Infezione da Trypanosoma brucei gambiense
Malattia del sonno dell'Africa occidentale

B56.1 Tripasonomiasi rodesiana
Infezione da Trypanosoma brucei rhodesiense
Malattia del sonno dell'Africa orientale

B56.9 **Tripasonomiasi africana non specificata**
Malattia del sonno S.A.I.
Trypanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi africana

B57 Malattia di Chagas

Include: tripanosomiasi americana
infezione da Trypanosoma cruzi

B57.0† **Malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco (I41.2*, I98.1*)**
Malattia di Chagas acuta con:

- interessamento cardiovascolare N.I.A. (I98.1*)
- miocardite (I41.2*)

B57.1 **Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco**
Malattia di Chagas acuta S.A.I.

B57.2 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento cardiaco**
Malattia di Chagas (cronica) con:

- S.A.I.
- interessamento cardiovascolare N.I.A. †(I98.1*)
- miocardite† (I41.2*)

Tripasonomiasi americana S.A.I.
Tripasonomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di Chagas

B57.3 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato digerente**

B57.4 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema nervoso**

B57.5 **Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi**

B58 Toxoplasmosi

Include: infezione da Toxoplasma gondii
Esclude: toxoplasmosi congenita (P37.1)

B58.0† **Oftalmopatia da toxoplasma**
Corioretinite da toxoplasma (H32.0)

B58.1† **Epatite da toxoplasma (K77.0*)**

B58.2† **Meningoencefalite da toxoplasma (G05.2*)**

B58.3† **Toxoplasmosi polmonare J17.3*)**

B58.8 **Toxoplasmosi con interessamento di altri organi**
Miocardite da toxoplasma† (I41.2*)
Miosite da toxoplasma† (M63.1*)

B58.9 **Toxoplasmosi non specificata**

B59† **Pneumocistosi (J17.3*)**

Polmonite dovuta a:

- pneumocystis carinii
- pneumocystis jirovecii

B60 **Altre malattie protozoarie non classificate altrove**

Esclude: criptosporidiosi (A07.2)
isosporiasi (A07.3)
microsporidiosi intestinale (A07.8)

B60.0 **Babesiosi**

Piroplasmosi

B60.1 **Acantamebiasi**

Cheratocongiuntivite da Acanthamoeba† (H19.2*)
Congiuntivite da Acanthamoeba† (H13.1*)

B60.2 **Naegleriasi**

Meningoencefalite amebica primaria† (G05.2*)

B60.8 **Altre malattie protozoarie specificate**

Microsporidiosi

B64 **Malattia protozoaria non specificata**

Elmintiasi (B65-B83)

B65 **Schistosomiasi [bilharziosi]**

Include: febbre da chiocciola

B65.0 **Schistosomiasi da Schistosoma haematobium [schistosomiasi urinaria]**

B65.1 **Schistosomiasi da Schistosoma mansoni [schistosomiasi intestinale]**

B65.2 **Schistosomiasi da Schistosoma japonicum**

Schistosomiasi asiatica

B65.3 **Dermatite da cercarie**

Prurito del nuotatore

B65.8 **Altre schistosomiasi**
Infezione da Schistosoma:
- intercalatum
- mattheei
- mekongi

B65.9 **Schistosomiasi non specificata**

B66 Altre infezioni da trematodi

B66.0 **Opistorchiasi**
Infezione da:
- Opistorchis (felineus) (viverrini)
- trematode epatico del gatto

B66.1 **Clonorchiasi**
Infezione da Clonorchis sinesi
Malattia da trematode cinese del fegato
Malattia da trematode orientale del fegato

B66.2 **Dicroceliasi**
Infezione da Dicrocoelium dendriticum
Infezione da trematode a lancetta

B66.3 **Fascioliasi**
Infezione da Fasciola:
- gigantica
- hepatica
- indica

Malattia da trematodi epatici della pecora

B66.4 **Paragonimiasi**
Distomatosi polmonare
Infezione da specie di Paragonimus
Malattia da trematode del polmone

B66.5 **Fasciolopsiasi**
Distomatosi intestinale
Infezione da Fasciolopsis buski

B66.8 **Altre infezioni da trematodi specificate**
Echinostomiasi
Eterofiliasi
Metagonimiasi
Nanofietiasi
Watsoniasi

B66.9 **Infezione da trematodi non specificata**

B67 Echinococcosi

Include: idatidosi

B67.0 **Infezione del fegato da Echinococcus granulosus**

B67.1 **Infezione del polmone da Echinococcus granulosus**

B67.2 **Infezione dell'osso da Echinococcus granulosus**

B67.3 **Infezione da Echinococcus granulosus di altre e multiple sedi**

B67.4 **Infezione da Echinococcus granulosus non specificata**

B67.5 **Infezione del fegato da Echinococcus multilocularis**

B67.6 **Infezione da Echinococcus multilocularis di altre e multiple sedi**

B67.7 **Infezione da Echinococcus multilocularis non specificata**

B67.8 **Echinococcosi del fegato non specificata**

B67.9 **Altre forme di echinococcosi non specificate**
Echinococcosi S.A.I.

B68 Teniasi

Esclude: cisticercosi (B69.-)

B68.0 **Teniasi da Taenia solium**
(Infezione da) tenia del maiale

B68.1 **Teniasi da tenia saginata**
(Infezione da) tenia di carne bovina
Infezione da forma adulta di Tenia saginata

B68.9 **Teniasi non specificata**

B69 Cisticercosi

Include: infezioni da cisticerchi
Infezione da forma larvale di Taenia solium

B69.0 **Cisticercosi del sistema nervoso centrale**

B69.1 **Cisticercosi dell'occhio**

B69.8 **Cisticercosi di altre sedi**

B69.9 **Cisticercosi non specificata**

B70 Difillobotriasi e sparganosi

B70.0 **Difillobotriasi**
(Infezione da) cestode del pesce
Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (latum) (pacificum)
Esclude: difillobotriasi larvale (B70.1)

B70.1 **Sparganosi**
Infezione da:
- Sparganum (mansoni) (proliferum)
- Spirometra larvae

Difillobotriasi larvale
Spirometrosi

B71 Altre infezioni da cestodi

B71.0 **Imenolepiasi**
(Infezione da) tenia nana
(Infezione da) tenia del ratto

B71.1 **Dipilidiasi**
(Infezione da) tenia del cane

B71.8 **Altre infestazioni da cestodi specificate**
Cenurosi

B71.9 **Infezione da cestodi, non specificata**
(Infezione da) tenia S.A.I.

B72 Dracunculosi

Infezione da Dracunculus medinensis
Infezione da verme di Guinea

B73 Oncocercosi

Cecità da fiume
Infezione da Onchocerca volvulus
Oncocerchiasi

B74 **Filariosi**

Esclude: oncocercosi (B73)
eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I. (J82)

B74.0 **Filariosi da Wuchereria bancrofti**
Elefantiasi bancroftiana
Filariosi bancroftiana

B74.1 **Filariosi da Brugia malayi**

B74.2 **Filariosi da Brugia timori**

B74.3 **Loiasi**
Edema di Calabar
Infezione da Loa Loa
Malattia africana da verme dell'occhio

B74.4 **Mansonellosi**
Infezione da Mansonella:

- Ozzardi
- Perstans
- Streptocerca

B74.8 **Altre filariosi**
Dirofilariosi

B74.9 **Filariosi non specificata**

B75 **Trichinellosi**
Infezione da specie di Trichinella
Trichinosi

B76 **Malattie da vermi uncinati**

Include: uncinariosi

B76.0 **Anchilostomiasi**
Infezione da specie di Ancylostoma

B76.1 **Necatoriasi**
Infezione da Necator americanus

B76.8 **Altre malattie da vermi uncinati**

B76.9 **Malattia da vermi uncinati non specificata**
Larva migrante cutanea S.A.I.

B77 **Ascaridiasi**

Include: ascaridiosi
infezione da ascaridi

B77.0 **Ascaridiasi con complicanze intestinali**

B77.8 **Ascaridiasi con altre complicanze**

B77.9 **Ascaridiasi non specificata**

B78 **Strongiloidiasi**

Esclude: tricostrongiliasi (B81.2)

B78.0 **Strongiloidiasi intestinale**

B78.1 **Strongiloidiasi cutanea**

B78.7 **Strongiloidiasi disseminata**

B78.9 **Strongiloidiasi non specificata**

B79 **Trichiuriasi**

Tricocefalosi
(Malattia da) (infezione da) Trichuris Trichiura

B80 **Enterobiasi**

Ossiuriasi
Infezione da Enterobius vermicularis
Infezione da ossiuri

B81 **Altre elmintiasi intestinali non classificate altrove**

Esclude: angiostrongiliasi da Parastrongylus cantonensis (B83.2)
angiostrongiliasi da Angiostrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 **Anisachiasi**

Infezione da larve di Anisakis

B81.1 **Capillariasi intestinale**

Capillariasi S.A.I.
Infezione da Capillaria philippinensis
Esclude: capillariasi epatica

B81.2 **Tricostrongiliasi**

B81.3 **Angiostrongiliasi**
Angiostrongiliasi da Parastrongylus costaricensis
Angiostrongiliasi da Angiostrongylus costaricensis

B81.4 **Elmintiasi intestinali miste**
Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie (B65.0-B81.3 e B81.8)
Elmintiasi miste S.A.I.

B81.8 **Altre elmintiasi intestinali specificate**
Infezione da:

- Specie di Oesopfagostomum [esofagostomiasi]
- Ternidens deminutus [ternidensiasi]
- Ternidens diminutus [ternidensiasi]

B82 Parassitismo intestinale non specificato

B82.0 **Elmintiasi intestinale non specificata**

B82.9 **Parassitismo intestinale non specificato**

B83 Altre elmintiasi

Esclude: capillariasi

- S.A.I. (B81.1)
- intestinale (B81.1)

B83.0 **Larva migrante viscerale**
Toxocariasi

B83.1 **Gnanostomiasi**
Edema migrante

B83.2 **Angiostroliasi da Parastrongylus cantonensis**
Angiostroliasi da Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
Meningoencefalite eosinofila† (G05.2*)
Esclude: angiostrongiliasi intestinale (B81.3)

B83.3 **Singamiasi**
Singamosi

B83.4 **Irudiniasi interna**
Esclude: irudiniasi esterna (B88.3)

B83.8 **Altre elmintiasi specificate**
Vermi S.A.I.
Esclude. elmintiasi intestinale S.A.I. (B82.0)

B83.9 **Elmintiasi non specificata**
Vermi S.A.I.
Esclude: elmintiasi intestinale S.A.I. (B82.0)

Pediculosi, acariasi ed altre infestazioni (B85-B89)

B85 Pediculosi e ftiriasi

B85.0 **Pediculosi da Pediculus humanus capitis**
Infestazione da pidocchio del cuoio capelluto

B85.1 **Pediculosi da Pediculus humanus corporis**
Infestazione da pidocchio del corpo

B85.2 **Pediculosi non specificata**

B85.3 **Ftiriasi**
Infestazione da:
- Phthirus pubis
- Pidocchio del pube

B85.4 **Pediculosi e ftiriasi miste**
Infestazione classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3

B86 Scabbia
Prurito scabbioso

B87 Miasi
Include: infestazione da larve di mosche

B87.0 **Miasi cutanea**
Miasi rampante

B87.1 **Miasi delle ferite**
Miasi traumatica

B87.2 **Miasi oculare**

B87.3 **Miasi rinofaringea**
Miasi laringea

B87.4 **Miasi auricolare**

B87.8 **Miasi di altre sedi**
Miasi genitourinaria
Miasi intestinale

B87.9 **Miasi non specificata**

B88 Altre infestazioni

B88.0 **Altre acariasi**
Dermatite da acari
Dermatite da:
- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus
- Specie di Demodex

Trombiculosi
Esclude: scabbia (B86)

B88.1 **Tungiasi [infestazione da pulce penetrante]**

B88.2 **Altre infestazioni da artropodi**
Scarabiasi

B88.3 **Irudiniasi esterna**
Infestazione da sanguisuga S.A.I.
Esclude: irudiniasi interna (B83.4)

B88.8 **Altre infestazioni specificate**
Ictioparassitismo da Vandellia cirrosa
Linguatulosi
Porocefalosi

B88.9 **Infestazione non specificata**
Infestazione (cutanea) S.A.I.
Infestazione da acari S.A.I.
Parassiti cutanei S.A.I.

B89 Malattia parassitaria non specificata

Sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

Nota: Queste categorie devono essere utilizzate per indicare condizioni morbose classificate nelle categorie A00-B89 come causa di sequele, di per sé classificate altrove. Le "sequele" comprendono condizioni

morbose specificate come tali o i postumi di malattie classificabili nelle categorie sopraindicate, qualora risulti evidente che la malattia stessa non sia più presente. Per l'uso di queste categorie si dovrebbe fare riferimento alle regole ad alle linee giuda per la codifica relative alla morbosità o alla mortalità riportate nel Volume 2.

B90 **Sequele di tubercolosi**

B90.0 **Sequele di tubercolosi del sistema nervoso centrale**

B90.1 **Sequele di tubercolosi genitourinaria**

B90.2 **Sequele di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni**

B90.8 **Sequele di tubercolosi di altri organi**

B90.9 **Sequele di tubercolosi respiratoria e non specificata**
Sequele di tubercolosi S.A.I.

B91 **Sequele di poliomielite**

B92 **Sequele di lebbra**

B94 **Sequele di altre e non specificate malattia infettive e parassitarie**

B94.0 **Sequele di tracoma**

B94.1 **Sequele di encefalite virale**

B94.2 **Sequele di epatite virale**

B94.8 **Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate**

B94.9 **Sequele di malattia infettiva o parassitaria non specificata**

Batteri, virus ad altri agenti infettivi (B95-B97)

Nota: Queste categorie non devono essere mai utilizzate nella codificazione "primaria" [ovvero di una sola causa]. Sono fornite come codici supplementari o addizionali quando sia desiderabile l'identificazione dello (degli) agente(i) infettivo(i) in malattie classificate altrove.

B95 Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate in altri settori

B95.0 **Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.1 **Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.2 **Streptococco, gruppo D, come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.3 **Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.4 **Altro streptococco come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.5 **Streptococco non specificato come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.6 **Stafilococco aureo come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.7 **Altro stafilococco come causa di malattie classificate in altri settori**

B95.8 **Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate in altri settori**

B96 Altri agenti batterici come causa di malattie classificate in altri settori

B96.0 **Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate in altri settori**
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]

B96.1 **Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae] come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.2 **Escherichia coli [E. coli] come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.3 **Haemophilus influenzae [H. influenzae] come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.4 **Proteus (mirabilis) (morganii) come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.5 **Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.6 **Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.7 **Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie classificate in altri settori**

B96.8 **Altri batteri specificati come causa di malattie classificate in altri settori**

B97 Virus come causa di malattie classificate in altri settori

B97.0 **Adenovirus come causa di malattie classificate in altri settori**

B97.1 **Enterovirus come causa di malattie classificate in altri settori**
Coxsackievirus
Echovirus

B97.2 **Coronavirus come causa di malattie classificate in altri settori**

B97.3 **Retrovirus come causa di malattie classificate in altri settori**
Lentivirus
Oncovirus

B97.4 **Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate in altri settori**

B97.5 **Reovirus come causa di malattie classificate in altri settori**

B97.6 **Parvovirus come causa di malattie classificate in altri settori**

B97.7 **Papillomavirus come causa di malattie classificate in altri settori**

B97.8 **Altri virus come causa di malattie classificate in altri settori**

Altre malattie infettive (B99)

B99 **Altre e non specificate malattie infettive**

Tumori (C00-D48)

Questo settore comprende i seguenti grandi gruppi di tumori:

C00-C97 Tumori maligni

- C00-C75 Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali
  - C00-C14 Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
  - C15-C26 Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente
  - C30-C39 Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
  - C40-C41 Tumori maligni di osso e cartilagine articolare
  - C43-C44 Tumori maligni della cute
  - C45-C49 Tumori maligni del tessuto mesoteliale e dei tessuti molli
  - C50 Tumori maligni della mammella
  - C51-C58 Tumori maligni degli organi genitali femminili
  - C60-C63 Tumori maligni degli organi genitali maschili
  - C64-C68 Tumori maligni dell'apparato urinario
  - C69-C72 Tumori maligni dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
  - C73-C75 Tumori maligni delle tiroide e delle altre ghiandole endocrine
- C76-C80 Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate
- C81-C96 Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati
- C97 Tumori maligni di sedi (primitive) indipendenti multiple

D00-D09 Tumori in situ
D10-D36 Tumori benigni
D37-D48 tumori di comportamento incerto o sconosciuto [vedere nota prima di D37]

Note

1. <u>Sedi primitive, mal definite, secondarie e non specificate di tumori maligni</u>

Le categorie C76-C80 includono i tumori maligni senza una chiara indicazione della sede di origine e i tumori definiti come "generalizzati", "disseminati", "diffusi" senza menzione della sede primitiva. In entrambi i casi la sede primitiva viene considerata sconosciuta.

2. <u>Attività funzionale</u>

In questo settore vengono classificati tutti i tumori, siano o no funzionalmente attivi.
Un codice aggiuntivo del IV settore può essere utilizzato, se lo si desidera, per indicare tale attività funzionale associata ad un qualsiasi tumore; ad esempio: feocromocitoma maligno del surrene con produzione di catecolamine dovrebbe essere codificato C74 con codice aggiuntivo E27.5; adenoma basofilo dell'ipofisi associato a sindrome di Cushing dovrebbe essere codificato D35.2 con codice aggiuntivo E24.0.

3. Morfologia

I principali gruppi (isto)morfologici dei tumori maligni sono i seguenti: i carcinomi, inclusi i carcinomi spino cellulari e gli adenocarcinomi; i sarcomi; gli altri tumori dei tessuti molli, inclusi i mesoteliomi; i linfomi (linfoma di Hodgkin e linfomi non-Hodgkin); le leucemie; altri tipi specificati e di sedi specifiche; e cancri non specificati. Il termine "cancro" è generico e può essere usato per ciascun gruppo sopracitato, sebbene sia raramente utilizzato per i tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati. "carcinoma" viene a volte usato scorrettamente come sinonimo di "cancro".

Nel settore II i tumori, all'interno dei grandi gruppi relativi al comportamento, sono ordinati prevalentemente in base alla sede.

In pochi casi eccezionali la morfologia è indicata nel titolo della categoria e sottocategoria.
Per chi desidera identificare il tipo istologico del tumore, alle pagine 1039-1063 è fornita una classificazione completa per la morfologia dei tumori.
Questi codici per la morfologia sono tatti dalla Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O, seconda edizione) che è basata su una classificazione a due assi, che precede una codifica indipendete per la topografia e la morfologia. Questi codici morfologici constano di sei caratteri: i primi quattro identificano il tipo istologico, il quinto è il codice per il comportamento (tumore maligno primitivo, secondario (metastatico), in situ, benigno, a comportamento incerto se maligno o benigno); ed il sesto è un codice per indicare il grading [grado di differenziazione] dei tumori solidi e viene anche usato con un significato specifico per i linfomi e le leucemie.

4. Uso delle sottocategorie nel settore II

Si richiama l'attenzione all'uso speciale delle sottocategorie .8 in questo settore [vedere nota 5].
Quando è stato necessario fornire delle sottocategorie per "altre localizzazioni specificate", queste sono state generalmente indicate come sottocategoria .7.

5. Tumori maligni sconfinanti in sedi contigue ed uso della sottocategoria .8 (lesione sconfinante)

Le categorie C00-C75 classificano i tumori maligni primitivi secondo il loro punto di origine. Molte categorie a tre caratteri sono ulteriormente suddivise in parti definite o sottocategorie dell'organo in questione. Un tumore sconfinante in due o più sedi contigue di una stessa categoria a tre caratteri a di cui non è possibile determinare il punto esatto di origine dovrà essere classificato nella sottocategoria .8, "lesione sconfinante", a meno che la combinazione sia specificamente indicata altrove. Per esempio, un carcinoma interessante l'esofago e lo stomaco è specificamente classificato in C16.0 (cardias), mentre un carcinoma della punta e della faccia inferiore della lingua dovrà essere codificato C02.8. D'altra parte, un carcinoma della punta della lingua che si estende alla faccia inferiore dovrà essere codificato C02.1 in quanto il punto di origine, la punta, è conosciuto. Il termine "sconfinante" implica che le sedi interessate siano contigue (vicine l'una all'altra). Anche se le sottocategorie numericamente consecutive sono molto spesso contigue anatomicamente, ciò non è sempre vero (ad es. vescica C67.-) e può richiedersi la consultazione di testi di anatomia per determinare le relazioni topografiche.

Talvolta un tumore supera i limiti delle categorie a tre caratteri all'interno di alcuni apparati. Per questo sono state stabilite le seguenti categorie:

C02.8 Lesione sconfinante della lingua
C08.8 Lesione sconfinante delle ghiandole salivari maggiori
C14.8 Lesione sconfinante del labbro, della cavità orale e della faringe
C21.8 Lesione sconfinante del retto, dell'ano e del canale anale
C24.8 Lesione sconfinante del tratto biliare
C26.8 Lesione sconfinante dell'apparato digerente
C39.8 Lesione sconfinante dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
C41.8 Lesione sconfinante dell'osso e della cartilagine articolare
C49.8 Lesione sconfinante del connettivo e dei tessuti molli

C57.8 Lesione sconfinante degli organi genitali femminili
C63.8 Lesione sconfinante degli organi genitali maschili
C68.8 Lesione sconfinante degli organi urinari
C72.8 Lesione sconfinante del sistema nervoso centrale

Un esempio è dato dal carcinoma dello stomaco e dell'intestino tenue, che dovrà essere codificato come C26.8 (lesione sconfinante dell'apparato digerente)

6. Tumori maligni di tessuto ectopico

I tumori maligni di tessuto ectopico devono essere codificati in base alla sede menzionata, ad es. il tumore maligno pancreatico ectopico è codificato come pancreas non specificato (C25.9).

7. Uso dell'Indice Alfabetico nella codifica dei tumori

Oltre alla sede, anche la morfologia e il comportamento devono essere presi in considerazione nella codifica dei tumori. Nel classificare i tumori ci si deve sempre riferire in primo luogo alle indicazioni contenute sotto la voce morfologica nell'Indice Analitico.

Le pagine introduttive del Volume 3 includono istruzioni generali per il corretto uso dell'Indica Alfabetico. Le istruzioni specifiche e gli esempi riguardanti i tumori dovrebbero essere consultati per garantire un corretto uso delle categorie e sottocategorie del Settore II.

8. Uso della seconda edizione della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O)

Per alcuni tipi morfologici, il Settore II contiene una classificazione topografica piuttosto ristretta o, addirittura, nessuna. I codici per la topografia dell'ICD-O utilizzano per tutti i tumori essenzialmente le stesse categorie di tre e quattro caratteri che il Settore II usa per i tumori maligni primitivi (C00-C77, C80); in questo modo viene aumentata la specificità della sede anche per gli altri grandi gruppi di tumori (tumori maligni secondari (metastatici), benigni, in situ e di comportamento incerto o non noto).

Si raccomanda quindi l'uso dell'ICD-O a coloro che vogliano identificare sia la sede che la morfologia dei tumori, ad es. i registri dei tumori, le divisioni oncologiche degli ospedali, i dipartimenti di anatomia patologica e altre organizzazioni specializzate in oncologia.

Tumori maligni (C00-C97)

C00-C75 Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali

Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe (C00-C14)

C00 Tumore maligno del labbro

Esclude: cute del labbro (C43.0, C44.0)

C00.0 **Labbro superiore, bordo libero**
Labbro superiore:
- S.A.I.
- Bordo roseo del labbro
- Parte esterna

C00.1 **Labbro inferiore, bordo libero**
Labbro inferiore:
- S.A.I.
- Bordo roseo del labbro
- Parte esterna

C00.2 **Labbro, bordo libero, non specificato**
Bordo roseo del labbro

C00.3 **Labbro superiore, faccia interna**
Labbro superiore:
- faccia orale
- faccia vestibolare
- frenulo
- mucosa

C00.4 **Labbro inferiore, faccia interna**
Labbro inferiore:
- faccia orale
- faccia vestibolare
- frenulo
- mucosa

C00.5 **Labbro non specificato, faccia interna**
Labbro non specificato se superiore o inferiore:
- faccia orale
- faccia vestibolare
- frenulo
- mucosa

C00.6 **Commissura labiale**

C00.8 **Lesione sconfinante del labbro**
[vedere nota 5, pag. 166]

C00.9 **Labbro non specificato**

C01 Tumore maligno della base della lingua

C02 Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua

C02.0 **Faccia dorsale della lingua**
Faccia dorsale dei due terzi anteriori della lingua
Esclude: faccia dorsale della base della lingua

C02.1 **Bordo della lingua**
Punta della lingua

C02.2 **Faccia ventrale della lingua**
Faccia ventrale dei due terzi anteriori della lingua
Frenulo linguale

C02.3 **Due terzi anteriori della lingua, parte non specificata**
Parte mobile della lingua S.A.I.
Terzo medio della lingua S.A.I.

C02.4 **Tonsilla linguale**
Esclude: tonsilla S.A.I.

C02.8 **Lesione sconfinante della lingua**
[vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno della lingua il cui punto di origine non può essere classificato in C01-C02.4

C02.9 **Lingua non specificata**

C03 Tumore maligno della gengiva

Include: tumore (della cresta) alveolare
Esclude: tumori maligni odontogeni

C03.0 **Gengiva superioro**

C03.1 **Gengiva inferiore**

G03.9 **Gengiva non specificata**

C04 Tumore maligno del pavimento orale

C04.0 **Pavimento orale anteriore**
Parte anteriore della giunzione canino-premolare

C04.1 **Pavimento orale laterale**

C04.8 **Lesione sconfinante del pavimento orale**
[vedere nota 5, pag. 166]

C04.9 **Pavimento orale non specificato**

C05 Tumore maligno del palato

C05.0 **Palato duro**

C05.1 **Palato molle**
Esclude: faccia rinofaringea del palato molle (C11.3)

C05.2 **Ugola**

C05.8 **Lesione sconfinante del palato**
[vedere nota 5, pag. 166]

C05.9 **Palato non specificato**
Volta palatina

C06 Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca

C06.0 **Mucosa della guancia**
Faccia interna della guancia
Mucosa buccale S.A.I.

C06.1 **Vestibolo della bocca**
Solco buccale (superiore) (inferiore)
Solco labio-gengivale (superiore) (inferiore)

C06.2 **Area retromolare**

C06.8 **Lesione sconfinante di altre e non specificate parti della bocca**
[vedere nota 5, pag. 166]

C06.9 **Bocca non specificata**
Cavità orale S.A.I.
Ghiandoli salivari minori, sede non specificata

C07 Tumore maligno della parotide

C08 Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori

Esclude: tumori maligni di ghiandole salivari minori specificate che sono classificati in base alla loro sede anatomica
tumori maligni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (C06.9)
parotide (C07)

C08.0 **Ghiandola sottomandibolare**
Ghiandola sottomascellare

C08.1 **Ghiandola sottolinguale**

C08.8 **Lesione sconfinante delle ghiandole salivari maggiori**
[vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui punto di origine non può essere classificato in C07-C08.1

C08.9 **Ghiandola salivare maggiore non specificata**
Ghiandola salivare (maggiore) S.A.I.

C09 Tumore maligno della tonsilla

Esclude: tonsilla linguale (C02.4.)
tonsilla faringea (C11.1)

C09.0 **Fossa tonsillare**

C09.1 **Pilastro tonsillare (anteriore) (posteriore)**

C09.8 **Lesione sconfinante della tonsilla**
[vedere nota 5, pag. 166]

C09.9 **Tonsilla non specificata**
Tonsilla:

- S.A.I.
- delle fauci
- palatina

C10 Tumore maligno dell'orofaringe

Esclude: tonsilla (C09.-)

C10.0 **Vallecula**

C10.1 **Faccia anteriore dell'epiglottide**
Epiglottide, bordo libero [margine]
Plica o pliche glosso epiglottiche
Esclude: epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I. (C32.1)

C10.2 **Parete laterale dell'orofaringe**

C10.3 **Parete posteriore dell'orofaringe**

C10.4 **Fessura branchiale**
Cisti branchiale [sede di tumore]

C10.8 **Lesione sconfinante dell'orofaringe**
[vedere nota 5, pag. 166]
Regione giunzionale dell'orofaringe

C10.9 **Orofaringe non specificata**

C11 Tumore maligno della rinofaringe

C11.0 **Parete superiore della rinofaringe**
Volta della rinofaringe

C11.1 **Parete posteriore della rinofaringe**
Adenoidi
Tonsilla faringea

C11.2 **Parete laterale della rinofaringe**
Fossa di Rosenmüller
Orifizio faringeo della tuba uditiva
Recesso faringeo

C11.3 **Parete anteriore della rinofaringe**
Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore) del palato molle
Margine posteriore di:

- coana nasale
- setto nasale

Pavimento della rinofaringe

C11.8 **Lesione sconfinante della rinofaringe**
[vedere nota 5, pag. 166]

C11.9 **Rinofaringe non specificata**
Parete rinofaringea S.A.I.

C12 Tumore maligno del seno piriforme

Recesso piriforme

C13 Tumore maligno dell'ipofaringe

Esclude: seno piriforme (C12)

C13.0 **Regione retrocricoidea**

C13.1 **Plica ariepiglottica, faccia ipofaringea**
Plica ariepiglottica:

- zona marginale
- S.A.I.

Esclude: plica ariepiglottica, faccia laringea (C32.1)

C13.2 **Parete posteriore dell'ipofaringe**

C13.8 **Lesione sconfinante dell'ipofaringe**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C13.9 **Ipofaringe non specificata**
Parete ipofaringea S.A.I.

C14 **Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe**
Esclude: cavità orale S.A.I.

C14.0 **Faringe non specificata**

C14.2 **Anello di Waldeyer**

C14.8 **Lesione sconfinante del labbro, della cavità orale e della faringe**
[vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cu punto di origine non può essere classificato in C00-C14.2

Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente (C15-C26)

C15 **Tumore maligno dell'esofago**
Nota: vengono fornite due sottoclassificazioni alternative:
.0-.2 in base alla descrizione anatomica
.3-.5 in base alla suddivisione dell'organo in terzi (superiore, medio ed inferiore)
Questa deroga al principio che le categorie dovrebbero essere reciprocamente esclusive è voluta, dal momento che entrambi i tipi di terminologia sono in uso, ma le risultanti divisioni anatomiche non sono analoghe.

C15.0 **Esofago cervicale**

C15.1 **Esofago toracico**

C15.2 **Esofago addominale**

C15.3 **Terzo superiore dell'esofago**

C15.4 **Terzo medio dell'esofago**

C15.5 **Terzo inferiore dell'esofago**

C15.8 **Lesione sconfinante dell'esofago**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C15.9 **Esofago non specificato**

C16 Tumore maligno dello stomaco

C16.0 Cardias
Esofago e stomaco
Giunzione cardio-esofagea
Giunzione gastro-esofagea
Orifizio cardiale

C16.1 Fondo dello stomaco

C16.2 Corpo dello stomaco

C16.3 Antro pilorico
Antro gastrico

C16.4 Piloro
Canale pilorico
Prepiloro

C16.5 Piccola curva dello stomaco, non specificata
Piccola curva dello stomaco non classificabile a C16.0-C16.4

C16.6 Grande curva dello stomaco, non specificata
Grande curva dello stomaco non classificabile a C16.0-C16.4

C16.8 Lesione sconfinante dello stomaco
[vedere nota 5, pag. 166]

C16.9 Stomaco non specificato
Cancro gastrico S.A.I.

C17 Tumore maligno dell'intestino tenue

C17.0 Duodeno

C17.1 Digiuno

C17.2 Ileo
Esclude: valvola ileo-cecale (C18.0)

C17.3 Diverticolo di Meckel

C17.8 Lesione sconfinante dell'intestino tenue
[Vedere nota 5, pag. 166]

C17.9 Intestino tenue non specificato

C18 Tumore maligno del colon

C18.0 **Cieco**
Valvola ileo-cecale

C18.1 **Appendice**

C18.2 **Colon ascendente**

C18.3 **Flessura epatica**

C18.4 **Colon trasverso**

C18.5 **Flessura splenica**

C18.6 **Colon discendente**

C18.7 **Sigma**
Colon sigmoide
(Flessura) sigmoide(a)
Esclude: giunzione retto-sigmoidea

C18.8 **Lesione sconfinante del colon**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C18.9 **Colon non specificato**
Grosso intestino S.A.I.

C19 Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea

Colon con retto
(Colon) retto-sigma

C20 Tumore maligno del retto

Ampolla rettale

C21 Tumore maligno dell'ano e del canale anale

C21.0 **Ano non specificato**
Esclude: margine anale (C43.5, C44.5)
cute anale (C43.5, C44.5)
cute perianale (C43.5, C44.5)

C21.1 **Canale anale**
Sfintere anale

C21.2 **Zona cloacogena**

C21.8 **Lesione sconfinante del retto, dell'ano e del canale anale**
[Vedere nota 5, pag 166]
Anoretto
Giunzione anorettale
Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale, il cui punto di origine non può essere classificato a nessuna delle categorie C20-C21.2

C22 Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici

Esclude: vie biliari S.A.I. (C24.9)
tumore maligno secondario del fegato

C22.0 **Carcinoma epatocellulare**
Epatocarcinoma
Epatoma

C22.1 **Carcinoma delle vie biliari intraepatiche**
Colangiocarcinoma

C22.2 **Epatoblastoma**

C22.3 **Angiosarcoma del fegato**
Sarcoma a cellule di Kuppfer

C22.4 **Altri sarcomi del fegato**

C22.7 **Altri carcinomi specificati del fegato**

C22.9 **Tumore maligno del fegato non specificato**

C23 Tumore maligno della colecisti

C24 Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari

Esclude: vie biliari intraepatiche (C22.1)

C24.0 **Vie biliari extraepatiche**
Coledoco
Via, dotto o canale biliare S.A.I.
Dotto cistico
Dotto epatico

C24.1 **Ampolla di Vater**

C24.8 **Lesione sconfinante delle vie biliari**
[Vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intra-epatici che extraepatici
Tumore maligno il cui punto di origine non può essere classificato a C22.0-C24.1

C24.9 **Via biliare non specificata**

C25 Tumore maligno del pancreas

C25.0 **Testa del pancreas**

C25.1 **Corpo del pancreas**

C25.2 **Coda del pancreas**

C25.3 **Dotto pancreatico**

C25.4 **Pancreas endocrino**
Isole di Langerhans

C25.7 **Altre parti del pancreas**
Collo del pancreas

C25.8 **Lesione sconfinante del pancreas**
[vedere nota 5, pag 166]

C25.9 **Pancreas non specificato**

C26 Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente

Esclude: peritoneo e retro-peritoneo (C48.-)

C26.0 **Apparato intestinale, parte non specificata**
Intestino S.A.I.

C26.1 **Milza**
Esclude: morbo di Hodgkin (C81.-)
linfomi non Hodgkin (C82-C85)

C26.8 **Lesione sconfinante dell'apparato digerente**
[Vedere nota 5, pag 166]
Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui punto di origine non può essere classificato in C15-C26.1
Esclude: giunzione cardio-esofagea (C16.0)

C26.9 **Sedi mal definite dell'apparato digerente**

Include: orecchio medio
Esclude: mesotelioma (C45.-)

C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio

C30.0 Cavità nasale
Cartilagine nasale
Conca nasale
Fossa nasale
Naso interno
Setto nasale
Vestibolo nasale
Esclude: bulbo olfattorio (C72.2)
cute del naso (C43.3, C44.3)
margine posteriore del setto nasale e delle coane (C11.3)
naso S.A.I. (C76.0)
osso del naso (C41.0)

C30.1 Orecchio medio
Cellule mastoidee
Orecchio interno
Tuba di Eustachio
Esclude: cartilagine dell'orecchio (C49.0)
condotto uditivo (esterno) (C43.2, C44.2)
cute dell'orecchio (esterno) (C43.2, C44.2)
(meato) oss(e)o dell'orecchio (C41.0)

C31 Tumore maligno dei seni paranasali

C31.0 Seno mascellare
Antro (mascellare) (di Highmore)

C31.1 Seno etmoidale

C31.2 Seno frontale

C31.3 Seno sfenoidale

C31.8 Lesione sconfinante dei seni paranasali
[Vedere nota 5, pag 166]

C31.9 Seno paranasale non specificato
Seni paranasali non specificati

C32 Tumore maligno della laringe

C32.0 Glottide
Corda vocale (vera) S.A.I.
Muscolature intrinseca della laringe

C32.1 Regione sopraglottica della laringe
Bande ventricolari
Corda vocale falsa
Epiglottide (porzione soprajoidea) S.A.I.
Faccia posteriore (laringea) dell'epiglottide
Laringe estrinseca
Plica ariepiglottica, faccia laringea
Esclude: faccia anteriore dell'epiglottide (C10.1)
plica ariepiglottica:
- faccia ipofaringea (C13.1)
- zona marginale (C13.1)
- S.A.I. (C13.1)

C32.2 Regione sottoglottica della laringe

C32.3 Cartilagine laringea

C32.8 Lesione sconfinante della laringe
[Vedere nota 5, pag. 166]

C32.9 Laringe non specificata

C33 Tumore maligno della trachea

C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone

C34.0 Bronco principale
Carena
Ilo (del polmone)

C34.1 Lobo/bronco/polmone superiore

C34.2 Lobo/bronco/polmone medio

C34.3 Lobo/bronco/polmone inferiore

C34.8 Lesione sconfinante di bronchi e polmone
[vedere nota 5, pag 166]

C34.9 Bronchi o polmone non specificati

C37 **Tumore maligno del timo**

C38 **Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura**
Esclude: mesotelioma (C45.-)

C38.0 **Cuore**
Pericardio
Esclude: grossi vasi (C49.3)

C38.1 **Mediastino anteriore**

C38.2 **Mediastino posteriore**

C38.3 **Mediastino, parte non specificata**

C38.4 **Pleura**

C38.8 **Lesione sconfinante del cuore, del mediastino e della pleura**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C39 **Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**
Esclude: intratoracico S.A.I. (C76.1)
toracico S.A.I. (C76.1)

C39.0 **Alte vie respiratorie, parte non specificata**

C39.8 **Lesione sconfinante dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**
[Vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui punto di origine non può essere classificato in C30-C39.0

C39.9 **Sedi mal definite dell'apparato respiratorio**
Vie respiratorie S.A.I.

Tumori maligni di osso e cartilagine articolare (C40-C41)

Esclude: midollo osseo S.A.I. (C96.7)
sinovia (C49.-)

C40 **Tumore maligno di osso e cartilagine articolare degli arti**

C40.0 **Scapola ed ossa lunghe di arto superiore**

C40.1 **Ossa corte di arto superiore**

C40.2 **Ossa lunghe di arto inferiore**

C40.3 **Ossa corte di arto inferiore**

C40.8 **Lesione sconfinante dell'osso e della cartilagine articolare degli arti**
[vedere nota 5, pag. 166]

C40.9 **Osso e cartilagine articolare di arto non specificato**

C41 Tumore maligno di osso e cartilagine articolare di altre e non specificate sedi

Esclude: cartilagine di:
- arti (C40.-)
- laringe (C32.3)
- naso (C30.0)
- orecchio (C49.0)

ossa degli arti (C40.-)

C41.0 **Ossa del cranio e della faccia**
Mascellare superiore
Orbita
Esclude: carcinoma, qualsiasi tipo, eccetto l'intraosseo e l'odontogeno, di:
- mascellare superiore (C03.0)
- seno mascellare (C31.0)

osso mascellare inferiore (C41.1)

C41.1 **Mandibola**
Osso mascellare inferiore
Esclude: carcinoma, qualsiasi tipo, eccetto l'intraosseo e l'odontogeno, di:
- mandibola (C03.1)
- mascella S.A.I. (C03.9)

osso mascellare superiore (C41.0)

C41.2 **Colonna vertebrale**
Esclude: sacro e coccige (C41.4)

C41.3 **Costole, sterno e clavicola**

C41.4 **Ossa pelviche, sacro e coccige**

C41.8 **Lesione sconfinante di osso e cartilagine articolare**
[vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno di osso e cartilagine articolare il cui punto di origine non può essere classificato in C40-C41.4

C41.9 **Osso e cartilagine articolare non specificati**

C43 **Melanoma maligno della cute**

Include: codici morfologici M872-M879 con codice di comportamento /3

Esclude: melanoma maligno della cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0 **Melanoma maligno del labbro**

Esclude: bordo roseo delle labbra (C00.0-C00.2)

C43.1 **Melanoma maligno della palpebra, incluso il canto**

C43.2 **Melanoma maligno dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

C43.3 **Melanoma maligno di altre e non specificate parti della faccia**

C43.4 **Melanoma maligno del cuoio capelluto e del collo**

C43.5 **Melanoma maligno del tronco**

Cute anale
Margine anale
Cute perianale
Cute della mammella

Esclude: ano S.A.I. (C21.0)

C43.6 **Melanoma maligno di arto superiore, inclusa la spalla**

C43.7 **Melanoma maligno di arto inferiore, inclusa l'anca**

C43.8 **Melanoma maligno cutaneo sconfinante**

[Vedere nota 5, pag. 166]

C43.9 **Melanoma maligno della cute non specificato**

Melanoma (maligno) S.A.I.

C44 **Altri tumori maligni della cute**

Include: tumore maligno di:

- ghiandole sebacee
- ghiandole sudoripare

Esclude: cute di organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)
melanoma maligno della cute (C43.-)
sarcoma di Kaposi (C46.-)

C44.0 **Cute del labbro**

Carcinoma basocellulare del labbro

Esclude: tumore maligno del labbro (C00.-)

C44.1 **Cute della palpebra, incluso il canto**
Esclude: tessuto connettivo della palpebra (C49.0)

C44.2 **Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**
Esclude: tessuto connettivo dell'orecchio

C44.3 **Cute di altre e non specificate parti della faccia**

C44.4 **Cute del cuoio capelluto e del collo**

C44.5 **Cute del tronco**
Cute anale
Cute della mammella
Cute perianale
Margine anale
Esclude: ano S.A.I. (C21.0)

C44.6 **Cute di arto superiore, inclusa la spalla**

C44.7 **Cute di arto inferiore, inclusa l'anca**

C44.8 **Lesione sconfinante della cute**
[vedere nota 5, pag. 166]

C44.9 **Tumore maligno della cute non specificato**

Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)

C45 **Mesotelioma**
Include: codice morfologico M905 con codice di comportamento /3

C45.0 **Mesotelioma della pleura**
Esclude: altri tumori maligni della pleura (C38.4)

C45.1 **Mesotelioma del peritoneo**
Mesentere
Mesocolon
Omento
Peritoneo (parietale) (pelvico)
Esclude: altri tumori maligni del peritoneo (C48.-)

C45.2 **Mesotelioma del pericardio**
Esclude: altri tumori maligni del pericardio (C38.0)

C45.7 **Mesotelioma di altre sedi**

C45.9 **Mesotelioma non specificato**

C46 Sarcoma di Kaposi

Include: codice morfologico M9140 con codice di comportamento /3

C46.0 **Sarcoma di Kaposi della cute**

C46.1 **Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli**

C46.2 **Sarcoma di Kaposi del palato**

C46.3 **Sarcoma di Kaposi dei linfonodi**

C46.7 **Sarcoma di Kaposi di altre sedi**

C46.8 **Sarcoma di Kaposi di organi multipli**

C46.9 **Sarcoma di Kaposi non specificato**

C47 Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo

Include: nervi e gangli simpatici a parasimpatici

C47.0 **Nervi periferici della testa, della faccia e del collo**

Esclude: nervi periferici dell'orbita (C69.6)

C47.1 **Nervi periferici di arto superiore, inclusa la spalla**

C47.2 **Nervi periferici di arto inferiore, inclusa l'anca**

C47.3 **Nervi periferici del torace**

C47.4 **Nervi periferici dell'addome**

C47.5 **Nervi periferici della pelvi**

C47.6 **Nervi periferici del tronco non specificati**

C47.8 **Lesione sconfinante dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo**
[vedere nota 5, pag. 166]

C47.9 **Nervi periferici e sistema nervoso autonomo non specificati**

C48 Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo

Esclude: mesotelioma (C45.-)
sarcoma di Kaposi (C46.1)

C48.0 **Retroperitoneo**

C48.1 **Parti specificate del peritoneo**
Mesentere
Mesocolon
Omento
Peritoneo:
- parietale
- pelvico

C48.2 **Peritoneo non specificato**

C48.8 **Lesione sconfinante del retroperitoneo e peritoneo**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C49 Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

Include: borse sierose
cartilagine
fascia aponevrotica
grasso
legamenti, ad eccezione di quelli uterini
muscoli
sinovia
tendini (guaine)
vasi linfatici

Esclude: cartilagine:
- articolare (C40-C41)
- laringea (C32.3)
- nasale (C30.0)

mesotelioma (C45.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)
peritoneo (C48.-)
retroperitoneo (C48.-)
sarcoma di Kaposi C46.-)
tessuto connettivo della mammella (C50.-)

C49.0 **Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del collo**
Tessuto connettivo di:
- orecchio
- palpebra

Esclude: tessuto connettivo dell'orbita (C69.6)

C49.1 **Tessuto connettivo e tessuti molli di arto superiore, inclusa la spalla**

C49.2 **Tessuto connettivo e tessuti molli di arto inferiore, compresa l'anca**

C49.3 **Tessuto connettivo e tessuti molli del torace**
Ascella
Diaframma
Grossi vasi
Esclude: mammella (C50.-)
cuore (C38.0)
mediastino (C38.1-C38.3)
timo (C37)

C49.4 **Tessuto connettivo e tessuti molli dell'addome**
Parete addominale
Ipocondrio

C49.5 **Tessuto connettivo e tessuti molli della pelvi**
Inguine
Perineo
Regione glutea

C49.6 **Tessuto connettivo e tessuti molli del tronco non specificati**
Dorso S.A.I.

C49.8 **Lesione sconfinante del tessuto connettivo e dei tessuti molli**
[Vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti molli il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6

C49.9 **Tessuto connettivo e tessuti molli non specificati**

Tumore maligno della mammella (C50)

C50 **Tumore maligno della mammella**
Include: tessuto connettivo della mammella
Esclude: cute della mammella (C43.5, C44.5)

C50.0 **Capezzolo e areola**

C50.1 **Parte centrale della mammella**

C50.2 **Quadrante supero-interno della mammella**

C50.3 **Quadrante infero-interno della mammella**

C50.4 **Quadrante supero-esterno della mammella**

C50.5 **Quadrante infero-esterno della mammella**

C50.6 **Prolungamento ascellare della mammella**

C50.8 **Lesione sconfinante della mammella**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C50.9 **Mammella non specificata**

Tumori maligni degli organi genitali femminili (C51-C58)

Include: cute di organi genitali femminili

C51 **Tumore maligno della vulva**

C51.0 **Grandi labbra**
Ghiandola del Bartolino [ghiandola vestibolare maggioe]

C51.1 **Piccole labbra**

C51.2 **Clitoride**

C51.8 **Lesione sconfinante della vulva**
[vedere nota 5, pag. 166]

C51.9 **Vulva non specificata**
Genitali femminili esterni S.A.I.
Pudendo

C52 **Tumore maligno della vagina**

C53 **Tumore maligno della cervice uterina**

C53.0 **Endocervice**

C53.1 **Esocervice**

C53.8 **Lesione sconfinante della cervice uterina**
[vedere nota 5, pag. 166]

C53.9 **Cervice uterina non specificata**

C54 **Tumore maligno del corpo dell'utero**

C54.0 **Istmo dell'utero**

C54.1 **Endometrio**

C54.2 **Miometrio**

C54.3 **Fondo dell'utero**

C54.8 **Lesione sconfinante del corpo dell'utero**
[vedere nota 5, pag. 166]

C54.9 **Corpo dell'utero non specificato**

C55 Tumore maligno dell'utero, parte non specificata

C56 Tumore maligno dell'ovaio

C57 Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile

C57.0 **Tuba di Falloppio**
Tuba uterina
Ovidotto

C57.1 **Legamento largo**

C57.2 **Legamento rotondo**

C57.3 **Parametrio**
Legamento uterino S.A.I.

C57.4 **Annessi uterini non specificati**

C57.7 **Altro organo genitale femminile specificato**
Corpo o dotto di Wolff

C57.8 **Lesione sconfinante degli organi genitali femminili**
[vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui punto di origine non può essere classificato in C51-C57.7, C58
Tubo-ovarica
Utero-ovarica

C57.9 **Organi genitali femminili non specificati**
Apparato genito-urinario femminile S.A.I.

C58 **Tumore maligno della placenta**
Coriocarcinoma S.A.I.
Corioepitelioma S.A.I.
Esclude: corio adenoma (destruens) (D39.2)
Mola idatiforme:
- invasiva (D39.2)
- maligna (D39.2)
- S.A.I.

Tumori maligni degli organi genitali maschili (C60-C63)

Include: cute degli organi genitali maschili

C60 **Tumore maligno del pene**

C60.0 **Prepuzio**

C60.1 **Glande**

C60.2 **Corpo del pene**
Corpi cavernosi

C60.8 **Lesione sconfinante del pene**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C60.9 **Pene non specificato**
Cute del pene S.A.I.

C61 **Tumore maligno della prostata**

C62 **Tumore maligno del testicolo**

C62.0 **Testicolo non disceso**
Testicolo ectopico [sede di tumore]
Testicolo ritenuto [sede di tumore]

C62.1 **Testicolo disceso**
Testicolo scrotale

C62.9 **Testicolo non specificato**

C63 **Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile**

C63.0 **Epididimo**

C63.1 **Cordone spermatico**

C63.2 **Scroto**
Cute dello scroto

C63.7 **Altri organi genitali maschili specificati**
Vescicole seminali
Tunica vaginale

C63.8 **Lesione sconfinante di organi genitali maschili**
[Vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno degli organi genitali maschili il cui punto d origine non può essere classificato in C60-C63.7

C63.9 **Organi genitali maschili non specificati**
Apparato genitourinario maschile S.A.I.

Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)

C64 **Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale**
Esclude: calici renali (C65)
pelvi renale (C66)

C65 **Tumore maligno della pelvi renale**
Calici renali
Giunzione pelvi ureterale

C66 **Tumore maligno dell'uretere**
Esclude: orifizio ureterale della vescica (C67.6)

C67 **Tumore maligno della vescica**

C67.0 **Trigono vescicale**

C67.1 **Cupola vescicale**

C67.2 **Parete laterale della vescica**

C67.3 **Parete anteriore della vescica**

C67.4 **Parete posteriore della vescica**

C67.5 **Collo vescicale**
Orifizio ureterale interno

C67.6 **Orifizio ureterale**

C67.7 **Uraco**

C67.8 **Lesione sconfinante della vescica**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C67.9 **Vescica non specificata**

C68 **Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario**
Esclude: apparato genito-urinario S.A.I.:
- femminile (C57.9)
- maschile (C63.9)

C68.0 **Uretra**
Esclude: orifizio ureterale della vescica (C67.5)

C68.1 **Ghiandola parauretrale**

C68.8 **Lesione sconfinante degli organi urinari**
[Vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui punto di origine non può essere classificato in C64-C68.1

C68.9 **Organo urinario non specificato**
Apparato urinario S.A.I.

Tumori maligni dell'occhio , dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale (C69-C72)

C69 **Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari**
Esclude: tessuto connettivo della palpebra (C49.0)
palpebra (cute) (C43.1, C44.1)
nervo ottico (C72.3)

C69.0 **Congiuntiva**

C69.1 **Cornea**

C69.2 **Retina**

C69.3 **Coroide**

C69.4 **Corpo ciliare**
Globo oculare

C69.5 **Ghiandola e dotto lacrimale**
Dotto nasolacrimale

C69.6 **Orbita**
Muscolo extraoculare dell'occhio
Nervi periferici dell'orbita
Tessuto retrobulbare
Tessuto retro-oculare
Tessuto connettivo dell'orbita
Esclude: ossa dell'orbita (C41.0)

C69.8 **Lesione sconfinante dell'occhio e degli annessi**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C69.9 **Occhio non specificato**

C70 Tumore maligno delle meningi

C70.0 **Meningi cerebrali**

C70.1 **Meningi spinali**

C70.9 **Meningi non specificate**

C71 Tumore maligno dell'encefalo

Esclude: nervi cranici (C72.2-C72.5)
tessuto retrobulbare (C69.6)

C71.0 **Cervello, eccetto lobi e ventricoli**
Sopratentoriale S.A.I.

C71.1 **Lobo frontale**

C71.2 **Lobo temporale**

C71.3 **Lobo parietale**

C71.4 **Lobo occipitale**

C71.5 **Ventricolo cerebrale**
Esclude: quarto ventricolo (C71.7)

C71.6 **Cervelletto**

C71.7 **Tronco cerebrale**
Quarto ventricolo
Infratentoriale S.A.I.

C71.8 **Lesione sconfinante dell'encefalo**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C71.9 **Encefalo non specificato**

C72 **Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale**
Esclude: meningi (C70.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)

C72.0 **Midollo spinale**

C72.1 **Cauda equina**

C72.2 **Nervo olfattorio**
Bulbo olfattorio

C72.3 **Nervo ottico**

C72.4 **Nervo acustico**

C72.5 **Altri e non specificati nervi cranici**
Nervo cranico S.A.I.

C72.8 **Lesione sconfinante dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale**
[Vedere nota 5, pag. 166]
Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui punto di origine non può essere classificato in C70-C72.5

C72.9 **Sistema nervoso centrale non specificato**
Sistema nervoso S.A.I.

Tumore maligno della tiroide e delle altre ghiandole endocrine (C73-C75)

C73 **Tumore maligno della tiroide**

C74 **Tumore maligno della ghiandola surrenale**

C74.0 **Corteccia surrenale**

C74.1 **Midollare surrenale**

C74.9 **Ghiandola surrenale non specificata**

C75 **Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate**

Esclude: ghiandola surrenale (C74.-)
pancreas endocrino (C25.4)
ovaio (C56)
testicolo (C62.-)
timo (C37)
tiroide (C73)

C75.0 **Paratiroidi**

C75.1 **Ipofisi**

C75.2 **Dotto craniofaringeo**

C75.3 **Ghiandola pineale**
Epifisi

C75.4 **Glomo carotideo**

C75.5 **Glomo aortico e altri paragangli**

C75.8 **Interessamento plurighiandolare non specificato**
Nota: se le singole sedi interessate sono conosciute, ciascuna di esse deve essere codificata separatamente

C75.9 **Ghiandola endocrina non specificata**

Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate (C76-C80)

C76 **Tumore maligno di altra e mal definita sede**

Esclude: tumore maligno di:

- apparato genito-urinario S.A.I.:
  - femminile (C57.9)
  - maschile (C63.9)
- tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)
- sede non specificata (C80)

C76.0 **Testa, faccia e collo**
Guancia S.A.I.
Naso S.A.I.

C76.1 **Torace**
Ascella S.A.I.
Intratoracico S.A.I.

C76.2 **Addome**

C76.3 **Pelvi**
Inguine S.A.I.
Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio:

- setto rettovaginale
- setto rettovescicale

C76.4 **Arto superiore**

C76.5 **Arto inferiore**

C76.7 **Altre sedi mal definite**

C76.8 **Lesione sconfinante di altre e mal definite sedi**
[Vedere nota 5, pag. 166]

C77 Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi

Esclude: tumore maligno specificato come primitivo dei linfonodi (C81-C88, C96.-)

C77.0 **Linfonodi della testa, della faccia e del collo**
Linfonodi sovraclaveari

C77.1 **linfonodi intratoracici**

C77.2 **Linfonodi intra-addominali**

C77.3 **Linfonodi ascellari e dell'arto superiore**
Linfonodi pettorali

C77.4 **Linfonodi inguinali e dell'arto inferiore**

C77.5 **Linfonodi intrapelvici**

C77.8 **Linfonodi di regioni multiple**

C77.9 **Linfonodi non specificati**

C78 Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente

C78.0 **Tumore maligno secondario del polmone**

C78.1 **Tumore maligno secondario del mediastino**

C78.2 **Tumore maligno secondario della pleura**
Effusione pleurica maligna S.A.I.

C78.3 **Tumore maligno specificato di altri e non specificati organi dell'apparato respiratorio**

C78.4 **Tumore maligno secondario dell'intestino tenue**

C78.5 **Tumore maligno secondario del colon e del retto**

C78.6 **Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo**

C78.7 **Tumore maligno secondario del fegato**

C78.8 **Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato digerente**

C79 Tumore maligno secondario di altre sedi

C79.0 **Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale**

C79.1 **Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato urinario**

C79.2 **Tumore maligno secondario della cute**

C79.3 **Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali**

C79.4 **Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso**

C79.5 **Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo**

C79.6 **Tumore maligno secondario dell'ovaio**

C79.7 **Tumore maligno secondario del surrene**

C79.8 **Tumore maligno secondario di altre sedi specificate**

C80 **Tumore maligno di sede non specificata**

Cancro	)	
Carcinoma	)	
Carcinomatosi	)	
Cancro disseminato	)	sede non specificata
Malattia maligna disseminata	)	(primitiva) (secondaria)
Malattia maligna	)	
Cancro multiplo	)	
Cachessia maligna	)	
Sede primitiva sconosciuta	)	
Tumore maligno	)	

Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)

Nota: I termini usati nelle categorie C82-C85 per i linfomi non Hodgkin sono quelli proposti dalla Working Formulation, che ha cercato di ricondurre le principali classificazioni ad una base comune. I termini usati da quest'ultime classificazioni non vengono riportati nel primo volume, ma appaiono nell'Indice Alfabetico; non è sempre possibile trovare l'esatta corrispondenza fra i termini utilizzati nella Parte Sistematica e l'Indice Alfabetico

Include: codici morfologici M959-M994 con codice comportamento /3
Esclude: tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi (C77.-)

C81 **Morbo di Hodgkin**
Include: codici morfologici M965-M966 con codice di comportamento /3

C81.0 **Predominanza linfocitaria**
Predominanza linfocitaria-istiocitaria

C81.1 **Sclerosi nodulare**

C81.2 **Cellularità mista**

C81.3 **Deplezione linfocitaria**

C81.7 **Altra forma di morbo di Hodgkin**

C81.9 **Morbo di Hodgkin, non specificato**

C82 **Linfoma non Hodgkin follicolare [nodulare]**
Include: linfoma non Hodgkin follicolare con o senza aree diffuse
codice morfologico M969 con codice di comportamento /3

C82.0 **Follicolare, a piccole cellule indentate**

C82.1 **Follicolare misto a piccole e grandi cellule**

C82.2 **Follicolare a grandi cellule**

C82.7 **Altri tipi di linfoma non Hodgkin follicolare**

C82.9 **Linfoma non Hodgkin follicolare, non specificato**
Linfoma non Hodgkin nodulare S.A.I.

C83 Linfoma non Hodgkin diffuso

Include: codici morfologici M9593, M9595, M967-M968 con codice di comportamento /3

C83.0 **A piccole cellule (diffuso)**

C83.1 **A piccole cellule indentate (diffuso)**

C83.2 **Misto a piccole e grandi cellule (diffuso)**

C83.3 **A grandi cellule (diffuso)**
Reticolosarcoma

C83.4 **Immunoblastico (diffuso)**

C83.5 **Linfoblastico (diffuso)**

C83.6 **Indifferenziato (diffuso)**

C83.7 **Linfoma di Burkitt**

C83.8 **Altri tipi di linfoma non Hodgkin**

C83.9 **Linfoma non Hodgkin diffuso non specificato**

C84 Linfoma a cellule T periferiche e cutanee

Include: codice morfologico M970 con codice di comportamento /3

C84.0 **Micosi fungoide**

C84.1 **Sindrome di Sézary**

C84.2 **Linfoma della zona T**

C84.3 **Linfoma linfoepitelioide**
Linfoma di Lennert

C84.4 **Linfoma a cellule T periferiche**

C84.5 **Altri e non specificati linfomi a cellule T**

Nota: se la linea cellulare T o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più precisa

C85 Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin

Include: codici morfologici M9590-M9592, M9594, M971 con codice di comportamento /3

C85.0 **Linfosarcoma**

C85.1 **Linfoma a cellule B non specificato**

Nota: se la linea cellulare B o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più precisa

C85.7 **Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin**

Reticoloendoteliosi) maligna
Reticolosi)
Microglioma)

C85.9 **Linfoma non Hodgkin, tipo non specificato**

Linfoma S.A.I.
Linfoma maligno S.A.I.
Linfoma non Hodgkin S.A.I.

C88 Malattie maligne immunoproliferative

Include: codice morfologico M976 con codice di comportamento /3

C88.0 **Macroglobulinemia di Waldenström**

C88.1 **Malattia delle catene pesanti alfa**

C88.2 **Malattia delle catene pesanti gamma**

Malattia di Franklin

C88.3 **Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue**

Linfoma mediterraneo

C88.7 **Altre malattie immunoproliferative maligne**

C88.9 **Malattie immunoproliferative maligne, non specificate**

Malattie immunoproliferative S.A.I.

C90 Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni

Include: codici morfologici M973, M9830 con codice di comportamento /3

C90.0 **Mieloma multiplo**
Malattia di Kahler
Mielomatosi
Esclude: mieloma solitario (C90.2)

C90.1 **Leucemia plasmacellulare**

C90.2 **Plasmocitoma extramidollare**
Tumore plasmacellulare maligno S.A.I.
Plasmocitoma S.A.I.
Mieloma solitario

C91 Leucemia linfoide

Include: codici morfologici M982, M9940-M9941 con codice di comportamento /3

C91.0 **Leucemia linfoblastica acuta**
Esclude: esacerbazione acuta di leucemia linfatica cronica (C91.1)

C91.1 **Leucemia linfatica cronica**

C91.2 **Leucemia linfatica subacuta**

C91.3 **Leucemia prolinfocitica**

C91.4 **Leucemia a cellule capellute [hairy cell]**
Reticoloendoteliosi leucemica

C91.5 **Leucemia a cellule T dell'adulto**

C91.7 **Altra leucemia linfoide**

C91.9 **Leucemia linfoide non specificata**

C92 Leucemia mieloide

Include: leucemia:
- granulocitica
- mielogena

codici morfologici M986-M988, M9930 con codice di comportamento /3

C92.0 **Leucemia mieloide acuta**
Esclude: esacerbazione acuta di leucemia mieloide cronica (C92.1)

C92.1 **Leucemia mieloide cronica**

C92.2 **Leucemia mieloide subacuta**

C92.3 **Sarcoma mieloide**
Cloroma
Sarcoma granulocitico

C92.4 **Leucemia acuta promielocitica**

C92.5 **Leucemie acuta mielomonicitica**

C92.7 **Altra leucemia mieloide**

C92.9 **Leucemia mieloide non specificata**

C93 Leucemia monocitica

Include: leucemia monocitoide
codice morfologico M989 con codice di comportamento /3

C93.0 **Leucemia acuta monocitica**
Esclude: esacerbazione di leucemia cronica monocitica (C93.1)

C93.1 **Leucemia monocitica cronica**

C93.2 **Leucemia monocitica subacuta**

C93.7 **Altra leucemia monocitica**

C93.9 **Leucemia monocitica non specificata**

C94 Altre leucemie di tipo cellulare specificato

Include: codici morfologici M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 con codice di comportamento /3
Esclude: reticoloendoteliosi leucemica (C91.4)
leucemia plasmacellulare (C90.1)

C94.0 **Eritremia ed eritroleucemia acute**
Malattia di Di Guglielmo
Mielosi eritremia acuta

C94.1 **Eritremia cronica**
Malattia di Heilmeyer-Schöner

C94.2 **Leucemia acuta megacarioblastica**
Leucemia:

- megacarioblastica (acuta)
- megacariocitica (acuta)

C94.3 **Leucemia mastcellulare**

C94.4 **Panmielosi acuta**

C94.5 **Mielofibrosi acuta**

C94.7 **Altre leucemie specificate**
Leucemia a cellule linfosarcoma tose

C95 Leucemia di tipo cellulare non specificato

Include: codice morfologico M980 con codice di comportamento /3

C95.0 **Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato**
Leucemia a cellule blastiche
Leucemia a cellule staminali
Esclude: esacerbazione di leucemia cronica non specificata (C95.1)

C95.1 **Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato**

C95.2 **Leucemia subacuta di tipo cellulare non specificato**

C95.7 **Altra leucemia di tipo cellulare non specificato**

C95.9 **Leucemia non specificata**

C96 Altro e non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati

Include: codici morfologici M972, M974 con codice di comportamento /3

C96.0 **Malattia di Letterer-Siwe**
Reticoloendoteliosi non lipidica
Reticolosi non lipidica

C96.1 **Istiocitosi maligna**
Reticolosi midollare istiocitica

C96.2 **Tumore maligno delle mast-cellule**
Mastocitoma maligno
Mastocitosi maligna
Sarcoma delle mast-cellule
Esclude: leucemia mastcellulare (C94.3)
mastocitosi (cutanea) (Q82.2)

C96.3 **Linfoma istiocitico vero**

C96.7 **Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati**

C96.9 **Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati, non specificato**

C97 **Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)**

Nota: per usare questa categoria si deve fare riferimento alle regole ed alle linee guida per la codifica della mortalità contenute nel Volume 2.

Tumori in situ (D00-D09)

Nota: Molti tumori in situ sono considerati una tappa all'interno della continua trasformazione morfologica tra displasia e cancro invasivo. Per esempio, per la neoplasia cervicale intraepitaliale (CIN) vengono riconosciuti tre gradi, il terzo dei quali (CIN III) comprende sia la displasia grave che il carcinoma in situ. Questo sistema di "grading" è stato esteso ad altri organi, ad es. la vulva e la vagina. Le descrizioni relative alle neoplasie intraepiteliali di grado III, con o senza menzione di displasia grave, vengono assegnate a questo raggruppamento; i gradi I e II sono classificati come displasia degli organi interessati e dovrebbero essere codificati nel settori dei corrispondenti apparati.

Include: malattia di Bowen
codici morfologici con codice di comportamento /2
eritroplasia di Queyrat

D00 Carcinoma in situ della cavità orale, dell'esofago e dello stomaco

Esclude: melanoma in situ (D03.-)

D00.0 Labbro, cavità orale e faringe

Plica ariepiglottica:
- S.A.I.
- faccia ipofaringea
- zona marginale

Bordo roseo del labbro

Esclude: plica ariepiglottica, faccia laringea (D02.0)
epiglottide:
- S.A.I. (D02.0)
- porzione sopraioidea (D02.0)

cute del labbro (D03.0, D04.0)

D00.1 Esofago

D00.2 Stomaco

D01 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente

Esclude: melanoma in situ (D03.-)

D01.0 Colon

Esclude: giunzione retto-sigmoidea (D01.1)

D01.1 Giunzione retto-sigmoidea

D01.2 Retto

D01.3 **Ano e canale anale**

Esclude: margine anale (D03.5, D04.5)
cute anale (D03.5, D04.5)
cute perianale (D03.5, D04.5)

D01.4 **Altre e non specificate parti dell'intestino**

Esclude: ampolla di Vater (D01.5)

D01.5 **Fegato, colecisti e dotti biliari**

Ampolla d Vater

D01.7 **Altri organi specificati dell'apparato digerente**

Pancreas

D01.9 **Organi digestivi non specificati**

D02 Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio

Esclude: melanoma in situ (D03.-)

D02.0 **Laringe**

Plica ariepiglottica, faccia laringea
Epiglottide (porzione sopraioidea)

Esclude: plica ariepiglottica:

- S.A.I. (D00.0)
- faccia ipofaringea (D00.0)
- zona marginale (D00.0)

D02.1 **Trachea**

D02.2 **Bronchi e polmone**

D02.3 **Altre parti dell'apparato respiratorio**

Seni paranasali
Orecchio medio
Cavità nasali

Esclude: orecchio (esterno) (cute) (D03.2, D04.2)
naso:

- S.A.I. (D09.7)
- cute (D03.3, D04.3)

D02.4 **Apparato respiratorio non specificato**

D03 Melanoma in situ

Include: codici morfologici M872-M879 con codice di comportamento /2

D03.0 **Melanoma in situ del labbro**

D03.1 **Melanoma in situ della palpebra, incluso il canto**

D03.2 **Melanoma in situ dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

D03.3 **Melanoma in situ di altre e non specificate parti della faccia**

D03.4 **Melanoma in situ del cuoio capelluto e del collo**

D03.5 **Melanoma in situ del tronco**
Margine anale
Cute anale
Mammella (cute) (tessuti molli)
Cute perianale

D03.6 **Melanoma in situ di arto superiore, inclusa la spalla**

D03.7 **Melanoma in situ di arto inferiore, inclusa l'anca**

D03.8 **Melanoma in situ di altre sedi**

D03.9 **Melanoma in situ non specificato**

D04 Carcinoma in situ della cute

Esclude: eritroplasia di Queyrat (pene) S.A.I. (D07.4)
melanoma in situ (D03.-)

D04.0 **Cute del labbro**

D04.1 **Cute della palpebra, incluso il canto**

D04.2 **Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

D04.3 **Cute di altre e non specificate parti della faccia**

D04.4 **Cute del cuoio capelluto e del collo**

D04.5 **Cute del tronco**
Margine anale
Cute anale
Cute perianale
Cute della mammella
Esclude: ano S.A.I. (D01.3)
cute degli organi genitali (D07.-)

D04.6 **Cute di arto superiore, inclusa la spalla**

D04.7 **Cute di arto inferiore, inclusa l'anca**

D04.8 **Cute di altre sedi**

D04.9 **Cute non specificata**

D05 Carcinoma in situ della mammella

Esclude: carcinoma in situ della cute della mammella (D04.5)
melanoma in situ della mammella (cute) (D03.5)

D05.0 **Carcinoma in situ lobulare**

D05.1 **Carcinoma in situ intraduttale**

D05.7 **Altro carcinoma in situ della mammella**

D05.9 **Carcinoma in situ della mammella non specificato**

D06 Carcinoma in situ della cervice uterina

Include: neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Esclude: melanoma in situ della cervice uterina(D03.5)
displasia grave della cervice S.A.I. (N87.2)

D06.0 **Endocervice**

D06.1 **Esocervice**

D06.7 **Altre parti della cervice**

D06.9 **Cervice non specificata**

D07 Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato genitale

Esclude: melanoma in sito (D03.5)

D07.0 **Endometrio**

D07.1 **Vulva**

Neoplasia intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Esclude: displasia grave della vulva S.A.I. (N90.2)

D07.2 **Vagina**

Neoplasia intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave

Esclude: displasia grave della vagina S.A.I. (N89.2)

D07.3 **Altri e non specificati organi genitali femminili**

D07.4 **Pene**
Eritroplasia di Queyrat

D07.5 **Prostata**

D07.6 **Altri e non specificati organi genitali maschili**

D09 **Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi**
Esclude: melanoma in sito (D03.-)

D09.0 **Vescica**

D09.1 **Altri e non specificati organi urinari**

D09.2 **Occhio**
Esclude: cute della palpebra (D04.1)

D09.3 **Tiroide ed altre ghiandole endocrine**
Esclude: pancreas endocrino (D01.7)
ovaio (D07.3)
testicolo (D07.6)

D09.7 **Carcinoma in situ di altre sedi specificate**

D09.9 **Carcinoma in situ non specificato**

Tumori benigni (D10-D36)

Include: codici morfologici con codice di comportamento /0

D10 **Tumori benigni della bocca e della faringe**

D10.0 **Labbro**
Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (bordo roseo)
Esclude: cute del labbro (D22.0, D23.0)

D10.1 **Lingua**
Tonsilla linguale

D10.2 **Pavimento della bocca**

D10.3 **Altre e non specificate parti della bocca**
Ghiandola salivare minore S.A.I.
Esclude: tumori benigni odontogeni (D16.4-D16.5)
mucosa del labbro
faccia rinofaringea del palato molle (D10.6)

D10.4 **Tonsilla**
Tonsilla (delle fauci) (palatina)
Esclude: tonsilla linguale (D10.1)
tonsilla faringea (D10.6)
fossetta tonsillare (D10.5)
pilastri tonsillari (D10.5)

D10.5 **Altre parti dell'orofaringe**
Epiglottide, faccia anteriore
Fossetta tonsillare
Pilastri tonsillari
Vallecola
Esclude: epiglottide:
- S.A.I. (D14.1)
- porzione sopraioidea (D14.1)

D10.6 **Rinofaringe**
Tonsilla faringea
Margine posteriore del setto e delle coane nasali

D10.7 **Ipofaringe**

D10.9 **Faringe non specificata**

D11 Tumori benigni delle ghiandole salivari maggiori

Esclude: tumori benigni di ghiandole salivari minori specificate che devono essere classificati in base alla loro sede anatomica
tumori benigni di ghiandole salivari minori S.A.I. (D10.3)

D11.0 **Parotide**

D11.7 **Altre ghiandole salivari maggiori**
Ghiandola sublinguale
Ghiandola sottomandibolare

D11.9 **Ghiandola salivare maggiore non specificata**

D12 Tumori benigni di colon, retto, ano e canale anale

D12.0 **Cieco**
Valvola ileocecale

D12.1 **Appendice (vermiforme)**

D12.2 **Colon ascendente**

D12.3 **Colon trasverso**
Flessura epatica
Flessura splenica

D12.4 **Colon discendente**

D12.5 **Sigma**

D12.6 **Colon non specificato**
Adenomatosi del colon
Grosso intestino S.A.I.
Poliposi (familiare) del colon

D12.7 **Giunzione retto-sigmoidea**

D12.8 **Retto**

D12.9 **Ano e canale anale**
Esclude: margine anale (D22.5, D23.5)
cute anale (D22.5, D23.5)
cute perianale (D22.5, D23.5)

D13 Tumori benigni di altre e mal definite parti dell'apparato digerente

D13.0 **Esofago**

D13.1 **Stomaco**

D13.2 **Duodeno**

D13.3 **Altre e non specificate parti dell'intestino tenue**

D13.4 **Fegato**
Dotti biliari intraepatici

D13.5 **Dotti biliari extraepatici**

D13.6 **Pancreas**
Esclude: pancreas endocrino (D13.7)

D13.7 **Pancreas endocrino**
Adenoma insulare
Isole di Langerhans

D13.9 **Sedi maldefinite dell'apparato digerente**
Apparato digerente S.A.I.
Intestino S.A.I.
Milza

D14 Tumori benigni dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio

D14.0 **Orecchio medio, cavità nasale e seni paranasali**
Cartilagine del naso
Esclude: condotto uditivo (esterno) (D22.2, D23.2)
osso di:
- orecchio (D16.4)
- naso (D16.4)

cartilagine dell'orecchio (D21.0)
orecchio (esterno) (cute) (D22.2, D23.2)
naso:
- S.A.I. (D36.7)
- cute (D22.3, D23.3)

bulbo olfattorio (D33.3)
polipo (di):
- seno accessorio (J33.8)
- orecchio (medio) (H74.4)
- naso (cavità) (J33.-)

margine posteriore del setto e delle coane nasali (D10.6)

D14.1 **Laringe**
Epiglottide (porzione sopraioidea)
Esclude: epiglottide, faccia anteriore (D10.5)
polipo delle corde vocali e della laringe (J38.1)

D14.2 **Trachea**

D14.3 **Bronchi e polmone**

D14.4 **Apparato respiratorio non specificato**

D15 Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici
Esclude: tessuto mesoteliale (D19.-)

D15.0 **Timo**

D15.1 **Cuore**
Esclude: grandi vasi (D21.3)

D15.2 **Mediastino**

D15.7 **Altri organi intratoracici specificati**

D15.9 **Organi intratoracici non specificati**

D16 Tumori benigni delle ossa e della cartilagine articolare

Esclude: tessuto connettivo di:

- laringe (D14.1)
- naso (D14.0)
- orecchio (D21.0)
- palpebra (D21.0)

sinovia (D21.-)

D16.0 **Scapola e ossa lunghe di arto superiore**

D16.1 **Ossa corte di arto superiore**

D16.2 **Ossa lunghe di arto inferiore**

D16.3 **Ossa corte di arto inferiore**

D16.4 **Ossa del cranio e della faccia**

Mascellare superiore

Osso dell'orbita

Esclude: mandibola (D16.5)

D16.5 **Mandibola**

D16.6 **Colonna vertebrale**

Esclude: sacro e coccige (D16.8)

D16.7 **Coste, sterno e clavicola**

D16.8 **Ossa della pelvi, del sacro e del coccige**

D16.9 **Osso e cartilagine articolare non specificati**

D17 Tumore lipomatoso benigno

Include: i tipi morfologici classificabili in M885-M888 con codice di comportamento /0

D17.0 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, del collo e della faccia**

D17.1 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del tronco**

D17.2 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli arti**

D17.3 **Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei di altre e non specificate sedi**

D17.4 **Tumore lipomatoso benigno di organi intratoracici**

D17.5 **Tumore lipomatoso benigno di organi intraddominali**

D17.6 **Tumore lipomatoso benigno del cordone spermatico**

D17.7 **Tumore lipomatoso benigno di altre sedi**
Peritoneo
Retroperitoneo

D17.9 **Tumore lipomatoso non specificato**
Lipoma S.A.I.

D18 Emangioma e linfangioma di qualsiasi sede

Include: tipi morfologici classificabili in M912-M917 con codice di comportamento /0
Esclude: nevo blu o pigmentato (D22.-)

D18.0 **Emangioma di qualsiasi sede**
Angioma S.A.I.

D18.1 **Linfangioma di qualsiasi sede**

D19 Tumore benigno di tessuto mesoteliale

Include: codice morfologico M905 con codice di comportamento /0

D19.0 **Tessuto mesoteliale della pleura**

D19.1 **Tessuto mesoteliale del peritoneo**

D19.7 **Tessuto mesoteliale di altre sedi**

D19.9 **Tessuto mesoteliale non specificato**
Mesotelioma benigno S.A.I.

D20 Tumore benigno di tessuto molle del peritoneo e del retroperitoneo

Esclude: tumore lipomatoso benigno del peritoneo e del retroperitoneo (D17.7)
tessuto mesoteliale (D19.-)

D20.0 **Retroperitoneo**

D20.1 **Peritoneo**

D21 **Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli**

Include: vasi sanguigni
borsa
cartilagine
fasce
grasso
legamenti, ad eccezione dell'utero
vasi linfatici
muscolo
sinovia
tendine (guaina)

Esclude: cartilagine:
- articolare (D16.-)
- laringea (D14.1)
- naso (D14.0)

tessuto connettivo della mammella (D24)
emangioma (D18.0)
tumore lipomatoso benigno (D17.-)
linfangioma (D18.1)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)
peritoneo (D20.1)
retroperitoneo (D20.0)
leiomioma uterino (D25.-)
legamento uterino, qualsiasi (D28.2)
tessuto vascolare (D18.-)

D21.0 **Connettivo ed altri tessuti molli della testa, della faccia e del collo**

Tessuto connettivo di:
- orecchio
- palpebra

Esclude: tessuto connettivo dell'orbita (D31.6)

D21.1 **Connettivo ed altri tessuti molli di arto superiore, inclusa la spalla**

D21.2 **Connettivo ed altri tessuti molli di arto inferiore, inclusa l'anca**

D21.3 **Connettivo ed altri tessuti molli del torace**

Ascella
Diaframma
Grossi vasi

Esclude: cuore (D15.1)
mediastino (D15.2)
timo (D15.0)

D214 **Connettivo ed altri tessuti molli dell'addome**

D21.5 **Connettivo ed altri tessuti molli della pelvi**

Esclude: leiomioma uterino (D25.-)
qualsiasi legamento uterino (D28.2)

D21.6 **Connettivo ed altri tessuti molli del tronco non specificati**
Dorso S.A.I.

D21.9 **Connettivo ed altri tessuti molli non specificati**

D22 Nevi melanocitici

Include: codici morfologici M872-M879 con codice di comportamento /0
nevo:
- blu
- peloso
- S.A.I.
- pigmentato

D22.0 **Nevo melanocitico del labbro**

D22.1 **Nevo melanocitico della palpebra, incluso il canto**

D22.2 **Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

D22.3 **Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della faccia**

D22.4 **Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del collo**

D22.5 **Nevo melanocitico del tronco**
Margine anale
Cute anale
Cute perianale
Cute della mammella

D22.6 **Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la spalla**

D22.7 **Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l'anca**

D22.9 **Nevo melanocitico non specificato**

D23 Altri tumori benigni della cute

Include: tumore benigno di:
- follicoli piliferi
- ghiandole sebacee
- ghiandole sudoripare

Esclude: tumori lipomatosi benigni (D17.0-D17.3)
nevi melanocitici

D23.0 **Cute del labbro**
Esclude: bordo roseo del labbro (D10.0)

D23.1 **Cute della palpebra, incluso il canto**

D23.2 **Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

D23.3 **Cute di altre e non specificate parti della faccia**

D23.4 **Cute del cuoio capelluto e del collo**

D23.5 **Cute del tronco**
Margine anale
Cute anale
Cute perianale
Cute della mammella
Esclude: ano S.A.I. (D12.9)
cute degli organi genitali (D28-D29)

D23.6 **Cute di arto superiore, inclusa la spalla**

D23.7 **Cute di arto inferiore, inclusa l'anca**

D23.9 **Cute non specificata**

D24 Tumore benigno della mammella

Tessuto connettivo della mammella
Parti molli della mammella
Esclude: displasia mammaria benigna (N60.-)
cute della mammella (D22.5, D23.5)

D25 Leiomioma dell'utero

Include: tumore benigno dell'utero con codice morfologico M889 e codice di comportamento /0
fibromioma uterino

D25.0 **Leiomioma sottomucoso dell'utero**

D25.1 **Leiomioma intramurale dell'utero**

D25.2 **Leiomioma sottosieroso dell'utero**

D25.9 **Leiomioma dell'utero non specificato**

D26 Altri tumori benigni dell'utero

D26.0 **Cervice uterina**

D26.1 **Corpo dell'utero**

D26.7 **Altre parti dell'utero**

D26.9 **Utero non specificato**

D27 Tumore benigno dell'ovaio

D28 Tumori benigni di altri e non specificati organi genitali femminili

Include: polipo adenomatoso
cute degli organi genitali femminili

D28.0 **Vulva**

D28.1 **Vagina**

D28.2 **Tuba e legamento uterini**
Tuba di Falloppio
Legamento uterino (largo) (rotondo)

D28.7 **Altri organi genitali femminili specificati**

D28.9 **Organi genitali femminili non specificati**

D29 Tumori benigni degli organi genitali maschili

Include: cute degli organi genitali maschili

D29.0 **Pene**

D29.1 **Prostata**
Esclude: iperplasia (adenomatosa) della prostata (N40)
adenoma prostatico (N40)
ingrandimento della prostata (N40)
ipertrofia della prostata (N40)

D29.2 **Testicolo**

D29.3 **Epididimo**

D29.4 **Scroto**
Cute dello scroto

D29.7 **Altri organi genitali maschili**
Vescicola seminale
Cordone spermatico
Tunica vaginale

D29.9 **Organi genitali maschili non specificati**

D30 Tumori benigni degli organi urinari

D30.0 **Rene**
Esclude: calici renali (D30.1)
pelvi renale (D30.1)

D30.1 **Pelvi renale**

D30.2 **Uretere**
Esclude: orifizio ureterale della vescica (D30.3)

D30.3 **Vescica**
Orifizio uretrale della vescica
Orifizio ureterale della vescica

D30.4 **Uretra**
Esclude: orifizio uretrale della vescica (D30.3)

D30.7 **Altri organi urinari**
Ghiandole parauretrali

D30.9 **Organi urinari non specificati**
Apparato urinario S.A.I.

D31 Tumori benigni dell'occhio e degli annessi oculari

Esclude: tessuto connettivo della palpebra (D21.0)
nervo ottico (D33.3)
cute della palpebra (D22.1, D23.1)

D31.0 **Congiuntiva**

D31.1 **Cornea**

D31.2 **Retina**

D31.3 **Coroide**

D31.4 **Corpo ciliare**
Bulbo oculare

D31.5 **Ghiandola e dotto lacrimali**
Sacco lacrimale
Dotto naso lacrimale

D31.6 **Orbita non specificata**
Tessuto connettivo dell'orbita
Muscolo extraoculare
Nervi periferici dell'orbita
Tessuto retrobulbare
Tessuto retro-oculare
Esclude: osso orbitale (D16.4)

D31.9 **Occhio non specificato**

D32 Tumori benigni delle meningi

D32.0 **Meningi cerebrali**

D32.1 **Meningi spinali**

D32.9 **Meningi non specificate**
Meningioma S.A.I.

D33 Tumori benigni dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale

Esclude: angioma (D18.0)
meningi (D32.-)
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)
tessuto retro-oculare (D31.6)

D33.0 **Encefalo, sovratentoriale**
Ventricolo cerebrale
Cervello
(frontale
(occipitale
Lobo (parietale
(temporale
Esclude: quarto ventricolo (D33.1)

D33.1 **Encefalo, sottotentoriale**
Tronco cerebrale
Cervelletto
Quarto ventricolo

D33.2 **Encefalo non specificato**

D33.3 **Nervi cranici**
Bulbo olfattorio

D33.4 **Midollo spinale**

D33.7 **Altre parti specificate del sistema nervoso centrale**

D33.9 **Sistema nervoso centrale non specificato**
Sistema nervoso centrale S.A.I.

D34 Tumore benigno della tiroide

D35 Tumori benigni di altre e non specificate ghiandole endocrine

Esclude: pancreas endocrino (D13.7)
ovaio (D27)
testicolo (D29.2)
timo (D15.0)

D35.0 **Surrene**

D35.1 **Paratiroidi**

D35.2 **Ipofisi**

D35.3 **Canale craniofaringeo**

D35.4 **Ghiandola pineale**

D35.5 **Glomo carotideo**

D35.6 **Glomo aortico**

D35.7 **Altre ghiandole endocrine specificate**

D35.8 **Interessamento plurighiandolare**

D35.9 **Ghiandola endocrina non specificata**

D36 Tumori benigni di altre e non specificate sedi

D36.0 **Linfonodi**

D36.1 **Nervi periferici e sistema nervoso autonomo**
Esclude: nervi periferici dell'orbita (D31.6)

D36.7 **Altre sedi specificate**
Naso S.A.I.

D36.9 **Tumore benigno di sede non specificata**

Tumori di comportamento incerto o sconosciuto (D37-D48)

Nota: Le categorie D37-D48 classificano in base alla sede i tumori di incerto o sconosciuto comportamento, per esempio quando c'è il dubbio che il tumore sia benigno o maligno. A questi tumori sono attribuiti codici di comportamento /1 nella classificazione morfologica dei tumori.

D37 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell'apparato digerente

D37.0 Labbra, cavità orale e faringe

Plica ariepiglottica:
- S.A.I.
- faccia ipofaringea
- zona marginale

Ghiandole salivari maggiori e minori
Bordo roseo del labbro

Esclude: plica ariepiglottica, faccia laringea (D38.0)
epiglottide:
- S.A.I. (D38.0)
- porzione sopraioidea (D38.0)

cute del labbro (D48.5)

D37.1 Stomaco

D37.2 Intestino tenue

D37.3 Appendice

D37.4 Colon

D37.5 Retto

Giunzione retto-sigmoidea

D37.6 Fegato, colecisti e dotti biliari

Ampolla di Vater

D37.7 Altri organi dell'apparato digerente

Canale anale
Sfintere anale
Ano S.A.I.
Intestino S.A.I.
Esofago
Pancreas

Esclude: margine anale (D48.5)
cute anale (D48.5)
cute perianale (D48.5)

D37.9 **Organi dell'apparato digerente non specificati**

D38 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici

Esclude: cuore (D48.7)

D38.0 **Laringe**

Plica ariepiglottica

Epiglottide

Esclude: plica ariepiglottica:

- S.A.I. (D37.0)
- faccia ipofaringea (D37.0)
- zona marginale (D37.0)

D38.1 **Trachea, bronchi e polmone**

D38.2 **Pleura**

D38.3 **Mediastino**

D38.4 **Timo**

D38.5 **Altri organi dell'apparato respiratorio**

Seni paranasali

Cartilagine del naso

Orecchio medio

Cavità nasali

Esclude: orecchio (esterno) (cute) (D48.5)
naso S.A.I. (D48.7)
cute del naso (D48.5)

D38.6 **Organo dell'apparato respiratorio non specificato**

D39 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili

D39.0 **Utero**

D39.1 **Ovaio**

D39.2 **Placenta**

Corioadenoma destruens

Mola idatiforme:

- invasiva
- maligna

Esclude: mola idatiforme S.A.I.

D39.7 **Altri organi genitali femminili**
Cute degli organi genitali femminili

D39.9 **Organo genitale femminile non specificato**

D40 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili

D40.0 **Prostata**

D40.1 **Testicolo**

D40.7 **Altri organi genitali maschili**
Cute degli organi genitali maschili

D40.9 **Organo genitale maschile non specificato**

D41 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato urinario

D41.0 **Rene**
Esclude: pelvi renale (D41.1)

D41.1 **Pelvi renale**

D41.2 **Uretere**

D41.3 **Uretra**

D41.4 **Vescica**

D41.7 **Altri organi urinari**

D41.9 **Organo urinario non specificato**

D42 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi

D42.0 **Meningi cerebrali**

D42,1 **Meningi spinali**

D42.9 **Meningi non specificate**

D43 **Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso centrale**

Esclude: nervi periferici e sistema nervoso autonomo

D43.0 **Encefalo, sovratentoriale**

Ventricolo cerebrale
Cervello
lobo (Frontale
(Occipitale
(Parietale
(Temporale

Esclude: quarto ventricolo (D43.1)

D43.1 **Encefalo, sottotentoriale**

Tronco cerebrale
Cervelletto
Quarto ventricolo

D43.2 **Encefalo non specificato**

D43.3 **Nervi cranici**

D43.4 **Midollo spinale**

D43.7 **Altre parti del sistema nervoso centrale**

D43.9 **Sistema nervoso centrale non specificato**

Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

D44 **Tumori di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine**

Esclude: pancreas endocrino (D37.7)
ovaio (D39.1)
testicolo (D40.1)
timo (D38.4)

D44.0 **Tiroide**

D44.1 **Surrene**

D44.2 **Paratiroidi**

D44.3 **Ipofisi**

D44.4 **Canale craniofaringeo**

D44.5 **Ghiandola pineale**

D44.6 **Glomo carotideo**

D44.7 **Glomo aortico ed altri paragangli**

D44.8 **Interessamento plurighiandolare**
Adenomatosi endocrina multipla

D44.9 **Ghiandola endocrina non specificata**

D45 Policitemia vera

Codice morfologico M9950 con codice di comportamento /1

D46 Sindromi mielodisplasiche

Include: codice morfologico M998 con codice di comportamento /1

D46.0 **Anemia refrattaria senza sideroblasti, così definita**

D46.1 **Anemia refrattaria con sideroblasti**

D46.2 **Anemia refrattaria con eccesso di blasti**

D46.3 **Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione**

D46.4 **Anemia refrattaria non specificata**

D46.7 **Altre sindromi mielodisplasiche**

D46.9 **Sindrome mielodisplasica non specificata**
Mielodisplasia S.A.I.
Preleucemia (sindrome) S.A.I.

D47 Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati

Include: codici morfologici M974, M976, M996-M997 con codice di comportamento /1

D47.0 **Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e delle mast-cellule**
Tumore delle mast-cellule S.A.I.
Mastocitoma S.A.I.
Esclude: mastocitosi (cutanea) (Q82.2)

D47.1 **Malattia mieloproliferativa cronica**
Mielofibrosi (con metaplasia mieloide)
Malattia mieloproliferativa non specificata
Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia mieloide

D47.2 **Gammopatia monoclonale**

D47.3 **Trombocitemia essenziale (emorragica)**
Trombocitemia emorragica idiopatica

D47.7 **Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati**
Malattia linfoproliferativa S.A.I.

D47.9 **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati**
Malattia linfoproliferativa S.A.I.

D48 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi

Esclude: neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

D48.0 **Osso e cartilagine articolare**
Esclude: cartilagine di:
- orecchio (D48.1)
- laringe (D38.0)
- naso (D38.5)

tessuto connettivo della palpebra (D48.1)
sinovia (D48.1)

D48.1 **Connettivo ed altri tessuti molli**
Tessuto connettivo di:
- orecchio
- palpebra

Esclude: cartilagine:
- articolare (D48.0)
- della laringe (D38.0)
- del naso (D38.5)

tessuto connettivo della mammella (D48.6)

D48.2 **Nervi periferici e sistema nervoso autonomo**
Esclude: nervi periferici dell'orbita (D48.7)

D48.3 **Retroperitoneo**

D48.4 **Peritoneo**

D48.5 **Cute**
Margine anale
Cute anale
Cute perianale
Cute della mammella
Esclude: ano S.A.I. (D37.7)
cute degli organi genitali (D39.7, D40.7)
bordo roseo del labbro (D37.0)

D48.6 **Mammella**

Tessuto connettivo della mammella
Cistosarcoma fillode
Esclude: cute della mammella (D48.5)

D48.7 **Altre sedi specificate**

Occhio
Orecchio
Nervi periferici dell'orbita
Esclude: tessuto connettivo (D48.1)
cute della palpebra (D48.5)

D48.9 **Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato**

"Crescita o proliferazione tumorale" S.A.I.
Neoplasia S.A.I.
Neoformazione S.A.I.
Tumore S.A.I.

SETTORE III

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)

Esclude: malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)
alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore contiene le seguenti classi:

D50-D53 Anemie nutrizionali
D55-D59 Anemie emolitiche
D60-D64 Anemia aplastica ed altre anemie
D65-D69 Difetti della coagulazione, porpora ed altre condizioni emorragiche
D70-D77 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici
D80-D89 Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

D63* Anemia in malattie croniche classificate altrove
D77* Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

Anemie nutrizionali (D50-D53)

D50 **Anemia da deficit di ferro**
Include: anemia:
- sideropenia
- ipocromica
- asiderotica

D50.0 **Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue (cronica)**
Anemia post-emorragica (cronica)
Esclude: anemia acuta post-emorragica (D62)
anemia congenita da perdita di sangue fetale

D50.1 **Disfagia sideropenia**
Sindrome di Kelly-Paterson
Sindrome di Plummer-Vinson

D50.8 **Altre anemie da deficit di ferro**

D50.9 **Anemie da deficit di ferro non specificate**

D51 Anemia da deficit di vitamina B12

Esclude: deficit di vitamina B12 (E53.8)

D51.0 **Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a deficit del fattore intrinseco**
Anemia:
- di Addison
- di Biermer
- perniciosa (congenita)

Deficit congenito di fattore intrinseco

D51.1 **Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria**
Sindrome di Imerslund (-Gräsbeck)
Anemia megaloblastica ereditaria

D51.2 **Deficit di transcobalamina II**

D51.3 **Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B12**
Anemia del vegetaliano

D51.8 **Altre anemie da deficit di vitamina B12**

D51.9 **Anemia da deficit di vitamina B12 non specificata**

D52 Anemia da deficit di folati

D52.0 **Anemia da deficit alimentare di folati**
Anemia megaloblastica nutrizionale

D52.1 **Anemia da deficit di folati indotta da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

D52.8 **Altre anemie da deficit di folati**

D52.9 **Anemia da deficit di folati non specificata**
Anemia da deficit di acido folico S.A.I.

D53 **Altre anemie nutrizionali**

Include: anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con folati

D53.0 **Anemia da deficit proteico**

Anemia da deficit di aminoacidi

Anemia da oroticoaciduria

Esclude: sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1)

D53.1 **Altre anemia megaloblastiche, non classificate altrove**

Anemia megaloblastica S.A.I.

Esclude: malattia di Di Guglielmo (C94.0)

D53.2 **Anemia da scorbuto**

Esclude: scorbuto (E54)

D53.8 **Altre anemie nutrizionali specificate**

Anemia associata a deficit di:

- rame
- molibdeno
- zinco

Esclude: deficit alimentari senza menzione di anemia, come:

- deficit di rame (E61.0)
- deficit di molibdeno (E61.5)
- deficit di zinco (E60)

D53.9 **Anemia nutrizionale non specificata**

Anemia cronica semplice

Esclude: anemia S.A.I. (D64.9)

D55 Anemie emolitiche (D55-D59)

D55 **Anemia dovuta a difetti enzimatici**

Esclude: anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci (D59.2)

D55.0 **Anemia da deficit di Glucoso-6-Fostato Deidrogenasi [G-6-PD]**

Favismo

Anemia da deficit di G-6-PD

D55.1 **Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione**

Anemia

- da difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofosfati, eccetto G-6-PD
- emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I

D55.2 **Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici**
Anemia:
- emolitica (congenita) non sferocitica, tipo II
- da deficit di esochinasi
- da deficit di piruvatochinasi [PK]
- da deficit triosofosfatoisomerasi

D55.3 **Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi**

D55.8 **Altre anemie dovute a difetti enzimatici**

D55.9 **Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata**

D56 Talassemia

D56.0 **Alfa talassemia**
Esclude: idrope fetale dovuta a malattia emolitica (P56.-)

D56.1 **Beta talassemia**
Morbo di Cooley
Beta-talassemia grave
Talassemia:
- intermedia
- major

D56.2 **Delta-beta talassemia**

D56.3 **Tratto talassemico**

D56.4 **Persistenza ereditaria di emoglobina fetale**

D56.8 **Altre talassemie**

D56.9 **Talassemia non specificata**
Anemia mediterranea (con altra emoglobinopatia)
Talassemia (minor) (mista) (con altra emoglobinopatia)

D57 Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]
Esclude: altre emoglobinopatie (D58.-)

D57.0 **Anemia drepanocitica con crisi**
Malattia da Hb-SS con crisi

D57.1 **Anemia drepanocitica, senza crisi**

- Anemia drepanocitica)
- Malattia drepanocitica) S.A.I.
- Disturbo drepanocitico)

D57.2 **Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi**

Malattia:

- da Hb-SC
- da Hb-SD
- da Hb-SE
- talassemia a cellule falciformi

D57.3 **Tratto drepanocitico**

Tratto Hb-S
Hb-S eterozigotica [HbAS]

D57.8 **Altre malattie drepanocitiche**

D58 Altre anemie emolitiche ereditarie

D58.0 **Sferocitosi ereditaria**

Ittero acolurico (familiare)
Ittero emolitico congenito (sferocitico)
Sindrome di Minkowski-Chauffard

D58.1 **Ellissocitosi ereditaria**

Ellissocitosi (congenita)
Ovalocitosi (congenita) (ereditaria)

D58.2 **Altre emoglobinopatie**

Emoglobina anomala S.A.I.
Anemia congenita con corpi di Heinz
Malattia da:

- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Emoglobinopatia S.A.I.
Malattia emolitica da emoglobina instabile

Esclude: policitemia familiare (D75.9)
malattia da Hb-M
persistenza ereditaria di emoglobina fetale (D56.4)
policitemia delle alte quote (D75.1)
metaemoglobinemia (D74.-)

D58.8 **Altre anemie emolitiche ereditarie specificate**

Stomatocitosi

D58.9 **Anemia emolitica ereditaria non specificata**

D59 Anemia emolitica acquisita

D59.0 **Anemia emolitica autoimmune da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

D59.1 **Altre anemie emolitiche autoimmuni**
Anemia emolitica autoimmune ("tipo fredda") ("tipo calda")
Malattia cronica da emoagglutinine fredde
Malattia da agglutinine fredde
Emoglobinuria da agglutinine fredde
Anemia emolitica:
- "tipo fredda" (secondaria) (sintomatica)
- "tipo calda" (secondaria) (sintomatica)

Esclude: sindrome di Evans (D69.3)
malattia emolitica del feto e del neonato (P55.-)
emoglobinuria parossistica a frigore

D59.2 **Anemia emolitica non autoimmune da farmaci**
Anemia da difetto enzimatico indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

D59.3 **Sindrome emolitica-uremica**

D59.4 **Altre anemie emolitiche non autoimmuni**
Anemia emolitica:
- meccanica
- microangiopatica
- tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa

D59.5 **Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]**
Esclude: emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

D59.6 **Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne**
Emoglobinuria:
- da sforzo
- da marcia
- parossistica a frigore

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa
Esclude: emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

D59.8 **Altre anemie emolitiche acquisite**

D59.9 **Anemia emolitica acquisita non specificata**
Anemia emolitica idiopatica, cronica

Anemia aplastica ed altre anemie (D60-D64)

D60 **Aplasia pura acquisita della serie rossa**

Include: aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma)

D60.0 **Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa**

D60.1 **Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa**

D60.8 **Altre aplasie pure acquisite della serie rossa**

D60.9 **Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata**

D61 **Altre anemie aplastiche**

Esclude: agranulocitosi (D70)

D61.0 **Anemia aplastica costituzionale**

Aplasia pura della serie rossa:

- congenita
- infantile
- primitiva

Sindrome di Blackfan-Diamond
Anemia ipoplastica familiare
Anemia di Fanconi
Pancitopenia con malformazioni

D61.1 **Anemia aplastica da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

D61.2 **Anemia aplastica da altri agenti esterni**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa

D61.3 **Anemia aplastica idiopatica**

D61.8 **Altre anemie plastiche specificate**

D61.9 **Anemia aplastica non specificata**

Anemia ipoplastica S.A.I.
Ipoplasia midollare
Panmieloftisi

D62 **Anemia acuta post-emorragica**

Esclude: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)

D63* **Anemia in malattie croniche classificate altrove**

D63.0* **Anemia in malattia neoplastica (C00-D48†)**

D63.8* **Anemia in altre malattie croniche classificate altrove**

D64 **Altre anemie**

Esclude: anemia refrattaria:
- S.A.I. (D46.4)
- con eccesso di blasti (D46.2)
  - in trasformazione (D46.3)
- con sideroblasti (D46.1)
- senza sideroblasti (D46.0)

D64.0 **Anemia sideroblastica ereditaria**
Anemia sideroblastica ipocromica legata al sesso

D64.1 **Anemia sideroblastica secondaria, da malattia**
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa

D64.2 **Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa

D64.3 **Altre anemie sideroblastiche**
Anemia sideroblastica:
- S.A.I.
- che risponde a trattamento con piridossina N.I.A.

D64.4 **Anemia diseritropoietica congenita**
Anemia disematopoietica (congenita)
Esclude: sindrome di Blackfan-Diamond (D61.0)
malattia di Di Guglielmo (C94.0)

D64.8 **Altre anemie specificate**
Pseudoleucemia infantile
Anemia leucoeritroblastica

D64.9 **Anemia non specificata**

Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche (D65-D69)

D65 **Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]**

Afibrinogenemia acquisita
Coagulopatia da consumo
Coagulazione intravascolare disseminata [CID]
Emorragia fibrinolitica acquisita
Porpora:
- fibrinolitica
- fulminante

Esclude: quando complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.1)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
- nel neonato (P60)

D66 **Deficit ereditario del fattore VIII**

Deficit del fattore VIII (con difetto funzionale)
Emofilia:
- S.A.I.
- A
- classica

Esclude: deficit del fattore VIII con anomalia vascolare (D68.0)

D67 **Deficit ereditario del fattore IX**

Malattia di Christmas
Deficit:
- del fattore IX (con difetto funzionale)
- del componente tromboplastinico plasmatico [PTC]

Emofilia B

D68 **Altri difetti della coagulazione**

Esclude: quelli complicanti:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.1)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 **Malattia di von Willebrand**

Angioemofilia
Deficit del fattore VIII con anomalia vascolare
Emofilia vascolare

Esclude: fragilità capillare (ereditaria) (D69.8)
deficit del fattore VIII:
- S.A.I. (D66)
- con difetto funzionale (D66)

D68.1 **Deficit ereditario del fattore XI**

Emofilia C

Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [PTA]

D68.2 **Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione**

Afibrinogenemia congenita

Deficit di:

- globulina AC
- proaccelerina

Deficit del fattore:

- I [fibrinogeno]
- II [protrombina]
- V [fattore labile]
- VII [fattore stabile]
- X [fattore di Stuart-Prower]
- XII [fattore di Hageman]
- XIII [fattore di stabilizzazione]

Disfibrinogenemia (congenita)

Ipoproconvertinemia

Malattia di Owren

D68.3 **Disturbi emorragici da anticoagulanti circolanti**

Emorragia durante uso a lungo termine di anticoagulanti

Ipereparinemia

Aumento di:

- antitrombina
- anti VIIIa
- anti IXa
- anti Xa
- anti XIa

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'anticoagulante somministrato.

Esclude: uso a lungo termine di anticoagulanti senza emorragia (Z92.1)

D68.4 **Deficit acquisito di fattore della coagulazione**

Deficit di fattore della coagulazione da:

- malattia epatica
- deficit di vitamina K

Esclude: deficit di vitamina K del neonato (P53)

D68.8 **Altri difetti della coagulazione specificati**

Presenza di un inibitore nel corso di Lupus Eritematoso Sistemico [LES]

D68.9 **Difetto della coagulazione non specificato**

D69 Porpora ed altre condizioni emorragiche

Esclude: porpora ipergammaglobulinemica benigna (D89.0)
porpora crioglobulinemica (D89.1)
trombocitemia essenziale (emorragica) (D47.3)
porpora fulminante (D65)
porpora trombotica trombocitopenia (M31.1)

D69.0 Porpora allergica

Porpora:
- anafilattoide
- di Henoch (-Schönlein)
- non trombocitopenia:
  - emorragica
  - idiopatica
- vascolare

Vasculite allergica

D69.1 Difetti qualitativi delle piastrine

Sindrome di Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine giganti]
Malattia di Glanzmann
Sindrome delle piastrine grigie
Tromboastenia (emorragica) (ereditaria)
Trombocitopatia
Esclude: malattia di von Willebrand (D68.0)

D69.2 Altre porpore non trombocitopeniche

Porpora:
- S.A.I.
- senile
- semplice

D69.3 Porpora trombocitopenia idiopatica

Sindrome di Evans

D69.4 Altra trombocitopenia primitiva

Esclude: trombocitopenia con assenza del radio (Q87.2)
trombocitopenia transitoria del neonato (P61.0)
sindrome di Wiskott-Aldrich (D82.0)

D69.5 Trombocitopenia secondaria

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa

D69.6 Trombocitopenia non specificata

D69.8 Altre condizioni emorragiche specificate

Fragilità capillare (ereditaria)
Pseudoemofilia vascolare

D69.9 Condizioni emorragiche non specificate

D70 **Agranulocitosi**

Angina agranulocitica
Agranulocitosi infantile ereditaria
Malattia di Kostmann
Neutropenia:

- S.A.I.
- congenita
- ciclica
- da farmaci
- periodica
- splenica (primaria)
- tossica

Splenomegalia neutropenia
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.
Esclude: neutropenia transitoria del neonato (P61.5)

D71 **Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati**

Difetto del complesso recettoriale di membrana cellulare [CR3]
Malattia granulomatosa cronica (infantile)
Disfagocitosi congenita
Granulomatosi settica progressiva

D72 **Altri disturbi dei globuli bianchi**

Esclude: basofilia (D75.8)
disturbi immunitari (D80-D89)
neutropenia (D70)
(sindrome) preleucemi(c)a (D46.9)

D72.0 **Anomalie genetiche dei leucociti**

Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di:

- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

Ipersegmentazione leucitaria ereditaria
Iposegmentazione leucitaria ereditaria
Leucomelanopatia ereditaria
Esclude: sindrome di Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

D72.1 **Eosinofilia**

Eosinofilia:

- allergica
- ereditaria

D72.8 **Altri disturbi specificati dei globuli bianchi**

Reazione leucemoide:

- linfocitica
- monolitica
- mielocitica

Leucocitosi
Linfocitosi (sintomatica)
Linfopenia
Monocitosi (sintomatica)
Plasmocitosi

D72.9 **Disturbo dei globuli bianchi non specificato**

D73 Malattie della milza

D73.0 **Iposplenismo**

Asplenia post-chirurgica
Atrofia della milza
Esclude: asplenia (congenita) (Q89.0)

D73.1 **Ipersplenismo**

Esclude: splenomegalia:

- S.A.I. (R16.1)
- congenita (Q89.0)

D73.2 **Splenomegalia congestizia cronica**

D73.3 **Ascesso splenico**

D73.4 **Cisti splenica**

D73.5 **Infarto splenico**

Rottura splenica non traumatica
Torsione splenica
Esclude: rottura traumatica della milza (S36.0)

D73.8 **Altre malattie della milza**

Fibrosi splenica S.A.I.
Perisplenite
Splenite S.A.I.

D73.9 **Malattia della milza non specificata**

D74 Metaemoglobinemia

D74.0 Metaemoglobinemia congenita
Deficit congenito di NADH-metaemoglobina reduttasi
Malattia da emoglobina M [Hb-M]
Metaemoglobinemia ereditaria

D74.8 Altre metaemoglobinemie
Metaemoglobinemia acquisita (con solfoemoglobinemia)
Metaemoglobinemia tossica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa

D74.9 Metaemoglobinemia non specificata

D75 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici

Esclude: adenomegalia (R59.-)
ipergammaglobulinemia S.A.I. (D89.2)
linfadenite:
- S.A.I. (I88.9)
- acuta (L04.-)
- cronica (I88.1)
- mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)

D75.0 Eritrocitosi familiare
Policitemia:
- benigna
- familiare

Esclude: ovalocitosi ereditaria (D58.1)

D75.1 Policitemia secondaria
Eritrocitosi S.A.I.
Policitemia:
- acquisita
- dovuta a:
  - eritropoietina
  - riduzione del volume plasmatico
  - alte quote
  - stress
- emotiva
- ipossiemica
- nefrogena
- relativa

Esclude: policitemia:
- dei neonati (P61.1)
- vera (D45)

D75.2 **Trombocitosi essenziale**

Esclude: trombocitemia essenziale (emorragica) (D47.3)

D75.8 **Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici**

Basofilia

D75.9 **Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata**

D76 Alcune malattie del tessuto linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario

Esclude: malattia di Letterer-Siwe (C96.0)
istiocitosi maligna (C96.1)
reticoloendoteliosi o reticolosi:

- istiocitica midollare (C96.1)
- leucemica (C91.4)
- lipomelanocitica (I89.8)
- maligna (C85.7)
- non lipidica (C96.0)

D76.0 **Istiocitosi delle cellule di Langerhans non classificate altrove**

Granuloma eosinofilo
Malattia di Hand-Schüller-Christian
Istiocitosi X (cronica)

D76.1 **Linfoistiocitosi monolitica**

Reticolosi emofagocitica familiare
Istiocitosi di fagociti mononucleati diversi dalle cellule di Langerhans S.A.I.

D76.2 **Sindrome emofagocitica associata ad infezione**

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare l'agente patogeno o la malattia

D76.3 **Altre istiocitosi**

Reticoloistiocitoma (a cellule giganti)
Istiocitosi sinusale con linfadenopatia massiva
Xantogranuloma

D77* Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

Fibrosi splenica nella schistosomiasi [blharziosi] (B65.-†)

Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario (D80-D89)

Include: difetti del sistema del complemento
deficit immunitari, eccetto la malattia da virus della immunodeficienza umana [HIV]
sarcoidosi

Esclude: malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)
difetti funzionali dei neutrofili polimorfo nucleati (D71)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

D80 Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi

D80.0 Ipogammaglobulinemia ereditaria
Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo svizzero)
Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita)

D80.1 Ipogammaglobulinemia non familiare
Agammagloblinemia con linfociti B portatori di immunoglobuline
Agammaglobulinemia comune variabile [CVAgamma]
Ipogammaglobulinemia

D80.2 Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]

D80.3 Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]

D80.4 Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]

D80.5 Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]

D80.6 Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia

D80.7 Ipogammaglobulinemia transitoria

D80.8 Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di anticorpi
Deficit delle catene leggere K

D80.9 Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi, non specificata

D81 Immunodeficienze combinate

Esclude: agammaglobulinemia autosomica recessiva (tipo svizzero) (D80.0)

D81.0 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia reticolare

D81.1 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di linfociti T e B

D81.2 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o nomale numero di linfociti B

D81.3 **Deficit di adenosina deaminasi [ADA]**

D81.4 **Sindrome di Nezelof**

D81.5 **Deficit di purina-nucleoside fosforilasi [PNP]**

D81.6 **Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I**
Sindrome del linfocita nudo [bare lymphocyte syndrome]

D81.7 **Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II**

D81.8 **Altre immunodeficienze combinate**
Deficit di carbossilasi dipendente da biotina

D81.9 **Immunodeficienza combinata non specificata**
Immunodeficienza combinata grave [SCID] S.A.I.

D82 Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori

Esclude: atassia-teleangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 **Sindrome di Wiskott-Aldrich**
Immunodeficienza con trombocitopenia ed eczema

D82.1 **Sindrome di Di George**
Sindrome della tasca branchiale
Alinfoplasia timica
Aplasia o ipoplasia timica con immunodeficienza

D82.2 **Immunodeficienza con nanismo micromelico**

D82.3 **Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr**
Sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X

D82.4 **Sindrome da iperimmunoglobulina E [IgE]**

D82.8 **Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori non specificati**

D82.9 **Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato**

D83 Immunodeficienza comune variabile

D83.0 **Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B**

D83.1 **Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T immunoregolatori**

D83.2 **Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B e T**

D83.8 **Altre immunodeficienze comuni variabili**

D83.9 **Immunodeficienza comune variabile non specificata**

D84 Altre immunodeficienze

D84.0 **Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]**

D84.1 **Difetti nel sistema del complemento**
Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [C1-INH]

D84.8 **Altre immunodeficienze specificate**

D84.9 **Immunodeficienza non specificata**

D86 Sarcoidosi

D86.0 **Sarcoidosi del polmone**

D86.1 **Sarcoidosi dei linfonodi**

D86.2 **Sarcoidosi del polmone con sarcoidosi del linfonodi**

D86.3 **Sarcoidosi della cute**

D86.8 **Sarcoidosi di altre sedi specificate e sedi associate**
Iridociclite in sarcoidosi† (H22.1*)
Paralisi di nervi cranici multipli nella sarcoidosi† (G53.2*)
Artropatia† (M14.8*) della sarcoidosi
Miocardite† (I41.8*) della sarcoidosi
Miosite† (M63.3*) della sarcoidosi
Febbre uveoparotidea [Heerfordt]

D86.9 **Sarcoidosi non specificata**

D89 Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove

Esclude: iperglobulinemia S.A.I. (R77.1)
gammapatia monoclonale (D47.2)
insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

D89.0 **Ipergammaglobulinemia policlonale**
Porpora ipergammaglobulinemica benigna
Gammapatia policlonale S.A.I.

D89.1 **Crioglobulinemia**

Crioglobulinemia:

- essenziale
- idiopatica
- mista
- primitiva
- secondaria

Porpora crioglobulinemica

Vasculite crioglobulinemica

D89.2 **Ipergammaglobulinemia non specificata**

D89.8 **Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati altrove**

D89.9 **Disturbo del sistema immunitario, non specificato**

Malattia immune S.A.I.

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)

Nota: Tutti i tumori, sia quelli funzionalmente attivi che quelli non attivi, sono classificati nel Settore II. Codici appropriati di questo settore (per es. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) possono essere utilizzati, se desiderato, come codici aggiuntivi per indicare sia l'attività funzionale di tumori o di tessuti endocrini ectopici sia per indicare l'iperfunzione o l'ipofunzione di ghiandole endocrine associate a tumori o ad altre condizioni morbose classificate altrove.

Esclude: complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
disturbi endocrini e matobolici transitori specifici dal feto e del neonato (P70-P74)

Questo settore contiene le seguenti classi:

E00-E07	Disturbi della tiroide
E10-E14	Diabete mellito
E15-E16	Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica
E20-E35	Disturbi di altre ghiandole endocrine
E40-E46	Malnutrizione
E50-E64	Altri deficit nutrizionali
E65-E68	Obesità ed altre forme di iperalimentazione
E70-E90	Disturbi metabolici

Le categorie con asterisco di questo settore sono le seguenti:

E35*	Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove
E90*	Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

E00 **Sindrome da carenza di iodio congenita**

Include: condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismi in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene presenti nell'ambiente.

Utilizzare un codice aggiuntivo (F70-F79) se si desidera identificare un ritardo mentale associato.

Esclude: ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)

E00.0 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo neurologico**

Cretinismo endemico di tipo neurologico

E00.1 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo mixedematoso**

Cretinismo endemico:

- ipotiroideo
- mixedematoso

E00.2 **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo misto**

Cretinismo endemico di tipo misto

E00.9 **Sindrome da carenza di iodio congenita non specificata**

Ipotiroidismo da carenza congenita di iodio S.A.I.
Cretinismo endemico S.A.I.

E01 **Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Esclude: sindrome da carenza di iodio congenita (E00.-)
ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)

E01.0 **Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio**

E01.1 **Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio**

Gozzo nodulare da carenza di iodio

E01.2 **Gozzo (endemico) da carenza di iodio non specificato**

Gozzo endemico S.A.I.

E01.8 **Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Ipotiroidismo da carenza acquisita di iodio S.A.I.

E02 **Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio**

E03 Altro ipotiroidismo

Esclude: ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)
ipotiroidismo iatrogeno (E89.0)

E03.0 Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso

Gozzo congenito (non tossico):

- S.A.I.
- parenchimatoso

Esclude: gozzo congenito transitorio normofunzionante

E03.1 Ipotiroidismo congenito senza gozzo

Aplasia della tiroide
Atrofia congenita della tiroide
Ipotiroidismo congenito S.A.I.

E03.2 Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare al causa

E03.3 Ipotiroidismo post-infettivo

E03.4 Atrofia (acquisita) della tiroide

Esclude: atrofia congenita della tiroide (E03.1)

E03.5 Coma mixedematoso

E03.8 Altro ipotiroidismo specificato

E03.9 Ipotiroidismo non specificato

Mixedema S.A.I.

E04 Altro tipo di gozzo non tossico

Esclude: gozzo congenito:

- S.A.I. (E03.0)
- diffuso (E03.0)
- parenchimatoso (E03.0)

gozzo correlato a carenza di iodio (E00-E02)

E04.0 Gozzo diffuso non tossico

Gozzo non tossico:

- diffuso (colloide)
- semplice

E04.1 Nodulo tiroideo singolo non tossico

Nodulo colloide (cistico) (tiroideo)
Gozzo uninodulare non tossico
Nodulo tiroideo (cistico) S.A.I.

E04.2 **Gozzo multinodulare non tossico**
Gozzo cistico S.A.I.
Gozzo multinodulare (cistico) S.A.I.

E04.8 **Altri tipi specificati di gozzo non tossico**

E04.9 **Gozzo non tossico non specificato**
Gozzo S.A.I.
Gozzo nodulare (non tossico) S.A.I.

E05 Tireotossicosi [ipertiroidismo]

Esclude: tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria (E06.2)
tireotossicosi del neonato (P72.1)

E05.0 **Tireotossicosi con gozzo diffuso**
Gozzo esoftalmico o tossico S.A.I.
Malattia di Graves
Gozzo tossico diffuso

E05.1 **Tireotossicosi con nodulo tiroideo singolo tossico**
Tireotossicosi con gozzo tossico uninodulare

E05.2 **Tireotossicosi con gozzo tossico multinodulare**
Gozzo nodulare tossico S.A.I.

E05.3 **Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico**

E05.4 **Tireoitossicosi fattizia**

E05.5 **Crisi o tempesta tireotossica**

E05.8 **Altra tireotossicosi**
Iperproduzione di ormone tireostimolante [TSH]
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa

E05.9 **Tireotossicosi non specificata**
Ipertiroidismo S.A.I.
Cardiopatia tireotossica† (I43.8*)

E06 Tiroidite

Esclude: tiroidite post-partum (O90.5)

E06.0 Tiroidite acuta

Ascesso tiroideo
Tiroidite:
- piogenica
- suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente patogeno.

E06.1 Tiroidite subacuta

Tiroidite:
- di de Quervain
- a cellule giganti
- granulomatosa
- non suppurativa

Esclude: tiroidite autoimmune (E06.3)

E06.2 Tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria

Esclude: tiroidite autoimmune (E06.3)

E06.3 Tiroidite autoimmune

Tiroidite di Hashimoto
Hashitossicosi
Gozzo linfadenoideo
Tiroidite linfocitaria
Struma linfomatoso

E06.4 Tiroidite da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

E06.5 Altra tiroidite cronica

Tiroidite:
- cronica:
  - S.A.I.
  - fibrosa
- lignea
- di Riedel

E06.9 Tiroidite non specificata

E07 Altri disturbi della tiroide

E07.0 Ipersecrezione di calcitonina

Iperplasia delle cellule C della tiroide
Ipersecrezione di tirocalcitonina

E07.1 **Gozzo disormonogenico**
Gozzo disormonogenico familiare
Sindrome di Pendred
Esclude: gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)

E07.8 **Altri disturbi specificati della tiroide**
Anormalità della globulina legante la tiroxina
Emorragia della tiroide
Infarto della tiroide
Sindrome dell'eutiroideo malato

E07.9 **Disturbo della tiroide non specificato**

Diabete mellito (E10-E14)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotto.

Possono essere utilizzate con le categorie E10-E14 le seguenti sottocategorie (come quarto carattere):

.0 **Con coma**
Coma diabetico con o senza acidosi
Coma diabetico iperosmolare
Coma diabetico ipoglicemico
Coma iperglicemico S.A.I.

.1 **Con cheto acidosi**
Acidosi diabetica senza menzione di coma
Chetoacidosi diabetica senza menzione di coma

.2† **Con complicanze renali**
Nefropatia diabetica (N08.3*)
Glomerulonefrosi intracapillare (N08.3*)
Malattia di Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

.3† **Con complicanze oculari**
Cataratta diabetica (H28.0*)
Retinopatia diabetica (H36.0*)

.4† **Con complicanze neurologiche**
Amiotrofia diabetica (G73.0*)
Neuropatia vegetativa diabetica (G99.0*)
Mononeuropatia diabetica (G59.0*)
Polineuropatia diabetica (G63.2*)
- del sistema nervoso autonomo

.5 Con complicanze del circolo periferico
Gangrena diabetica
Angiopatia periferica diabetica† (I79.2*)
Ulcera diabetica

.6 Con altre complicanze specificate
Artropatia diabetica† (M14.2*)
- neuropatica† (M14.6*)

.7 Con complicanze multiple

.8 Con complicanze non specificate

.9 Senza complicanze

E10 Diabete mellito insulino-dipendente

[vedere pagina 252 per le sottocategorie]

Include: diabete (mellito):
- instabile
- ad esordio giovanile
- con tendenza alla chetosi
- di tipo I

Esclude: diabete mellito:
- correlato a malnutrizione (E12.-)
- neonatale (P70.2)
- in gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:
- S.A.I. (R81)
- renale (E74.8)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

E11 Diabete mellito non insulino-dipendente

[vedere pagina 252 per le sottocategorie]

Include: diabete (mellito) (non obeso) (obeso):
- ad esordio nell'età adulta
- ad esordio nella maturità
- non chetosico
- stabile
- di tipo II

diabete non insulino-dipendente del giovane

Esclude: diabete mellito:
- correlato a malnutrizione (E12.-)
- del neonato (P70.2)
- in gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:

- S.A.I. (R81)
- renale (E74.8)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

E12 **Diabete mellito correlato a malnutrizione**

[vedere pagina 252 per le sottocategorie]

Include: diabete mellito correlato a malnutrizione:

- insulino-dipendente
- non insulino-dipendente

Esclude: diabete mellito in gravidanza, parto e puerperio (O24.-***)***
glicosuria:

- S.A.I. (R81)
- renale (E74.8)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)
diabete mellito del neonato (P70.2)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

E13 **Altro tipo di diabete mellito specificato**

[vedere pagina 252 per le sottocategorie]

Esclude: diabete mellito:

- insulino-dipendente (E10.-)
- correlato a malnutrizione (E12.-)
- del neonato (P70.2)
- non insulino-dipendente (E11.-)
- in gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

glicosuria:

- S.A.I. (R81)
- renale (E74.8)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

E14 **Diabete mellito non specificato**

[vedere pagina 252 per le sottocategorie]

Include: diabete S.A.I.

Esclude: diabete mellito:

- correlato a malnutrizione (E12.-)
- del neonato (P70.2)
- in gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- insulino-dipendente (E10.-)
- non insulino-dipendente (E11.-)

glicosuria:

- S.A.I. (R81)
- renale (E74.8)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica (E15-E16)

E15 **Coma ipoglicemico non diabetico**

Coma insulinico farmacologico in paziente non diabetico
Iperinsulinismo con coma ipoglicemico
Coma ipoglicemico S.A.I.
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

E16 **Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica**

E16.0 **Ipoglicemia da farmaci senza coma**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

E16.1 **Altra ipoglicemia**

Ipoglicemia funzionale non iperinsulinemica
Iperinsulinismo:
- S.A.I.
- funzionale

Iperplasia delle cellule insulari beta pancreatiche S.A.I.
Encefalopatia da coma ipoglicemico

E16.2 **Ipoglicemia non specificata**

E16.3 **Ipersecrezione di glucagone**

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di glucagone

E16.4 **Secrezione anormale di gastrina**

Ipergastrinemia
Sindrome di Zollinger-Ellison

E16.8 **Altri disturbi specificati della secrezione endocrina pancreatica**

Ipersecrezione pancreatica endocrina di:
- fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH]
- polipeptide pancreatico
- somatostatina
- polipeptide vasoattivo intestinale

E16.9 **Disturbo della secrezione endocrina pancreatica non specificato**

Iperplasia delle cellule insulari S.A.I.
Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche S.A.I.

Disturbi di altre ghiandole endocrine (E20-E35)

Esclude: galattorrea (N64.3)
ginecomastia (N62)

E20 Ipoparatiroidismo

Esclude: sindrome di Di George (D82.1)
ipoparatiroidismo iatrogeno (E89.2)
tetania S.A.I. (R29.0)
ipoparatiroidismo neonatale transitorio (P71.4)

E20.0 Ipoparatiroidismo idiopatico

E20.1 Pseudoipoparatiroidismo

E20.8 Altro ipoparatiroidismo

E20.9 Ipoparatiroidismo non specificato
Tetania paratiroidea

E21 Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle paratiroidi

Esclude: osteomalacia:
- dell'adulto (M83.-)
- infantile e giovanile (E55.0)

E21.0 Iperparatiroidismo primitivo
Iperplasia delle paratiroidi
Osteite fibroso-cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen]

E21.1 Iperparatiroidismo secondario, non classificato altrove
Esclude: iperparatiroidismo secondario di origine renale (N25.8)

E21.2 Altro iperparatiroidismo
Esclude: ipercalcemia ipocalciurica familiare (E83.5)

E21.3 Iperparatiroidismo non specificato

E21.4 Altri disturbi specificati delle paratiroidi

E21.5 Disturbo delle paratiroidi non specificato

E22 Iperfunzione ipofisaria

Esclude: sindrome di Cushing (E24.-)
sindrome di Nelson (E24.1)
iperproduzione di:
- ACTH non associata a malattia di Cushing (E27.0)
- ACTH ipofisario (E24.0)
- ormone tireostimolante [TSH] (E05.8)

E22.0 Acromegalia e gigantismo ipofisario

Artropatia associata ad acromegalia† (M14.5*)
Iperproduzione di ormone della crescita

Esclude: gigantismo costituzionale (E34.4)
alta statura costituzionale (E34.4)
ipersecrezione pancreatica endocrina di fattore di liberazione dell'ormone della crescita (E16.8)

E22.1 Iperprolattinemia

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

E22.2 Sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico

E22.8 Altra iperfunzione ipofisaria

Pubertà precoce centrale

E22.9 Iperfunzione ipofisaria non specificata

E23 Ipofunzione ed altri disturbi dell'ipofisi

Include: le condizioni morbose sottoelencate, se il disturbo è ipofisario o ipotalamico
Esclude: ipopituitarismo post-procedurale

E23.0 Ipopituitarismo

Sindrome dell'eunuco fertile
Ipogonadismo ipogonadotropo
Deficit idiopatico dell'ormone della crescita
Deficit isolato di:
- gonadotropine
- ormone della crescita
- ormone ipofisario

Sindrome di Kallmann
Nanismo di Lorain-Levi
Necrosi ipofisaria (post-partum)
Panipopituitarismo
Nanismo ipofisario
Cachessia ipofisaria
Insufficienza ipofisaria S.A.I.
Sindrome di Sheehan
Malattia di Simmonds

E23.1 **Ipopituitarismo da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

E23.2 **Diabete insipido**
Esclude: diabete insipido renale (N25.1)

E23.3 **Disfunzione ipotalamica, non classificata altrove**
Esclude: sindrome di Prader-Willi (Q87.1)
sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 **Altri disturbi dell'ipofisi**
Ascesso ipofisario
Distrofia adiposogenitale

E23.7 **Disturbo dell'ipofisi non specificato**

E24 Sindrome di Cushing

E24.0 **Malattia di Cushing dipendente dall'ipofisi**
Iperproduzione ipofisaria di ACTH
Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente

E24.1 **Sindrome di Nelson**

E24.2 **Sindrome di Cushing da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

E24.3 **Sindrome da secrezione ectopica di ACTH**

E24.4 **Pseudo-sindrome di Cushing da alcol**

E24.8 **Altra sindrome di Cushing**

E24.9 **Sindrome di Cushing non specificata**

E25 Sindromi adrenogenitali

Include: sindromi adrenogenitali, virlizzanti o femminilizzanti, sia acquisite, sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale
pseudoermafroditismo surrenalico femminile
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile
pseudopubertà precoce isosessuale maschile
macrogenitosomia precoce maschile
precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica
virilizzazione (nella donna)

E25.0 **Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici**
Iperplasia surrenale congenita
Deficit di 21-idrossilasi
Iperplasia surrenale congenita con perdita di sali

E25.8 **Altre sindromi adrenogenitali**
Sindrome adrenogenitale idioipatica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

E25.9 **Sindrome adrenogenitale non specificata**
Sindrome adrenogenitale S.A.I.

E26 Iperaldosteronismo

E26.0 **Iperaldosteronismo primario**
Sindrome di Conn
Aldosteronismo primario da iperplasia surrenale (bilaterale)

E26.1 **Iperaldosteronismo secondario**

E26.8 **Altro iperaldosteronismo**
Sindrome di Bartter

E26.9 **Iperaldosteronismo non specificato**

E27 Altri disturbi della ghiandola surrenale

E27.0 **Altra iperattività adrenocorticale**
Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di Cushing
Adrenarca precoce
Esclude: sindrome di Cushing (E24.-)

E27.1 **Insufficienza adrenocorticale primitiva**
Malattia di Addison
Surrenalite autoimmune
Esclude: amiloidosi (E85.-)
malattia di Addison tubercolare (A18.7)
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 **Crisi addisoniana**
Crisi surrenalica
Crisi adrenocorticale

E27.3 **Insufficienza adrenocorticale da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

E27.4 **Altra e non specificata insufficienza adrenocorticale**
Infarto surrenalico
Emorragia surrenalica
Insufficienza adrenocorticale S.A.I.
Ipoaldosteronismo
Esclude: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 **Iperfunzione della midollare del surrene**
Iperplasia midollare del surrene
Ipersecrezione di catecolamine

E27.8 **Altri disturbi specificati della ghiandola surrenale**
Anormalità della globulina legante il cortisolo

E27.9 **Disturbo della ghiandola surrenale, non specificato**

E28 Disfunzione ovarica

Esclude: deficit isolato di gonadotropina (E23.0)
insufficienza ovarica iatrogena (E89.4)

E28.0 **Iperestrogenismo**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

E28.1 **Eccesso di androgeni**
Ipersecrezione ovarica di androgeni
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

E28.2 **Sindrome dell'ovaio policistico**
Sindrome dell'ovaio sclerocistico
Sindrome di Stein-Leventhal

E28.3 **Insufficienza ovarica primitiva**
Riduzione degli estrogeni
Menopausa precoce S.A.I.
Sindrome dell'ovaio resistente
Esclude: disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)
disgenesia gonadica pura (Q99.1)
sindrome di Turner

E28.8 **Altra disfunzione ovarica**
Iperfunzione ovarica S.A.I.

E28.9 **Disfunzione ovarica non specificata**

E29 Disfunzione testicolare

Esclude: sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5)
azoospermia o oligospermia S.A.I. (N46)
deficit isolato di gonadotropina (E23.0)
sindrome di Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
(sindrome della) femminilizzazione testicolare (E34.5)

E29.0 Iperfunzione testicolare
Ipersecrezione di ormoni testicolari

E29.1 Ipofunzione testicolare
Difettosa biosintesi di androgeni testicolari S.A.I.
Ipogonadismo testicolare S.A.I.
Deficit di 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile)
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

E29.8 Altra disfunzione testicolare

E29.9 Disfunzione testicolare non specificata

E30 Disturbi dela pubertà non classificati altrove

E30.0 Pubertà ritardata
Ritardo puberale costituzionale
Sviluppo sessuale ritardato

E30.1 Pubertà precoce
Mestruazioni precoci

Esclude: sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)
pubertà precoce centrale (E22.8)
iperplasia surrenale congenita (E25.0)
pseudopubertà precoce eterosessuale femminile (E25.-)
pseudopubertà precoce isosessuale maschile (E25.-)

E30.8 Altri disturbi della pubertà
Telarca precoce

E30.9 Disturbo della pubertà non specificato

E31 Disfunzione plurighiandolare

Esclude: atassia telangectasia [Louis-Bar] (G11.3)
distrofia miotonica [Steinert] (G71.1)
pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

E31.0 Insufficienza plurighiandolare autoimmune
Sindrome di Schmidt

E31.1 **Iperfunzione plurighiandolare**
Esclude: adenomatosi endocrina multipla (D44.8)

E31.8 **Altra disfunzione plurighiandolare**

E31.9 **Disfunzione plurighiandolare non specificata**

E32 Malattie del timo

Esclude: aplasia o ipoplasia con immunodeficienza (D82.1)
miastenia grave (G70.0)

E32.0 **Iperplasia persistente del timo**
Ipertrofia timica

E32.1 **Ascesso timico**

E32.8 **Altre malattie del timo**

E32.9 **Malattia del timo non specificata**

E34 Altri disturbi endocrini

Esclude: pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

E34.0 **Sindrome da carcinoide**
Nota: può essere usato un codice aggiuntivo, se si desidera identificare l'attività funzionale associata al tumore carcinoide

E34.1 **Altra ipersecrezione di ormoni intestinali**

E34.2 **Secrezione ormonale ectopica non classificata altrove**

E34.3 **Nanismo non classificato altrove**

Nanismo:

- S.A.I.
- costituzionale
- tipo Laron
- psicosociale

Esclude: progeria (E34.8)
sindrome di Russell-Silver (Q87.1)
nanismo ad arti corti con immunodeficienza (D82.2)
nanismo:

- acondroplastico (Q77.4)
- ipocondroplasico (Q77.4)
- in sindromi dismorfiche specifiche – codificare la sindrome – vedere Indice Alfabetico
- nutrizionale (E45)
- ipofisario (E23.0)
- renale (N25.0)

E34.4 **Alta statura costituzionale**

Gigantismo costituzionale

E34.5 **Sindrome da resistenza agli androgeni**

Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli androgeni
Disturbi dei recettori periferici ormonali
Sindrome di Reifenstein
(Sindrome della) femminilizzazione testicolare

E34.8 **Altri disturbi endocrini specificati**

Disfunzione della ghiandola pineale
Progeria

E34.9 **Disturbo endocrino non specificato**

Disturbo:

- endocrino S.A.I.
- ormonale S.A.I.

E35* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove

E35.0* **Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove**

Tubercolosi della tiroide (A18.8†)

E35.1* **Disturbi del surrene in malattie classificate altrove**

Malattia di Addison tubercolare (A18.7†)
Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (meningococcica) (A39.1†)

E35.8* **Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie classificate altrove**

Malnutrizione (E40-E46)

Nota: Il grado di malnutrizione viene comunemente misurato in termini di peso, espresso come deviazione standard dal peso medio della popolazione di riferimento appropriata. Quando una o più precedenti misurazioni sono disponibili, l'insufficiente aumento di peso nei bambini, o la perdita di peso nei bambini o negli adulti, è usualmente indice di malnutrizione. Quando invece è disponibile una sola misurazione, la diagnosi di malnutrizione è solo probabile e non è definitiva senza altre indagini cliniche e di laboratorio. Nei casi, peraltro eccezionali, in cui non è disponibile alcuna misurazione ci si deve riferire all'evidenza clinica.

Per i valori che risultano al di sotto del valore di riferimento, vi è un'alta probabilità di malnutrizione grave quando il valore è al di sotto di 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento; un'alta probabilità di malnutrizione moderata quando il valore è tra 2 e 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento ed infine, un'alta probabilità di grado lieve quando è tra 1 e 2 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento.

Esclude: malassorbimento intestinale (K90.-)
anemie nutrizionali (D50-D53)
sequele di malnutrizione proteico-energetica (E64.0)
magrezza da virus dell'immunodeficienza umana acquisita [H.I.V.] (B22.2)
inedia (T73.0)

E40 Kwashiorkor

Grave malnutrizione con edemi di origine alimentare e discromia della cute e dei capelli

Esclude: kwashiorkor marantico (E42)

E41 Marasma nutrizionale

Grave malnutrizione con marasma

Esclude: kwashiorkor marantico (E42)

E42 Kwashiorkor marantico

Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]:

- di grado intermedio
- con segni sia di Kwashiorkor che di marasma

E43 Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata

Grave perdita di peso [deperimento] nei bambini e negli adulti, o insufficiente aumento di peso nei bambini che comporti un valore inferiore di almeno 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'elevata probabilità di deperimento grave quando il peso è di 3 o più deviazioni standard inferiore al valore medio della popolazione di riferimento considerata.

Edema da inedia

E44 **Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato o lieve**

E44.0 **Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato**

Perdita di peso in bambini od adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore che è inferiore di 2 o più (ma meno di 3) deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'elevata probabilità di malnutrizione proteico-energetica moderata quando il peso osservato è inferiore di più di 2 e meno di 3 deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento.

E44.1 **Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve**

Perdita di peso in bambini od adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore che è inferiore di 1 o più (ma meno di 2) deviazioni standard rispetto al valore atteso in base all'andamento della crescita individuale (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'elevata probabilità di malnutrizione proteico-energetica lieve quando il peso osservato è inferiore di più di 1 e meno di 2 deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento.

E45 **Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico-energetica**

Bassa statura di tipo nutrizionale
Arresto della crescita di tipo nutrizionale
Sviluppo fisico ritardato da malnutrizione

E46 **Malnutrizione proteico-energetica non specificata**

Malnutrizione S.A.I.
Squilibrio proteico-energetico S.A.I.

Altri deficit nutrizionali (E50-E64)

Esclude: anemie nutrizionali (D50-D53)

E50 **Deficit di vitamina A**

Esclude: sequele di deficit di vitamina A (E64.1)

E50.0 **Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale**

E50.1 **Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale**

Macchie di Bitot del bambino

E50.2 **Deficit di vitamina A con xerosi corneale**

E50.3 **Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneali**

E50.4 **Deficit di vitamina A con cheratomalacia**

E50.5 **Deficit di vitamina A con emeralopia**

E50.6 **Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea**

E50.7 **Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A**
Xeroftalmia S.A.I.

E50.8 **Altre manifestazioni da deficit di vitamina A**
Cheratosi follicolare)
Xeroderma) da deficit di vitamina A† (L86*)

E50.9 **Deficit di vitamina A non specificato**
Ipovitaminosi A S.A.I.

E51 Deficit di tiamina

Esclude: sequele di deficit di tiamina (E64.8)

E51.1 **Beriberi**
Beriberi:
- secco
- umido† (I98.8*)

E51.2 **Encefalopatia di Wernicke**

E51.8 **Altre manifestazioni da deficit di tiamina**

E51.9 **Deficit di tiamina non specificato**

E52 Deficit di niacina [pellagra]

Deficit di:
- niacina
- nicotinammide

Pellagra (alcolica)
Esclude: sequele di deficit di niacina (E64.8)

E53 Deficit di altre vitamine del complesso B

Esclude: sequele di deficit di vitamina B (E64.8)
anemia da deficit di vitamina B12 (D51.-)

E53.0 **Deficit di riboflavina**
Ariboflavinosi

E53.1 **Deficit di piridossina**
Deficit di vitamina B6
Esclude: anemia sideroblastica piridossina reattiva (D64.3)

E53.8 **Deficit di altre vitamine specificate del gruppo B**
Deficit di:
- biotina
- cianocobalamina
- folato
- acido folico
- acido pantotenico
- vitamina B12

E53.9 **Deficit di vitamina B non specificato**

E54 Deficit di acido ascorbico
Deficit di vitamina C
Scorbuto
Esclude: anemia scorbutica (D53.2)
sequele di deficit di vitamina C (E64.2)

E55 Deficit di vitamina D
Esclude: osteomalacia dell'adulto (M83.-)
osteoporosi (M80-M81)
sequele del rachitismo (E64.3)

E55.0 **Rachitismo attivo**
Osteomalacia:
- infantile
- giovanile

Esclude: rachitismo:
- celiaco (K90.0)
- nel morbo di Crohn (K50.-)
- inattivo (E64.3)
- renale (N25.0)
- vitamina D resistente (E83.3)

E55.9 **Deficit di vitamina D non specificato**
Avitaminosi D

E56 Altri deficit vitaminici
Esclude: sequele di altri deficit vitaminici (E64.8)

E56.0 **Deficit di vitamina E**

E56.1 **Defitic di vitamina K**

Esclude: deficit di fattori della coagulazione da deficit di vitamina K (D68.4)
deficit di vitamina K nel neonato (P53)

E56.8 **Deficit di altre vitamine**

E56.9 **Deficit vitaminico non specificato**

E58 Deficit alimentare di calcio

Esclude: disturbi del metabolismo del calcio (E83.5)
sequele di deficit di calcio (E64.8)

E59 Deficit alimentare di selenio

Malattia di Keshan

Esclude: sequele di deficit di selenio (E64.8)

E60 Deficit alimentare di zinco

E61 Deficit di altri elementi nutritivi

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Esclude: disturbi del metabolismo minerale (E83.-)
disturbi della tiroide da carenza di iodio (E00-E02)
sequele di malnutrizione ed altri deficit alimentari (E64.-)

E61.0 **Deficit di rame**

E61.1 **Deficit di ferro**

Esclude: anemia sideropenia (D50.-)

E61.2 **Deficit di magnesio**

E61.3 **Deficit di manganese**

E61.4 **Deficit di cromo**

E61.5 **Deficit di molibdeno**

E61.6 **Deficit di vanadio**

E61.7 **Deficit di molteplici elementi nutritivi**

E61.8 **Deficit di altri specificati elementi nutritivi**

E61.9 **Deficit di elementi nutritivi non specificati**

E63 **Altri deficit nutrizionali**

Esclude: disidratazione (E86)
insufficiente accrescimento (R62.8)
problemi d'alimentazione del neonato (P92.-)
sequele di malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E64.-)

E63.0 **Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]**

E63.1 **Dieta non equilibrata nei suoi costituenti**

E63.8 **Altri deficit nutrizionali specificati**

E63.9 **Deficit nutrizionale non specificato**
Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I.† (I43.2*)

E64 **Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali**

E64.0 **Sequele di malnutrizione proteico-energetica**
Esclude: ritardo dello sviluppo da malnutrizione proteico-energetica (E45)

E64.1 **Sequele di deficit di vitamina A**

E64.2 **Sequele di deficit di vitamina C**

E64.3 **Sequele del rachitismo**
Utilizzare un codice addizionale (M40.1, M41.5), se desiderato, per identificare la deformità della colonna vertebrale

E64.8 **Sequele di altri deficit nutrizionali**

E64.9 **Sequele di deficit nutritivo non specificato**

Obesità ed altre forme di iperalimentazione (E65-E68)

E65 **Adiposità localizzata**
Cuscinetto adiposo

E66 **Obesità**

Esclude: distrofia adiposogenitale (E23.6)
lipomatosi:
- S.A.I. (E88.2)
- dolorosa [Dercum] (E88.2)

sindrome di Prader-Willi (Q87.1)

E66.0 **Obesità da eccesso calorico**

E66.1 **Obesità indotta da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

E66.2 **Obesità grave con ipoventilazione alveolare**
Sindrome di Pickwick

E66.8 **Altra obesità**
Obesità patologica

E66.9 **Obesità non specificata**
Obesità semplice S.A.I.

E67 **Altre forme di iperalimentazione**
Esclude: iperalimentazione S.A.I. (R63.2)
sequele dell'iperalimentazione

E67.0 **Ipervitaminosi A**

E67.1 **Ipercarotenemia**

E67.2 **Sindrome da megadosi di vitamina B_6**

E67.3 **Ipervitaminosi D**

E67.8 **Altra iperalimentazione specificata**

E68 **Sequele dell'iperalimentazione**

Disturbi metabolici (E70-E90)

Esclude: sindrome della resistenza agli androgeni (E34.5)
iperplasia surrenale congenita (E25.0)
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)
anemie emolitiche dovute a difetti enzimatici (D55.-)
sindrome di Marfan (Q87.4)
deficit di 5-alfa-reduttasi (E29.1)

E70 **Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici**

E70.0 **Fenilchetonuria classica**

E70.1 **Altre iperfenilalaninemie**

E70.2 **Disturbi del metabolismo della tirosina**
Alcaptonuria
Ocronosi
Tirosinosi
Tirosinemia
Ipertirosinemia

E70.3 **Albinismo**
Albinismo:
- oculare
- oculocutaneo

Sindrome di:
- Chediak(-Stenbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

E70.8 **Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici**
Disturbo del:
- metabolismo dell'istidina
- metabolismo del triptofano

E70.9 **Disturbo del metabolismo degli aminoacidi aromatici non specificato**

E71 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi grassi

E71.0 **Malattia delle urine a sciroppo d'acero**

E71.1 **Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata**
Iperleucina-isoleucinemia
Ipervalinemia
Acidemia isovalerica
Acidemia metilmalonica
Acidemia propionica

E71.2 **Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata non specificato**

E71.3 **Disturbi del metabolismo degli acidi grassi**
Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]
Deficit di carnitina palmitil-transferasi muscolare
Esclude: malattia di Schilder (G37.0)

E72 Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi

Esclude: risultati anormali, non diagnostici, dell'esame del sangue (R70-R89)
disturbi del:

- metabolismo degli aminoacidi aromatici (E70.-)
- metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata (E71.0-E71.2)
- metabolismo degli acidi grassi (E71.3)
- metabolismo purinico e pirimidinico (E79.-)

gotta (M10.-)

E72.0 Disturbi del trasporto degli aminoacidi

Cistinosi
Cistinuria
Sindrome di Fanconi(-de Toni)(-Debré)
Malattia di Hartnup
Sindrome di Lowe

Esclude: disturbi del metabolismo del triptofano (E70.8)

E72.1 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti zolfo

Cistationuria
Omocistinuria
Metioninemia
Deficit di solfitoossidasi

Esclude: deficit di transcobalamina II (D51.2)

E72.2 Disturbi del metabolismo del ciclo dell'urea

Argininemia
Aciduria arginosuccinica
Citrullinemia
Iperamoniemia

Esclude: disturbi del metabolismo dell'ornitina (E72.4)

E72.3 Disturbi del metabolismo della lisina e idrossilisina

Aciduria glutarica
Idrossilisinemia
Iperlisinemia

Esclude: malattia di Refsum (G60.1)
sindrome di Zellweger (Q87.8)

E72.4 Disturbi del metabolismo dell'ornitina

Onritinemia (tipo I, tipo II)

E72.5 Disturbi del metabolismo della glicina

Iperidrossiprolinemia
Iperprolinemia (tipo I, tipo II)
Iperglicinemia non chetosica
Sarcosinemia

E72.8 **Altri disturbi specificati del metabolismo degli aminoacidi**
Disturbi del:
- metabolismo dei betaamminoacidi
- ciclo dell'acido gammaglutammico

E72.9 **Disturbi del metabolismo degli aminoacidi non specificato**

E73 Intolleranza al lattosio

E73.0 **Deficit congenito di lattasi**

E73.1 **Deficit acquisito di lattasi**

E73.8 **Altra intolleranza al lattosio**

E73.9 **Intoleranza al lattosio non specificata**

E74 Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati

Esclude: ipersecrezione di glucagone (E16.3)
diabete mellito (E10-E14)
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

E74.0 **Tesaurismosi glicogenica**
Deficit di fosforilasi epatica
Glicogenosi cardiaca
Malattia di:
- Andersen
- Cori
- Forbes
- Hers
- McArdle
- Pompe
- Tarui
- Tauri
- Von Gierke

E74.1 **Disturbi del metabolismo del fruttosio**
Fruttosuria essenziale
Deficit di fruttosio 1,6-difosfatasi
Intolleranza ereditaria al fruttosio

E74.2 **Disturbi del metabolismo del galattosio**
Deficit di galattochinasi
Galattosemia

E74.3 **Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di carboidrati**
Malassorbimento di glucosio-galattosio
Deficit di saccarasi
Esclude: intolleranza al lattosio (E73.-)

E74.4 **Disturbi del metabolismo dei piruvati e della gluconeogenesi**
Deficit di:
- carbossichinasi fosfoenolpiruvica
- piruvato-carbossilasi
- piruvato-deidrogenasi

Esclude: quelli con anemia (D55.-)

E74.8 **Altri disturbi specificati del metabolismo dei carboidrati**
Pentosuria essenziale
Ossalosi
Ossaluria
Glicosuria renale familiare

E74.9 **Disturbo del metabolismo dei carboidrati non specificato**

E75 Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre tesaurismosi lipidiche

Esclude: mucolipidosi, tipi I-III (E77.0-E77.1)
malattia di Refsum (G60.1)

E75.0 **Gangliosidosi GM2**
Malattia di:
- Sandhoff
- Tay-Sachs

Gangliosidosi GM2:
- S.A.I.
- dell'adulto
- giovanile

E75.1 **Altra gangliosidosi**
Gangliosidosi:
- S.A.I.
- GM1
- GM3

Mucolipidosi IV

E75.2 **Altre sfingolipidosi**

Malattia di:

- Fabry(-Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann-Pick

Sindrome di Farber

Leucodistrofia metacromatica

Deficit di solfatasi

Esclude: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 **Sfingolipidosi non specificata**

E75.4 **Idiozia amaurotica**

Ceroido-lipofuscinosi neuronica

Malattia di:

- Batten
- Bielschowsky-Jansky
- Kufs
- Spielmeyer-Vogt

E75.5 **Altre tesaurismosi lipidiche**

Colesterosi cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein]

Malattia di Wolman

E75.8 **Tesaurismosi lipidica non specificata**

E76 Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano

E76.0 **Mucopolisaccaridosi, tipo I**

Sindrome di:

- Hurler
- Hurler-Scheie
- Scheie

E76.1 **Mucopolisaccaridosi, tipo II**

Sindrome di Hunter

E76.2 **Altre mucopolisaccaridosi**

Deficit di beta-glucuronidasi

Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI o VII

Sindrome di:

- Maroteaux-Lamy (lieve) (grave)
- Morquio(-simile) (classica)
- Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D)

E76.3 **Mucopolisaccaridosi non specificata**

E76.8 **Altri disturbi del metabolismo dei glicosaminoglicani**

E76.9 **Disturbo del metabolismo dei glicosaminoglicani non specificato**

E77 Disturbi del metabolismo delle glicoproteine

E77.0 **Difetti nella modificazione post-traduzionale di enzimi lisosomiali**
Mucolipidosi II [malattia a cellule I]
Mucolipidosi III [polidistrofia pseudo-Hurler]

E77.1 **Difetti della degradazione delle glicoproteine**
Aspartilglicosaminuria
Fucosidosi
Mannosidosi
Sialidosi [mucolipidosi I]

E77.8 **Altri disturbi del metabolismo delle glicoproteine**

E77.9 **Disturbo del metabolismo delle glicoproteine non specificato**

E78 Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre dislipidemie

Esclude: sfingolipidosi (E75.0-E75.3)

E78.0 **Ipercolesterolemia pura**
Ipercolesterolemia familiare
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IIa
Iperbetalipoproteinemia
Iperlipidemia, gruppo A
Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [LDL]

E78.1 **Ipertrigliceridemia pura**
Ipertrigliceridemia endogena
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IV
Iperlipidemia, gruppo B
Iperprebetalipoproteinemia
Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [VLDL]

E78.2 **Iperlipidemie miste**
Iperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IIb o III
Iperbetalipoproteinemia associata a prebetalipoproteinemia
Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia endogena
Iperlipidemia, gruppo C
Xantoma tubero-eruttivo
Xantoma tuberoso
Esclude: xantomatosi cerebro tendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

E78.3 **Iperchilomicronemia**
Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo I o V
Iperlipidemia, gruppo D
Ipertrigliceridemia mista

E78.4 **Altra iperlipidemia**
Iperlipidemia combinata familiare

E78.5 **Iperlipidemia non specificata**

E78.6 **Deficit ipoproteico**
Abetalipoproteinemia
Deficit di lipoproteine ad alta densità
Ipoalfalipoproteinemia (familiare)
Ipobetalipoproteinemia (familiare)
Deficit di lecitina colesterolo aciltransferasi
Malattia di Tangier

E78.8 **Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine**

E78.9 **Disturbo del metabolismo delle lipoproteine non specificato**

E79 Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico

Esclude: calcolosi renale (N20.0)
deficit immunitari combinati (D81.-)
gotta (M10.-)
anemia nella oroticoaciduria ereditaria (D53.0)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

E79.0 **Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea**
Iperuricemia asintomatica

E79.1 **Sindrome di Lesch-Nyhan**

E79.8 **Altri disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico**
Xantinuria ereditaria

E79.9 **Disturbo del metabolismo purinico e pirimidinico non specificato**

E80 Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico

Include: deficit di catalasi e perossidasi

E80.0 **Porfiria eritropoietica ereditaria**
Porfiria eritropoietica congenita
Protoporfiria eritropoietica

E80.1 **Porfiria cutanea tardiva**

E80.2 **Altra porfiria**
Coproporfiria ereditaria
Porfiria:
- S.A.I,
- acuta intermittente (epatica)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa

E80.3 **Deficit di catalasi e perossidasi**
Acatalasia [Takahara]

E80.4 **Sindrome di Gilbert**

E80.5 **Sindrome di Crigler-Najjar**

E80.6 **Altri disturbi del metabolismo bilirubinico**
Sindrome di Dubin-Johnson
Sindrome di Rotor

E80.7 **Disturbo del metabolismo bilirubinico non specificato**

E83 Disturbi del metabolismo dei minerali

Esclude: deficit alimentare di minerali (E58-E61)
disturbi delle paratiroidi (E20-E21)
deficit di vitamina D (E55.-)

E83.0 **Disturbi del metabolismo del rame**
Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio)
Malattia di Wilson

E83.1 **Disturbi del metabolismo del ferro**
Emocromatosi
Esclude: anemia:
- sideropenica (D50.-)
- sideroblastica (D64.0-D64.3)

E83.2 **Disturbi del metabolismo dello zinco**
Acrodermatite enteropatica

E83.3 **Disturbi del metabolismo del fosforo**
Deficit di fosfatasi acida
Ipofosfatemia familiare
Osteomalacia vitamina D resistente
Rachitismo vitamina D resistente
Esclude: osteomalacia dell'adulto (M83.-)
osteoporosi (M80-M81)

E83.4 **Disturbi del metabolismo del magnesio**
Ipermagnesemia
Ipomagnesemia

E83.5 **Disturbi del metabolismo del calcio**
Ipercalcemia ipocalciurica familiare
Ipercalciuria idiopatica
Esclude: condrocalcinosi (M11.1-M11.2)
iperparatiroidismo (E21.0-E21.3)

E83.8 **Altri disturbi del metabolismo dei minerali**

E83.9 **Disturbo del metabolismo dei minerali non specificato**

E84 Fibrosi cistica
Include: mucoviscidosi

E84.0 **Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari**

E84.1 **Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali**
Ileo da meconio† (P75*)
Esclude: ostruzione da meconio nel caso in cui sia noto che la fibrosi cistica non è presente (P76.0)

E84.8 **Fibrosi cistica con altre manifestazioni**
Fibrosi cistica con manifestazioni combinate

E84.9 **Fibrosi cistica non specificata**

E85 Amiloidosi
Esclude: malattia di Alzheimer (G30.-)

E85.0 **Amiloidosi eredofamiliare non neuropatica**
Febbre mediterranea familiare
Nefropatia amiloidosica ereditaria

E85.1 **Amiloidosi eredofamiliare neuropatica**
Polineuropatia amiloidotica (portoghese)

E85.2 **Amiloidosi eredofamiliare non specificata**

E85.3 **Amiloidosi sistemica secondaria**
Amiloidosi associata ad emodialisi

E85.4 **Amiloidosi limitata ad un organo**
Amiloidosi localizzata

E85.8 **Altra amiloidosi**

E85.9 **Amiloidosi non specificata**

E86 Ipovolemia

Disidratazione
Deplezione plasmatica dei fluidi extracellulari
Deplezione dei liquidi organici

Esclude: disidratazione del neonato (P74.1)
shock ipovolemico:
- S.A.I. (R57.1)
- post-chirurgico (T81.1)
- traumatico (T79.4)

E87 Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base

E87.0 **Iperosmolarità e ipernatriemia**
Eccesso di sodio [Na]
Sovraccarico di sodio [Na]

E87.1 **Ipoosmolarità e iponatriemia**
Deficit di sodio [Na]
Esclude: sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico (E22.2)

E87.2 **Acidosi**
Acidosi:
- S.A.I.
- lattica
- metabolica
- respiratoria

Esclude: acidosi diabetica (E10-E14 con il quarto carattere comune.1)

E87.3 **Alcalosi**
Alcalosi:
- S.A.I.
- metabolica
- respiratoria

E87.4 **Disturbo misto dell'equilibrio acido-basico**

E87.5 **Iperkaliemia**
Eccesso di potassio [K]
Sovraccarico di potassio [K]

E87.6 **Ipokaliemia**
Deficit di potassio [K]

E87.7 **Eccesso di fluidi**
Esclude: edema (R60.-)

E87.8 **Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove**
Squilibrio elettrolitico S.A.I.
Ipercloremia
Ipocloremia

E88 Altri disturbi metabolici

Esclude: istiocitosi X (cronica) (D76.0)
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

E88.0 **Disturbi del metabolismo delle plasmaproteine non classificati altrove**
Deficit di alfa-1-antitripsina
Bisalbuminemia
Esclude: disturbi del metabolimo lipoproteico (E78.-)
gammapatia monoclonale (D47.2)
ipergammaglobulinemia policlonale (D89.0)
macroglobulinemia di Waldenström (C88.0)

E88.1 **Lipodistrofia non classificata altrove**
Lipodistrofia S.A.I.
Esclude: malattia di Whipple (K90.8)

E88.2 **Lipomatosi non classificata altrove**
Lipomatosi:
- S.A.I.
- dolorosa [Dercum]

E88.8 **Altri disturbi metabolici specificati**
Adenolipomatosi di Launois-Bensaude
Trimetilaminuria

E88.9 **Disturbo metabolico non specificato**

E89 Disturbi endocrini e metabolici iatrogeni, non classificati altrove

E89.0 **Ipotiroidismo postprocedurale**
Ipotiroidismo post-irradiazione
Ipotiroidismo post-chirurgico

E89.1 **Ipoinsulinemia iatrogena**
Iperglicemia post-pancreasectomia
Ipoinsulinemia post-chirurgica

E89.2 **Ipoparatiroidismo iatrogeno**
Tetania paratireopriva

E89.3 **Ipopituitarismo iatrogeno**
Ipopituitarismo post-radioterapia

E89.4 **Insufficienza ovarica iatrogena**

E89.5 **Ipofunzione testicolare iatrogena**

E89.6 **Ipofunzione cortico(-midollare) surrenalica iatrogena**

E89.8 **Altri disturbi endocrini e metabolici iatrogeni**

E89.9 **Disturbi endocrini e metabolici iatrogeni non specificati**

E90* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

SETTORE V

Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)

Include: disturbi dello sviluppo psicologico

Esclude: sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore comprende le seguenti classi:

F00-F09	Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici
F10-F19	Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
F20-F29	Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
F30-F39	Disturbi dell'umore [affettivi]
F40-F48	Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
F50-F59	Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
F60-F69	Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
F70-F79	Ritardo mentale
F80-F89	Disturbi dello sviluppo psicologico
F90-F98	Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
F99	Disturbo mentale non specificato

In questo settore le categorie provviste di asterisco sono le seguenti:

F00*	Demenza nella malattia di Alzheimer
F02*	Demenza in altre malattie classificate altrove

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici (F00-F09)

Questa classe comprende una gamma di disturbi psichici riuniti insieme in quanto hanno in comune eziologia dimostrabile in una malattia cerebrale, un trauma cranico o altri insulti determinanti un'alterata funzione cerebrale. La disfunzione può essere primaria, come nelle malattie, traumi ed insulti che colpiscono l'encefalo direttamente e selettivamente; o secondaria, come nelle malattie e nei disturbi sistemici che colpiscono l'encefalo soltanto come uno dei molti organi o sistemi coinvolti.

La demenza (F00-F03) è una sindrome dovuta ad una malattia cerebrale, abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente una compromissione di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio e il giudizio. La coscienza non è offuscata. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento nel controllo delle emozioni, nel comportamento sociale o nella motivazione. Questa sindrome compare nella malattia di Alzheimer, nella malattia cerebrovascolare ed in altre condizioni che interessano primariamente e secondariamente il cervello.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa iniziale.

F00* **Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.-†)**

La malattia di Alzheimer è un'affezione cerebrale degenerativa primaria ad eziologia ignota con caratteristici aspetti neuropatologici e neurochimici. La malattia esordisce abitualmente in maniera insidiosa e si sviluppa lentamente ma costantemente in un periodo di alcuni anni.

F00.0* **Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (G30.0†)**

Demenza nella malattia di Alzheimer, ad insorgenza prima dei 65 anni, con un decorso caratterizzato da un deterioramento relativamente rapido e da disturbi multipli gravi delle funzioni corticali superiori.
Malattia di Alzheimer, tipo 2
Demenza presenile, tipo Alzheimer
Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza presenile

F00.1* **Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (G30.1†)**

Demenza nella malattia di Alzheimer, in cui l'esordio si verifica dopo l'età di 65 anni e in genere verso la fine della settima decade di vita od oltre, con una progressione lenta, e con una compromissione della memoria come principale caratteristica.
Malattia di Alzheimer, tipo 1
Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad esordio senile
Demenza senile, tipo Alzheimer

F00.2* **Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista (G30.8†)**

Demenza atipica, tipo Alzheimer

F00.9* **Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata (G30.9†)**

F01 Demenza vascolare

La demenza vascolare è il risultato degli infarti cerebrali causati dalla malattia vascolare ivi compresa la malattia cerebrovascolare ipertensiva. Gli infarti sono di solito piccoli ma si sommano nel loro effetto. L'esordio avviene abitualmente in età avanzata.

Include: demenza arteriosclerotica

F01.0 Demenza vascolare ad esordio acuto

Essa si svluppa di solito rapidamente dopo una serie di ictus dovuti a trombosi, embolia o emorragia cerebrovascolare. In rari casi, un singolo infarto esteso può esserne la causa.

F01.1 Demenza multi-infartuale

Questa forma ha un esordio più graduale, a seguito di un certo numero di episodi ischemici transitori che producono un accumularsi di infarti nel parenchima cerebrale.

Demenza prevalentemente corticale

F01.2 Demenza vascolare sub-corticale

Essa include casi con storia di ipertensione e foci di distruzione ischemica nella sostanza bianca profonda degli emisferi cerebrali. La corteccia cerebrale è di solito preservata e ciò contrasta con il quadro clinico, che può assomigliare molto a quello della demenza nella malattia di Alzheimer.

F01.3 Demenza vascolare mista corticale e subcorticale

F01.8 Altra demenza vascolare

F01.9 Demenza vascolare non specificata

F02* Demenza in altre malattie classificate altrove

Casi di demenza dovuti, almeno probabilmente, a cause differenti dalla malattia di Alzheimer o dalla malattia cerebrovascolare. L'esordio può verificarsi in qualsiasi epoca della vita, sebbene raramente in età avanzata.

F02.0* Demenza nella malattia di Pick (G31.0†)

Demenza progressiva che esordisce in età media, con cambiamenti precoci, lentamente progressivi, del carattere, e con deterioramento sociale, che conduce ad una compromissione dell'intelligenza, della memoria e delle funzioni linguistiche, con apatia, euforia ed occasionalmente fenomeni extrapiramidali.

F02.1* Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob (A81.0†)

Demenza progressiva con segni neurologici estesi, dovuta ad alterazioni neuropatologiche specifiche che si ritiene siano causate da un agente trasmissibile. L'esordio avviene abitualmente in età media o avanzata, ma può intervenire in qualunque epoca dell'età adulta. Il decorso è subacuto e conduce a morte entro 1 o 2 anni.

F02.2* Demenza nella malattia di Huntington (G10†)

Demenza che si manifesta come parte di una degenerazione estesa del cervello. La malattia è trasmessa da un singolo gene autosomico dominante. I sintomi emergono tipicamente nella terza e quarta decade di vita. La progressione è lenta e conduce a morte abitualmente entro 10-15 anni.

Demenza nella corea di Huntington

F02.3* **Demenza nel morbo di Parkinson (G20†)**

Demenza che si sviluppa nel corso di un morbo di Parkinson accertato. Finora non è stato possibile distinguere alcun aspetto clinico caratteristico.

Demenza in:

- paralisi agitante
- parkinsonismo

F02.4* **Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] (B22.0†)**

Demenza che si sviluppa nel corso della malattia da H.I.V. in assenza di malattie coesistenti o di condizioni diverse dalla malattia da H.I.V. che possano spiegare il quadro clinico.

F02.8* **Demenza in altre malattie specificate altrove**

Demenza in:

- deficit di niacina [pellagra] (E52†)
- deficit di vitamina B12 (E53.8†)
- degenerazione epatolenticolare (E83.0†)
- epilessia (G40.-†)
- intossicazioni (T36-T65†)
- ipercalcemia (E83.5†)
- ipotiroidismo, acquisito (E01.-†, E03.-†)
- lipoidosi cerebrale (E75.-†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-†)
- neurosifilide (A52.1†)
- poliarterite nodosa (M30.0†)
- sclerosi multipla (G35†)
- tripasonomiasi (B56.-†, B57.-†)

F03 Demenza non specificata

Demenza presenile
Psicosi presenile S.A.I.
Demenza degenerativa primaria S.A.I.
Demenza senile S.A.I.
Demenza senile di tipo depressivo o paranoide
Psicosi senile

Esclude: demenza senile con delirium o con stato confusionale acuto (F05.1)
senilità S.A.I. (R54)

F04 **Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive**

Sindrome caratterizzata da una marcata compromissione della memoria recente e remota, mentre la rievocazione immediata è conservata, con riduzione della capacità di apprendere nuovo materiale e disorientamento temporale. La confabulazione può rappresentare una componente di rilievo, ma la percezione e le altre funzioni cognitive, inclusa l'intelligenza, sono abitualmente intatte. La prognosi dipende dal decorso della lesione iniziale.

Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica

Esclude: amnesia:

- anterograda (R41.1)
- dissociativa (F44.0)
- S.A.I. (R41.3)
- retrograda (R41.2)

sindrome di Korsakov:

- indotta da alcol o non specificata (F10.6)
- indotta da altre sostanze psicoattive (F11-F19 con .6 come quarto carattere comune del codice)

F05 **Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive**

Sindrome cerebrale organica non specifica sul piano eziologico, caratterizzata dalla coesistenza di disturbi della coscienza e dell'attenzione, della percezione, del pensiero, della memoria, del comportamento psicomotorio, dell'emotività e del ciclo sonno-veglia. La durata è variabile e il grado di severità varia da lieve a molto grave.

Include: psicosi infettiva acuta o subacuta
reazione organica acuta o subacuta
sindrome cerebrale acuta o subacuta
sindrome psico-organica acuta o subacuta
stato confusionale (di origine non alcolica) acuto o subacuto

Esclude: delirium tremens indotto da alcol o non specificato (F10.4)

F05.0 **Delirium tremens descritto come non sovrapposto a demenza**

F05.1 **Delirium sovrapposto a demenza**

Condizioni che soddisfano i criteri sopraelencati ma che si sviluppano nel corso di una demenza (F00-F03)

F05.8 **Altro delirium**

Delirium di origine mista

F05.9 **Delirium non specificato**

F06 Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche

Comprende varie condizione collegate etiologicamente ad una disfunzione cerebrale, dovuta ad una malattia primaria cerebrale, ad una malattia sistemica che interessi secondariamente l'encefalo, all'azione di sostanze tossiche esogene o ormonali, a disturbi endocrini o ad altre malattie somatiche.

Esclude: associati con:

- delirium (F05.-)
- demenza come classificata in F00-F03

dovuti all'uso di alcol e di altre sostanze psicoattive (F10-F19)

F06.0 Allucinosi organica

Disturbo caratterizzato da allucinazioni persistenti o ricorrenti, di solito visive o uditive, che intervengono in piena lucidità di coscienza e possono o meno essere individuate come tali dal soggetto. Può verificarsi una elaborazione delirante delle allucinazioni, ma i deliri non dominano il quadro clinico: l'insight può essere conservato.

Stato allucinatorio organico (non alcolico)

Esclude: allucinosi alcolica (F10.5)
schizofrenia (F20.-)

F06.1 Disturbo catatonico organico

Disturbo caratterizzato da diminuita (stupor) o aumentata (eccitamento) attività psicomotoria associata a sintomi catatonici. Gli estremi del disturbo psicomotorio possono alternarsi.

Esclude: schizofrenia catatonica (F20.2)
stupor:

- S.A.I. (R40.1)
- dissociativo (F44.2)

F06.2 Disturbo delirante organico [schizofreniforme]

Disturbo in cui il quadro clinico è dominato da deliri persistenti o ricorrenti. I deliri possono essere accompagnati da allucinazioni. Possono essere presenti alcuni aspetti di tipo schizofrenico, come allucinazioni bizzarre o disturbi formali del pensiero.

Stati organici paranoidi e paranoidi-allucinatori

Psicosi schizofreniformi nell'epilessia

Esclude: disturbo

- delirante persistente (F22.-)
- psicotico acuto e transitorio (F23.-)
- psicotico indotto da droghe (F11-F19 con quarrto carattere .5)

schizofrenia (F20.-)

F06.3 Disturbi dell'umore [affettivi] organici

Disturbi caratterizzati da modificazioni del tono dell'umore o dell'affettività, in senso depressivo, ipomaniacale, maniacale o bipolare, abitualmente accompagnato da un cambiamento del livello complessivo di attività (vedi F30-F38), ma che insorgono in conseguenza di un disturbo organico.

Esclude: disturbi dell'umore non organici o non specificati (F30-F39)

F06.4 Disturbo d'ansia organico

Disturbo caratterizzato dagli aspetti essenziali di un disturbo d'ansia generalizzata (F41.1) o di un disturbo da attacchi di panico (F41.0) o da una combinazione di entrambi, ma che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Esclude: disturbi d'ansia non organici o non specificati (F41.-)

F06.5 **Disturbo dissociativo organico**

Disturbo caratterizzato da una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei (vedi F44.-) che insorge in conseguenza di un disturbo organico.

Esclude: disturbi dissociativi [di conversione] non organici o non specificati (F44.-)

F06.6 **Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]**

Disturbo caratterizzato da incontinenza o labilità emozionale, affaticabilità e una varietà di sensazioni fisiche spiacevoli (ad esempio capogiri) e dolori, che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

Esclude: disturbi somatoformi non organici o non specificati (F45.-)

F06.7 **Disturbo cognitivo lieve**

Disturbo caratterizzato da una compromissione della memoria, difficoltà nell'apprendimento e ridotta capacità di concentrarsi su un compito per più di brevi periodi. Vi è spesso una marcata sensazione di affaticamento mentale quando vengono tentati compiti che richiedono applicazione mentale e l'apprendimento di nuovo materiale risulta soggettivamente difficile anche quando obiettivamente efficiente. Nessuno di questi sintomi è così accentuato da giustificare una diagnosi di demenza (F00-F03) o delirium (F05.-). Questa diagnosi dovrebbe essere posta solamente in presenza di un disturbo somatico specifico, e non dovrebbe essere utilizzata in presenza di qualunque dei disturbi psichici e comportamentali classificati in F10-F99. Il disturbo può precedere, accompagnare o seguire una grande varietà di infezioni e disturbi somatici sia cerebrali che sistemici, ma non è necessariamente presente l'evidenza diretta di una compromissione cerebrale. Esso può essere distinto dalla sindrome post-encefalitica (F07.1) e dalla sindrome post-commotiva (F07.2) per la sua differente eziologia, per la gamma più limitata e la gravità in genere minore dei sintomi, e per la durata di solito più breve.

F06.8 **Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica**

Psicosi epilettica S.A.I.

F06.9 **Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica**

Disturbo mentale organico S.A.I.

Sindrome cerebrale organica S.A.I.

F07 Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali

L'alterazione della personalità e del comportamento può rappresentare un disturbo residuo o concomitante che può seguire o accompagnare una malattia, un danno o una disfunzione cerebrale.

F07.0 **Disturbo organico di personalità**

Disturbo caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento mostrate dal soggetto in precedenza, che interessa l'espressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico anche compromissione delle funzioni cognitive e del pensiero ed alterazioni della sfera sessuale.

Personalità pseudo-psicopatica organica
Personalità pseudo-ritardata organica
Sindrome del lobo frontale
Sindrome della personalità da epilessia limbica
Sindrome da lobotomia
Sindrome post-leucotomia

Esclude: modificazione stabile di personalità dopo:

- esperienza catastrofica (F62.0)
- malattia psichiatrica (F62.1)

sindrome post-commotiva (F07.2)
sindrome post-encefalitica (F07.1)
disturbo specifico di personalità (F60.-)

F07.1 **Sindrome post-encefalitica**

Modificazione aspecifica e variabile del comportamento residua alla guarigione di un'encefalite virale o batterica. La sindrome è reversibile, la qual cosa costituisce la principale differenza rispetto ai disturbi di personalità organici.

Esclude: disturbo organico di personalità (F07.0)

F07.2 **Sindrome post-commotiva**

Sindrome che si manifesta in seguito ad un trauma cranico (in genere sufficientemente grave da causare la perdita della coscienza) e comprende vari sintomi, quali cefalea, capogiri, affaticabilità, irritabilità, difficoltà nel concentrarsi e nel fornire prestazioni intellettive, compromissione della memoria, insonnia e ridotta capacità a tollerare lo stress, le emozioni o l'alcol.
Sindrome (encefalopatia) post-confusionale
Sindrome cerebrale post-traumatica, non psicotica

F07.8 **Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione cerebrali**

Disturbo affettivo organico dell'emisfero destro

F07.9 **Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato**

Psicosindrome organica

F09 Disturi psichici organici o sintomatici non specificati

Psicosi organica S.A.I.
Psicosi sintomatica S.A.I.

Esclude: psicosi S.A.I. (F29)

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

Questa classe comprende una vasta gamma di disturbi di differente gravità e aspetto clinico, che hanno in comune il fatto di poter essere attribuiti all'uso di una o più sostanze psicoattive, le quali possono essere state o meno prescritte da un medico. La sostanza implicata viene indicata mediante il terzo carattere del codice, mentre il quarto carattere specifica lo stato clinico. I codici dovrebbero essere usati, come richiesto, per ciascuna sostanza specificata, ma si deve tener conto del fatto che non tutti i codici a quattro caratteri sono applicabili a tutte le sostanze.

L'identificazione della sostanza psicoattiva, [terzo carattere del codice], dovrebbe essere effettuata sulla base del maggior numero possibile di informazioni. Queste includono i dati riferiti dal soggetto, le analisi del sangue e di altri liquidi biologici, i sintomi e i segni caratteristici, sia somatici che psicologici e comportamentali ed altri elementi, come il possesso da parte del paziente di dosi della sostanza o notizie raccolte da terzi. Molti soggetti usano più di un tipo di sostanza psicoattiva. La diagnosi principale dovrebbe essere classificata tenendo conto, per quanto possibile, della sostanza o della classe di sostanze che ha causato o ha contribuito maggiormente alle manifestazioni della sindrome clinica attuale. Altre diagnosi dovrebbero essere codificate quando l'assunzione di altre sostanze psicoattive è stata tale da provocare un'intossicazione (quarto carattere del codice .0) o da configurare un uso dannoso (quarto carattere del codice .1) o da causare dipendenza (quarto carattere del codice .2) o altri disturbi (quarto carattere del codice .3-.9).

Soltanto nei casi in cui le modalità di assunzione della sostanza sono caotiche ed indiscriminate, o in cui i contributi delle varie sostanze non possono essere distinti, il disturbo risultante dovrebbe essere classificato come dovuto all'uso di sostanze multiple (F19.-).

Esclude: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55)

Le seguenti suddivisioni del quarto carattere del codice devono esser utilizzate con le categorie F10-F19:

.0 Intossicazione acuta

Condizione che segue all'assunzione di una sostanza psicoattiva, la quale si manifesta con disturbi della coscienza, della percezione, delle funzioni cognitive, affettive e comportamentali, e di altre funzioni e risposte psicofisiologiche. I disturbi sono direttamente collegati agli effetti farmacologici acuti della sostanza e si risolvono col tempo, con una completa remissione, eccetto i casi in cui si sono verificati danni ai tessuti o altre complicanze. Le complicanze possono includere traumi, inalazioni di vomito, delirium, coma, convulsioni, e complicanze mediche. La natura di queste complicanze dipende dalla classe farmacologica della sostanza e dalla modalità di assunzione.

Ubriachezza acuta nell'alcolismo
"Bad trips" (da droghe)
Ubriachezza S.A.I.
Intossicazione patologica
Stati di trance e di possessione nell'intossicazione da sostanze psicoattive

Esclude: intossicazione che causa avvelenamento (T36-T50)

.1 Uso dannoso

Modalità d'uso di sostanza psicoattiva che causa danno alla salute. Il danno può essere somatico (come nei casi di epatite ad auto-somministrazione di sostanze psicoattive per via iniettiva) oppure mentale (come nel caso di episodi depressivi secondari ad assunzione di grandi quantità di alcol).
Abuso di sostanze psicoattive

.2 Sindrome di dipendenza

Insieme di fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all'uso ripetuto della sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta capacità di controllarne l'uso, il perseverare nell'assunzione nonostante le conseguenze dannose, la priorità attribuita all'uso della droga rispetto ad altre attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta uno stato di astinenza fisica. La sindrome di dipendenza può essere presente per una sostanza psicoattiva specifica (ad es. il tabacco, l'alcol e il diazepam), per una classe di sostanze (ad es. gli oppioidi), oppure per una gamma più ampia di sostanze psicoattive farmacologicamente differenti.
Alcolismo cronico
Dipsomania
Tossicodipendenza

.3 Stato di astinenza

Insieme di sintomi di gravità variabile variamente associati, i quali intervengono in seguito alla sospensione assoluta o relativa dell'assunzione di una sostanza psicoattiva dopo un uso prolungato della sostanza stessa. L'esordio e il decorso dello stato di astinenza sono limitati nel tempo e in relazione con il tipo di sostanza psicoattiva e con la dose assunta immediatamente prima della cessazione o riduzione dell'uso. Lo stato di astinenza può essere complicato da convulsioni.

.4 Stato di astinenza con delirium

Condizione in cui lo stato di astinenza descritto al quarto carattere comune del codice .3 è complicato da un delirium come definito in F05.-. Possono anche manifestarsi convulsioni. Quando anche fattori organici sono considerati giocare un ruolo nell'eziologia, la condizione morbosa dovrebbe essere classificata in F05.8.
Delirium tremens (alcol-indotto)

.5 Disturbo psicotico

Insieme di fenomeni psicotici che intervengono durante o immediatamente dopo l'uso di una sostanza psicoattiva, ma che non sono spiegati dalla sola intossicazione acuta e non fanno parte di uno stato di astinenza. Il disturbo è caratterizzato da allucinazioni (in genere uditive, ma spesso a carico di più di una delle modalità sensoriali), distorsioni percettive, deliri (spesso di natura paranoide o persecutoria), disturbi della sfera psicomotoria (eccitamento o stupor), e una alterazione della affettività che può variare da un certo grado di obnubilamento della coscienza, senza che si arrivi ad un grave stato confusionale.
Allucinosi alcolica
Delirio di gelosia alcolico
Paranoia alcolica
Psicosi alcolica S.A.I.

Esclude: disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 con il quarto carattere comune del codice .7)

.6 Sindrome amnesica

Sindrome asociata ad una compromissione cronica ed accentuata della memoria recente e remota. La rievocazione immediata è abitualmente conservata e la memoria recente è caratteristicamente più compromessa della memoria remota. Sono abitualmente evidenti anche disturbi del senso del tempo e della

capacità di ordinare gli eventi, ed è compromessa la capacità di apprendere nuovo materiale. La confabulazione può essere accentuata, ma non è presente in tutti i casi. Le altre funzioni cognitive sono relativamente ben conservate e i difetti della memoria sono sproporzionati rispetto agli altri disturbi.
Disturbo amnesico indotto da alcol o droghe
Psicosi o sindrome di Korsakov, indotta da alcol o altre sostanze psicoattive o non specificata
Esclude: psicosi o sindrome di Korsakov non alcolica (F04)

.7 Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo

Disturbo in cui le modificazioni delle funzioni cognitive, dell'affettività, della personalità o del comportamento, indotte dall'alcol o da altre sostanze psicoattive, persistono oltre il periodo in cui è ragionevole ipotizzare che si sia verificato un effetto diretto della sostanza. L'esordio del disturbo deve essere direttamente in relazione con l'uso della sostanza psicoattiva. I casi in cui l'esordio della condizione morbosa interviene tardivamente rispetto all'episodio o agli episodi di uso della sostanza devono essere qui codificati soltanto quando è presente una evidenza chiara e cospicua che consenta di attribuire la condizione ad un effetto residuo della sostanza. I "flashbacks" possono essere distinti dallo stato psicotico per la loro natura episodica, frequentemente con durata assai breve, e per la ripetizione che in essi si verifica delle precedenti esperienze legate all'uso della sostanza.
Demenza alcolica S.A.I.
Sindrome cerebrale alcolica cronica
Demenza ed altre forme lievi di alterazioni persistenti delle funzioni cognitive
"Flashbacks"
Disturbo psicotico ad esordio tardivo indotto da sostanze psicoattive
Disturbo percettivo successivo all'uso di allucinogeni
Disturbo affettivo residuo
Disturbo residuo della personalità e del comportamento
Esclude: sindrome di Korsakov indotta da alcol o da sostanza psicoattiva (F10-F19 con quarto carattere comune del codice .6)
stato psicotico indotto da alcol e da sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune del codice .5)

.8 Altri disturbi psichici e comportamentali

.9 Disturbi psichici e comportamentali non specificati

F10.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol

[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F11.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi

[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F12.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi

[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F13.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici

[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F14.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina**
[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F15.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina**
[vedi pagine291-293 per le suddivisioni]

F16.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni**
[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F17.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco**
[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F18.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili**
[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]

F19.- **Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive**
[vedi pagine 291-293 per le suddivisioni]
Si dovrebbe usare questa categoria quando si sa che sono coinvolte due o più sostanze psicoattive, ma è impossibilie valutare quale ha contribuito maggiormente all'insorgenza dei disturbi. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata anche quando è incerta o sconosciuta l'esatta identità di alcune o di tutte le sostanze che sono state assunte, poiché molti utilizzatori di droghe multiple non conoscono in dettaglio le sostanze che assumono.
Include: cattivo uso di sostanze psicoattive S.A.I.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti (F20-F29)

In questa classe sono raggruppati la schizofrenia, che è la condizione morbosa più importante del gruppo, il disturbo schizotipico, i disturbi deliranti persistenti e un gruppo più ampio di disturbi psicotici acuti e transitori. I disturbi schizoaffettivi sono stati mantenuti in questa sezione nonostante la loro natura controversa.

F20 **Schizofrenia**
I disturbi schizofrenici sono contraddistinti in generale da alterazoni essenziali e caratteristiche del pensiero e della percezione, e da affettività inappropriata o appiattita. La coscienza è lucida e le capacità intellettive sono generalmente conservate, sebbene nel corso del tempo possano svilupparsi alcuni deficit cognitivi. I fenomeni psicopatologici più importanti includono: eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero, trasmissione dei pensieri, percezione delirante e deliri di controllo;

influenzamento o passività; voci allucinatorie commentanti o che parlano del paziente in terza persona, disturbi del pensiero e sintomi negativi.
Il decorso dei disturbi schizofrenici può essere cronico, oppure episodico con deficit progressivo o stabile, oppure caratterizzato da uno o più episodi con remissione completa o incompleta. La diagnosi di schizofrenia non dovrebbe essere posta in presenza di un'accentuata sintomatologia depressiva o maniacale, a meno che non risulti chiaro che i sintomi schizofrenici abbiano preceduto il disturbo affettivo. Non si dovrebbe formulare diagnosi di schizofrenia neppure in presenza di una malattia cerebrale manifesta o negli stati di intossicazione o di astinenza da droghe. I disturbi simili alla schizofrenia che si sviluppano in presenza di epilessia o di altre malattie cerebrali dovrebbero essere codificati in F06.2, e quelli indotti da droghe in F10-F19 con l'uso di un quarto carattere comune .5.

Esclude: disturbo schizotipico (F21)
reazione schizofrenica (F23.2)
schizofrenia acuta (indifferenziata) (F23.2)
schizofrenia ciclica (F25.2)

F20.0 Schizofrenia paranoide

Il quadro clinico della schizofrenia paranoide è dominato da deliri relativamente stabili, spesso persecutori, generalmente accompagnati da allucinazioni, in particolare di tipo uditivo, e da disturbi della percezione. I disturbi dell'affettività, della volontà e del linguaggio, e i sintomi catatonici sono assenti o relativamente poco marcati.
Schizofrenia parafrenica

Esclude: paranoia (F22.0)
stato paranoide involutivo (F22.8)

F20.1 Schizofrenia ebefrenica

Forma di schizofrenia in cui predominano le alterazioni dell'affettività, i deliri e le allucinazioni sono fluttuanti e frammentarie, il comportamento è irresponsabile e imprevedibile e i manierismi sono frequenti. L'umore è fatuo e inappropriato, il pensiero è disorganizzato e il linguaggio incoerente. È presente una tendenza all'isolamento sociale. Di solito la prognosi è sfavorevole per il rapido sviluppo di sintomi "negativi", soprattutto appiattimento affettivo e perdita di spinta volitiva. L'ebefrenia dovrebbe essere di norma diagnosticata soltanto in adolescenti o giovani adulti.
Schizofrenia disorganizzata
Ebefrenia

F20.2 Schizofrenia catatonica

Nella schizofrenia catatonica prevalgono marcati diturbi psicomotori, che possono oscillare tra gli estremi dell'ipercinesia e dello stupor, o della obbedienza automatica e del negativismo. Posture o atteggiamenti imposti possono essere mantenuti per lunghi periodi. Episodi di violento eccitamento possono essere una caratteristica accentuata di questa condizione. I fenomeni catatonici possono associarsi a stati similsognanti (oniroidi) con vivide e complesse allucinazioni.
Stupor catatonico
Catalessia schizofrenica
Catatonia schizofrenica
Flessibilità cerea schizofrenica

F20.3 Schizofrenia indifferenziata

Condizioni psicotiche che soddisfano i criteri diagnostici generali per la schizofrenia, ma che non sono conformi a nessuno dei sottotipi classificati in F20.0-F20.2, o che presentano aspetti di più di uno di questi, senza una chiara prevalenza di un particolare insieme di caratteristiche diagnostiche.

Schizofrenia atipica

Esclude: disturbo psicotico acuto schizofreniforme (F23.2)
schizofrenia cronica indifferenziata (F20.5)
depressione post-schizofrenica (F20.4)

F20.4 Depressione post-schizofrenica

Episodio depressivo, potenzialmente anche prolungato, insorgente secondariamente ad una patologia schizofrenica. Alcuni sintomi schizofrenici, sia "positivi" che "negativi", devono essere ancora presenti, ma essi non dominano più il quadro clinico. Questi stati depressivi si associano ad un aumentato rischio di suicidio. Se il paziente non presenta più sintomi schizofrenici deve essere posta diagnosi di episodio depressivo (F32.-). Se i sintomi schizofrenici sono ancora floridi e marcati deve essere conservata la diagnosi dell'appropriato sottotipo schizofrenico (F20.0-F20.3)

F20.5 Schizofrenia residua

Stadio cronico dello sviluppo della malattia schizofrenica in cui vi è stata una chiara progressione da una prima fase ad una successiva, caratterizzata da sintomi "negativi" di lunga durata, sebbene non necessariamente irreversibili, quali rallentamento psicomotorio; ipoattività; appiattimento affettivo; passività e mancanza di iniziativa; povertà della quantita o del contenuto dell'eloquio; comunicazione non verbale povera nella mimica e nel volto, nel contatto visivo, nella modulazione della voce e nell'atteggiamento; trasandatezza e ridotto funzionamento sociale.

Restzustand (schizofrenico)
Schizofrenia cronica indifferenziata
Stato schizofrenico residuo

F20.6 Schizofrenia simplex

Disturbo in cui si osserva un insidioso ma progressivo sviluppo di stranezze del comportamento, incapacità di rispondere alle aspettative della società, declino complessivo delle prestazioni. I caratteristici aspetti negativi della schizofrenia residua (cioè appiattimento affettivo, mancanza di spinta volitiva etc.) si sviluppano senza essere preceduti da nessun sintomo psicotico manifesto.

F20.8 Altra forma di schizofrenia

Schizofrenia cenestopatica
Disturbo schizofreniforme S.A.I.
Psicosi schizofreniforme S.A.I.

Esclude: disturbi schizofreniformi di breve durata (F23.2)

F20.9 Schizofrenia non specificata

F21 Disturbo schizotipico

Disturbo caratterizzato da comportamento eccentrico e da anomalie del pensiero e dell'affettività che somigliano a quelli osservati nella schizofrenia, per quanto non si siano presentate in nessuna fase manifestazioni schizofreniche definite e caratteristiche. I sintomi possono includere affettività fredda o inappropriata e anedonia: comportamento bizzarro e eccentrico; tendenza all'isolamento sociale; idee paranoidi o bizzarre che non raggiungono la dimensione di veri e propri deliri; ruminazioni ossessive; disturbi del pensiero e disturbi della percezione; episodi quasi psicotici transitori, occasionali con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo, idee simil-deliranti, non legati di solito a stimoli esterni. Non c'è un esordio definito, l'evoluzione e il decorso sono di solito quelli di un disturbo della personalità.

Reazione schizofrenica latente
Schizofrenia:

- borderline
- latente
- prepsicotica
- prodromica
- pseudonevrotica
- pseudopsicopatica

Disturbo schizotipico di personalità
Esclude: sindrome di Asperger (F84.5)
disturbo schizoide di personalità (F60.1)

F22 Disturbi deliranti

Questo gruppo include vari disturbi in cui i deliri di lunga durata costituiscono la sola, e la più evidente, caratteristica clinica, e che non possono essere classificati come organici, schizofrenici o affettivi. I disturbi deliranti la cui durata è stata inferiore a qualche mese dovrebbero, almeno temporaneamente, essere classificati in F23.-

F22.0 Disturbo delirante

Disturbo caratterizzato dallo sviluppo di un delirio unico oppure di un insieme di deliri tra loro collegati, che sono generalmente persistenti e talora durano tutta la vita. Il contenuto del delirio o dei deliri è molto variabile. Chiare e persistenti allucinazioni uditive (voci), sintomi schizofrenici, quali deliri di controllo e marcato appiattimento affettivo, nonché l'evidenza certa di una patologia cerebrale, sono tutte condizioni incompatibili con la diagnosi. Tuttavia, particolarmente in pazienti anziani, la presenza di allucinazioni uditive occasionali o transitorie non esclude questa diagnosi, a condizione che esse non siano tipicamente schizofreniche e costituiscano soltanto un aspetto marginale del quadro clinico complessivo.
Paranoia
Psicosi paranoide
Stato paranoide
Parafrenia (tardiva)
Delirio di rapporto sensitivo
Esclude: disturbo paranoide di personalità (F60.0)
psicosi paranoide psicogena (F23.3)
reazione paranoide (F23.3)
schizofrenia paranoide (F20.0)

F22.8 Altri disturbi deliranti persistenti

Disturbi in cui il delirio o i deliri sono accompagnati da voci allucinatorie persistenti o da sintomi schizofrenici che non sono sufficienti per giustificare una diagnosi di schizofrenia (F20.-)
Dismorfofobia delirante
Stato paranoide involutivo
Paranoia querulans

F22.9 Disturbi deliranti persistenti non specificati

F23 Disturbi psicotici acuti e transitori

Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati dall'esordio acuto di sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni ed altri disturbi della percezione, e da una marcata disorganizzazione del normale comportamento. Con il termine acuto si definisce lo sviluppo di un quadro clinico chiaramente anormale nel giro di due settimane o meno. Non vi è prova di una causa organica per questi disturbi. È spesso presente perplessità, ma il disorientamento spazio-temporale e per le persone non è sufficientemente persistente o marcato da soddisfare i criteri per un delirium di origine organica (F05.-). In genere la remissione completa avviene entro pochi mesi, spesso entro poche settimane o perfino giorni. Se il disturbo persiste sarà necessario cambiare la classificazione. Il disturbo può o meno essere associato con uno stress acuto, definito come un evento generalmente stressante che ne preceda l'insorgenza di una o due settimane.

F23.0 Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici

Disturbo psicotico acuto in cui le allucinazioni, le turbe percettive e i deliri sono evidenti, ma marcatamente variabili e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. Sono anche frequentemente presenti: tumulto emozionale con intensi vissuti transitori di felicità e di estasi, ansia e irritabilità. Il polimorfismo e l'instabilità sono tipici del quadro clinico complessivo e gli aspetti psicotici non soddisfano i criteri per la schizofrenia (F20.-). Spesso questi disturbi hanno un esordio improvviso, si sviluppano rapidamente nel giro di pochi giorni e mostrano una rapida risoluzione dei sintomi senza recidiva. Se i sintomi persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Bouffèe delirante senza sintomi schizofrenici o non specificata

Psicosi cicloide senza sintomi schizofrenici o non specificata

F23.1 Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici

Disturbo psicotico acuto in cui è presente un quadro clinico polimorfo ed instabile, come descritto in F23.0, ma, nonostante questa instabilità, alcuni sintomi clinici della schizofrenia sono altresì evidenti per la maggior parte del tempo. Se i sintomi schizofrenici persistono, la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Bouffèe delirante con sintomi schizofrenici

Psicosi cicloide con sintomi schizofrenici

F23.2 Disturbo psicotico acuto schizofreniforme

Disturbo psicotico acuto in cui i sintomi psicotici sono relativamente stabili e soddisfano i criteri diagnostici per la schizofrenia, ma persistono per meno di un mese. Le caratteristiche di instabilità e polimorfismo descritte in F23.0 sono assenti. Se i sintomi schizofrenici persistono, la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Schizofrenia acuta (indifferenziata)

Onirofrenia

Reazione schizofrenica

Disturbo schizofreniforme breve

Psicosi schizofreniforme breve

Esclude: disturbo organico delirante [schizofreniforme] (F06.2)
disturbi schizofreniformi S.A.I. (F20.8)

F23.3 Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti

Disturbi psicotici acuti in cui le caratteristiche cliniche principali sono i deliri o le allucinazioni relativamente stabili, ma non sono soddisfatti i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20.-). Se i deliri persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Reazione paranoide
Psicosi paranoide psicogena

F23.8 **Altri disturbi psicotici acuti e transitori**
Altri disturbi psicotici acuti e specificati per i quali non vi è evidenza di una causa organica e che non soddisfano i criteri del F23.0-F23.3.

F23.9 **Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato**
Psicosi reattiva breve SA.I.
Psicosi reattiva

F24 Disturbo delirante indotto

Disturbo delirante condiviso da due o più persone con uno stretto legame affettivo. Solo una delle persone soffre di un autentico disturbo psicotico; nell'altro (o negli altri) i deliri sono indotti, ed hanno generalmente termine quando i soggetti vengono separati.
Folie à deux
Disturbo paranoide indotto
Disturbo psicotico indotto

F25 Disturbi schizoaffettivi

Disturbi episodici nei quali sintomi affettivi e schizofrenici sono entrambi preminenti e in cui non è giustificabile una diagnosi di schizofrenia né di episodio depressivo o maniacale. Altre condizioni nelle quali i sintomi affettivi si sovrappongono ad un persistente disturbo schizofrenico, oppure coesistono o si alternano con disturbi deliranti persistenti di altra natura, sono classificate in F20-F29. I sintomi psicotici incongrui all'umore dei disturbi affettivi non giustificano la diagnosi di disturbo schizoaffettivo.

F25.0 **Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale**
Si tratta di un disordine in cui i sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio maniacale. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo maniacale.
Psicosi schizoaffettiva, tipo maniacale
Psicosi schizofreniforme, tipo maniacale

F25.1 **Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo**
Disturbo in cui i sintomi schizofrenici e depressivi sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio depressivo. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo depressivo.
Psicosi schizoaffettiva, tipo depressivo
Psicosi schizofreniforme, tipo depressivo

F25.2 **Disturbo schizoaffettivo, tipo misto**
Schizofrenia ciclica
Psicosi mista schizofrenica e affettiva

F25.8 **Altri disturbi schizoaffettivi**

F25.9 **Disturbo schizoaffettivo non specificato**
Psicosi schizoaffettiva S.A.I.

F28 **Altri disturbi psicotici non organici**
Disturbi deliranti o allucinatori che non giustificano una diagnosi di schizofrenia (F20.-), disturbi deliranti persistenti (F22.-), disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-), varietà psicotiche di episodio maniacale (F30.2) o depressivo grave (F32.3).
Psicosi allucinatoria cronica

F29 **Psicosi non organica non specificata**
Psicosi S.A.I.
Esclude: disturbo mentale S.A.I. (F99)
psicosi organica o sintomatica S.A.I. (F09)

Disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)

Questa classe contiene patologie in cui il disturbo fondamentale è un'alterazione del tono dell'umore, nel senso della depressione (con o senza ansia) o dell'esaltazione. La modificazione dell'umore è di solito accompagnata da un'alterazione del livello globale di attività; la maggior parte degli altri sintomi sono per lo più secondari o facilmente comprensibili nel contesto di queste alterazioni dell'umore e dell'attività. La maggior parte dei disturbi in esame tende ad essere ricorrente e l'insorgenza dei singoli episodi può essere spesso in relazione con eventi e situazioni stressanti.

F30 **Episodio maniacale**
Tutte le suddivisioni di questa categoria dovrebbero essere usate solo per l'episodio singolo. Episodi ipomaniacali o maniacali in individui che abbiano avuto uno o più episodi affettivi precedenti, (sia depressivi che maniacali, ipomaniacali o misti) dovrebbero essere classificati come disturbo affettivo bipolare (F31.-).
Include: disturbo bipolare, singolo episodio maniacale

F30.0 **Ipomania**
Disturbo caratterizzato da una lieve esaltazione persistente del tono dell'umore, da aumentata energia ed attività, e di solito da un marcato senso di benessere e di efficienza fisica e mentale. Accresciuta socievolezza, loquacità, invadenza, aumentata energia sessuale e ridotto bisogno di dormire sono spesso presenti, ma non in misura tale da comportare una grave compromissione della capacità lavorativa o un rifiuto sociale. L'irritabilità e il comportamento presuntuoso e maleducato possono sostituirsi alla più comune socievolezza euforica. Le alterazioni dell'umore e del comportamento non sono accompagnate da allucinazioni o deliri.

F30.1 **Mania senza sintomi psicotici**

Il tono dell'umore è elevato, senza essere in armonia con le circostanze di vita del soggetto, e può variare da una giovialità smodata ad un eccitamento quasi incontrollabile. L'esaltazione è accompagnata da un incremento dell'energia, che comporta un'iperattività, un aumento del flusso dell'eloquio e un ridotto bisogno di dormire. L'attenzione non può essere mantenuta a lungo e vi è spesso una marcata distraibilità. L'autostima è spesso esagerata con presenza di idee di grandezza e di eccessiva fiducia in sé stesso. La perdita delle normali inibizioni sociali può portare come conseguenza un comportamento incauto, violento o inappropriato alle circostanze, non caratteristico del soggetto.

F30.2 **Mania con sintomi psicotici**

In aggiunta al quadro clinico riportato in F30.1, sono presenti deliri (di solito di grandezza) o allucinazioni (di solito voci che parlano direttamente al paziente), oppure l'eccitamento, l'iperattività motoria e la fuga delle idee sono così marcati da rendere il soggetto incomprensibile o inaccessibile alla normale comunicazione.

Mania con sintomi psicotici congrui all'umore

Mania con sintomi psicotici incongrui all'umore

Stupor maniacale

F30.8 **Episodio maniacale di altro tipo**

F30.9 **Episodio maniacale non specificato**

Mania S.A.I.

F31 Disturbo affettivo bipolare

Disturbo caratterizzato da due o più episodi in cui il tono dell'umore del paziente e i suoi livelli di attività sono significativamente disturbati, verificandosi in alcune occasioni un'esaltazione del tono dell'umore e un incremento dell'energia e dell'attività (ipomania o mania) e in altre un abbassamento del tono dell'umore e una riduzione dell'energia e dell'attività (depressione). Episodi ripetuti esclusivamente di ipomania o mania sono classificati come bipolari.

Include: malattia maniaco-depressiva
psicosi maniaco-depressiva
reazione maniaco-depressiva

Esclude: ciclotimia (F34.0)
disturbo bipolare, episodio singolo maniacale (F30.-)

F31.0 **Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto**

Il soggetto è attualmente in fase ipomaniacale ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.1 **Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto**

Il soggetto è attualmente in fase maniacale, senza sintomi psicotici (come in F30.1) ed ha avuto in passato un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.2 **Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto**

Il soggetto è attualmente in fase maniacale, con sintomi psicotici (come in F32.2) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

F31.3 **Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media gravità in atto**

Il soggetto è attualmente depresso come nell'episodio depressivo di lieve o media gravità (F32.0 o F32.1) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.4 **Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in atto**

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.5 **Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto**

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave con sintomi psicotici (F32.3) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

F31.6 **Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto**

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto accertato ed attualmente presenta una coesistenza o una rapida alternanza di sintomi maniacali e depressivi.

Esclude: singolo episodio affettivo misto (F38.0)

F31.7 **Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione**

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale o misto accertato, ed inoltre almeno un altro episodio affettivo (depressivo, ipomaniacale, maniacale o misto), tuttavia attualmente non soffre di alcun significativo disturbo dell'umore e non ne ha sofferto per parecchi mesi. Dovrebbero essere qui codificati periodi di remissione durante un trattamento profilattico.

F31.8 **Disturbi affettivi bipolari di altro tipo**

Disturbo affettivo bipolare tipo II
Episodi maniacali ricorrenti S.A.I.

F31.9 **Disturbo affettivo bipolare non specificato**

F32 Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi, di media gravità o gravi, il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in sé stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di colpa e di inutilità. L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti "somatici", come la perdita dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione al numero e alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, di media gravità o grave.

Include: singoli episodi di:

- reazione depressiva
- depressione psicogena
- depressione reattiva

Esclude: disturbi dell'adattamento (F43.2)

depressione ricorrente (F33.-)
se associati a disturbi della condotta descritti in F91.- (F92.0)

F32.0 **Episodio depressivo lieve**

Sono in genere presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma è in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali.

F32.1 **Episodio depressivo di media gravità**

Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi sopra indicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività abituali.

F32.2 **Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici**

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di:

- depressione agitata
- depressione maggiore
- depressione vitale

F32.3 **Episodio depressivo grave con sintomi psicotici**

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- psicosi depressiva psicogena
- depressione psicotica
- psicosi depressiva reattiva

F32.8 **Episodi depressivi di altro tipo**

Depressione atipica

Singoli episodi di depressione "mascherata" S.A.I.

F32.9 **Episodio depressivo non specificato**

Depressione S.A.I.

Disturbo depressivo S.A.I.

F33 Disturbo depressivo ricorrente

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, così come descritti a proposito dell'episodio depressivo (F32.-), senza anamnesi positiva per episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore e di aumentata energia (mania). Possono comunque esservi brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore ed iperreattività (ipomania) immediatamente dopo un episodio depressivo, talvolta precipitati dal trattamento antidepressivo. Le forma più gravi di disturbo depressivo ricorrente (F33.2 e F33.3) hanno molto in comune con i vecchi concetti di depressione maniaco-depressiva, melanconia, depressione vitale e depressione endogena. Il primo episodio può verificarsi a qualsiasi età dall'infanzia all'età senile, l'esordio può essere sia acuto che insidioso e la

durata varia da alcune settimane a molti mesi. La probabilità che un paziente con un disturbo depressivo ricorrente presenti in futuro un episodio maniacale non si annulla mai completamente, qualunque sia il numero degli episodi depressivi verificatisi. Se tale episodio si verifica la diagnosi deve essere cambiata in disturbo affettivo bipolare (F31.-).

Include: episodi ricorrenti di:

- reazione depressiva
- depressione psicogena
- depressione reattiva

disturbo depressivo stagionale

Esclude: episodi depressivi brevi ricorrenti (F38.1)

F33.0 Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio lieve, in atto, come in F32.0, e senza anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.1 Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio di moderata gravità in atto, come in F32.1, e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, con episodio attuale grave ma senza sintomi psicotici, come in F32.2, e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.
Depressione endogena senza sintomi psicotici
Depressione maggiore, ricorrente, senza sintomi psicotici
Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza sintomi psicotici
Depressione vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici

F33.3 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, in cui l'episodio attuale è grave, con sintomi psicotici, come descritto in F32.3, e senza precedenti episodi maniacali.
Depressione endogena con sintomi psicotici
Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo con sintomi psicotici
Episodi gravi ricorrenti di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- psicosi depressiva psicogena
- depressione psicotica
- psicosi depressiva reattiva

F33.4 Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione

Il paziente ha avuto in passato due o più episodi depressivi come descritti in F33.0-F33.3, ma la sintomatologia depressiva è in remissione da parecchi mesi.

F33.8 Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo

F33.9 Disturbo depressivo ricorrente non specificato

Depressione unipolare S.A.I.

F34 Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]

Disturbi dell'umore persistenti e di solito fluttuanti, nei quali i singoli episodi per lo più non sono sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o depressivi lievi. Dal momento che durano per anni, e qualche volta per la maggior parte della vita adulta del soggetto, essi comportano, tuttavia, una considerevole sofferenza e disabilità. In alcuni casi, episodi maniacali o depressivi ricorrenti o singoli possono sovrapporsi ad un disturbo affettivo persistente.

F34.0 Ciclotimia

Persistente instabilità del tono dell'umore, con numerosi periodi di lieve depressione ed esaltazione, nessuno dei quali è sufficientemente grave o prolungato da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo bipolare (F31.-) o di disturbo depressivo ricorrente (F33.-). Questo disturbo è frequentemente riscontrato nei familiari dei pazienti con disturbo affettivo bipolare. Alcuni individui con ciclotimia alla fine vanno incontro ad un disturbo affettivo bipolare.
Disturbo affettivo di personalità
Personalità cicloide
Personalità ciclotimica

F34.1 Distimia

Depressione cronica del tono dell'umore, che dura almeno alcuni anni, la quale non è mai abbastanza grave o nella quale episodi individuali non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente lieve, di moderata gravità o grave (F33.-).
Nevrosi depressiva
Disturbo depressivo di personalità
Depressione nevrotica
Depressione ansiosa persistente
Esclude: depressione ansiosa (lieve o non persistente) (F41.2)

F34.8 Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo

F34.9 Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato

F38 Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo

Ogni altro disturbo dell'umore che non giustifica la classificazione in F30-F34, perché non è di sufficiente gravità o durata.

F38.0 Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]

Episodio affettivo misto

F38.1 Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo

Episodi depressivi brevi ricorrenti

F38.8 Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo

F39 Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato

Psicosi affettiva S.A.I.

Esclude: quando associati a disturbi della condotta in F91.- (F92.8)

F40 **Disturbi ansioso-fobici**

Gruppo di disturbi in cui l'ansia è evocata esclusivamente o prevalentemente da alcune specifiche situazioni che abitualmente non sono pericolose. Di conseguenza queste situazioni sono caratteristicamente evitate oppure sopportate con paura. L'attenzione del paziente può concentrarsi su singoli sintomi come palpitazioni o sensazioni di lipotimia associate spesso a secondaria paura di morire, perdere il controllo o impazzire. Di solito è sufficiente che si consideri la possibilità di entrare nella situazione fobica per generare un'ansia anticipatoria. L'ansia fobica e la depressione spesso coesistono. L'eventuale necessità di due distinte diagnosi, disturbo fobico ed episodio depressivo, dipende dal decorso temporale delle due condizioni e dalle considerazioni terapeutiche al momento della consultazione.

F40.0 **Agorafobia**

Insieme abbastanza ben definito di fobie che comprendono la paura di uscire di casa, di entrare nei negozi e nei luoghi pubblici affollati, o di viaggiare da soli in treno, autobus o aereo. Un disturbo da attacchi di panico è presente frequentemente sia nel corso dell'episodio in atto che in passato. Anche sintomi depressivi e ossessivi e fobie sociali sono spesso presenti, ma non dominano il quadro clinico. L'evitamento della situazione fobica è spesso preminente ed alcuni agorafobici provano poca ansia perché sono capaci di evitare le loro situazioni fobiche.

Agorafobia senza anamnesi di attacchi di panico

Disturbi da attacchi di panico con agorafobia

F40.1 **Fobie sociali**

Paure relative al giudizio da parte di altre persone, che conducono all'evitamento delle situazioni sociali. Le fobie sociali più gravi sono in genere associate ad una scarsa stima di sé e alla paura di essere criticati. Esse possono presentarsi come lamentele relative all'arrossire, al tremore delle mani, alla nausea o all'urgenza di urinare, in quanto il paziente è convinto che una di queste manifestazioni secondarie della propria ansia sia il problema principale. I sintomi possono progredire fino a dar luogo ad attacchi di panico.

Antropofobia

Nevrosi sociale

F40.2 **Fobie specifiche (isolate)**

Fobie limitate a situazioni estremamente specifiche, come la vicinanza a particolari animali, i luoghi elevati, i tuoni, il buoi, il volare, gli spazi chiusi, l'urinare e il defecare nei gabinetti pubblici, il mangiare taluni cibi, gli interventi odontoiatrici, la vista del sangue o delle ferite. Sebbene la situazione scatenante sia ben delimitata, il contatto con essa può evocare il panico come nell'agorafobia o nella fobia sociale.

Acrofobia

Fobie da animali

Claustrofobia

Fobia semplice

Esclude: dismorfofobia (non delirante) (F45.2)
nosofobia (F45.2)

F40.8 **Altri disturbi ansioso-fobici**

F40.9 **Disturbo ansioso-fobico non specificato**
Fobia S.A.I.
Stato fobico S.A.I.

F41 Altri disturbi d'ansia

Disturbi nei quali le manifestazioni dell'ansia sono i sintomi principali, e non sono limitate ad alcuna particolare situazione ambientale. È ammessa la presenza di sintomi depressivi e ossessivi, ed anche di qualche elemento di ansia fobica, purché essi siano chiaramente secondari o meno gravi rispetto al disturbo fondamentale.

F41.0 **Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]**
La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da ricorrenti attacchi di intensa ansia (panico), che non sono limitati ad alcuna particolare situazione o gruppo di circostanze, e che quindi sono imprevedibili. Come negli altri disturbi ansiosi, i sintomi predominanti includono l'improvvisa insorgenza di palpitazioni, dolore toracico, sensazione di soffocamento, capogiri, sensazioni di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è spesso anche una paura secondaria di morire, di perdere il controllo o di impazzire. Il disturbo da attacchi di panico non dovrebbe essere la diagnosi principale se il soggetto ha un disturbo depressivo al momento in cui iniziano gli attacchi, dato che in queste circostanze gli attacchi di panico sono probabilmente secondari alla depressione.
Attacco di panico
Stato di panico
Esclude: disturbo da attacchi di panico con agorafobia (F40.0)

F41.1 **Disturbo d'ansia generalizzata**
Ansia generalizzata e persistente, che non insorge esclusivamente, né in maniera predominante, in alcuna circostanza ambientale (è, in altri termini, "liberamente fluttuante"). I sintomi predominanti sono variabili, ma comprendono il sentirsi continuamente nervoso, il tremore, la tensione muscolare, la sudorazione, la sensazione di testa vuota, le palpitazioni, i capogiri e il malessere epigastrico. Sono spesso espresse paure che il soggetto o un suo familiare possa tra breve ammalarsi o avere un incidente.
Nevrosi d'ansia
Reazione d'ansia
Stato ansioso
Esclude: nevrastenia (F48.0)

F41.2 **Disturbo misto ansioso-depressivo**
Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono entrambi presenti, ma né gli uni né gli altri sono chiaramente predominanti, né così accentuati da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quando sia la sindrome depressiva che quella ansiosa sono tanto gravi da giustificare una diagnosi individuale andrebbe posta diagnosi di entrambi i disturbi e questa categoria non dovrebbe essere usata.
Depressione ansiosa (lieve o non persistente)

F41.3 **Altri disturbi ansiosi misti**
Sintomi di ansia si accompagnano ad aspetti di altri disturbi descritti in F42-F48. Nessun tipo di sintomo è tanto grave da giustificare una diagnosi se considerato separatamente.

F41.8 **Altri disturbi ansiosi specificati**
Isteria d'ansia

F41.9 **Disturbo ansioso non specificato**
Ansia S.A.I.

F42 Disturbo ossessivo compulsivo

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da pensieri ossessivi o da atti compulsivi ricorrenti. I pensieri ossessivi sono idee, rappresentazioni o impulsi che si presentano ripetutamente alla mente del soggetto in modo stereotipato. Essi sono quasi invariabilmente penosi e il soggetto spesso tenta, senza successo, di resistervi. Essi vengono, tuttavia, riconosciuti dal soggetto come propri, sebbene siano ivolontari e spesso ripugnanti. Gli atti o i rituali compulsivi sono comportamenti stereotipati che vengono più volte ripetuti. Essi non sono in sè stessi piacevoli, né si risolvono nella realizzazione di compiti di per sé utili. La loro funzione è di prevenire qualche evento oggettivamente spiacevole, che spesso comporta un danno per il soggetto, o da lui causato, cosa che lui o lei teme possa altrimenti accadere. Generalmente questo comportamento è riconosciuto dal soggetto come senza scopo o inutile e sono attuati ripetuti tentativi di resistervi. L'ansia è quasi sempre presente. Se si resiste agli atti compulsivi, lo stato di ansia si aggrava.

Include: nevrosi anancastica
nevrosi ossessivo-compulsiva

Esclude: (disturbo di) personalità ossessivo-compulsiva (o) (F60.5)

F42.0 **Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive**
Possono prendere la forme di idee, rappresentazioni mentali o impulsi a compiere certi atti, quasi sempre penosi per l'individuo. Qualche volta le idee consistono unicamente nella valutazione inconcludente di alternative, associata ad una incapacità a prendere decisioni banali ma necessarie alla vita quotidiana. La relazione tra le ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo dovrebbe essere preferita solo se le ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo.

F42.1 **Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]**
La gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per assicurarsi che una situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi, oppure l'ordine e la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la paura in genere di un pericolo per il soggetto e/o da lui causato, e il rituale è un tentativo inefficace o simbolico di allontanare tale pericolo.

F42.2 **Associazione di pensieri ossessivi ed atti compulsivi**

F42.8 **Altri disturbi ossessivo-compulsivi**

F42.9 **Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato**

F43 Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento

Questa categoria differisce dalle altre in quanto include disturbi identificabili non solo per la sintomatologia e il decorso, ma anche in base ad una delle due influenze determinanti un evento eccezionalmente stressante che produce una reazione acuta da stress, oppure un cambiamento di vita significativo che conduce a circostanze spiacevoli prolungate nel tempo, le quali si risolvono in un

disturbo nell'adattamento. Sebbene fattori stressanti psicosociali meno gravi ("life events") possano precipitare l'esordio o contribuire al determinarsi di un'ampia serie di disturbi classificati altrove in questo capitolo, la loro importanza eziologica non è sempre chiara e in ciascun caso si dimostrerà dipendente da una vulnerabilità individuale, spesso idiosincrasia. In altri termini, essi non sono necessari né sufficienti a spiegare la comparsa e la forma del disturbo. Al contrario, si ritiene che i disturbi riuniti in questa sezione insorgano sempre come una diretta conseguenza di un grave stress acuto o di un trauma persistente. L'evento stressante o le circostanze spiacevoli persistenti sono il fattore causale primario e il disturbo non si sarebbe manifestato senza il loro impatto. I disturbi inclusi in questa sezione possono dunque essere considerati come risposte inadeguate a gravi o persistenti fattori stressanti, in quanto essi interferiscono con i meccanismi di difesa e quindi conducono ad una compromissione del funzionamento sociale.

F43.0 Reazione acuta da stress

Si tratta di un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di ore o giorni. La vulnerabilità e la capacità di difesa individuale giocano un ruolo nella comparsa e nella gravità delle reazioni acute da stress. I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente includono uno stato iniziale di "obnubilamento", con una certa restrizione del campo di coscienza e limitazione dell'attenzione, incapacità a comprendere gli stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore ritiro dall'ambiente circostante (fino a giungere ad una condizione di stupor dissociativo –F44.2), oppure da agitazione ed iperattività (reazione di fuga). Sono comunemente presenti segni vegetativi di ansia panica (tachicardia, sudorazione, vampate di calore). I sintomi in generale compaiono entro pochi minuti dall'impatto con lo stimolo o evento stressante, e scompaiono nel giro di due o tre giorni (spesso nel giro di ore). Può essere presente una parziale o totale amnesia per l'episodio (F44.0). Se i sintomi persistono, dovrebbe essere preso in considerazione un cambiamento nella diagnosi.

Reazione di crisi acuta
Reazione acuta allo stress
Esaurimento da combattimento
Stato di crisi
Shock psichico

F43.1 Disturbo post-traumatico da stress

Si presenta come una risposta ritardata protratta ad un evento o situazione stressante (di breve o di lunga durata) di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica, in grado di provocare grave malessere nella maggior parte delle persone. Fattori predisponenti come tratti di personalità (ad esempio compulsiva, astenica) o una precedente storia di disturbi nevrotici possono abbassare la soglia per lo sviluppo della sindrome o aggravare il suo decorso, ma essi non sono necessari né sufficienti a spiegare la sua comparsa. Gli aspetti tipici del disturbo includono ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma in ricordi intrusivi ("flashbacks"), sogni o incubi, che intervengono su un persistente sfondo di "intorpidimento" e ottundimento emozionale, distacco dalle altre persone, diminuita reattività al mondo circostante, anedonia ed evitamento delle attività e delle situazioni che ricordano il trauma. Vi è in genere uno stato di iperattivazione vegetativa con ipervigilanza, esagerazione delle reazioni di allarme ed insonnia. L'ansia e la depressione sono comunemente associate con i precedenti sintomi e segni, e non sono infrequenti le idee di suicidio. L'esordio segue il trauma con un periodo di latenza che può andare da poche settimane a qualche mese. Il decorso è fluttuante ma la guarigione si verifica nella maggior parte dei casi. In una piccola percentuale di

soggetti la condizione può presentare un decorso cronico per molti anni e un passaggio ad una durevole modificazione della personalità (F62.0).
Nevrosi traumatica

F43.2 Disturbi dell'adattamento

Condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o ad un evento stressante. Il fattore stressante può aver intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto (lutto, esperienze di separazione), o può aver marcato un'importante transizione o una crisi nello sviluppo del soggetto (l'iniziare ad andare a scuola, il divenire genitore, il mancato raggiungimento di una meta personale desiderata, il pensionamento). La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante nel condizionare la comparsa o nel modellare le manifestazioni dei disturbi dell'adattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza l'intervento del fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, inquietudine (o più di uno di tali aspetti contemporaneamente), un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, di proiettarsi nel futuro o di resistere nella condizione attuale; un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. I disturbi della condotta possono essere manifestazioni associate, particolarmente nell'adolescenza. La manifestazione predominante può essere una reazione depressiva breve o prolungata o un altro disturbo della sfera emotiva o della condotta.
Shock culturale
Reazione al lutto
Ospitalismo nei bambini
Esclude: disturbo d'ansia da separazione dell'infanzia (F93.0)

F43.8 Altre reazioni a stress grave

F43.9 Reazione a stress grave non specificata

F44 Disturbi dissociativi [di conversione]

La caratteristica condivisa dai disturbi dissociativi o di conversione è una parziale o competa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei. Tutti i tipi di disturbo dissociativo tendono alla remissione dopo poche settimane o mesi, particolarmente se il loro esordio è stato associato con un evento di vita traumatico. Stati di più lunga durata, in particolare paralisi ed anestesie, possono svilupparsi se l'esordio è associato con problemi insolubili o difficoltà interpersonali. Questi disturbi sono stati precedentemente classificati come varie forme di "isteria di conversione". Essi si presumono essere di origine psicogena, essendo strettamente associati nel tempo con eventi traumatici, problemi insolubili e intollerabili, o relazioni disturbate. I sintomi spesso rappresentano l'idea del paziente di come si manifesterebbe una malattia fisica. L'esame e le indagini mediche non rivelano la presenza di nessun disturbo fisico o neurologico conosciuto. Inoltre è evidente che la compromissione funzionale è un'espressione di conflitti e bisogni emozionali. I sintomi possono svilupparsi in stretta relazione con lo stress psicologico e spesso si manifestano improvvisamente. Solo i disturbi a carico di funzioni somatiche normalmente soggette a controllo della volontà e la perdita di determinate capacità sensoriali sono qui inclusi. Disturbi che comportano dolore o altre sensazioni fisiche complesse mediate dal sistema nervoso autonomo sono classificabili

tra i disturbi di somatizzazione (F45.0). La possibilità di una successiva comparsa di disturbi fisici o psichiatrici deve essere sempre tenuta in considerazione.

Include: isteria di conversione
isteria
reazione di conversione
psicosi isterica

Esclude: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.5)

F44.0 Amnesia dissociativa

La caratteristica principale è la perdita di memoria, in genere relativa ad importanti eventi recenti, che non è dovuta ad un disturbo mentale organico, ed è troppo marcata per essere spiegata nei termini di una comune labilità mnemonica o affaticamento. L'amnesia riguarda in genere eventi traumatici, come incidenti o lutti inaspettati, ed è di solito parziale e selettiva. Un'amnesia completa e generalizzata è rara, ed è in genere parte di una reazione di fuga (F44.1). in questo caso dovrebbe essere classificata come tale. La diagnosi non deve essere formulata in presenza di disturbi cerebrali organici, intossicazioni o eccessivo affaticamento.

Esclude: disturbo amnesico indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere .6 nel codice)
amnesia S.A.I. (R41.3)
amnesia anterograda (R41.1)
amnesia retrograda (R41.2)
amnesia post-critica nell'epilessia (G40.-)
sindrome amnesica organica non alcolica (F04)

F44.1 Fuga dissociativa

La fuga dissociativa possiede tutte le caratteristiche di un'amnesia dissociativa, con in più un viaggio, apparentemente finalizzato, oltre gli abituali confini quotidiani. Sebbene vi sia un'amnesia per il periodo della fuga, il comportamento del soggetto durante questa fuga può sembrare del tutto normale ad osservatori esterni.

Esclude: fuga post-critica nell'epilessia (G40.-)

F44.2 Stupor dissociativo

Lo stupor dissociativo è diagnosticato sulla base di una marcata diminuzione o dell'assenza dei movimenti volontari e della normale responsività a stimoli esterni come la luce, il rumore o il contatto, mentre l'esame obiettivo e le analisi non rilevano alcuna evidenza a favore di una causa somatica. In aggiunta, vi è una positiva evidenza di una causa psicogena consistente in alcuni recenti avvenimenti stressanti.

Esclude: disturbo catatonico organico (F06.1)
stupor non altrimenti classificato (R40.1)
stupor catatonico (F20.2)
stupor depressivo (F31-F33)
stupor maniacale (F30.2)

F44.3 Disturbi di trance e di possessione

Disturbi in cui vi è una temporanea perdita del senso dell'identità personale e della piena consapevolezza dell'ambiente circostante. Sono qui inclusi solo gli stati di trance che sono involontari

e indesiderati, e che si verificano al di fuori di situazioni religiose o altre situazioni socialmente accettate.

Esclude: stati associati con:

- disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-)
- disturbo organico di personalità (F07.0)
- intossicazione da sostanze psicoattive (F10-F19) con quarto carattere comune .0
- schizofrenia (F20.-)
- sindrome post-commotiva (F07.2)

F44.4 Disturbi dissociativi dell'attività motoria

Nelle forme più comuni si verifica una perdita della capacità di muovere tutto o parte di uno o più arti. Vi può essere una stretta somiglianza con quasi tutti i tipi di atassia, aprassia, acinesia, afonia, disartria, discinesia, convulsioni o paralisi.

Atonia psicogena

Disfonia psicogena

F44.5 Convulsioni dissociative

Le convulsioni dissociative possono riprodurre molto fedelmente gli accessi epilettici in termini di movimento, ma in esse sono rare la morsicatura della lingua, le contusioni dovute alla caduta e l'incontinenza urinaria, e la perdita della coscienza è assente o è sostituita da uno stato di stupore o di trance.

F44.6 Anestesia e perdita sensoriale dissociative

Le aree prive di sensibilità della cute spesso hanno limiti che riflettono le convinzioni del paziente sulle funzioni corporee piuttosto che le conoscenze mediche. Vi può essere una perdita di vario grado delle diverse modalità sensoriali, che non può essere dovuta ad una lesione neurologica. Il deficit sensoriale può essere accompagnato da parestesie. La perdita della vista e dell'udito è raramente completa nei disturbi dissociativi.

Sordità psicogena.

F44.7 Disturbi dissociativi [di conversione] misti

Combinazioni di disturbi specificati in F44.0-F44.6

F44.8 Altri disturbi dissociativi [di conversione]

Sindrome di Ganser

Personalità multipla

Confusione psicogena

Stato crepuscolare psicogeno

F44.9 Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato

F45 Disturbi somatoformi

La principale caratteristica di questi disturbi è la comparsa ripetuta di sintomi somatici, insieme a continue richieste di indagini mediche, malgrado ripetuti esami negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non hanno una base fisica. Anche quando sono presenti disturbi fisici, essi non spiegano la natura o l'entità dei sintomi o la sofferenza e la preoccupazione del paziente.

Esclude: disfunzioni sessuali non dovute a malattie o disturbi organici (F52.-)
disturbi dissociativi (F44.-)

fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)
lallazione (F80.0)
mangiarsi le unghie (F98.8)
pronuncia blesa (F80.8)
sindrome di Tourette (F95.2)
strapparsi i capelli (F98.4)
succhiarsi il pollice (F98.8)
tricotillomania (F63.3)

F45.0 Disturbo da somatizzazione

Le caratteristiche principali sono costituite da sintomi somatici molteplici, ricorrenti e frequentemente mutevoli della durata di almeno due anni. La maggioranza dei pazienti ha avuto una lunga e complicata storia di contatti con servizi di medicina sia generale che specialistica, nel corso dei quali possono essere state effettuate molte indagini negative o operazioni esplorative inutili. I sintomi possono essere riferiti a qualsiasi parte o sistema del corpo. Il decorso del disturbo è cronico o fluttuante, e spesso è associato con una compromissione del comportamento sociale, interpersonale e familiare. I quadri caratterizzati da sintomi di breve durata (meno di due anni) e di minore intensità sono meglio compresi nell'ambito del disturbo somatoforme indifferenziato (F45.1).
Disturbo psicosomatico multiplo
Disturbo di Briquet
Esclude: finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.5)

F45.1 Disturbo somatoforme indifferenziato

Questa categoria va considerata quando i sintomi somatici sono molteplici, variabili e persistenti, ma non è presente il quadro clinico completo e tipico del disturbo da somatizzazione.
Disturbo psicosomatico indifferenziato.

F45.2 Disturbo ipocondriaco

La caratteristica essenziale di questo disturbo è una persistente preoccupazione riguardante la possibilità di avere una o più malattie somatiche gravi e progressive; si manifesta con persistenti lamentazioni circa disturbi somatici o con una persistente preoccupazione per il proprio stato fisico. Sensazioni e manifestazioni normali o banali sono spesso interpretate dal soggetto come abnormi e preoccupanti e l'attenzione è di solito focalizzata soltanto su uno o due organi o sistemi del corpo. Depressione e ansia marcata sono spesso presenti, e possono giustificare una diagnosi aggiuntiva.
Disturbo dismorfico corporeo
Dismorfofobia (non delirante)
Nevrosi ipocondriaca
Ipocondria
Nosofobia
Esclude: deliri strutturati circa le funzioni o la struttura del corpo (F22.-)
dismorfofobia delirante (F22.8)

F45.3 Disfunzione vegetativa somatoforme

I sintomi sono presentati dal paziente come se fossero dovuti ad un disturbo somatico a carico di un sistema o di un organo che è largamente o completamente sotto il controllo e l'innervazione del sistema nervoso vegetativo, cioè il sistema cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio o genitourinario. I sintomi sono in genere di due tipi, nessuno dei quali indica un'affezione somatica

dell'organo o del sistema interessato. Nel primo, sono presenti lamentele basate su segni obiettivi di attivazione del sistema nervoso vegetativo, quali palpitazioni, sudorazione, vampate, tremore, e viene espressa paura e angoscia corca la possibilità di una malattia fisica. Nel secondo tipo, sono presenti disturbi soggettivi di natura mutevole o non specifica, come dolori fugaci, bruciori, pesantezza, tensione e sensazione di gonfiore o dilatazione, che sono riferiti dal paziente ad un organo o ad un sistema specifico.

Nevrosi cardiaca
Sindrome di Da Costa
Nevrosi gastrica
Astenia neurocircolatoria
Aerofagia psicogena
Tosse psicogena
Diarrea psicogena
Dispepsia psicogena
Disuria psicogena
Flatulenza psicogena
Singhiozzo psicogeno
Iperventilazione psicogena
Aumento psicogeno della frequenza della minzione
Sindrome psicogena dell'intestino irritabile
Spasmo psicogeno del piloro

Esclude: fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)

F45.4 Disturbo somatoforme da dolore persistente

Il disturbo predominante è un dolore persistente, marcato e penoso, che non può essere spiegato completamente da un processo fisiologico o da un disturbo somatico, e che si verifica in associazione con un conflitto emozionale o con problemi psicosomatici di entità tale da suggerire la conclusione che essi rappresentano le vere cause. Il risultato è un significativo incremento nell'attenzione o nell'assistenza, sia personale che medica. Non sono qui inclusi dolori di presunta origine psicogena verificatisi durante il decorso di disturbi depressivi o schizofrenia.

Psicalgia
Mal di schiena psicogeno
Cefalea psicogena
Disturbo da dolore somatoforme

Esclude: cefalea muscolo-tensiva (G44.2)
dolore S.A.I. (R52.9)
dolore acuto (R52.0)
dolore cronico (R52.2)
dolore intrattabile (R52.1)
mal di schiena S.A.I. (M54.9)

F45.8 Altri disturbi somatoformi

Tutti gli altri disturbi della sensibilità, funzionali e del comportamento, non dovuti a malattie somatiche, non mediati dal sistema nervoso vegetativo, limitati a specifici sistemi o parti del corpo, e associati strettamente nel tempo con problemi o eventi stressanti.

Dismenorrea psicogena
Disfagia psicogena, compreso il "bolo isterico"
Prurito psicogeno

Digrignamento dei denti
Torcicollo psicogeno

F45.9 **Disturbo somatoforme non specificato**
Disturbo psicosomatico S.A.I.

F48 Altri disturbi nevrotici

F48.0 **Nevrastenia**
Nella manifestazione di questo disturbo intervengono notevoli variazioni culturali, ed è possibile distinguere due tipi principali, che si sovrappongono in misura notevole. In un tipo, la caratteristica principale è la sensazione di accresciuto affaticamento dopo lo sforzo mentale, spesso associata ad una certa riduzione delle prestazioni sul lavoro e dell'efficienza nel far fronte ai doveri quotidiani. L'affaticamento mentale è descritto tipicamente come una spiacevole intrusione di associazioni o ricordi distraenti, difficoltà nella concentrazione, pensiero globalmente inefficiente. Nell'altro tipo, l'accento è posto su sensazioni di debolezza corporea e di spossatezza dopo uno sforzo anche minimo, accompagnato da dolori muscolari ed incapacità a rilassarsi. In entrambi i tipi sono comuni diverse altre sensazioni fisiche spiacevoli, quali vertigini, cefalea muscolo-tensiva e sensazioni di generale instabilità. Sono frequenti la preoccupazione circa il diminuito benessere mentale e un'ansia di lieve intensità. Il sonno è spesso disturbato nella sua fase iniziale e centrale, ma può anche prevalere l'ipersonnia.
Sindrome da affaticamento
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare una precedente malattia fisica.
Esclude: astenia S.A.I. (R53)
surmenage (Z73.0)
malessere e affaticamento (R53)
psicoastenia (F48.8)
sindrome da affaticamento post-virale (G93.3)

F48.1 **Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione**
Raro disturbo in cui il soggetto si lamenta spontaneamente che la sua attività mentale, il suo corpo e l'ambiente circostante sono cambiati qualitativamente, tanto da sembrare irreali, remoti o automatizzati. La sensazione di perdita di emozioni, sentimenti di estraneità e di distacco dal proprio pensiero, dal proprio corpo e dal mondo reale sono i più frequenti tra questi vari fenomeni. Nonostante la natura drammatica dell'esperienza, il soggetto è conscio dell'irrealtà del cambiamento. Il sensorio è integro, così come la capacità di espressione emozionale. Sintomi di depersonalizzazione-derealizzazione possono presentarsi come parte di un disturbo schizofrenico, depressivo, fobico e ossessivo-compulsivo diagnosticabile. In questi casi la diagnosi deve essere quella del disturbo principale.

F48.8 **Altri disturbi nevrotici specificati**
Sindrome Dhat
Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello scrivano
Psicoastenia
Nevrosi psicoastenica
Sincope psicogena

F48.9 **Disturbi nevrotici non specificati**
Nevrosi S.A.I.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici (F50-F59)

F50 Disturbi dell'alimentazione

Esclude: anoressia S.A.I. (R63.0)
difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta (R63.3)
disturbo dell'alimentazione della prima e seconda infanzia (F98.2)
polifagia (R63.2)

F50.0 **Anoressia nervosa**
Disturbo caratterizzato da una deliberata perdita di peso, indotta e sostenuta dallo stesso paziente. Il disturbo si presenta più comunemente in adolescenti e adulti di sesso femminile, ma anche adolescenti e giovani di sesso maschile possono esserne affetti, così come ragazzi che si avvicinano alla pubertà e donne più anziane fino all'epoca della menopausa. La malattia è associata con una psicopatologia specifica per cui il terrore di diventare grasso e della flaccidità del corpo persiste come idea prevalente intrusiva e i pazienti si impongono un limite di peso basso. È presente in genere un'iponutrizione di gravità variabile con conseguenti modificazioni secondarie endocrine e metaboliche e disturbi delle funzioni corporee. I sintomi includono la ridotta scelta dietetica, l'eccessivo esercizio e il vomito autoindotto, le purghe e l'uso di anoressizzanti e di diuretici.
Esclude: perdita dell'appetito (R63.0)
anoressia psicogena (F50.8)

F50.1 **Anoressia nervosa atipica**
Comprende i disturbi che rispondono ad alcune delle caratteristiche dell'anoressia nervosa, ma il quadro clinico complessivo non giustifica la diagnosi. Ad esempio, uno dei sintomi chiave, quali il marcato terrore di essere grasso o l'amenorrea, possono essere assenti, in presenza di marcato dimagrimento e di un comportamento volto alla riduzione del peso. Non si deve porre questa diagnosi in presenza di malattie fisiche associate a perdita di peso.

F50.2 **Bulimia nervosa**
Sindrome caratterizzata da ripetuti accessi di iperalimentazione e da un'eccessiva preoccupazione circa il controllo del peso corporeo, il che porta ad episodi tipici di eccessiva ingestione di cibo seguiti da vomito o uso di lassativi. Questo disturbo presenta molte caratteristiche psicologiche in comune con l'anoressia nervosa, inclusa un'eccessiva preoccupazione per la forma ed il peso corporeo. Il vomito ripetuto può dar luogo a disturbi del bilancio elettrolitico e a complicanze fisiche. Vi è spesso, ma non sempre, storia di un precedente episodio di anoressia nervosa, con un intervallo che varia da pochi mesi a diversi anni.
Bulimia S.A.I.
Iperoressia nervosa

F50.3 **Bulimia nervosa atipica**
Disturbi che comprendono alcune delle caratteristiche della bulimia nervosa, ma nei quali il quadro clinico complessivo non è tale da giustificare tale diagnosi. Ad esempio, vi possono essere ricorrenti

accessi di iperalimentazione e di un uso eccessivo di purganti senza un significativo cambiamento di peso, o può essere assente la tipica preoccupazione eccesiva per le dimensioni corporee e per il peso.

F50.4 Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici

Iperalimentazione dovuta ad eventi stressanti, come lutti, incidenti, nascita di figli ecc.
Iperalimentazione psicogena
Esclude: obesità (E66.-)

F50.5 Vomito associato con altri disturbi psicologici

Vomito ripetuto che può verificarsi nei disturbi dissociativi (F44.-) e nel disturbo ipocondriaco (F45.2), e che non è dovuto esclusivamente a condizioni non comprese in questo settore. Questa sottocategoria può essere anche usata in aggiunta a O21.- (iperemesi gravidica) quando fattori emozionali svolgono un ruolo predominante nel causare nausea e vomito ricorrenti in una donna in gravidanza.
Vomito psicogeno
Esclude: nausea (R11)
vomito S.A.I. (R11)

F50.8 Altri disturbi dell'alimentazione

Pica negli adulti
Perdita psicogena dell'appetito
Esclude: pica nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.3)

F50.9 Disturbo dell'alimentazione non specificato

F51 Disturbi del sonno non organici

In molti casi, un disturbo del sonno è uno dei sintomi di un'altra patologia, sia mentale che fisica. La valutazione di un disturbo del sonno in un dato paziente come una condizione indipendente oppure semplicemente come una delle caratteristiche di un altro disturbo, classificato altrove nel settore V o in un altro settore, dovrebbe essere effettuata sulla base dei suoi aspetti clinici o del suo decorso, così come sulla base di considerazioni e priorità terapeutiche al momento della consultazione. Generalmente se il disturbo del sonno è uno dei disturbi principali ed è vissuto come una condizione morbosa di per sé, la presente diagnosi deve essere usata insieme con tutte le altre diagnosi pertinenti che descrivono la psicopatologia e la fisiopatologia implicate in un determinato caso. Questa sezione include solo i disturbi del sonno in cui le cause emotive sono considerate un fattore primario, e che non sono dovuti a malattie fisiche individuabili classificate altrove.
Esclude: disturbi del sonno (di origine organica) (G47.-)

F51.0 Insonnia non organica

L'insonnia è una condizione caratterizzata da una insoddisfacente quantità e/o qualità del sonno, persistente per un considerevole periodo di tempo, includente la difficoltà ad addormentarsi, la difficoltà a mantenere il sonno e il risveglio precoce. L'insonnia è un sintomo comune a molti disturbo mentali e fisici, e dovrebbe essere qui classificata in aggiunta al disturbo mentale fondamentale solo se domina il quadro clinico.
Esclude: insonnia (di origine organica) (G47.0)

F51.1 **Ipersonnia non organica**

L'ipersonnia è definita come una condizione caratterizzata da eccessiva sonnolenza e da attacchi di sonno durante il giorno (non giustificati da una inadeguata quantità di sonno notturno) oppure da una transizione estremamente lenta ad uno stato di piena attivazione al risveglio. In assenza di un fattore organico che determini l'ipersonnia, questa condizione è in genere associata con disturbi mentali.

Esclude: ipersonnia (di origine organica) (G47.1)
narcolessia (G47.4)

F51.2 **Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia**

Mancanza di sincronia tra il ritmo sonno-veglia dell'individuo e quello desiderabile in rapporto al suo ambiente di vita, che risulta in lamentele di insonnia o di ipersonnia.
Inversione psicogena del ritmo circadiano
Inversione psicogena del ritmo nictemerale
Inversione psicogena del ritmo del sonno

Esclude: disturbi (organici) del ritmo sonno-veglia (G47.2)

F51.3 **Sonnambulismo**

Stato di coscienza alterata in cui sono simultaneamente presenti fenomeni del sonno e della veglia. Durante un episodio di sonnambulismo, l'individuo si alza dal letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno e cammina, mostrando bassi livelli di consapevolezza, di reattività e di abilità motoria. Al risveglio, di solito, non c'è ricordo dell'evento.

F51.4 **Terrori da sonno [terrori notturni]**

Episodi notturni di estremo terrore e panico associati ad intensa vocalizzazione, movimenti del corpo ed alti livelli di attivazione del sistema nervoso vegetativo. L'individuo si siede e si alza sul letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno, con un urlo di panico. Abbastanza spesso egli corre verso la porta come se cercasse di scappare, sebbene di rado lasci la stanza. Il ricordo dell'evento, se c'è, è molto limitato (di solito una o due immagini mentali frammentarie).

F51.5 **Incubi**

Esperienza onirica da ansia o paura e da un ricordo molto dettagliato del contenuto del sogno. L'esperienza è molto vivace e di solito include tematiche che implicano minacce alla sopravivenza, alla sicurezza e all'autostima. Piuttosto spesso vi è un presentarsi ripetuto degli stessi temi o di simili. Durante un episodio tipico è presente un certo livello di attivazione del sistema nervoso vegetativo, ma non c'è vocalizzazione apprezzabile né movimenti del corpo. Al risveglio l'individuo diventa rapidamente vigile ed orientato.
Disturbo ansioso legato all'attività onirica.

F51.8 **Altri disturbi non organici del sonno**

F51.9 **Disturbo non organico del sonno non specificato**

Disturbo emozionale del sonno S.A.I.

F52 Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica

Le disfunzioni sessuali comprendono i diversi modi in cui un individuo è incapace di partecipare ad un rapporto sessuale nella maniera desiderata. La risposta sessuale è un processo psicosomatico, e

molto spesso sia processi psicologici che somatici sono coinvolti nel determinare una disfunzione sessuale.

Esclude: sindrome Dhat (F48.8)

F52.0 Diminuzione o perdita del desiderio sessuale

La perdita del desiderio sessuale è il problema principale e non è secondario adaltre difficoltà sessuali, come difetto dell'erezione o dispareunia.

Frigidità

Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo.

F52.1 Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale

La prospettiva di un rapporto sessuale produce paura o ansia tale da portare ad evitare l'attività sessuale (evitamento sessuale), oppure le risposte sessuali intervengono normalmente e l'orgasmo si verifica, ma vi è una mancanza di piacere corrispondente (mancanza di godimento sessuale).

Anedonia

F52.2 Difetto della risposta genitale

Il problema principale nell'uomo è una disfunzione nell'erezione (difficoltà nello sviluppare o nel mantenere un'erezione adatta ad un rapporto sessuale soddisfacente). Nelle donne si manifesta con secchezza vaginale o difetto della lubrificazione.

Disturbo dell'eccitazione sessuale nella donna

Disturbo dell'erezione nell'uomo

Impotenza psicogena

Esclude: impotenza di origine organica (N48.4)

F52.3 Disfunzione dell'orgasmo

L'orgasmo non si verifica o è marcatamente ritardato.

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna)

Anorgasmia psicogena

F52.4 Eiaculazione precoce

Incapacità di controllare l'eiaculazione in maniera sufficiente ad assicurare ad entrambi i partners un rapporto sessuale soddisfacente.

F52.5 Vaginismo non organico

Si tratta di uno spasmo dei muscoli pelvici che circondano la vagina, che causa occlusione dell'accesso vaginale. La penetrazione del pene è impossibile o dolorosa.

Vaginismo psicogeno.

Esclude: vaginismo (organico) (N94.2)

F52.6 Dispareunia non organica

La dispareunia (o dolore durante il rapporto sessuale) si verifica sia nelle donne che negli uomini. Può essere spesso attribuita a patologie locali e deve essere allora propriamente classificata nell'ambito della condizione patologica in questione. Questa categoria deve essere usata solo se non vi è un'altra disfunzione sessuale non organica primaria (ad esempio vaginismo o secchezza vaginale).

Dispareunia psicogena

Esclude: dispareunia (di origine organica) (N94.1)

F52.7 **Impulso sessale eccessivo**
Ninfomania
Satiriasi

F52.8 **Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie organiche**

F52.9 **Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie organiche**

F53 Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati altrove

Sono qui classificati solo disturbi mentali associati con il puerperio (con inizio entro sei settimane dopo il parto) che non rispondono ai criteri per disturbi classificati altrove in questo settore, o perché non è utlizzabile un'informazione sufficiente, o perché si ritiene che siano presenti particolari aspetti clinici aggiuntivi che rendono inappropriata la loro classificazione altrove.

F53.0 **Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio non classificati altrove**
Depressione post-natale S.A.I.
Depressione post-partum S.A.I.

F53.1 **Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove**
Psicosi puerperale S.A.I.

F53.8 **Altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove**

F53.9 **Disturbo mentale puerperale non specificato**

F54 Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove

Questa categoria dovrebbe essere usata per registrare la presenza di fattori di ordine psicologico e comportamentale che si ritiene abbiano giocato un ruolo significativo nell'eziologia dei disturbi somatici classificati in altri settori. I disturbi mentali risultanti sono di solito lievi, spesso prolungati nel tempo (ad esempio preoccupazioni, conflitti emozionali, apprensione) e non giustificano di per sé l'uso di nessuna delle categorie presenti in questo settore.
Fattori psicologici aggravanti condizioni fisiche
Esempi dell'uso di queste categorie sono:

- asma F54 e J45.-
- dermatite F54 e L23-L25
- ulcera gastrica F54 e K25.-
- colite mucosa F54 e K58.-
- colite ulcerosa F54 e K51.-
- orticaria F54 e L50.-

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare il disturbo fisico.
Esclude: cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

F55 Abuso di sostanze che non provocano dipendenza

Possono essere implicati vari farmaci e rimedi della tradizione popolare, ma i gruppi particolarmente importanti sono: a) i farmaci psicotropi che non producono dipendenza, quali gli antidepressivi; b) i lassativi; c) gli analgesici che possono essere acquistati senza prescrizione medica, come l'aspirina e il

paracetamolo. L'uso persistente di queste sostanze spesso comporta contatti non necessari con medici o altro personale sanitario ed è talvolta accompagnato da effetti fisici dannosi delle sostanze. I tentativi di scoraggiare o di vietare l'uso della sostanza incontrano spesso resistenza: nel caso dei lassativi e degli analgesici ciò può verificarsi malgrado gli avvertimenti circa il possibile danno derivante, come disfunzione renale o disturbi elettrolitici, o perfino nonostante la comparsa del danno predetto. Sebbene sia in genere chiaro che il paziente abbia una forte motivazione ad assumere la sostanza, i sintomi di dipendenza o di astinenza non si sviluppano come nel caso delle sostanze psicoattive specificate in F10-F19.

Abuso di:

- antiacidi
- rimedi popolari o a base di erbe
- steroidi o ormoni
- vitamine

Abitudine ai lassativi

Esclude: abuso di sostanze psicoattive (F10-F19)

F59 **Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici**

Disturbo fisiologico di origine psicogena S.A.I.

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F60-F69)

Questa classe include diverse condizioni e modalità di comportamento di significato clinico che tendono ad essere persistenti e appaiono essere l'espressione di uno stile di vita e di un modo di porsi in relazione con sé e con gli altri caratteristici dell'individuo, come risultato sia di fattori costituzionali, che di esperienze sociali, mentre altri vengono acquisiti nel corso della vita. I disturbi di personalità specifici (F60.-), i disturbi misti e gli altri disturbi di personalità (F61.-) e le modificazioni durature della personalità (F62.-) sono modalità di comportamento profondamente radicate e stabili, che si manifestano come risposte rigide ad un ampio range di situazioni personali e sociali. Essi rappresentano deviazioni estreme o significative dal modo in cui l'individuo medio di una data cultura percepisce, pensa, sente e, in particolare, si pone in relazione con gli altri. Tali modalità di comportamento tendono ad essere stabili e a comprendere molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Esse sono frequentemente, ma non sempre, associate con gradi variabili di sofferenza soggettiva ed a problemi di funzionamento sociale.

F60 **Disturbi di personalità specifici**

Si tratta di gravi disturbi nella struttura del carattere e nelle tendenze comportamentali dell'individuo, che non sono attribuibili direttamente a malattie, danni o altri insulti cerebrali o ad altro disturbo psichiatrico. Essi di solito coinvolgono diverse aree della personalità; sono quasi sempre associati ad una considerevole sofferenza personale e compromissione sociale; sono generalmente evidenti fin dall'infanzia o dall'adolescenza e si mantengono nell'età adulta.

F60.0 **Disturbo di personalità paranoide**

Disturbo di personalità caratterizzato da eccessiva sensibilità ai contrattempi, da incapacità a perdonare le offese, da sospettosità e tendenza a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o amichevoli di altri come ostili e offensive, da sospetti ricorrenti, ingiustificati, riguardo alla fedeltà

sessuale del coniuge o del partner sessuale, e da un senso tenace e combattivo dei diritti personali. Vi può essere inclinazione a dare eccessiva importanza alla propria persona e vi è spesso eccessivo autoriferimento.

(Disturbo di) personalità:

- paranoide espansiva
- fanatia
- querulomane
- paranoide sensitiva(o)

Esclude: paranoia (F22.0)
paranoia querulans (F22.8)
psicosi paranoide (F22.0)
schizofrenia paranoide (F20.0)
stato paranoide (F22.0)

F60.1 Disturbo schizoide di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da un ritiro dei contatti affettivi, sociali e di altro tipo, con preferenza per la fantasia, per le attività solitarie e per l'introspezione. Vi è incapacità ad esprimere sentimenti e a provare piacere.

Esclude: sindrome di Asperger (F84.5)
disturbo delirante (F22.0)
disturbo schizoide dell'infanzia (F84.5)
schizofrenia (F20.-)
disturbo schizotipico (F21)

F60.2 Disturbo antisociale di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da negligenza per gli obblighi sociali ed insensibilità per i sentimenti degli altri. Vi è una grossolana disparità tra il comportamento e le norme sociali prevalenti. Il comportamento non è facilmente modificabile dall'esperienza negativa, compresa la punizione. Vi è una bassa tolleranza alla frustrazione e una bassa soglia per la scarica dell'aggressività, compresa la violenza; vi è una tendenza ad incolpare gli altri, o ad offrire spiegazioni razionali plausibili per i comportamenti che portano il soggetto ad entrare in conflitto con la società.

(Diturbo di) personalità:

- amorale
- antisociale
- asociale
- psicopatica
- sociopatica

Esclude: disturbi della condotta (F91.-)
disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3)

F60.3 Disturbo di personalità emotivamente instabile

Disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze. L'umore è imprevedibile e capriccioso. Vi è una tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali. Vi è una tendenza al comportamento rissoso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le azioni impulsive sono ostacolate o censurate. Si possono distinguere due tipi: il tipo impulsivo, caratterizzato prevalentemente da instabilità emotiva e mancanza di controllo degli impulsi, e il tipo borderline, caratterizzato in più da disturbi dell'immagine di sé, delle intenzioni e delle preferenze

soggettive, da sentimento cronico di vuoto, da intense ed instabili relazioni interpersonali e da tendenza al comportamento autodistruttivo, inclusi gesti e tentativi suicidari.

(Disturbi di) personalità:

- aggressiva(o)
- borderline
- esplosiva(o)

Esclude: disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F60.4 Disturbo istrionico di personalità

Disturbo di personalità caratterizzato da affettività superficiale e labile, auto drammatizzazione, teatralità, esagerata espressione delle emozioni, suggestionabilità, egocentrismo, intemperanza, compiacimento, mancanza di considerazione per gli altri, facilità ad essere ferito nei sentimenti, continuo desiderio di apprezzamento ed attenzione.

(Disturbo di) personalità:

- isterica(o)
- psicoinfantile

F60.5 Disturbo anancastico di personalità

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da dubbiosità, perfezionismo, eccessiva coscienziosità, tendenza al controllo e preoccupazione per dettagli, ostinazione, cautela e rigidità. Possono essere presenti pensieri o impulsi insistenti e sgradevoli che non raggiungono l'intensità propria del disturbo ossessivo-compulsivo.

(Disturbo di) personalità:

- compulsiva(o)
- ossessiva(o)
- ossessiva(o)-compulsiva(o)

Esclude: disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)

F60.6 Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da sentimenti di tensione e apprensione, insicurezza e inferiorità. Vi è un continuo desiderio di essere benvoluti e accettati, un'ipersensibilità al rifiuto e alle critiche, una limitazione dei legami personali, e una tendenza fuori del comune ad evitare alcune attività per l'abitudine ad esagerare i danni e i rischi potenziali di situazioni della vita di tutti i giorni.

F60.7 Disturbo di personalità dipendente

Disturbo di personalità caratterizzato da una costante tendenza a contare passivamente sugli altri nel prendere le decisioni di vita, sia importanti che meno significative; da un'accentuata paura dell'abbandono; da sentimenti di inaiutabilità e incompetenza; da accondiscendenza di desideri dei più anziani o di altri; da una risposta inadeguata alle richieste della vita quotidiana. La mancanza di energia può manifestarsi nella sfera intellettiva ed emozionale; vi è spesso una tendenza a reagire alle avversità trasferendo le responsabilità sugli altri.

(Disturbo di) personalità:

- astenica
- inadeguata
- passiva
- auto-frustrante

F60.8 Altri disturbi specifici di personalità

(Disturbo di) personalità:

- eccentrica
- di tipo "esitante"
- immatura
- narcisistica
- passivo-aggressiva
- psiconevrotica

F60.9 Disturbo di personalità non specificato

Nevrosi di carattere S.A.I.
Personalità patologica S.A.I.

F61 Altri disturbi di personalità e forme miste

Questa categoria è adatta per i disturbi di personalità che sono spesso fonte di problemi, ma in cui non si evidenziano le specifiche caratteristiche sintomatologiche dei disturbi descritti in F60.-. In conseguenza di ciò, tali disturbi sono di più difficile diagnosi rispetto a quelli compresi in F60.-.
Sono esempi:

- i disturbi misti di personalità in cui sono presenti aspetti di alcuni dei disturbi considerati in F60, ma senza un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi più specifica.
- le modificazioni rilevanti della personalità, non classificabili in F60.- o F62.-, e ritenute essere secondarie alla diagnosi principale di un concomitante disturbo affettivo o ansioso.

Esclude: accentuazione di tratti di personalità (Z73.1)

F62 Modificazioni durature di personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale

Disturbi della personalità e del comportamento dell'adulto che si sono sviluppati in soggetti che non presentavano in precedenza alcun disturbo di personalità, in seguito all'esposizione a stress catastrofici o eccessivamente prolungati, o in seguito ad una grave malattia mentale. Tali diagnosi dovrebbero essere poste solo quando è presente una chiara e duratura modificazione delle modalità attraverso cui un soggetto percepisce, ragiona e si pone in relazione con l'ambiente e con sé stesso. Il cambiamento di personalità dovrebbe essere significativo ed essere associato ad un comportamento inflessibile e mal adattativo che non era presente prima dell'esperienza patogena. La modificazione non dovrebbe essere la manifestazione diretta di un altro disturbo mentale o sintomo residuo di un disturbo mentale precedente.

Esclude: disturbo di personalità secondario a danno, disfunzione o malattia cerebrale (F07.-)

F62.0 Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica

Modificazione duratura della personalità presente da almeno due anni, conseguente all'eposizione a uno stress catastrofico. Lo stress deve essere di grado così estremo che non è necessario considerare la vulnerabilità personale per spiegare il suo profondo effetto sulla personalità. Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile e sospettoso verso il mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, una cronica sensazione di esere "sulla lama del rasoio", come in costante pericolo, ed estraneamento. Un disturbo post-traumatico da stress può precedere questo tipo di modificazione della personalità.
Modificazione della personalità dopo:

- esperienze di campo di concentramento

- disastri
- prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso
- esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo
- tortura

Esclude: disturbo post-traumatico da stress (F43.1)

F62.1 Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica

Modificazione della personalità persistente da almeno due anni, attribuibile all'esperienza traumatica di soffrire di una grave malattia psichiatrica. La modificazione non può essere spiegata con un precedente disturbo di personalità e deve essere differenziata dalla schizofrenia residua e da altri stati di guargione incompleta da un disturbo mentale precedente. Il disturbo è caratterizzato da una eccessiva dipendenza e da una atteggiamento di richiesta nei confronti degli altri; dalla convinzione di essere cambiato o stigmatizzato per effetto della malattia, che conduce ad una incapacità di stringere e mantenere relazioni personali intime e confidenziali e all'isolamento sociale; da passività, ridotto interesse e diminuito coinvolgimento in attività di passatempo precedentemente abituali; da lamentazioni persistenti di essere ammalato che possono accompagnarsi a tematiche ipocondriache e comportamento da ammalato; da unore disforico o labile non dovuto alla presenza di un disturbo mentale in atto o progressivo con sintomi affettivi residui; da una compromissione significativa del funzionamento sociale e lavorativo.

F62.8 Altre modificazioni durature della personalità

Sindrome di personalità conseguente a dolore cronico

F62.9 Modificazione duratura della personalità non specificata

F63 Disturbi delle abitudini e degli impulsi

Questa categoria include alcuni disturbi del comportamento che non sono classificabili in altre categorie. Essi sono caratterizzati da atti ripetuti che non hanno una chiara motivazione razionale, che non possono essere controllati e che generalmente danneggiano gli interessi personali del soggetto e quelli di altre persone. Il soggetto riferisce che il comportamento è associato con impulsi ad agire. La causa di questi disturbi non è chiara ed essi sono raggruppati insieme per le ampie somiglianze che esistono tra loro sul piano descrittivo e non perché si sappia che essi abbiano in comune altre caratteristiche importanti.

Esclude: abuso abituale di alcol o sostanze psicoattive (F10-F19)
disturbi delle abitudini e degli impulsi riguardanti il comportamento sessuale (F65.-)

F63.0 Gioco d'azzardo patologico

Il disturbo consiste in episodi frequenti e ripetuti di gioco d'azzardo che dominano la vita del soggetto a scapito dei valori e degli obblighi sociali, lavorativi, materiali o familiari.

Gioco d'azzardo compulsivo

Esclude: eccessivo gioco d'azzardo in pazienti maniacali (F30.-)
gioco d'azzardo e scommesse S.A.I. (Z72.6)
gioco d'azzardo in disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F63.1 Impulso patologico ad appiccare fuoco [piromania]

Disturbo caratterizzato da ripetuti atti o tentativi di appiccare fuoco a proprietà od oggetti altrui, senza un apparente motivo, e da una persistente preoccupazione per temi relativi al fuoco e all'incendiare.

Questo comportamento è spesso associato a sensazione di tensione crescente prima dell'atto e intenso eccitamento dopo che è stato messo in pratica.

Esclude: appiccare il fuoco:

- in adulti con disturbo antisociale di personalità (F60.2)
- in seguito ad intossicazione da alcol o sostanza psicoattiva (F10-F19, quarto carattere comune .0)
- come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale (Z03.2)
- nei disturbi della condotta (F91.-)
- nei disturbi mentali organici (F00-F09)
- nella schizofrenia (F20.-)

F63.2 Furto patologico [cleptomania]

Disturbo caratterizzato dal fatto che il soggetto in più occasioni non riesce a resistere all'impulso di rubare oggetti, non per uso personale o a scopo di lucro. Al contrario gli oggetti possono essere abbandonati, dati via o accumulati. Tale comportamento è spesso accompagnato da un crescente senso di tensione prima dell'azione e da un senso di gratificazione durante e subito dopo di essa.

Esclude: disturbo depressivo con furto (F31-F33)
disturbi mentali organici (F00-F09)
taccheggio come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale (Z03.2)

F63.3 Tricotillomania

Disturbo caratterizzato da notevole perdita di capelli dovuta a ricorrente incapacità a resistere all'impulso di strapparli. Lo strapparsi i capelli è in genere preceduto da tensione crescente ed è seguito da un senso di sollievo o gratificazione. Questa diagnosi non dovrebbe essere posta se vi è una precedente infiammazione del cuoio capelluto o se lo strapparsi i capelli è una risposta al delirio o ad una allucinazione.

Esclude: disturbo da movimento stereotipato con strappamento di capelli (F98.4)

F63.8 Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi

Altri tipi di comportamento mal adattativo persistentemente ripetuto, non secondario ad una sindrome psichiatrica ben definita, e in cui la persona si mostra ripetutamente incapace di resistere agli impulsi di mettere in atto il comportamento. È evidenziabile un periodo prodromico di tensione con una sensazione di sollievo al momento dell'atto.

Disturbo esplosivo intermittente.

F63.9 Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato

F64 Disturbi dell'identità sessuale

F64.0 Transessualismo

Desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, di solito accompagnato da un senso di disagio o di inappropriatezza relativo al proprio sesso anatomico, e dal desiderio di ricorrere ad intervento chirurgici e trattamenti ormonali per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al proprio sesso preferito.

F64.1 Travestitismo a doppio ruolo

Consiste nell'indossare abiti del sesso opposto per una parte della propria esistenza, in modo da provare l'esperienza temporanea di far parte del sesso opposto, ma senza alcun desiderio di una persistente

modificazione del sesso o di un'associata correzione chirurgica, e senza un eccitamento sessuale quando vengono indossati gli abiti del sesso opposto.
Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale
Esclude: travestitismo feticistico (F65.1)

F64.2 Disturbi dell'identità sessuale dell'infanzia

Si tratta di disturbi che generalmente esordiscono nella prima infanzia (e che sono sempre bene evidenti prima della pubertà), caratterizzati da un disagio intenso e persistente per il proprio sesso anatomico, associato ad un desiderio di essere (o insistenza di essere) dell'altro sesso. Vi è un continuo interesse per gli abiti e le attività dell'altro sesso e un rifiuto di quelli del proprio. Tale diagnosi richiede un profondo disturbo della normale identità sessuale, un semplice "comportarsi da maschiaccio" nelle ragazze o un comportamento "effeminato" nei ragazzi non è sufficiente. I disturbi nell'identità sessuale degli individui che sono entrati o stanno per entrare nel periodo puberale non dovrebbero essere classificati in questa categoria ma in F66.-.

Esclude: crisi di maturazione sessuale (F66.0)
orientamento sessuale egodistonico (F66.1)

F64.8 Altri disturbi dell'identità sessuale

F64.9 Disturbo non specificato dell'identità sessuale

F65 Disturbo della preferenza sessuale

Include: parafilie

F65.0 Feticismo

Il considerare alcuni oggetti inanimati come stimoli per l'eccitamento e la gratificazione sessuale. Molti feticci sono estensioni del corpo umano, come articoli di abbigliamento e calzature. Altri esempi comuni sono rappresentati da oggetti di particolari materiali quali gomma, plastica, cuoio. I feticci variano nella loro importanza per l'individuo. In alcuni casi servono ad aumentare l'eccitamento sessuale raggiunto in maniera ordinaria (per esempio si desidera che il partner indossi un particolare capo di vestiario).

F65.1 Travestitismo feticistico

Vengono indossati abiti del sesso opposto principalmente per ottenere l'eccitamento sessuale e in modo da creare l'apparenza di una persona dl sesso opposto. Il travestitismo feticistico deve essere distino dal travestitismo transessuale per la sua evidente associazione con l'eccitamento sessuale e per il forte desiderio di rimuovere l'abbigliamento una volta che interviene l'orgasmo e l'eccitamento sessuale diminuisce. Questo disturbo può rappresentare una fase precoce nello sviluppo del transessualismo.
Feticismo con travestitismo

F65.2 Esibizionismo

Tendenza persistente o ricorrente a esporre i propri genitali ad estranei (abitualmente di sesso opposto) o alla gente nei luoghi pubblici, senza che ciò si accompagni ad inviti o proposte di contatti più intimi. Vi è frequentemente, ma non in ogni caso, eccitamento sessuale al momento dell'esposizione e l'atto è spesso seguito da masturbazione.

F65.3 **Voyerismo**

Tendenza ricorrente o persistente aguardare le persone impegnate in comportamenti sessuali o intimi come spogliarsi. Ciò è generalmente compiuto senza che la persona osservata se ne renda conto e generalmente conduce ad eccitamento sessuale e masturbazione.

F65.4 **Pedofilia**

Preferenza sessuale per i ragazzi, di uno o dell'altro sesso o di entrambi, di solito di età prepuberale o puberale iniziale.

F65.5 **Sado-masochismo**

Preferenza per attività sessuali che comportano il procurare dolore, umiliazione o schiavitù. Se il soggetto preferisce assumere il ruolo di ricevente di tali stimolazioni si parla di masochismo; se è l'inverso si parla di sadismo. Spesso un soggetto ottiene eccitamento sessuale da entrambe le attività.

Masochismo

Sadismo

F65.6 **Disturbi multipli della preferenza sessuale**

A volte in una stessa persona si manifesta più di una preferenza sessuale abnorme e nessuna è prevalente. La combinazione più frequente è quella tra feticismo, travestitismo e sado-masochismo.

F65.8 **Altri disturbi della preferenza sessuale**

Sono incluse in questo gruppo diverse altre modalità di preferenza e di attività sessuale, come fare telefonate oscene, strofinarsi contro la gente nei luoghi pubblici ed affollati per ottenere l'eccitamento sessuale, atti sessuali con animali, uso dello strangolamento e dell'anossia per intensificare l'eccitamento sessuale.

Frotteurismo

Necrofilia

F65.9 **Disturbi non specificati della preferenza sessuale**

Deviazione sessuale S.A.I.

F66 Problemi psicologici e comportamentali asociati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale

Nota: l'orientamento sessuale di per sé non è considerato come un disturbo.

F66.0 **Crisi di maturazione sessuale**

Il paziente soffre di incertezza circa la propria identità o orientamento sessuale, che causa ansia o depressione. Più comunemente questo avviene negli adolescenti che non sanno con certezza se sono tendenzialmente omosessuali, eterosessuali o bisessuali, o in individui che dopo un periodo di orientamento sessuale apparentemente stabile, (spesso nell'ambito di una relazione di lunga durata) si rendono conto che il loro orientamento sessuale sta cambiando.

F66.1 **Orientamento sessuale egodistonico**

L'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale, bisessuale o pre-puberale) non è in dubbio, ma il soggetto vuole che essa sia differente, a causa di disturbi psicologici e comportamentali associati, e può chiedere un trattamento per modificarla.

F66.2 **Disturbo delle relazioni sessuali**
Disturbo in cui l'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale o bisessuale) è responsabile di difficoltà nell'instaurare o nel mantenere una relazione con il partner sessuale.

F66,8 **Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale**

F66.9 **Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale**

F68 Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto

F68.0 **Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche**
Sintomi fisici originariamente dovuti ad un disturbo, una malattia o una invalidità somatica accentuata vengono esagerati e prolungati per lo stato psicologico del paziente. Il soggetto è generalmente sofferente per il dolore o la disabilità causata dalla malattia somatica, ed è spesso preoccupato, in maniera che può essere giustificata, dalla possibilità di un dolore o di una invalidità prolungati o progressivi.
Nevrosi di compenso

F68.1 **Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio]**
Il soggetto imita ripetutamente determinati sintomi senza ragione apparente e può intenzionalmente infliggersi autolesioni per prodursi sintomi di malattia. La motivazione è oscura e presumibilmente interna, collegata con lo scopo di adottare il ruolo di malato. La condizione si associa spesso a marcati disturbi della personalità e delle relazioni.
Sindrome di Münchausen
Paziente "peregrinante"
Esclude: dermatite fittizia (L98.1)
simulazione di malattia (per motivi evidenti) (Z76.5)

F68.8 **Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell'adulto**
Disturbo di carattere S.A.I.
Disturbo delle relazioni S.A.I.

F69 Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto

Ritardo mentale (F70-F79)

Condizione di interrotto o incompleto sviluppo intellettivo che è soprattutto caratterizzato da compromissione delle abilità, che si manifestano durante il periodo di sviluppo, le quali contribuiscono al livello globale di intelligenza, quali quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali. Il ritardo mentale può o meno associarsi con altri disturbi mentali o fisici.
I livelli di ritardo mentale sono valutati convenzionalmente mediante test di intelligenza standardizzati. A questi si possono aggiungere scale di valutazione per l'adattamento sociale in un dato ambiente. Tali misurazioni forniscono

indicazioni approssimative circa l'entità del ritardo mentale. La diagnosi dipende inoltre anche da una valutazione globale del funzionamento intellettivo da parte di uno specialista.
Le abilità intellettive e l'adattamento sociale possono modificarsi nel tempo e, pur essendo comunque scarsi, sono suscettibili di miglioramento in seguito all'addestramento e alla riabilitazione. La diagnosi andrebbe posta basandosi sui livelli attuali di funzionamento.
Le seguenti suddivisioni a quattro caratteri vanno utilizzate nell'ambito delle categorie F70-F79 per specificare il grado di compromissione comportamentale:

	Con indicazioni di:
.0	nessuna, o minima, compromissione del comportamento
.1	significativa compromissione del comportamento richiedente attenzione o trattamento
.8	altre compromissioni del comportamento
.9	senza menzione di compromissione del comportamento

Un codice aggiuntivo può essere utilizzato, se si desidera, per identificare condizioni associate coma l'autismo, altri disturbi evolutivi, l'epilessia, i disturbi dell condotta o un grave handicap fisico.

F70 **Ritardo mentale lieve**

Il Q.I. è compreso approssimativamente fra 50 e 69 (negli adulti, età mentale tra 9 e meno di 12 anni). Probabili difficoltà di apprendimento scolastico. Molti adulti saranno in grado di lavorare, di intrattenere buone relazioni sociali e di essere utili alla società.

Include: debolezza mentale
subnormalità mentale lieve

F71 **Ritardo mentale di media gravità**

Il Q.I. è compreso approssimativamente fra 35 e49 (negli adulti, età mentale tra 6 e meno di 9 anni). Sono probabili marcati ritardi dello sviluppo nell'età adolescenziale, tuttavia la maggior parte può sviluppare un certo grado di autonomia personale ed acquisire adeguate abilità a comunicare e ad apprendere. Gli adulti necessitano di interventi supportivi di vario grado per vivere e lavorare nella comunità.

Include: subnormalità mentale di media gravità

F72 **Ritardo mentale grave**

Il Q.I. è compreso approssimativamente fra 20 e 34 (negli adulti, età mentale tra 3 e meno di 6 anni). È probabile la necessità di un supporto continuo.

Include: subnormalità mentale grave

F73 **Ritardo mentale profondo**

Il Q.I. è al di sotto di 20 (negli adulti, età mentale al di sotto di 3 anni).
Dà luogo ad una grave limitazione in autonomia, continenza, comunicazione e attività motoria.

Include: subnormalità mentale profonda

F78 **Ritardo mentale di altro tipo**

F79 **Ritardo mentale non specificato**

Include: deficienza mentale S.A.I.
subnormalità mentale S.A.I.

Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

I disturbi inclusi in questa sezione hanno in comune: a) un'insorgenza che invariabilmente si colloca nella prima o seconda infanzia; b) una compromissione o un ritardo dello sviluppo delle funzioni che sono strettamente correlate alla maturazione biologica del sistema nervoso centrale; c) un decorso continuo senza remissioni o recidive. Nella maggior parte dei casi le funzioni compromesse comprendono il linguaggio, le abilità visuo-spaziali e la coordinazione motoria. Di solito la compromissione o il ritardo è presente sin dal primo momento in cui è possibile esplorare in maniera attendibile la relativa funzione e diminuisce progressivamente man mano che il bambino cresce, quantunque deficit più lievi permangano spesso nell'età adulta.

F80 Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio

Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà nella lettura e nella compitazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali.

F80.0 Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio

Si tratta di un disturbo evolutivo specifico in cui l'uso dei suoni verbali da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui vi è un normale livello delle abilità linguistiche.
Disturbo fonologico evolutivo
Disturbo evolutivo dell'articolazione della parola
Dislalia
Disturbo funzionale dell'articolazione del linguaggio
Lallazione

Esclude: difetti dell'articolazione del linguaggio (dovuti a):
- afasia S.A.I. (R47.0)
- aprassia (R48.2)
- associati con disturbo evolutivo:
  - dell'espressione del linguaggio (F80.1)
  - della recezione del linguaggio (F80.2)
- perdita uditiva (H90-H91)
- ritardo mentale (F70-F79)

F80.1 Disturbo del linguaggio espressivo

Disturbo evolutivo specifico in cui la capacità del bambino di esprimersi tramite il linguaggio è marcatamente al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui la comprensione del linguaggio è nei limiti normali. Vi possono essere o meno anormalità nell'articolazione.

Disfasia o afasia evolutiva, di tipo espressivo.

Esclude: afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3)
afasia e disfasia:
- S.A.I. (R47.0)
- evolutiva di tipo recettivo (F80.2)

disturbi evolutivi globali (F84.-)
mutismo elettivo (F94.0)
ritardo mentale (F70-F79)

F80.2 Disturbi della comprensione del linguaggio

Disturbo evolutivo specifico in cui la comprensione del linguaggio da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale. Praticamente in tutti i casi, anche l'espressione del linguaggio è marcatamente compromessa e sono frequenti anormalità nella produzione dei suoni verbali.

Incomprensione uditiva congenita
Afasia e disfasia recettiva evolutiva
Afasia evolutiva di Wernicke
Sordità verbale

Esclude: afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3)
autismo (F84.0-F84.1)
disfasia ed afasia:
- S.A.I. (R47.0)
- evolutiva di tipo espressivo (F80.1)

disfasia o afasia S.A.I. (R47.0)
mutismo elettivo (F94.0)
ritardo del linguaggio secondario a sordità (H90-H91)
ritardo mentale (F70-F79)

F80.3 Afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner]

Disturbo in cui il bambino, che aveva avuto precedentemente un normale sviluppo del linguaggio, perde la capacità di espressione e di comprensione del linguaggio, ma conserva l'intelligenza generale. L'inizio del disturbo è accompagnato da anormalità parossistiche dell'EEG e, nella maggior parte dei casi, anche da crisi epilettiche. Tipicamente l'esordio è tra i tre e i sette anni, con una perdita delle capacità nel giro di giorni o settimane. L'associazione temporale tra l'inizio delle crisi epilettiche e la perdita del linguaggio è piuttosto variabile, con l'una che precede l'altra (entrambi i tipi di sequenza sono possibili) di un tempo variabile da pochi mesi a due anni. Per quanto concerne l'eziologia, è stata suggerita la possibilità di un processo encefalitico. In circa i due terzi dei bambini residua un più o meno severo deficit della comprensione del linguaggio.

Esclude: afasia (dovuta a):
- autismo (F84.0-F84.1)
- disturbi disintegrativi dell'infanzia (F84.2-F84.3)
- S.A.I. (R47.0)

F80.8 Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio

Pronuncia blesa

F80.9 Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato

Disturbo del linguaggio S.A.I.

F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non è semplicemente una conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuto ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita.

F81.0 Disturbo specifico della lettura

La principale caratteristica di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione nello sviluppo della capacità di lettura, che non è interamente spiegata dall'età mentale, da problemi di acutezza visiva o da un'inadeguata istruzione scolastica. La capacità di comprensione della lettura, il riconoscimento della parola nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei compiti che richiedono la lettura possono essere tutte interessate. Le difficoltà nel compitare sono frequentemente associate con il disturbo specifico della lettura e spesso persistono nell'adolescenza anche dopo che è stato fatto qualche progresso nella lettura. I disturbi evolutivi specifici della lettura sono comunemente preceduti da una storia di disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio. Sono comunemente associati durante il periodo scolastico a disturbi emotivi e comportamentali.

"Lettura tardiva"
Dislessia evolutiva
Ritardo specifico nella lettura

Esclude: alessia S.A.I. (R48.0)
dislessia S.A.I. (R48.0)
difficoltà della lettura secondarie a disturbi emotivi (F93.-)

F81.1 Disturbo specifico della compitazione

Si tratta di un disturbo in cui la principale caratteristica è una specifica e rilevante compromissione nello sviluppo delle capacità di compitazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della lettura, e non solamente spiegato da una ridotta età mentale, da problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. L'abilità a compitare oralmente e a trascrivere correttamente le parole sono entrambe interessate.

Ritardo specifico della compitazione (senza disturbo della lettura)

Esclude: agrafia S.A.I. (R48.8)
difficoltà nella compitazione:
- associata a un disturbo della lettura (F81.0)
- dovuta ad inadeguato insegnamento (Z55.8)

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

Esso comporta una specifica compromissione delle abilità aritmetiche che non è solamente spiegabile in base ad un ritardo mentale generale o ad una istruzione scolastica inadeguata. Il deficit riguarda la padronanza delle capacità di calcolo fondamentali, come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione piuttosto che delle capacità di ragionamento matematico più astratto coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nelle geometria o nel calcolo.

Acalculia evolutiva
Disturbo evolutivo specifico aritmetico
Sindrome evolutiva di Gerstmann

Esclude: acalculia S.A.I. (R48.8)
difficoltà aritmetiche:
- associate a disturbo della lettura o della compitazione (F81.3)
- docute ad inadeguato insegnamento (Z55.8)

F81.3 **Disturbo misto delle capacità scolastiche**

Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compitazione sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non è solamente spiegabile nei termini di un ritardo mentale generale o di un'istruzione scolastica inadeguata. Essa si dovrebbe usare per i disturbi che soddisfano i criteri di F81.2 e inoltre di F81.0 o F81.1.

Esclude: disturbo specifico delle capacità aritmetiche (F81.2)
disturbo specifico della lettura (F81.0)
disturbo specifico della compitazione (F81.1)

F81.8 **Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche**

Disturbo evolutivo della scrittura

F81.9 **Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato**

Disabilità dell'apprendimento S.A.I.
Disturbo dell'apprendimento S.A.I.
Disabilità dell'acquisizione delle conoscenze S.A.I.

F82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

Disturbo nel quale la principale caratteristica è una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, che non è spiegabile interamente nei termini di un ritardo intellettivo generale o di uno specifico disturbo neurologico congenito o acquisito. Tuttavia, in molti casi, un accurato esame clinico mostra marcate immaturità nello sviluppo neurologico, come movimenti coreiformi degli arti senza appoggio, o movimenti speculari ed altri aspetti motori associati, o ancora segni di scadente coordinazione dei movimenti fini e grossolani.

Sindrome del bambino goffo
Disturbo evolutivo della coordinazione
Disprassia evolutiva

Esclude: anormalità dell'andatura e della mobilità (R26.-)
incoordinazione (R27.-)

- secondaria a ritardo mentale (F70-F79)

F83 Disturbo evolutivo specifico misto

Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali sono frequentemente, ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo generale. La categoria deve essere usata quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri per due o più dei disturbi delle categorie F80.-, F81.-, e F82.

F84 Disturbi evolutivi globali

Gruppo di disturbi caratterizzati da compromissioni qualitative delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Queste anormalità qualitative sono una caratteristica preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni. Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata, se si desidera, per specificare la presenza concomitante di una condizione di interesse medico o di un ritardo mentale.

F84.0 **Autismo infantile**

Disturbo evolutivo di tipo globale definito: a) dalla presenza di una compromissione dello sviluppo che si rende manifesta prima dei tre anni; b) da un tipo caratteristico di funzionamento anormale nelle aree di interazione sociale, della comunicazione e del comportamento, che è limitato, stereotipato e ripetitivo. In aggiunta a queste specifiche caratteristiche diagnostiche, sono frequenti diversi altri problemi specifici, come fobie, disturbi del sonno e dell'alimentazione, carattere collerico e (auto)aggressività.

Disturbo autistico

Psicosi infantile

Sindrome di Kanner

Esclude: psicopatia autistica

F84.1 **Autismo atipico**

Disturbo evolutivo di tipo globale che si differenzia dall'autismo infantile per l'età d'insorgenza o per il mancato riscontro di tutti e tre i requisiti diagnostici. Questa sottocategoria deve essere utilizzata quando una compromissione dello sviluppo si rende manifesta solo dopo i tre anni, e quando manca un'anormalità sufficientemente dimostrabile in una o due delle tre aree psicopatologiche richieste per la diagnosi di autismo vale a dire interazioni sociali, comunicazione, comportamento limitato, stereotipato e ripetitivo, pur in presenza delle caratteristiche di anormalità nell'altra o nelle altre aree. L'autismo atipico compare più spesso in soggetti gravemente ritardati e in individui con grave disturbo evolutivo specifico della comprensione del linguaggio.

Psicosi infantile atipica

Ritardo mentale con caratteristiche autistiche

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare un ritardo mentale (F70-F79)

F84.2 **Sindrome di Rett**

Condizione, riscontrata finora solo nel sesso femminile, in cui uno sviluppo che all'inizio è apparentemente normale è seguito da una perdita parziale o totale del linguaggio, della capacità di locomozione e dell'uso delle mani, associata ad un rallentato accrescimento cranico, con esordio in genere tra i 7 e i 24 mesi di età. Sono caratteristici la perdita dei movimenti intenzionali delle mani, i movimenti stereotipati di torsione delle mani e l'iperventilazione. Lo sviluppo sociale e quello ludico si arrestano, ma l'interesse sociale tende ad essere conservato. Intorno all'età di quattro anni cominciano a svilupparsi atassia e aprassia del tronco e frequentemente seguono movimenti coreoatetosici. Consegue quasi invariabilmente un grave ritardo mentale.

F84.3 **Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo**

Disturbo evolutivo di tipo globale che è definito dalla presenza di un periodo di sviluppo sicuramente normale antecedente l'esordio del disturbo, seguito da una chiara perdita delle capacità precedentemente acquisite in diverse aree dello sviluppo nel giro di pochi mesi. Tipicamente, i disturbi suddetti sono accompagnati da una generale perdita d'interesse per l'ambiente, da manierismi motori ripetitivi e stereotipati, e da una compromissione simil-autistica dell'interazione e della comunicazione sociale. In alcuni casi si può dimostrare che il disturbo è dovuto ad un'encefalopatia associata, ma la diagnosi deve essere posta in base alle caratteristiche del comportamento.

Demenza infantile

Psicosi disintegrativa

Sindrome di Heller

Psicosi simbiotica

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare una condizione neurologica associata

Esclude: sindrome di Rett (F84.2)

F84.4 **Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati**

Disturbo mal definito, di incerta validità nosologica. La categoria è destinata a comprendere un gruppo di bambini con grave ritardo mentale (Q.I. al di sotto di 34) che mostrano gravi problemi di iperattività e distraibilità, come pure comportamenti stereotipati. Essi tendono a non beneficiare dei farmaci stimolanti (a differenza di quelli con Q.I. normale) e possono presentare una grave reazione disforica (qualche volta con rallentamento psicomotorio) quando ricevono tali farmaci. Nell'adolescenza l'iperattività tende ad essere sostituita da ipoattività (una caratteristica che non è comune nei bambini ipercinetici con intelligenza normale). La riduzione spesso è marcata con vari deficit dello sviluppo sia specifici che globali. Non è chiaro fino a che punto i disturbi del comportamento siano funzione del basso Q.I. o del danno organico cerebrale.

F84.5 **Sindrome di Asperger**

Disturbo di incerta validità nosologica caratterizzato dallo stesso tipo di compromissione qualitativa del'interazione sociale che è propria dell'autismo, insieme ad un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Esso differisce dall'autismo principalmente perché non vi è nessun ritardo globale del linguaggio o dello sviluppo cognitivo. Questo disturbo è frequentemente associato ad una marcata goffaggine motoria. Le anormalità mostrano una forte tendenza a persistere nell'adolescenza e nella vita adulta. Nelle fasi precoci della vita adulta si verificano occasionalmente episodi psicotici.

Psicopatia autistica

Disturbo schizoide dell'infanzia

F84.8 **Disturbi evolutivi globali di altro tipo**

F84.9 **Disturbo evolutivo globale non specificato**

F88 **Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo**

Agnosia evolutiva

F89 **Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato**

Disturbo evolutivi S.A.I.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F90-F98)

F90 **Disturbi ipercinetici**

Gruppo di disturbi caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I bambini ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono

spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare isolati. È comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionatamente frequenti. Complicanze secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

Esclude: disturbi d'ansia (F41.-)
disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi evolutivi globali (F84.-)
schizofrenia (F20.-)

F90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione

Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività
Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione
Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività

Esclude: disturbo ipercinetico associato a disturbo di condotta (F90.1)

F90.1 Disturbo della condotta ipercinetico

Disturbo ipercinetico associato a disturbo della condotta

F90.8 Disturbi ipercinetici di altro tipo

F90.9 Disturbo ipercinetico non specificato

Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I.
Sindrome ipercinetica S.A.I.

F91 Disturbi della condotta

Disturbi caratterizzati da una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo della condotta possono anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base. Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati.

Esclude: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi evolutivi globali (F84.-)
schizofrenia (F20.-)
quando associati con:

- disturbi emotivi (F92.-)
- disturbi ipercinetici (F90.1)

F91.0 Disturbo della condotta limitato al contesto familiare

Disturbo della condotta consistente in un comportamento antisociale o aggressivo (e non soltanto oppositivo, provocatorio o distruttivo), nel quale il comportamento abnorme è interamente, o pressoché interamente, limitato all'ambiente domestico e all'interazione con i membre del nucleo familiare. Il disturbo richiede che i criteri generali per F91.- siano soddisfatti; relazioni genitore-figlio gravemente disturbate non sono di per sé stesse sufficienti per la diagnosi.

F91.1 **Disturbo della condotta con ridotta socializzazione**

Disturbo caratterizzato dall'associazione di un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consiste soltanto in un comportamento oppositivo, provocatorio o distruttivo) con una significativa e diffusa compromissione delle relazioni dell'individuo con gli altri bambini.
Disturbo della condotta di tipo aggressivo solitario
Disturbo aggressivo con ridotta socializzazione

F91.2 **Disturbo della condotta con socializzazione normale**

Disturbo della condotta consistente in un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consta soltanto di un comportamento oppositivo, provocatorio e distruttivo) il quale si verifica in individui che sono generalmente ben integrati nel loro gruppo di coetanei.
Disturbo della condotta espresso in gruppo
Delinquenza di gruppo
Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale
Furto collettivo
Marinare la scuola

F91.3 **Disturbo oppositivo provocatorio**

Disturbo della condotta che si verifica quasi sempre nei bambini più piccoli, caratterizzato principalmente da un comportamento marcatamente provocatorio, disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di forme più estreme di comportamento antisociale o aggressivo. Il disturbo richiede che siano soddisfatti i criteri generali per F91.-; neppure un comportamento marcatamente molesto o impertinente è di per sé sufficiente per la diagnosi. Bisogna utilizzare con cautela questa categoria, soprattutto per i bambini più grandi, perché un disturbo della condotta clinicamente significativo è spesso accompagnato da comportamenti antisociali o aggressivi che vanno al di là di una semplice provocazione, disobbedienza o distruttività.

F91.8 **Altri disturbi della condotta**

F91.9 **Disturbo della condotta non specificato**

Disturbo del comportamento nell'infanzia S.A.I.
Disturbo della condotta nell'infanzia S.A.I.

F92 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale

Gruppo di disturbi caratterizzato dalla combinazione di un comportamento persistentemente aggressivo, antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi di depressione, ansia o altri disturbi emozionali. Devono essere soddisfatti da un lato i criteri per i disturbi della condotta e dell'infanzia (F91.-) e dall'altro quelli per i disturbi emozionali dell'infanzia (F93.-) o le nevrosi di tipo adulto (F40-F48) o un disturbo dell'umore (F30-F39)

F92.0 **Disturbo della condotta depressivo**

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo della condotta (F91.-) con una persistente e marcata depressione del tono dell'umore (F32.-) quale evidenziata da sintomi come eccessiva tristezza, perdita d'interesse e piacere per le normali attività, sentimenti di autoaccusa e disperazione. Possono inoltre essere presenti disturbi del sonno e dell'appetito.
Disturbo della condotta (F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-)

F92.8 Altro disturbo della condotta e della sfera emozionale

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo della condotta (F91.-) con sintomi emozionali persistenti e marcati quali ansia, ossessioni o compulsioni, depersonalizzazioni o de realizzazione, fobie o ipocondria.

Disturbo della condotta (F91.-) associato a:

- disturbo emozionale in F93.-
- disturbo nevrotico in F40-F48

F92.9 Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato

F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia

Accentuazione notevole di alcuni aspetti dello sviluppo normale, piuttosto che fenomeni di per sé qualitativamente anormali. Il fatto che il disturbo rappresenti un'accentuazione di un aspetto dello sviluppo normale è usato come caratteristica diagnostica essenziale nel definire la differenza tra i disturbi emozionali con esordio caratteristico dell'infanzia e i disturbi nevrotici (F40-F48).

Esclude: quando associati con disturbo della condotta (F92.-)

F93.0 Disturbo ansioso di separazione dell'infanzia

Un disturbo ansioso da separazione dovrebbe essere diagnosticato quando la paura della separazione costituisce l'oggetto principale dell'ansia e quando tale ansia è comparsa per la prima volta nella prima infanzia. Il disturbo si differenzia dalla normale ansia da separazione in quanto è di un livello (intensità) statisticamente non usuale (compresa un'anormale persistenza oltre l'età abituale), e perché è associato con un funzionamento sociale significativamente compromesso.

Esclude: disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)
disturbi nevrotici (F40-F48)
disturbo fobico dell'infanzia (F93.1)
disturbo di ansia sociale dell'infanzia (F93.2)

F93.1 Disturbo fobico dell'infanzia

Paure in età infantile, con elevato grado di specificità in relazione alle fasi dello sviluppo, e che in qualche misura sono presenti nella maggior parte dei bambini, ma di intensità anormale. Le altre paure che si verificano nell'infanzia, ma che non sono parte normale dello sviluppo psico-sociale (per esempio l'agorafobia), devono essere codificate nell'appropriata categoria della sezione F40-F48.

Esclude: disturbo d'ansia generalizzata (F41.1)

F93.2 Disturbo di ansia sociale dell'infanzia

In questo disturbo vi è una diffidenza verso gli estranei ed un certo grado di apprensione sociale o ansia quando i bambini incontrano situazioni nuove, strane o socialmente minacciose. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata solo quando tali paure si verificano nella prima infanzia, sono di intensità non normale e si accompagnano a compromissione del funzionamento sociale.

Disturbo di evitamento dell'infanzia o dell'adolescenza

F93.3 Disturbo di rivalità tra fratelli

Un certo grado di disturbo emozionale a seguito della nascita di un fratello immediatamente più piccolo è presente nella maggior parte dei bambini. Un disturbo di rivalità tra fratelli deve essere diagnosticato solo se il grado o la persistenza del disturbo è statisticamente non usuale e associato con una compromissione del funzionamento sociale.

Gelosia tra fratelli

F93.8 **Altri disturbi emozionali dell'infanzia**

Disturbo dell'identità

Disturbo iperansioso

Esclude: disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)

F93.9 **Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato**

F94 Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza

Gruppo piuttosto eterogeneo di disturbi che hanno in comune anormalità del funzionamento sociale iniziate durante il periodo dello sviluppo, ma che (a differenza dei disturbi evolutivi globali) non sono preminentemente caratterizzati da una incapacità sociale apparentemente costituzionale o da un deficit esteso a tutte le aree del funzionamento. In molti casi gravi distorsioni o privazioni ambientali giocano probabilmente un ruolo eziologico cruciale.

F94.0 **Mutismo elettivo**

È caratterizzato da una marcata selettività nel parlare, emozionalmente determinata, per cui il bambino dimostra competenza linguistica in alcune situazioni, ma evita di parlare in altre (ben individuabili). In genere il disturbo è associato con marcate caratteristiche di personalità, comprendenti ansia nei rapporti sociali, chiusura, ipersensibilità o oppositività.

Mutismo selettivo

Esclude: disturbi evolutivi globali (F84.-)
schizofrenia (F20.-)
disturbi evlutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)
mutismo transitorio che rientra nell'ansia da separazione del bambino piccolo (F93.0)

F94.1 **Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia**

Comincia nei primi cinque anni di vita ed è caratterizzato da persistenti anormalità nelle reazioni sociali del bambino, che si associano con disturbi emozionali e che sono reattive a modificazioni delle circostanze ambientali (per esempio, timorosità e ipervigilanza, interazione sociale scadente con i coetanei, auto ed eteroaggressività, infelicità, in alcuni casi deficit della crescita). La sindrome probabilmente si verifica come diretto risultato di un'accentuata trascuratezza, violenza o gravi maltrattamenti da parte dei genitori.

Un codice aggiuntivo può essere utilizzato se si desidera identificare un ritardo associato allo sviluppo.

Esclude: disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia (F94.2)
normale variazione delle modalità di attaccamento selettivo
sindrome di Asperger (F84.5)
sindrome da maltrattamento (T74.-)
violenza fisica o sessuale nell'infanzia risultante in problemi psico-sociali (Z61.4-Z61.6)

F94.2 **Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia**

Particolare modalità di funzionamento sociale anormale che insorge nei primi cinque anni di vita e che mostra una tendenza a persistere nonostante marcati cambiamenti delle circostanze ambientali (ad esempio comportamento di attaccamento diffuso e non selettivamente focalizzato, comportamento tendente a richiamare l'attenzione e indiscriminatamente amichevole, interazioni con coetanei scarsamente modulate). In rapporto alle circostanze si può associare un disturbo emozionale o del comportamento.

Psicopatia da carenza affettiva

Sindrome istituzionale

Esclude: disturbi ipercinetici (F90.-)
disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia (F94.1)
ospitalismo nel bambino (F43.2)
sindrome di Asperger (F84.5)

F94.8 Disturbi del comportamento sociale dell'infanzia di altro tipo

F94.9 Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato

F95 Disturbi a tipo tic

Sindromi in cui la manifestazione predominante è rappresentata da un tipo di tic. Il tic è un movimento o una produzione vocale involontaria, rapida, ricorrente, non ritmica (di solito coinvolgente gruppi circoscritti di muscoli) che insorge improvvisamente e che non è finalizzata a nessun scopo apparente. I tic tendono ad essere vissuti come irrefrenabili, ma di solito possono essere soppressi per vari periodi di tempo, sono esacerbati dallo stress e scompaiono durante il sonno. Comuni tic motori semplici comprendono l'ammiccare, il torcere il collo, lo scrollare le spalle e il fare smorfie con la faccia. Comuni tic vocali semplici sono quelli consistenti nello schiarirsi la gola, nel tossire, nell'annusare o nel fischiare. Comuni tic motori complessi sono quelli consistenti nel ripetere particolari parole, nell'usare parole socialmente inaccettabili (spesso oscene, coprolalia) e nel ripetere propri suoni e parole (palilalia).

F95.0 Disturbo a tic transitorio

Questo disturbo soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, ma i tic non persistono più a lungo di 12 mesi. I tic di solito assumono la forma di ammiccamento, smorfie facciali o movimenti della testa.

F95.1 Disturbo a tipo tic cronico motorio o vocale

Questa condizione soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, in cui sono presenti tic motori o vocali (ma non entrambi), che possono essere singoli o multipli (ma di solito multipli), e che durano più di un anno.

F95.2 Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [de la Tourette]

Si tratta di una forma di disturbo a tipo tic in cui ci sono, o ci sono stati, tic motori multipli e uno o più tic vocali, sebbene essi non necessariamente si siano manifestati nello stesso tempo. Il disturbo frequentemente peggiora durante l'adolescenza e tende a persistere nell'età. I tic vocali sono spesso multipli, con verbalizzazioni ripetitive esplosive, lo schiarirsi la gola, il brontolare, il possibile uso di parole o frasi oscene. Qualche volta è associata un'ecoprassia gestuale che può anche essere di natura oscena (coproprassia).

F95.8 Altri disturbi a tipo tic

F95.9 Disturbo a tipo tic non specificato

Tic S.A.I.

F98 Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale, e perché essi non possono essere inclusi in altre sindromi.

Esclude: attacchi di blocco respiratorio (R06.8)
disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)
sindrome di Kleine-Levin (G47.8)
disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)
disturbi del sonno dovuti a cause emozionali (F51.-)

F98.0 Enuresi non organica

Disturbo caratterizzato da involontaria perdita di urine, di giorno o di notte, anormale in rapporto all'età mentale dell'individuo e non legata ad un carente controllo vescicale per disturbo neurologici, attacchi epilettici o anormalità anatomiche del tratto urinario. L'enuresi può essere stata presente fin dalla nascita o può essere insorta dopo un periodo in cui il controllo vescicale è stato acquisito. L'enuresi può o meno essere associata ad un più diffuso disturbo emozionale o comportamentale.

Enuresi (primaria) (secondaria) di origine non organica
Enuresi funzionale
Enuresi psicogena
Incontinenza urinaria di origine non organica

Esclude: enuresi S.A.I. (R32)

F98.1 Encopresi non organica

Ripetuta, volontaria o involontaria perdita di feci, abitualmente di consistenza normale o quasi normale, in posti non appropriati per questo scopo nella situazione socio-culturale propria dell'individuo. La condizione può rappresentare un'anormale continuazione della normale incontinenza infantile, o può consistere in una perdita della continenza successiva all'acquisizione del controllo sfinterico, o ancora può consistere nella deposizione intenzionale di feci in posti inappropriati nonostante il controllo sfinterico sia normale. La condizione può verificarsi come un disturbo monosintomatico, oppure può far parte di un disturbo più ampio, specialmente emozionale (F93.-) o della condotta (F91.-).

Encopresi funzionale
Incontinenza di feci di origine non organica
Encopresi psicogena
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa di una coesistente stipsi.

Esclude: encopresi S.A.I. (R15)

F98.2 Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia

Disturbo dell'alimentazione con manifestazioni variabili, di solito specifico dei primi anni di vita. In genere esso comporta il rifiuto del cibo ed un comportamento alimentare estremamente capriccioso in presenza di un'adeguata disponibilità di cibo e di una persona ragionevolmente competente che si prende cura del bambino, e in assenza di una malattia organica. Può essere o meno associata la ruminazione (vale a dire rigurgiti ripetuti senza nausea o malattia gastro-intestinale).

Disturbo di ruminazione dell'infanzia

Esclude: anoressia nervosa ed altri disturbi dell'alimentazione (F50.-)
difficoltà e cattiva gestione dell'alimentazione (R63.3)
problemi di alimentazione del neonato (P92.-)
pica della prima o della seconda infanzia (F98.3)

F98.3 Pica della prima o della seconda infanzia

Persistente ingestione di sostanze non alimentari (come terra, pietre, etc.). Può insorgere come uno dei molti sintomi che sono parte di un disturbo psichiatrico più esteso (come l'autismo) o può manifestarsi come un comportamento psicopatologico relativamente isolato; solo la seconda di queste situazioni va qui codificata. Il fenomeno è più comune nei bambini con ritardo mentale e, in presenza di quest'ultimo, dovrebbero essere utilizzati i codici della classe F70-F79.

F98.4 Disturbo da movimenti stereotipati

Movimenti volontari, ripetitivi, stereotipati, non funzionali (e spesso ritmici) che non fanno parte di alcuna condizione psichiatrica o neurologica identificata. Quando questi movimenti intervengono come sintomi di qualche altro disturbo, soltanto quest'ultimo deve essere codificato. I movimenti non autolesionistici includono: il dondolamento del corpo o della testa, lo strappamento o l'attorcigliamento dei capelli, lo schiocco delle dita e il battere delle mani. I comportamenti autolesionistici comprendono il battere ripetutamente la testa, lo schiaffeggiarsi la faccia, il colpirsi gli occhi, il morsicarsi le mani, le labbra o altre parti del corpo. Tutti i disturbi da movimenti stereotipati intervengono più frequentemente in associazione con un ritardo mentale (quando ciò avviene, entambe le condizioni devono essere codificate). Se il coprirsi gli occhi si manifesta in un bambino con disabilità visiva, entrambi i disturbi dovrebbero essere codificati: il primo in questa categoria e il secondo nela categoria appropriata dei disturbi somatici.

Esclude: disturbi del movimento di origine organica (G20-G25)
mangiarsi le unghie (F98.8)
mettersi le dita nel naso (F98.8)
movimenti involontari anormali (R25.-)
stereotipie che fanno parte di una condizione psichiatrica più ampia (F00-F95)
succhiarsi il pollice (F98.8)
tic (F95.-)
tricotillomania (F63.3)

F98.5 Balbuzie [tartagliamento]

L'eloquio è caratterizzato dalla frequente ripetizione o prolungamento di suoni o sillabe o parole, oppure, alternativamente, da frequenti esitazioni o pause che disturbano il flusso ritmico dell'eloquio. Questa condizione deve essere classificata come un disturbo soltanto se la sua intensità è tale da compromettere in maniera accentuata il flusso dell'eloquio.

Esclude: eloquio disordinato (F98.6)
disturbi a tipo tic (F95.-)

F98.6 Eloquio disordinato

Si tratta di una condizione caratterizzata da rapidità e interruzione del flusso dell'eloquio, ma senza ripetizioni o esitazioni, di intensità tale da compromettere la comprensibilità del discorso. L'eloquio è irregolare e disritmico, con improvvisi scatti che abitualmente comportano difetti nella costruzione delle frasi.

Esclude: disturbi a tipo tic (F95.-)
balbuzie (F98.5)

F98.8 **Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza**
Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività
Masturbazione eccessiva
Mangiarsi le unghie
Mettersi le dita nel naso
Succhiarsi il dito

F98.9 **Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza**

Disturbo mentale non specificato (F99)

F99 **Disturbo mentale S.A.I.**
Malattia mentale S.A.I.
Esclude: disturbo mentale organico S.A.I. (F06.9)

SETTORE VI

Malattie del sistema nervoso (G00-G99)

esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore contiene le seguenti classi:

G00-G09	Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale
G10-G13	Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale
G20-G26	Disturbi extrapiramidali e del movimento
G30-G32	Altre malattie degenerative del sistema nervoso
G35-G37	Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale
G40-G47	Disturbi episodici e parossistici
G50-G59	Disturbi dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi
G60-G64	Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico
G70-G73	Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli
G80-G83	Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche
G90-G99	Altri disturbi del sistema nervoso

Le categorie con asterisco di questo settore sono le seguenti:

G01*	Meningite in malattie batteriche classificate altrove
G02*	Meningite in altre malattie infettive classificate altrove
G05*	Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove
G07*	Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove
G13*	Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove
G22*	Parkinsonismo in malattie classificate altrove
G26*	Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove
G32*	Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove
G46*	Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari

G53* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove
G55* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove
G59* Mononeuropatia in malattie classificate altrove
G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove
G73* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove
G94* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove
G99* Altre malattie del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (G00-G09)

G00 **Meningite batterica, non classificata altrove**

Include: aracnoidite)
leptomeningite)
meningite) batterica
pachimeningite)

Esclude: meningoencefalite batterica (G04.2)
meningomielite batterica (G04.2)

G00.0 **Meningite da Haemophilus**
Meningite da Heamophilus influenzae

G00.1 **Meningite da Pneumococco**

G00.2 **Meningite da Streptococco**

G00.3 **Meningite da Stafilococco**

G00.8 **Altre meningiti batteriche**
Meningite da:

- bacillo di Friedländer
- Escherichia coli
- Klebsiella

G00.9 **Meningite batterica non specificata**
Meningite:

- piogenica S.A.I.
- purulenta S.A.I.
- suppurativa S.A.I.

G01* Meningite in malattie batteriche classificate altrove

Meningite (in):

- carbonchio (A22.8†)
- febbre tifoide (A01.0†)
- gonococcica (A54.8†)
- infezione da Salmonella (A02.2†)
- leptospirosi (A27.-†)
- listeriosica (A32.1†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- meningococcica (A39.0†)
- neurosifilide (A52.1†)
- sifilide:
    - congenita (A50.4†)
    - secondaria (A51.4†)
- tubercolare (A17.0†)

Esclude: meningoencefalite e meningomielite in malattie batteriche classificate altrove (G05.0*)

G02* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Esclude: meningoencefalite e meningomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove (G05.1*-G05.2*)

G02.0* Meningite in malattie virali classificate altrove

Meningite da:

- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- virus herpes [herpse simplex] (B00.3†)
- herpes zoster (B02.1†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- morbillo (B05.1†)
- parotite epidemica (B26.1†)
- rosolia (B06.0†)
- varicella (B01.0†)

G02.1* Meningite in micosi

Meningite in:

- candidiasi (B37.5†)
- coccidioidomicosi (B38.4†)
- criptococcosi (B45.1†)

G02.8* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove

Meningite da:

- tripasonomiasi africana (B56.-†)
- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)

G03 Meningite da altre e non precisate cause

Include: aracnoidite)
leptomeningite)
meningite) da altre e non specificate cause
pachimeningite)

Esclude: meningoencefalite (G04.-)
meningomielite (G04.-)

G03.0 Meningite non piogenica
Meningite non batterica

G03.1 Meningite cronica

G03.2 Meningite ricorrente benigna [di Mollaret]

G03.8 Meningite dovuta ad altre cause specificare

G03.9 Meningite non precisata
Aracnoidite (spinale) S.A.I.

G04 Encefalite, mielite ed encefalomielite

Include: mielite ascendente acuta
meningoencefalite
meningomielite

Esclude: encefalomielite mialgica benigna (G93.3)
encefalopatia:
- alcolica (G31.2)
- S.A.I. (G93.4)
- tossica (G92)

sclerosi multipla (G35)
mielite:
- necrotizzante subacuta (G37.4)
- trasversa acuta (G37.3)

G04.0 Encefalite acuta disseminata
Encefalite post-vaccinale
Encefalomielite post-vaccinale
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il vaccino.

G04.1 Paraplegia spastica tropicale

G04.2 Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate altrove

G04.8 Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti
Encefalite ed encefalomielite post-infettiva

G04.9 Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate
Ventricolite (cerebrale) S.A.I.

G05* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove

Include: meningoencefalite e meningomielite in malattie classificate altrove

G05.0* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie batteriche classificate altrove

Encefalite, mielite od encefalomielite:

- listeriosica (A32.1†)
- meningococcica (A39.8†)
- in sifilide:
  - congenita (A50.4†)
  - tardiva (A52.1†)
- tubercolare (A17.8†)

G05.1* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie virali classificate altrove

Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da):

- adenovirus (A85.1†)
- citomegalovirus (B25.8†)
- enterovirus (A85.0†)
- herpes virus [herpes simplex] (B00.4†)
- influenza (J09†, J10.8†, J11.8†)
- morbillo (B05.0†)
- parotite epidemica (B26.2†)
- post-varicellosa (B01.1†)
- rosolia (B06.0†)
- zoster (B02.0†)

G05.2* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Encefalite, mielite od encefalomielite in:

- naegleriasi (B60.2†)
- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)
- toxoplasmosi (B58.2†)
- tripanosomiasi africana (B56.-†)

Meningoencefalite eosinofila (B83.2†)

G05.8* Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie classificate altrove

Encefalite in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

G06 Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97) se si desidera identificare l'agente infettivo

G06.0 Ascesso e granuloma intracranici

Ascesso (embolico):

- cerebellare
- encefalico
- cerebrale (qualsiasi localizzazione)
- otogeno

Ascesso o granuloma intracranico:

- epidurale
- extradurale
- subdurale

G06.1 Ascesso e granuloma intrarachidiani

Ascesso (embolico) del midollo spinale [qualsiasi sede]

Ascesso o granuloma intrarachidiano:

- epidurale
- extradurale
- subdurale

G06.2 Ascesso extra durale e subdurale non specificati

G07* Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove

Ascesso cerebrale:

- amebico (A06.6†)
- gonococcico (A54.8†)
- tubercolare (A17.8†)

Granuloma cerebrale da schistosomiasi (B65.-†)

Tubercoloma:

- cerebrale (A17.8†)
- meningeo (A17.1†)

G08 Flebite e tromboflebite intracraniche ed intrarachidee

- embolia)
- endoflebite)
- flebite) settica dei seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane
- tromboflebite)
- trombosi)

Esclude: flebiti e tromboflebiti intracraniche:

- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.5, O87.3)
- di origine non piogena (I67.6)

flebiti e tromboflebiti intrarachidiane non piogene (G95.1)

G09 **Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale**

Nota: Questa categoria deve essere usata per indicare stati, la cui classificazione primaria [di una sola causa] è G00-G08 (escludendo le categorie con asterisco (*)), come cause di sequele, che sono di per sé classificabili altrove. Le "sequele" comprendono condizioni morbose specificate come tali, i postumi o quelle presenti un anno o più dopo l'esordio della condizione causale. Per l'uso di questa categoria fare riferimento alle linee guida per la codifica della morbosità e mortalità riportate nel 2° volume.

Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale (G10-G13)

G10 **Malattia di Huntington**

Corea di Huntington

G11 **Atassia ereditaria**

Esclude: neuropatia ereditaria e idiopatica (G60.-)
disturbi metabolici (E70-E90)
paralisi cerebrale (G80.-)

G11.0 **Atassia congenita non progressiva**

G11.1 **Atassia congenita ad esordio precoce**

Nota: esordio solitamente prima di 20 anni di età

Atassia cerebellare ad esordio precoce con:

- mioclonie [atassia di Hunt]
- riflessi osteotendinei conservati
- tremore essenziale

Atassia di Friedreich (autosomica recessiva)

Atassia spinocerebellare recessiva legata al cromosoma X

G11.2 **Atassia cerebellare ad esordio tardivo**

Nota: esordio solitamente dopo i 20 anni di età

G11.3 **Atassia cerebellare con difetto di riparazione del DNA**

Atassia teleangiectasica [Louis-Bar]

Esclude: sindrome di Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentoso (Q82.1)

G11.4 **Paraplegia spastica ereditaria**

G11.8 **Altre atassie ereditarie**

G11.9 **Atassia ereditaria non specificata**
Atassia cerebellare ereditaria S.A.I.
Degenerazione cerebellare ereditaria
Malattia cerebellare ereditaria
Sindrome cerebellare ereditaria

G12 Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate

G12.0 **Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig-Hoffman]**

G12.1 **Altre atrofie muscolari spinali ereditarie**
Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio-Londe]
Atrofia muscolare spinale:
- dell'adulto
- distale
- forma giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander]
- forma infantile, tipo II
- forma scapolo-omerale

G12.2 **Malattia del motoneurone**
Malattia familiare del motoneurone
Sclerosi laterale:
- amiotrofica
- primaria

Paralisi bulbare progressiva
Atrofia muscolare spinale progressiva

G12.8 **Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate**

G12.9 **Atrofia muscolare spinale S.A.I.**

G13* Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove

G13.0* **Neuropatia e neuromiopatia paraneoplastiche**
Neuromiopatia carcinomatosa (C00-C97†)
Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny Brown] (C00-D48†)

G13.1* **Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche**
Encefalopatia limbica paraneoplastica (C00-D48†)

G13.2* **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel mixedema (E00.1†-E03.-†)**

G13.8* **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie classificate altrove**

Disturbi extrapiramidali e del movimento (G20-G26)

G20 **Morbo di Parkinson**

Emiparkinsonismo
Paralisi agitante
Parkinsonismo o morbo di Parkinson:

- idiopatico
- primitivo
- S.A.I.

G21 **Parkinsonismo secondario**

G21.0 **Sindrome maligna da neurolettici**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco

G21.1 **Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco

G21.2 **Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare l'agente esterno

G21.3 **Parkinsonismo post-encefalitico**

G21.8 **Altro parkinsonismo secondario**

G21.9 **Parkinsonismo secondario non specificato**

G22* **Parkinsonismo in malattie classificate altrove**
Parkinsonismo sifilitico (A52.1†)

G23 **Altre malattie degenerative dei gangli della base**
Esclude: degenerazione multisistemica (G90.3)

G23.0 **Malattia di Hallervorden-Spatz**
Degenerazione pigmentaria del pallido

G23.1 **Oftalmoplegia sovra nucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]**

G23.2 **Degenerazione striato-nigra**

G23.8 **Altre malattie degeneratie specificate del gangli della base**
Calcificazione dei gangli della base

G23.9 **Malattia degenerativa dei gangli della base, non specificata**

G24 Distonia

Include: discinesia
Esclude: paralisi cerebrale atetosica (G80.3)

G24.0 **Distonia da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco

G24.1 **Distonia familiare idiopatica**
Distonia idiopatica S.A.I.

G24.2 **Distonia non familiare idiopatia**

G24.3 **Torcicollo spastico**
Esclude: torcicollo S.A.I. (M43.6)

G24.4 **Distonia orofacciale idiopatica**
Discinesia orofacciale

G24.5 **Blefarospasmo**

G24.8 **Altra distonia**

G24.9 **Distonia non specificata**
Discinesia S.A.I.

G25 Altri disturbi extrapiramidali del movimento

G25.0 **Tremore essenziale**
Tremore familiare
Esclude: tremore S.A.I. (R25.1)

G25.1 **Tremore da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco

G25.2 **Altre forme specificate di tremore**
Tremore intenzionale

G25.3 **Mioclono**
Mioclono da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco
Esclude: miochimia facciale (G51.4)
epilessia mioclonica (G40.-)

G25.4 **Corea da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco

G25.5 **Altre forme di corea**
Corea S.A.I.
Esclude: corea di Huntington (G10)
corea di Sydenham (I02.-)
corea reumatica (I02.-)
corea S.A.I. con interessamento cardiaco (I02.0)

G25.6 **Tic da farmaci ed altri tic di origine nervosa**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco
Esclude: sindrome di Gilles de la tourette (F95.2)
tic S.A.I. (F95.9)

G25.8 **Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento**
Sindrome delle gambe senza riposo
Sindrome dell'uomo rigido

G25.9 **Disturbo extrapiramidali e del movimento non specificati**

G26* **Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove**

Altre malattie degenerative del sistema nervoso (G30-G32)

G30 **Malattia di Alzheimer**
Include: forme senili e presenili
Esclude: degenerazione cerebrale senile non classificata altrove (G31.1)
demenza senile S.A.I. (F03)
senilità S.A.I. (R54)

G30.0 **Malattia di Alzheimer ad esordio precoce**
Nota: esordio solitamente prima di 65 anni di età

G30.1 **Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo**
Nota: esordio solitamente dopo 65 anni di età

G30.8 **Altra forma di malattia di Alzheimer**

G30.9 **Malattia di Alzheimer non specificata**

G31 **Altre malattie degenerative del sistema nervoso non classificate altrove**

Esclude: sindrome di Reye (G93.7)

G31.0 **Atrofia cerebrale circoscritta**

Malattia di Pick

Afasia progressiva isolata

G31.1 **Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove**

Esclude: malattia di Alzheimer (G30.-)

senilità S.A.I. (R54)

G31.2 **Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol**

Atassia cerebellare alcolica

Degenerazione cerebellare alcolica

Degenerazione cerebrale alcolica

Disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol

Encefalopatia alcolica

G31.8 **Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso**

Degenerazione della sostanza grigia [Alpers]

Encefalopatia necrotizzante subacuta [Leigh]

(Demenza) (malattia) a corpi di Lewy

G31.9 **Malattia degenerativa del sistema nervoso non specificata**

G32* **Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

G32.0* **Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove**

Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in deficit di vitamina B12 (E53.8†)

G32.8* **Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (G35-G37)

G35 **Sclerosi multipla**

Sclerosi multipla:

- disseminata
- del tronco encefalico
- generalizzata
- midollare
- S.A.I.

G36 Altra demielinizzazione disseminata acuta

Esclude: encefalite post-infettiva ed encefalomielite S.A.I. (G04.8)

G36.0 Neuromielite ottica [Devic]

Demielinizzazione nel corso di neurite ottica

Esclude: neurite ottica S.A.I. (H46)

G36.1 Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]

G36.8 Altra demielinizzazione disseminata acuta

G36.9 Demielinizzazione disseminata acuta non specificata

G37 Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

G37.0 Sclerosi diffusa

Encefalite periassiale

Malattia di Schilder

Esclude: adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Demielinizzazione centrale del corpo calloso

G37.2 Mielinosi centrale del ponte

G37.3 Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale

Mielite trasversa acuta S.A.I.

Esclude: sclerosi multipla (G35)

neuromielite ottica [Devic] (G36.0)

G37.4 Mielite necrotizzante subacuta

G37.5 Sclerosi concentrica [Balò]

G37.8 Altre malattie demielinizzanti specificate del sistema nervoso centrale

G37.9 Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale non specificata

G40 **Epilessia**

Esclude: sindrome di Landau-Kleffner (F80.3)
crisi convulsive S.A.I. (R56.8)
stato di male epilettico (G41.-)
paralisi di Todd (G83.8)

G40.0 **Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale**
Epilessia benigna dell'infanzia a punte [spike] centrotemporali all'E.E.G.
Epilessia infantile con parossismi occipitali all'E.E.G.

G40.1 **Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale (i)) (parziale(i)), con crisi parziali semplici**
Crisi senza alterazione dello stato di coscienza
Crisi parziali semplici che evolvono in crisi generalizzate secondarie

G40.2 **Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale (i)) (parziale(i)), con crisi parziali complesse**
Crisi con alterazioni dello stato di coscienza
Crisi parziali complesse evolventi in crisi generalizzate secondarie

G40.3 **Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche**
Epilessia mioclonica benigna infantile
Convulsioni neonatali (familiari) benigne
Epilessia con assenze dell'infanzia [picnolessia]
Epilessia con attacchi di gran male al risveglio
Epilessia con assenze dell'adolescenza
Epilessia mioclonica giovanile [piccolo male impulsivo]
Crisi epilettiche non specifiche:

- atoniche
- cloniche
- miocloniche
- toniche
- tonico-cloniche

G40.4 **Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate**
Epilessia con:

- assenze miocloniche
- crisi miocloniche-astatiche

Spasmi infantili
Sindrome di Lennox-Gastaut
Attacchi di salaam
Encefalopatia mioclonica precoce sintomatica
Sindrome di West

G40.5 **Sindromi epilettiche speciali**
Epilessia parziale continua [Kozhevnikof]
Crisi epilettiche correlate a(d):

- alcol
- alterazioni ormonali
- farmaci
- privazione di sonno
- stress

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

G40.6 **Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)**

G40.7 **Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male**

G40.8 **Altre epilessie**
Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano focali o generalizzate

G40.9 **Epilessia non specificata**
Convulsioni epilettiche S.A.I.
Attacchi epilettici S.A.I.
Crisi epilettiche S.A.I.

G41 Stato di male epilettico

G41.0 **Stato di grande male epilettico**
Stato di male epilettico tonico-clonico
Esclude: epilessia parziale continua [Kozhevnikof] (G40.5)

G41.1 **Stato di piccolo male epilettico**
Stato di assenze epilettiche

G41.2 **Stato di male epilettico parziale complesso**

G41.8 **Altro stato di male epilettico**

G41.9 **Stato di male epilettico non specificato**

G43 Emicrania

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.
Esclude: cefalea S.A.I. (R51)

G43.0 **Emicrania senza aura [emicrania comune]**

G43.1 **Emicrania con aura [emicrania classica]**

Emicrania:

- aura, senza cefalea
- basilare
- con:
    - aura ad esordio acuto
    - aura prolungata
    - aura tipica
- equivalenti
- emiplegica familiare

G43.2 **Stato di male emicranico**

G43.3 **Emicrania complicata**

G43.8 **Altre forme di emicrania**

Emicrania oftalmoplegica

Emicrania retinica

G43.9 **Emicrania non specificata**

G44 Altre sindromi cefalalgiche

Esclude: algia facciale atipica (G50.1)
cefalea S.A.I. (R51)
nevralgia trigeminale (G50.0)

G44.0 **Sindrome di cefalea a grappolo**

Emicrania parossistica cronica

Cefalea a grappolo:

- cronica
- episodica

G44.1 **Cefalea vasomotoria non classificata altrove**

Cefalea vasomotoria S.A.I.

G44.2 **Cefalea tensiva**

Cefalea tensiva cronica

Cefalea tensiva episodica

Cefalea tensiva S.A.I.

G44.3 **Cefalea cronica post-traumatica**

G44.4 **Cefalea da farmaci non classificata altrove**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

G44.8 **Altre sindromi cefalalgiche specificate**

G45 Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate

Esclude: ischemia cerebrale neonatale (P91.0)

G45.0 Sindrome dell'arteria vertebrobasilare

G45.1 Sindrome carotidea (emisferica)

G45.2 Sindromi dei tronchi sovra-aortici

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Amnesia globale transitoria

Esclude: amnesia S.A.I. (R41.3)

G45.8 Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate

G45.9 Attacchi cerebrali ischemici transitori non specificati

Spasmo di arteria cerebrale
Ischemia cerebrale transitoria S.A.I.

G46* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)

G46.0* Sindrome dell'arteria cerebrale media (I66.0†)

G46.1* Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore (I66.1†)

G46.2* Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore (I66.2†)

G46.3* Sindromi ictali del tronco cerebrale (I60-I67†)

Sindrome di:

- Benedikt
- Claude
- Foville
- Millard-Gubler
- Wallenberg
- Weber

G46.4* Sindrome ictale cerebellare (I60-I67†)

G46.5* Sindrome lacunare motoria pura (I60-I67†)

G46.6* Sindrome lacunare sensoriale pura (I60-I67†)

G46.7* Altre sindromi lacunari (I60-I67†)

G46.8* Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67†)

G47 **Disturbi del sonno**

Esclude: incubi (F51.5)
disturbi del sonno non organici (F51.-)
terrori notturni (F51.4)
sonnambulismo (F51.3)

G47.0 **Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]**

G47.1 **Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]**

G47.2 **Disturbi del ritmo sonno-veglia**
Sindrome di ritardo delle fasi di sonno
Ritmo sonno-veglia irregolare

G47.3 **Apnea del sonno**
Apnea del sonno:

- centrale
- ostruttiva

Esclude: sindrome di Pickwick (E66.2)
apnea del sonno del neonato (P28.3)

G47.4 **Narcolessia e cataplessia**

G47.8 **Altri disturbi del sonno**
Sindrome di Kleine-Levine

G47.9 **Disturbo del sonno non specificato**

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)

Esclude: patologie traumatiche in atto dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi – vedi traumatismi dei nervi per regione corporea
nevralgia S.A.I. (M79.2)
nevrite S.A.I. (M79.2)
nevrite periferica in gravidanza (O26.8)
radicolite S.A.I. (M54.1)

G50 **Disturbi del nervo trigemino**

Include: disturbi del V nervo cranico

G50.0 **Nevralgia trigeminale**
Sindrome da dolore facciale parossistico
Tic douloureux

G50.1 **Algia facciale atipica**

G50.2 **Altri disturbi del nervo trigemino**

G50.9 **Disturbo del nervo trigemino non specificato**

G51 Disturbi del nervo facciale

Include: disturbi del VII nervo cranico

G51.0 **Paralisi di Bell**
Paralisi facciale

G51.1 **Ganglionite genicolata**
Esclude: ganglionite genicolata post-erpetica (B02.2)

G51.2 **Sindrome di Melkersson**
Sindrome di Melkersson-Rosenthal

G51.3 **Emispasmo facciale cronico**

G51.4 **Miochimia facciale**

G51.8 **Altri disturbi del nervo facciale**

G51.9 **Disturbo del nervo facciale non specificato**

G52 Disturbi di altri nervi cranici

Esclude: disturbi del:

- nervo acustico [VIII] (H93.3)
- nervo ottico [II] (H46, H47.0)

strabismo paralitico dovuto a paralisi di nervo(i) (H49.0-H49.2)

G52.0 **Disturbi del nervo olfattorio**
Disturbi del I nervo cranico

G52.1 **Disturbi del nervo glossofaringeo**
Disturbi del IX nervo cranico
Nevralgia glossofaringea

G52.2 **Disturbi del nervo vago**
Disturbo del nervo pneumogastrico [X]

G52.3 **Disturbi del nervo ipoglosso**
Disturbo del XII nervo cranico

G52.7 **Disturbi di più nervi cranici**
Polinevrite cranica

G52.8 **Disturbo di altri nervi cranici specificati**

G52.9 **Disturbo di nervo cranico non specificato**

G53* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove

G53.0* **Nevralgia post-zosteriana (B02.2†)**
Ganglionite genicolata post-erpetica
Nevralgia trigeminale post-erpetica

G53.1* **Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†)**

G53.2* **Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi (D86.8†)**

G53.3* **Paralisi multiple di nervi cranici in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

G53.8* **Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie classificate altrove**

G54 Disturbi dei plessi e delle radici nervose

Esclude: lesioni traumatiche in atto dei plessi e delle radici nervose – vedi traumatismi dei nervi per regione corporea
disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51)
nevralgia o nevrite S.A.I. (M79.2)
nevrite o radicolite:
- brachiale S.A.I.)
- lombare S.A.I.)
- lombosacrale S.A.I.) (M54.1)
- toracica S.A.I.)

radicolite S.A.I.)
radicolopatia S.A.I.)
spondilosi (M47.-)

G54.0 **Disturbi del plesso brachiale**
Sindrome dello scaleno anteriore

G54.1 **Disturbi del plesso lombosacrale**

G54.2 **Disturbi delle radici cervicali non classificati altrove**

G54.3 **Disturbi delle radici toraciche non classificati altrove**

G54.4 **Disturbi delle radici lombosacrali non classificati altrove**

G54.5 **Amiotrofia nevralgica**
Nevrite del cingolo scapolare
Sindrome di Parsonage-Aldren-Turner

G54.6 **Sindrome dell'arto fantasma con dolore**

G54.7 **Sindrome dell'arto fantasma senza dolore**

G54.8 **Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose**

G54.9 **Disturbo dei plessi e delle radici nervose, non specificato**

G55* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove

G55.0* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

G55.1* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51†)**

G55.2* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi (M47.-†)**

G55.3* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)**

G55.8* **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre malattie classificate altrove**

G56 Mononeuropatie dell'arto superiore

Esclude: lesioni traumatiche in atto dei nervi – vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

G56.0 **Sindrome del tunnel carpale**

G56.1 **Altre lesioni del nervo mediano**

G56.2 **Lesione del nervo ulnare**
Paralisi del nervo ulnare tardiva

G56.3 **Lesione del nervo radiale**

G56.4 **Causalgia**

G56.8 **Altre mononeuropatie dell'arto superiore**
Neuroma interdigitale dell'arto superiore

G56.9 **Mononeuropatia dell'arto superiore non specificata**

G57 Mononeuropatia dell'arto inferiore

Esclude: lesioni traumatiche in atto dei nervi – vedi traumatismi dei nervi per regione corporea

G57.0 **Lesione del nervo sciatico**

Esclude: sciatica:

- S.A.I. (M54.3)
- attribuita a disturbo di disco intervertebrale (M51.1)

G57.1 **Meralgia parestesica**

Sindrome del nervo cutaneo laterale della coscia

G57.2 **Lesione del nervo femorale**

G57.3 **Lesione del nervo popliteo laterale**

Paralisi del nervo peroneale

G57.4 **Lesione del nervo popliteo mediale**

G57.5 **Sindrome del tunnel tarsale**

G57.6 **Lesione del nervo plantare**

Metatarsalgia di Morton

G57.8 **Altre mononeuropatie dell'arto inferiore**

Neuroma interdigitale dell'arto inferiore

G57.9 **Mononeuropatia dell'arto inferiore non specificata**

G58 Altre mononeuropatie

G58.0 **Mononeuropatia intercostale**

G58.7 **Mononevrite di sedi multiple**

G58.8 **Altre mononeuropatie specificate**

G58.9 **Mononeuropatia non specificata**

G59* Mononeuropatia in malattie classificate altrove

G59.0* **Mononeuropatia diabetica (E10-E14† con quarto carattere comune .4)**

G59.8* **Altre momoneuropatie in malattie classificate altrove**

Esclude: nevralgia S.A.I. (M79.2)
nevrite S.A.I. (M79.2)
nevrite periferica in gravidanza (O26.8)
radicolite S.A.I. (M54.1)

G60 Neuropatie idiopatiche ereditarie

G60.0 Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale
Malattia di:
- Charcot-Marie-Tooth
- Dejérine-Sottas

Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico)
Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, tipi I-IV
Neuropatia ipertrofica infantile
Sindrome di Roussy-Lévy

G60.1 Malattia di Refsum

G60.2 Neuropatia associata ad eredotassia

G60.3 Neuropatia progressiva idiopatica

G60.8 Altre neuropatie ereditarie e idiopatiche
Malattia di Morvan
Sindrome di Nelaton
Neuropatia sensoriale:
- a trasmissione dominante
- a trasmissione recessiva

G60.9 Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata

G61 Polineuropatia infiammatoria

G61.0 Sindrome di Guillain-Barré
Polinevrite (post-)infettiva acuta

G61.1 Neuropatia da siero
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare la causa.

G61.8 Altre polineuropatie infiammatorie

G61.9 Polineuropatia infiammatoria non specificata

G62 Altre polineuropatie

G62.0 Polineuropatia da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

G62.1 Polineuropatia alcolica

G62.2 Polineuropatia da altri agenti tossici
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

G62.8 Altre polineuropatie specificate
Polineuropatia da raggi
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare la causa.

G62.9 Polineuropatia non specificata

G63* Polineuropatia in malattie classificate altrove

G63.0* Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
Polineuropatia in:

- difterite (A36.8†)
- lebbra (A30.-†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- siilide tardiva (A52.1†)
  - congenita (A50.4†)
- tubercolosi (A17.8†)

Polineuropatia post-erpetica (B02.2†)

G63.1* Polineuropatia in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G63.2* Polineuropatia diabetica (E10-E14† con quarto carattere comune.4)

G63.3* Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)

G63.4* Polineuropatia in deficit nutrizionale (E40-E64†)

G63.5* Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo (M30-M35†)

G63.6* Polineuropatia in altre malattie osteomuscolari (M00-M25†, M40-M96†)

G63.8* Polineuropatia in altre malattie classificate altrove
Neuropatia uremica (N18.8†)

G64 **Altri disturbi del sistema nervoso periferico**
Disturbi del sistema nervoso periferico S.A.I.

Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli (G70-G73)

G70 **Miastenia grave ed altri disturbi neuromuscolari**
Esclude: botulismo (A05.1)
miastenia grave neonatale transitoria (P94.0)

G70.0 **Miastenia grave**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco, nel caso sia farmaco-indotta.

G70.1 **Disturbi neuromuscolari tossici**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

G70.2 **Miastenia congenita e dello sviluppo**

G70.8 **Altri disturbi neuromuscolari specificati**

G70.9 **Disturbi neuromuscolari non specificati**

G71 **Disturbi primitivi dei muscoli**
Esclude: artrogriposi multipla congenita (Q74.3)
disturbi metabolici (E70-E90)
miosite (M60.-)

G71.0 **Distrofia muscolare**
Distrofia muscolare:
- autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker
- benigna [Becker]
- distale
- facio-scapolo-omerale
- dei cingoli
- oculare
- oculofaringea
- scapoloperoneale
- scapoloperoneale benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss]
- grave [Duchenne]

Esclude: distrofia muscolare congenita:
- con anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari (G71.2)
- S.A.I. (G71.2)

G71.1 **Disturbi miotonici**

Distrofia miotonica [Steinert]

Miotonia:

- condrodistrofica
- da farmaci
- sintomatica

Miotonia congenita:

- dominante [Thomsen]
- recessiva [Becker]
- S.A.I.

Neuromiotonia [Isaacs]

Paramiotonia congenita

Pseudomiotonia

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco, nel caso siano farmaco-indotti.

G71.2 **Miopatie congenite**

Distrofia muscolare congenita:

- S.A.I.
- Con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari

Malattia:

- "central core"
- "minicore"
- "multicore"

Sproporzione dei tipi di fibre

Miopatia:

- Miotubulare (centro nucleare)
- Nemalinica

G71.3 **Miopatia mitocondriale non classificata altrove**

G71.8 **Altre malattie primitive dei muscoli**

G71.9 **Malattie primitive dei muscoli non specificate**

Miopatia ereditaria S.A.I.

G72 Altre miopatie

Esclude: artrogriposi multipla congenita (Q74.3)
infarto muscolare ischemico (M62.2)
miosite (M60.-)
dermatopolimiosite (M33.-)
polimiosite (M33.2)

G72.0 **Miopatia da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

G72.1 **Miopatia alcolica**

G72.2 **Miopatia da altri agenti tossici**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

G72.3 **Paralisi periodica**

Paralisi periodica (familiare):

- ipercaliemica
- ipocaliemica
- miotonica
- normocaliemica

G72.4 **Miopatia infiammatoria non classificata altrove**

G72.8 **Altre miopatie associate**

G72.9 **Miopatia non specificata**

G73* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove

G73.0* **Sindromi miasteniche in malattie endocrine**

Sindromi miasteniche in:

- amiotrofia diabetica (E10-E14† con quarto carattere comune .4)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)

G73.1* **Sindrome di Eaton-Lambert (C80†)**

G73.2* **Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

G73.4* **Miopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

G73.5* **Miopatia in malattie endocrine**

Miopatia in:

- iperparatiroidismo (E21.0-E21.3†)
- ipoparatiroidismo (E20.-†)

Miopatia tireotossica (E05.-†)

G73.6* **Miopatia in malattie metaboliche**

Miopatia in:

- tesaurismosi glicogenica (E74.0†)
- malattia da accumulo di lipidi (E75.-†)

G73.7* **Miopatia in altre malattie classificate altrove**

Miopatia in:

- artrite reumatoide (M05-M06†)
- sclerodermia (M34.8†)
- sindrome "secca" di Sjogren (M35.0†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

G80 **Paralisi cerebrale**

Esclude: paraplegia spastica ereditaria (G11.4)

G80.0 **Paralisi cerebrale spastica quadriplegica**
Paralisi spastica (cerebrale) congenita
Paralisi spastica (cerebrale) tetraplegica

G80.1 **Paralisi cerebrale spastica diplegica**
Paralisi cerebrale spastica S.A.I.

G80.2 **Paralisi cerebrale spastica emiplegica**

G80.3 **Paralisi cerebrale discinetica**
Paralisi cerebrale atetoide
Paralisi cerebrale distonica

G80.4 **Paralisi cerebrale atassica**

G80.8 **Altra paralisi cerebrale**
Sindromi miste di paralisi cerebrale

G80.9 **Paralisi cerebrale non specificata**
Paralisi cerebrale S.A.I.

G81 **Emiplegia**

Nota: Per la codifica "primaria" [cioè di una sola causa], questa categoria deve essere usata solo quando è riportata "emiplegia (completa) (incompleta) senza ulteriore specificazione",oppure emiplegia definita di lunga data, ma di causa imprecisata. Questa categoria è anche da utilizzare nella codifica multipla per identificare questi tipi di emiplegia conseguenti a qualsiasi causa.

Esclude: paralisi cerebrale congenita (G80.-)

G81.0 **Emiplegia flaccida**

G81.1 **Emiplegia spastica**

G81.9 **Emiplegia non specificata**

G82 **Paraplegia e tetraplegia**

Nota: Per la codifica "primaria" [cioè di una sola causa], questa categoria deve essere usata solo quando le condizioni sottoelencate sono riportate senza ulteriore specificazione o definite di lunga data, ma di causa non specificata. Questa categoria è anche utilizzabile nella codifica multipla per identificare queste condizioni conseguenti a qualsiasi causa.

Esclude: paralisi cerebrale congenita (G80.-)

G82.0 **Paraplegia flaccida**

G82.1 **Paraplegia spastica**

G82.2 **Paraplegia non specificata**
Paralisi di entrambi gli arti inferiori S.A.I.
Paraplegia (inferiore) S.A.I.

G82.3 **Tetraplegia flaccida**

G82.4 **Tetraplegia spastica**

G82.5 **Tetraplegia non specificata**
Quadriplegia S.A.I.

G83 Altre sindromi paralitiche

Nota: Per la codifica "primaria" [cioè di una sola causa], questa categoria deve essere usata solo quando le condizioni sottoelencate siano riportate senza ulteriore specificazione o siano definite di lunga data, ma di causa non specificata. Questa categoria è anche utilizzabile nella codifica multipla per identificare queste condizioni conseguenti a qualsiasi causa.

Esclude: paralisi (completa) (incompleta), eccetto G80-G82

G83.0 **Diplegia degli arti superiori**
Diplegia (superiore)
Paralisi di entrambi gli arti superiori

G83.1 **Monoplegia di arto inferiore**
Paralisi di arto inferiore

G83.2 **Monoplegia di arto superiore**
Paralisi di arto superiore

G83.3 **Monoplegia non specificata**

G83.4 **Sindrome della cauda equina**
Vescica neurogena dovuta a sindrome della cauda equina
Esclude: vescica neurogena S.A.I. (G95.8)

G83.8 **Altre sindromi paralitiche specificate**
Paralisi di Todd (post-epilettica)

G83.9 **Sindrome paralitica non specificata**

G90 **Disturbi del sistema nervoso autonomo**
Esclude: disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol (G31.2)

G90.0 **Neuropatia autonomica periferica idiopatica**
Sincope del seno carotideo

G90.1 **Disautonomia familiare [Riley-Day]**

G90.2 **Sindrome di Horner**
Sindrome di Bernard(-Horner)

G90.3 **Degenerazione multi sistemica**
Ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager]
Esclude: ipotensione ortostatica S.A.I. (I95.1)

G90.4 **Disreflessia autonomica**

G90.8 **Altri disturbi del sistema nervoso autonomo**

G90.9 **Disturbo del sistema nervoso autonomo, non specificato**

G91 **Idrocefalo**
Include: idrocefalo acquisito
Esclude: idrocefalo:
- congenito (Q03.-)
- da toxoplasmosi congenita (P37.1)

G91.0 **Idrocefalo comunicante**

G91.1 **Idrocefalo ostruttivo**

G91.2 **Idrocefalo normoteso**

G91.3 **Idrocefalo post-traumatico non specificato**

G91.8 **Altra forma di idrocefalo**

G91.9 **Idrocefalo non specificato**

G92 **Encefalopatia tossica**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

G93 Altri disturbi dell'encefalo

G93.0 Cisti cerebrali
Cisti aracnoidea
Cisti poroencefalica acquisita
Esclude: cisti periventricolari acquisite del neonato (P91.1)
cisti cerebrali congenite (Q04.6)

G93.1 Danno encefalico anossico non classificato altrove
Esclude: complicanza di:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- gravidanza, travaglio o parto (O29.2, O74.3, O89.2)
- cure mediche o chirurgiche (T80-T88)

anossia neonatale (P21.)

G93.2 Ipertensione endocranica benigna
Esclude: encefalopatia ipertensiva (I67.4)

G93.3 Sindrome da affaticamento post-virale
Encefalomielite mialgica benigna

G93.4 Encefalopatia non specificata
Esclude: encefalopatia:
- alcolica (G31.2)
- tossica (G92)

G93.5 Compressione dell'encefalo
Compressione)
Ernia) (del tronco) cerebrale
Esclude: compressione traumatica dell'encefalo (diffusa) (S06.2)
- focale (S06.3)

G93.6 Edema cerebrale
Esclude: edema cerebrale:
- dovuto a trauma da parto (P11.0
- traumatico (S06.1)

G93.7 Sindrome di Reye
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare la causa.

G93.8 Altri disturbi dell'encefalo, specificati
Encefalopatia da raggi
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare la causa.

G93.9 Disturbo dell'encefalo non specificato

G94* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove

G94.0* Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99†)

G94.1* Idrocefalo in malattie neoplastiche (C00-D48†)

G94.2* Idrocefalo in altre malattie classificate altrove

G94.8* Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie classificate altrove

G95 Altre malattie del midollo spinale

Esclude: mielite (G04.-)

G95.0 Siringomielia e siringobulbia

G95.1 Mielopatie vascolari

Edema del midollo spinale
Ematomielia
Flebite e tromboflebite spinali di origine non piogena
Infarto acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico)
Mielopatia cronica subacuta
Trombosi arteriosa del midollo spinale

Esclude: flebite e tromboflebite intraspinali, tranne quelle di origine non piogena (G08)

G95.2 Compressione midollare non specificata

G95.8 Altre malattie specificate del midollo spinale

Vescica midollare S.A.I.
Mielopatia:

- da farmaci
- da raggi

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare l'agente esterno.

Esclude: vescica neurogena:

- S.A.I. (N31.9)
- dovuta a sindrome della cauda equina (G83.4)

disfunzione neuromuscolare della vescica senza menzione di lesione del midollo spinale (N31.-)

G95.9 Malattia del midollo spinale non specificata

Mielopatia S.A.I.

G96 Altri disturbi del sistema nervoso centrale

G96.0 Liquorrea

Esclude: successiva a puntura lombare (G97.0)

G96.1 **Disturbi delle meningi non classificati altrove**
Aderenze meningee (cerebrali) (spinali)

G96.8 **Altri disturbi specificati del sistema nervoso centrale**

G96.9 **Disturbo del sistema nervoso centrale non specificato**

G97 Disturbi iatrogeni del sistema nervoso non classificati altrove

G97.0 **Perdita di liquor cerebrospinale dopo puntura lombare**

G97.1 **Altra reazione secondaria a puntura lombare**

G97.2 **Ipotensione intracranica post-derivazione ventricolare**

G97.8 **Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso**

G97.9 **Disturbo iatrogeno del sistema nervoso, non specificato**

G98 Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove
Malattia del sistema nervoso S.A.I.

G99* Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattia classificate altrove

Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00-H59)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore contiene le seguenti classi:

H00-H06	Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita
H10-H13	Disturbi della congiuntiva
H15-H22	Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare
H25-H28	Disturbi del cristallino
H30-H36	Disturbi della coroide e della retina
H40-H42	Glaucoma
H43-H45	Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare
H46-H48	Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche
H49-H52	Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione
H53-H54	Disturbi visivi e cecità
H55-H59	Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

H03*	Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove
H06*	Disturbi dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove
H13*	Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove
H19*	Disturbi della sclera in malattie classificate altrove
H22*	Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove
H28*	Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove
H32*	Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove
H36*	Disturbi retinici in malattie classificate altrove
H42*	Glaucoma in malattie classificate altrove
H45*	Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove

H48* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove

H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove

Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita (H00-H06)

H00 Orzaiolo e calazio

H00.0 Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della palpebra

Ascesso)
Foruncolo) della palpebra
Hordeolum esterno)

H00.1 Calazio

H01 Altra infiammazione della palpebra

H01.0 Blefarite

Esclude: blefarocongiuntivite (H10.5)

H01.1 Dermatosi non infettiva della palpebra

Dermatite:

- allergica)
- da contatto)
- eczematosa) della palpebra

Lupus eritematoso discoide)
Xeroderma)

H01.8 Altra infiammazione specifica della palpebra

H01.9 Infiammazione palpebrale non specificata

H02 Altri disturbi della palpebra

Esclude: malformazioni congenite della palpebra (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entropion e trichiasi della palpebra

H02.1 Ectropion della palpebra

H02.2 Lagoftalmo

H02.3 Blefaroclasia

H02.4 **Ptosi palpebrale**

H02.5 **Altri disturbi funzionali della palpebra**
Anchiloblefaro
Blefarofimosi
Retrazione palpebrale
Esclude: blefarospasmo (G24.5)
tic (psicogeno) (F95.-)
- organico (C25.6)

H02.6 **Xantelasma palpebrale**

H02.7 **Altri disturbi degenerativi della palpebra e della regione perioculare**
Cloasma)
Madarosi) della palpebra
Vitiligine)

H02.8 **Altri disturbi specificati della palpebra**
Corpo estraneo palpebrale ritenuto
Ipertricosi palpebrale

H02.9 **Disturbo palpebrale non specificato**

H03* Disturbi delle palpebre in malattia classificate altrove

H03.0* **Infestazione parassitaria della palpebra in malattie classificate altrove**
Dermatite palpebrale da specie di Demodex (B88.0†)
Infestazione parassitaria palpebrale in corso di:
- leishmaniosi (B55.-†)
- loiasi (B74.3†)
- oncocerchiasi (B73†)
- ftiriasi (B85.3†)

H03.1* **Interessamento palpebrale in altre malattie infettive classificate altrove**
Interessamento palpebrale in corso di:
- framboesia (A66.-†)
- infezione da virus erpetico [herpes simplex] (B00.5†)
- lebbra (A30.- †)
- mollusco contagioso (B08.1†)
- tubercolosi (A18.4†)
- zoster (B02.3†)

H03.8* **Interessamento palpebrale in altre malattie classificate altrove**
Interessamento palpebrale in corso di impetigine (L01.0†)

H04 Disturbi dell'apparato lacrimale

Esclude: malformazioni congenite dell'apparato lacrimale (Q10.4-Q10.6)

H04.0 Dacrioadenite

Ingrossamento cronico di ghiandola lacrimale

H04.1 Altri disturbi di ghiandola lacrimale

Atrofia di ghiandola lacrimale
Cisti lacrimale
Dacriops
Sindrome dell'occhio secco

H04.2 Epifora

H04.3 Infiammazione acuta e non specificata delle vie lacrimali

Canalicolite lacrimale)
Dacriocistite (flemmonosa)) acuta, subacuta o
Dacriopericistite) non specificata

Esclude: dacriocistite perinatale (P39.1)

H04.4 Infiammazione cronica delle vie lacrimali

Canalicolite lacrimale)
Dacriocistite) cronico(o)
Mucocele lacrimale)

H04.5 Stenosi ed insufficienza delle vie lacrimali

Dacriolitiasi
Eversione di puntino lacrimale
Stenosi d(e)i canalino(i) lacrimale(i)
Stenosi di dotto (naso)lacrimale
Stenosi di sacco lacrimale

H04.6 Altre affezioni delle vie lacrimali

Fistola lacrimale

H04.8 Altri disturbi dell'apparato lacrimale

H04.9 Disturbo dell'apparato lacrimale, non specificato

H05 Disturbi dell'orbita

Esclude: malformazioni congenite dell'orbita (Q10.7)

H05.0 Infiammazione acuta dell'orbita

Ascesso)
Cellulite)
Osteomielite) dell'orbita
Periostite)
Tenonite)

H05.1 **Disturbi infiammatori cronici dell'orbita**
Granuloma orbitale

H05.2 **Condizioni morbose esoftalmiche**
Spostamento (laterale) del globo oculare S.A.I.
Emorragia dell'orbita
Edema dell'orbita

H05.3 **Deformazione dell'orbita**
Atrofia dell'orbita
Esostosi dell'orbita

H05.4 **Enoftalmo**

H05.5 **Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita**
Corpo estraneo retrobulbare

H05.8 **Altri disturbi dell'orbita**
Cisti dell'orbita

H05.9 **Disturbo dell'orbita non specificato**

H06* **Disturbi dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove**

H06.0* **Disturbi dell'apparato lacrimale in malattie classificate altrove**

H06.1* **Infestazione parassitaria dell'orbita in malattie classificate altrove**
Echinococcosi dell'orbita (B67.- †)
Miasi dell'orbita (B87.2†)

H06.2* **Esoftalmo distiroideo (E05.-†)**

H06.3* **Altri disturbi dell'orbita in malattie classificate altrove**

Disturbi della congiuntiva (H10-H13)

H10 **Congiuntivite**
Esclude: cheratocongiuntivite (H16.2)

H10.0 **Congiuntivite mucopurulenta**

H10.1 **Congiuntivite atopica acuta**

H10.2 **Altra congiuntivite acuta**

H10.3 **Congiuntivite acuta non specificata**
Esclude: oftalmia dei neonati S.A.I. (P39.1)

H10.4 **Congiuntivite cronica**

H10.5 **Blefarocongiuntivite**

H10.8 **Altre congiuntiviti**

H10.9 **Congiuntivite non specificata**

H11 Altri disturbi della congiuntiva

Esclude: cheratocongiuntivite (H16.2)

H11.0 **Pterigio**
Esclude: pseudopterigio (H11.8)

H11.1 **Depositi e degenerazioni della congiuntiva**
Argirosi [argiria])
Concrezioni)
Pigmentazione) congiuntivale(i)
Xerosi S.A.I.)

H11.2 **Cicatrici congiuntiali**
Simblefaro

H11.3 **Emorragia congiuntivale**
Emorragia sottocongiuntivale

H11.4 **Cisti ed altri disturbi vascolari congiuntivali**
Aneurisma)
Edema) congiuntivale
Iperemia)

H11.8 **Altri disturbi specificati della congiuntiva**
Pseudopterigo

H11.9 **Disturbo della congiuntiva non specificato**

H13* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

H13.0* **Filariasi della congiuntiva (B74.-†)**

H13.1* **Congiuntivite in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**

Congiuntivite (da):

- Acanthamoeba (B60.1†)
- Chlamydia (A74.0†)
- difterica (A36.8†)
- emorragica (acuta) (epidemica) (B30.3†)
- erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- follicolare (acuta) da adenovirus (B30.1†)
- gonococcica (A54.3†)
- meningococcica (A39.8†)
- virus di Newcastle (B30.8†)
- zoster (B02.3†)

H13.2* **Congiuntivite in altre malattie classificate altrove**

H13.3* **Pemfigoide oculare (L12.-†)**

H13.8* **Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove**

Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare (H15-H22)

H15 **Disturbi della sclera**

H15.0 **Sclerite**

H15.1 **Episclerite**

H15.8 **Altri disturbi della sclera**

Ectasia della sclera

Stafiloma equatoriale

Esclude: miopia degenerativa (H44.2)

H15.9 **Disturbo della sclera non specificato**

H16 Cheratite

H16.0 Ulcera corneale

Ulcera:
- corneale:
  - anulare
  - centrale
  - con ipopion
  - marginale
  - perforata
  - S.A.I.
- di Mooren

H16.1 Altre cheratiti superficiali senza congiuntivite

Cheratite:
- areolare
- filamentosa
- nummulare
- puntata superficiale
- stellata
- striata

Fotocheratite
Nifablepsia

H16.2 Cheratocongiuntivite

Cheratocongiuntivite:
- da esposizione
- flittenulare
- neurotrofica
- S.A.I.

Cheratite superficiale con congiuntivite
Oftalmia nodosa

H16.3 Cheratite interstiziale e profonda

H16.4 Neovascolarizzazione corneale

Panno (corneale)
Vasi fantasma (corneali)

H16.8 Altre cheratiti

H16.9 Cheratite non specificata

H17 Cicatrici ed opacità corneali

H17.0 Leucoma aderente

H17.1 **Altra opacità corneale centrale**

H17.8 **Altre opacità e cicatrici corneali**

H17.9 **Cicatrice ed opacità corneali non specificate**

H18 Altri disturbi della cornea

H18.0 **Pigmentazioni e depositi corneali**
Anello di Kayser-Fleischer
Ematocornea
Fuso di Krukenberg
Linea di Staheli
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco eventualmente implicato.

H18.1 **Cheratopatia bollosa**

H18.2 **Altro edema corneale**

H18.3 **Alterazioni nelle membrane della cornea**
Piega)
Rottura) della membrana di Descernet

H18.4 **Degenerazione corneale**
Cheratopatia bandiforme
Gerontoxon
Esclude: uclera di Mooren (H16.0)

H18.5 **Distrofie corneali ereditarie**
Distrofia:
- corneale
  - epiteliale
  - granulare
  - a graticcio
  - maculare
- di Fuchs

H18.6 **Cheratocono**

H18.7 **Altre deformazioni corneali**
Ectasia corneale
Stafiloma corneale
Descemetocele
Esclude: malformazioni congenite della cornea (Q13.3-Q13.4)

H18.8 **Altri disturbi specificati della cornea**

Anestesia)
Erosione ricorrente) della cornea
Ipoestesia)

H18.9 **Disturbo della cornea non specificato**

H19* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove

H19.0* **Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove**

Episclerite sifilitica (A52.7†)
Episclerite tubercolare (A18.5†)
Sclerite da zoster (B02.3†)

H19.1* **Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche (B00.5†)**

Cheratite dendritica e disciforme

H19.2* **Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cheratocongiuntivite epidemica (B30.0†)
Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziale) in corso di:

- acantamebiasi (B60.1†)
- morbillo (B05.8†)
- sifilide (A50.3†)
- tubercolosi (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

H19.3* **Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie classificate altrove**

Cheratocongiuntivite secca (M35.0†)

H19.8* **Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove**

Cheratocono in sindrome di Down (Q90.- †)

H20 Iridociclite

H20.0 **Iridociclite acuta e subacuta**

Ciclite)
Irite) acuta, ricorrente o subacuta
Uveite anteriore)

H20.1 **Iridociclite cronica**

H20.2 **Uveite facoanafilattica**

H20.8 **Altre iridocicliti**

H20.9 **Iridociclite non specificata**

H21 Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare

Esclude: uveite simpatica (H44.1)

H21.0 Ifema

Esclude: ifema traumatico (S05.1)

H21.1 Altri disturbi vascolari dell'iride e del corpo ciliare

Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo ciliare
Rubeosi dell'iride

H21.2 Degenerazione dell'iride e del corpo ciliare

Atrofia dell'iride (essenziale) (progressiva)
Cisti pupillare miotica
Degenerazione:

- dell'epitelio pigmentato dell'iride
- del margine pupillare

Iride translucida
Iridoschisi

H21.3 Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore

Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore:

- da impianto
- essudativa
- parassitaria
- S.A.I.

Esclude: cisti pupillare miotica (H21.2)

H21.4 Membrane pupillari

Iride ad imbuto
Occlusione pupillare
Seclusione pupillare

H21.5 Altre aderenze e rotture dell'iride e del corpo ciliare

Goniosinechie
Iridodialisi
Recessione dell'angolo iridocorneale
Sinechie (dell'iride):

- anteriori
- posteriori
- S.A.I.

Esclude: corectopia (Q13.2)

H21.8 Altri disturbi specificati dell'iride e del corpo ciliare

H21.9 Disturbo dell'iride e del corpo ciliare non specificato

H22* **Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove**

H22.0* **Iridociclite in malattie infettive a parassitarie classificate altrove**
Iridociclite in corso di:
- infezione gonococcica (A54.3†)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- sifilide secondaria (A51.4†)
- tubercolosi (A18.5†)
- infezione da zoster (B02.3†)

H22.1* **Iridociclite in altre malattie classificate altrove**
Iridociclite in corso di:
- sarcoidosi (D86.8†)
- spondilite anchilosante (M45†)

H22.8* **Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove**

Disturbi del cristallino (H25-H28)

H25 **Cataratta senile**
Esclude: glaucoma capsulare con pseudo esfoliazione del cristallino (H40.1)

H25.0 **Cataratta senile incipiente**
Cataratta senile:
- coronaria
- corticale
- punteggiata

Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore)
Fessure acquose

H25.1 **Cataratta senile nucleare**
Cataratta brunescente
Cataratta da sclerosi nucleare

H25.2 **Cataratta senile morgagnana**
Cataratta senile ipersatura

H25.8 **Altra forma di cataratta senile**
Forma combinate di cataratta senile

H25.9 **Cataratta senile non specificata**

H26 **Altra cataratta**

Esclude: cataratta congenita (Q12.0)

H26.0 **Cataratta infantile, giovanile e presenile**

H26.1 **Cataratta traumatica**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (SettoreXX), se si desidera identificare la causa

H26.2 **Cataratta complicata**

Cataratta in corso di iridociclite cronica
Cataratta dovuta a disturbi oculari
Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks]

H26.3 **Cataratta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (SettoreXX), se si desidera identificare il farmaco

H26.4 **Cataratta secondaria**

Anello di Soemmerring
Sequele di cataratta

H26.8 **Altra cataratta specificata**

H26.9 **Cataratta non specificata**

H27 **Altri disturbi del cristallino**

Esclude: complicanze meccaniche da lente intraoculare [IOL] (T85.2)
malformazioni congenite del cristallino (Q12.-)
pseudoafachia (Z96.1)

H27.0 **Afachia**

H27.1 **Lussazione del cristallino**

H27.8 **Altri disturbi specificati del cristallino**

H27.9 **Disturbo del cristallino, non specificato**

H28* **Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove**

H28.0* **Cataratta diabetica (E10-E14† con quarto carattere comune .3)**

H28.1* **Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

Cataratta nell'ipoparatiroidismo (E20.-†)
Cataratta nella malnutrizione-disidratazione (E40-E46†)

H28.2* **Cataratta in altre malattie classificate altrove**

Cataratta nella distrofia miotonica (G71.1†)

H28.8* **Altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove**

Disturbi della coroide e della retina (H30-H36)

H30 Infiammazione corioretinica

H30.0 **Infiammazione corioretinica focale**
Corioretinite)
Coroidite) focale
Retinite)
Retinocoroidite)

H30.1 **Infiammazione corioretinica diffusa**
Corioretinite)
Coroidite) diffusa
Retinite)
Retinocoroidite)
Esclude: retinopatia essudativa (H35.0)

H30.2 **Ciclite posteriore**
Pars planitis

H30.8 **Altre infiammazioni corioretiniche**
Malattia di Harada

H30.9 **Infiammazione corioretinica non specificata**
Corioretinite)
Coroidite) S.A.I.
Retinite)
Retinocoroidite)

H31 Altri disturbi della coroide

H31.0 **Cicatrici corio retiniche**
Cicatrici maculari del polo posteriore (post.infiammatorie) (post-traumatiche)
Retinopatia solare

H31.1 **Degenerazione coroidea**
Atrofia)
Sclerosi) della coroide
Esclude: strie angioidi (H35.3)

H31.2 **Distrofia ereditaria della coroide**
Atrofia girata della coroide
Coroideremia
Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare)
Esclude: ornitinemia (E72.4)

H31.3 **Emorragia e rottura coroidea**
Emorragia coroidea:
- espulsiva
- S.A.I.

H31.4 **Distacco di coroide**

H31.8 **Altri disturbi specificati della coroide**

H31.9 **Disturbo della coroide non specificato**

H32* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove

H32.0* **Infiammazione corioretinica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Corioretinite:
- da toxoplasma (B58.0†)
- sifilitica tardiva (A52.7†)
- tubercolare (A18.5†)

H32.8* **Altri disturbi corioretinici in malattie classificate altrove**

H33 Distacchi e rotture di retina
Esclude: distacco dell'epitelio pigmentato della retina (H35.7)

H33.0 **Distacco di retina con rottura retinica**
Distacco retinico pigmentoso

H33.1 **Retinoschisi e cisti retiniche**
Cisti dell'ora serrata
Cisti parassitaria della retina S.A.I.
Pseudocisti della retina
Esclude: degenerazione microcistoide della retina (H35.4)
retinoschisi congenita (Q14.1)

H33.2 **Distacco sieroso della retina**
Distacco di retina:
- senza rottura retinica
- S.A.I.

Esclude: corioretinopatia sierosa centrale (H35.7)

H33.3 **Rottura di retina senza distacco**

Foro rotondo)
Lacerazione "a ferro di cavallo") della retina, senza distacco
Opercolo
Rottura retinica S.A.I.

Esclude: cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco retinico (H59.8)
degenerazione retinica periferica senza rottura (H35.4)

H33.4 **Distacco da trazione della retina**

Vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina

H33.5 **Altri distacchi di retina**

H34 Occlusioni vascolari retiniche

Esclude: amaurosi fugace (G45.3)

H34.0 **Occlusione transitoria di arteria retinica**

H34.1 **Occlusione dell'arteria centrale della retina**

H34.2 **Altre occlusioni arteriosa retiniche**

Microembolismo retinico
Placche di Hollenhorst
Occlusione di ramo di arteria retinica
Occlusione parziale di arteria retinica

H34.8 **Altre occlusioni vascolari retiniche**

Occlusione di vena retinica:

- centrale
- incipiente
- parziale
- tributaria

H34.9 **Occlusione vascolare retinica non specificata**

H35 Altri disturbi retinici

H35.0 Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche

Alterazioni vascolari retiniche
Manicotti vascolari)
Microaneurismi)
Neovascolarizzazione)
Perivasculite) della retina
Varici)
Vasculite)
Retinopatia:

- background [non proliferativa] S.A.I.
- di Coats
- essudativa
- ipertensiva
- S.A.I.

H35.1 Retinopatia del prematuro

Fibroplasia retro-lenticolare

H35.2 Altra retinopatia proliferativa

Vitreo-retinopatia proliferativa
Esclude: vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)

H35.3 Degenerazione della macula e del polo posteriore

Cisti)
Drusen (degenerative))
Foro) della macula
Raggrinzimento [puckering])
Strie angioidi)
Degenerazione di Kuhnt-Junius
Degenerazione maculare senile (atrofica) (essudativa)
Maculopatia tossica
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (SettoreXX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

H35.4 Degenerazione retinica periferica

Degenerazione retinica:

- a graticola
- macrocistoide
- a palizzata
- pavimentosa
- reticolare
- S.A.I.

Esclude: con rottura retinica (H33.3)

H35.5 **Distrofia retinica ereditaria**
Distrofia:
- retinica (albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme)
- tapetoretinica
- vitreoretinica

Malattia di Stargardt
Retinite pigmentosa

H35.6 **Emorragia retinica**

H35.7 **Separazione degli strati retinici**
Corioretinopatia sierosa centrale
Distacco dell'epitelio pigmentato della retina

H35.8 **Altri disturbi specificati della rtina**

H35.9 **Disturbo retinico non specificato**

H36* **Disturbi retinici in malattie classificate altrove**

H36.0* **Retinopatia diabetica (E10-E14† con quarto carattere comune .3)**

H36.8* **Altri disturi retinici in malattie classificate altrove**
Distrofia retinica in corso di tesaurismosi lipidiche (E75.-†)
Retinopatia aterosclerotica (I70.8†)
Retinopatia proliferativa in corso di malattie drepanocitiche (D57.-†)

Glaucoma (H40-H42)

H40 **Glaucoma**
Esclude: glaucoma assoluto (H44.5)
glaucoma congenito (Q15.0)
glaucoma traumatico da parto (P15.3)

H40.0 **Sospetto di glaucoma**
Ipertensione oculare

H40.1 **Glaucoma primario ad angolo aperto**
Glaucoma (primario) (stato residuale di):
- capsulare con pseudo esfoliazione del cristallino
- cronico semplice
- pigmentario
- a pressione bassa

H40.2 **Glaucoma primario ad angolo chiuso**
Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale):
- acuto
- cronico
- intermittente

H40.3 **Glaucoma secondario a trauma oculare**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa

H40.4 **Glaucoma secondario ad infiammazione oculare**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa

H40.5 **Glaucoma secondario ad altri disturbi oculari**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa

H40.6 **Glaucoma secondario a farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

H40.8 **Altro glaucoma**

H40.9 **Glaucoma non specificato**

H42* Glaucoma in malattie classificate altrove

H42.0* **Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove**
Glaucoma in corso di:
- amiloidosi (E85.-†)
- sindrome di Lowe (E72.0†)

H42.8* **Glaucoma in altre malattie classificate altrove**
Glaucoma in corso di oncocerchiasi (B73†)

Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare (H43-H45)

H43 Disturbi del corpo vitreo

H43.0 **Prolasso del corpo vitreo**
Esclude: sindrome del corpo vitreo dopo intervento chirurgico per cataratta (H59.0)

H43.1 **Emorragia vitreale**

H43.2 **Depositi cristallini nel corpo vitreo**

H43.3 **Altre opacità del corpo vitreo**
Membrane e filamenti vitreali

H43.8 **Altri disturbi del corpo vitreo**
Degenerazione) del corpo vitreo
Distacco)
Esclude: vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)

H43.9 **Disturbo del corpo vitreo non specificato**

H44 Disturbi del globo oculare

Include: disturbi che interessano più strutture oculari

H44.0 **Endoftalmite purulenta**
Ascesso del vitreo
Panoftalmite

H44.1 **Altra endoftalmite**
Endoftalmite parassitaria S.A.I.
Uveite simpatica

H44.2 **Miopia degenerativa**

H44.3 **Altri disturbi degenerativi del globo oculare**
Calcosi
Siderosi dell'occhio

H44.4 **Ipotonia oculare**

H44.5 **Malattie degenerative del globo oculare**
Atrofia del globo oculare
Glaucoma assoluto
Tisi del bulbo oculare

H44.6 **Ritenzione di corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di vecchia data)**
Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in:

- camera anteriore
- corpo ciliare
- corpo vitreo
- cristallino
- iride
- parete posteriore del globo oculare

H44.7 **Ritenzione di corpo estraneo, non magnetico, intraoculare (di vecchia data)**
Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in:

- camera anteriore
- corpo ciliare
- corpo vitreo
- cristallino
- iride
- parete posteriore del globo oculare

H44.8 **Altri disturbi del globo oculare**
Emoftalmo
Lussazione del globo oculare

H44.9 **Disturbo del globo oculare non specificato**

H45* **Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove**

H45.0* **Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove**

H45.1* **Endoftalmite in malattie classificate altrove**
Endoftalmite in:

- cisticercosi (B69.1†)
- oncocerchiasi (B73†)
- toxocariasi (B83.0†)

H45.8* **Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove**

Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche (H46-H48)

H46 **Neurite ottica**
Neurite retrobulbare S.A.I.
Neuropatia ottica, non ischemica
Papillite ottica
Esclude: neuropatia ottica ischemica (H47.0)
neuromielite ottica [Devic] (G36.0)

H47 **Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche**

H47.0 **Disturbi del nervo ottico non classificati altrove**
Compressione del nervo ottico
Emorragia della guaina del nervo ottico
Neuropatia ottica ischemica

H47.1 **Papilledema non specificato**

H47.2 **Atrofia ottica**
Pallore temporale della papilla ottica

H47.3 **Altri disturbi della papilla ottica**
Drusen della papilla ottica
Pseudopapilledema

H47.4 **Disturbi del chiasma ottico**

H47.5 **Disturbi di altre vie ottiche**
Disturbi di tratti ottici, dei nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche

H47.6 **Disturbi della corteccia visiva**

H47.7 **Disturbo delle vie ottiche non specificato**

H48* **Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove**

H48.0* **Atrofia ottica in malattie classificate altrove**
Atrofia ottica nella sifilide tardiva (A52.1†)

H48.1* **Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove**
Nevrite retrobulbare in corso di:
- infezione meningococcica (A39.8†)
- sclerosi multipla (G35†)
- sifilide tardiva (A52.1†)

H48.8* **Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in malattie classificate altrove**

Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione (H49-H52)

Esclude: nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi (H55)

H49 **Strabismo paralitico**
Esclude: oftalmoplegia:
- interna (H52.5)
- internucleare (H51.2)
- sopranucleare progressiva (G23.1)

H49.0 **Paralisi del terzo nervo cranico [oculomotore]**

H49.1 **Paralisi del quarto nervo cranico [trocleare]**

H49.2 **Paralisi del sesto nervo cranico [abducente]**

H49.3 **Oftalmoplegia completa (esterna)**

H49.4 **Oftalmoplegia progressiva esterna**

H49.8 **Altro strabismo paralitico**
Oftalmoplegia esterna S.A.I.
Sindrome di Kearns-Sayre

H49.9 **Strabismo paralitico non specificato**

H50 Altro strabismo

H50.0 **Strabismo concomitante convergente**
Esotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente

H50.1 **Strabismo concomitante divergente**
Exotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente

H50.2 **Strabismo verticale**
Ipertropia
Ipotropia

H50.3 **Eterotropia intermittente**
Esotropia intermittente (alternante) (monoculare)
Exotropia intermittente (alternante) (monoculare)

H50.4 **Altra e non specificata eterotropia**
Ciclotropia
Microtropia
Sindrome da monofissazione
Strabismo concomitante S.A.I.

H50.5 **Eteroforia**
Iperforia alternante
Esoforia
Exoforia

H50.6 **Strabismo meccanico**
Limitazione traumatica dei movimenti dei muscoli oculari
Sindrome della guaina di Brown
Strabismo da aderenze

H50.8 **Altro strabismo specificato**
Sindrome di Duane

H50.9 **Strabismo non specificato**

H51 Altri disturbi dei movimenti binoculari

H51.0 **Paralisi della coniugazione dello sguardo**

H51.1 **Difetto ed eccesso di convergenza**

H51.2 **Oftalmoplegia internucleare**

H51.8 **Altri disturbi specificati dei movimenti binoculari**

H51.9 **Disturbo dei movimenti binoculari non specificato**

H52 Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione

H52.0 **Ipermetropia**

H52.1 **Miopia**
Esclude: miopia degenerativa (H44.2)

H52.2 **Astigmatismo**

H52.3 **Anisometropia ed aniseiconia**

H52.4 **Presbiopia**

H52.5 **Disturbi di accomodazione**
Oftalmoplegia interna (completa) (totale)
Paresi)
Spasmo) di accomodazione

H52.6 **Altri vizi di rifrazione**

H52.7 **Vizio di rifrazione non specificato**

Disturbi visivi e cecità (H53-H54)

H53 Disturbi visivi

H53.0 **Ambliopia ex anopsia**

Ambliopia:

- da anisometropia
- da deprivazione o disuso od altro
- da strabismo

H53.1 **Disturbi soggettivi della vista**

Alone visivo
Astenopia
Cecità diurna
Fotofobia
Emeralopia
Metamorfopsia
Perdita visiva improvvisa
Scotoma scintillante

Esclude: allucinazioni visive (R44.1)

H53.2 **Diplopia**

Visione doppia

H53.3 **Altri disturbi della visione binoculare**

Corrispondenza retinica anomala
Fusione con visione stereoscopica difettosa
Percezione visiva simultanea senza fusione
Perdita della visione binoculare

H53.4 **Difetti del campo visivo**

Allargamento della macchia cieca
Emianopsia (eteronimia) (omonimia)
Quadrantopsia
Restringimento del campo visivo
Scotoma:

- ad anello
- arciforme
- di Bjerrum
- centrale

H53.5 **Deficit della visione dei colori**

Acromatopsia
Cecità per i colori
Daltonismo
Deficit acquisito della visione dei colori
Deuteranomalia
Deuteranotopia
Protanomalia
Protanotopia
Tritanomalia
Tritanotopia

Esclude: cecità diurna (H53.1)

H53.6 **Cecità notturna**
Esclude: cecità notturna da deficit di vitamina A (E50.5)

H53.8 **Altri disturbi visivi**

H53.9 **Disturbo visivo non specificato**

H54 Cecità e ipovisione

Nota: per definire il grado di deficit visivo vedere le categorie riportate nella tabella apposita
Esclude: amaurosis fugax /G45.3)

H54.0 **Cecità binoculare**
Categorie di deficit visivo 3,4,5 per entrambi gli occhi

H54.1 **Cecità monoculare con ipovisione controlaterale**
Categorie di deficit visivo 3,4,5 per un occhio, categoria 1 o 2 per l'altro occhio

H54.2 **Ipovisione bilaterale di entrambi gli occhi**
Categorie di deficit visivo 1 o 2 per entrambi gli occhi

H54.3 **Perdita di vista bilaterale non specificata**
Categoria di deficit visivo 9 per entrambi gli occhi

H54.4 **Cecità monoculare**
Categorie di deficit visivo 3,4,5 per un occhio [visione normale dell'altro occhio]

H54.5 **Ipovisione monolaterale**
Categorie di deficit visivo 1 o 2 per un occhio [visione normale dell'altro occhio]

H54.6 **Perdita della vista monolaterale non specificata**
Categoria di deficit visivo 9 per un occhio [visione normale dell'altro occhio]

H54.7 **Perdita della vista non specificata**
Categoria di deficit visivo 9 S.A.I.

Nota: Il quadro seguente mostra una classificazione della gravità del defiti visivo, raccomandata dal gruppo di studio dell'OMS per la Prevenzione della Cecità, riunito a Ginevra dal 6 al 10 novembre 1972[1].
L'espressione "ipovisione" della categoria H54 corrisponde alle categorie 1 e 2 della tabella seguente; il termine cecità alle categorie 3, 4, e 5 ed infine l'espressione "perdita della vista non specificata" alla categoria 9.
Se si prende in considerazione il campo visivo, i pazienti con campo visivo non più grande di 10° ma superiore a 5° intorno al punto centrale di fissazione, devono essere classificati nella categoria 3, mentre i pazienti con campo visivo non superiore a 5° devono essere classificati nella categoria 4, anche se l'acutezza visiva centrale non è ridotta.

[1]WHO Technical Report Series, No. 518, 1973

Categoria di deficit visivo	Acuità visiva con la migliore correzione ottica	
	massima inferiore a:	**minima superiore o uguale a:**
1	3/10 (0,3)	1/10 (0,1)
2	1/10 (0,1)	1/20 (0,05)
3	1/20 (0,05)	1/50 (0,02) (capacità di contare le dita ad 1 m.)
4	1/50 (0,02)	Percezione della luce
5	Assenza di percezione della luce	
9	Indeterminata o non specificata	

Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari (H55-H59)

H55 **Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi**

Nistagmo:

- congenito
- da disuso
- dissociato
- latente
- S.A.I.

H57 **Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari**

H57.0 **Anomalie della funzione pupillare**

H57.1 **Dolore oculare**

H57.8 **Altri disturbi specificati dell'occhio e degli annessi oculari**

H57.9 **Disturbo dell'occhio e degli annessi oculari non specificato**

H58* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove

H58.0* Anomalie della funzione pupillare in malattie classificate altrove
Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson in corso di sifilide (A52.1†)

H58.1* Disturbi visivi in malattie classificate altrove

H58.8* Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove
Oftalmopatia sifilitica N.I.A.:
- in sifilide congenita
  - precoce (A50.0†)
  - tardiva (A50.3†)
- in sifilide precoce (secondaria) (A51.4†)
- in sifilide tardiva (A52.7†)

H59 Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi oculari non classificati altrove

Esclude: complicanze meccaniche di:
- lente intraoculare [IOL] (T8.2)
- altra(o) protesi, impianto e innesto oculare (T85.3)

pseudofachia (Z96.1)

H59.0 Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta
Sindrome (Tocco) vitrea
Sindrome corneale vitreale

H59.8 Altri disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi oculari
Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina

H59.9 Disturbo iatrogeno dell'occhio e degli annessi oculari, non specificato

Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore contiene le seguenti classi:

H60-H62	Malattie dell'orecchio esterno
H65-H75	Malattie dell'orecchio medio e della mastoide
H80-H83	Malattie dell'orecchio interno
H90-H95	Altri disturbi dell'orecchio

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

H62*	Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove
H67*	Otite media in malattie classificate altrove
H75*	Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove
H82*	Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove
H94*	Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove

H60 Otite esterna

H60.0 Ascesso dell’orecchio esterno
Favo del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno
Foruncolo del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno

H60.1 Cellulite dell’orecchio esterno
Cellulite del:
- condotto uditivo esterno
- padiglione auricolare

H60.2 Otite esterna maligna

H60.3 Altra otite esterna infettiva
Otite esterna:
- diffusa
- emorragica

Otite dei nuotatori

H60.4 Colesteatoma dell’orecchio esterno
Keratosis obturans del condotto uditivo esterno

H60.5 Otite acuta esterna non infettiva
Otite acuta esterna:
- S.A.I.
- attinica
- chimica
- da contatto
- eczematoide
- reattiva

H60.8 Altra otite esterna
Otite esterna cronica S.A.I.

H60.9 Otite esterna non specificata

H61 Altri disturbi dell’orecchio esterno

H61.0 Pericondrite dell’orecchio esterno
Condrodermatite nodulare cronica dell’elice
Pericondrite:
- dell’orecchio esterno
- del padiglione auricolare

H61.1 **Disturbi non infettivi del padiglione auricolare**

Deformazione acquisita:

- dell'orecchio esterno
- del padiglione auricolare

Esclude: orecchio a cavolfiore (M95.1)

H61.2 **Tappo di cerume**

Cerume nell'orecchio

H61.3 **Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno**

Restringimento del condotto uditivo esterno

H61.8 **Altri disturbi specificati dell'orecchio esterno**

Esostosi del condotto uditivo esterno

H61.9 **Disturbo dell'orecchio esterno non specificato**

H62* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove

H62.0* **Otite esterna in malattie batteriche classificate altrove**

Otite esterna in corso di erisipela (A46†)

H62.1* **Otite esterna in malattie virali classificate altrove**

Otite esterna in:

- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.1†)
- infezione da zoster (B02.8†)

H62.2* **Otite esterna in micosi**

Otite esterna in:

- aspergillosi (B44.8†)
- candidosi (B37.2†)

Otomicosi S.A.I. (B36.9†)

H62.3* **Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

H62.4* **Otite esterna in altre malattie classificate altrove**

Otite esterna in corso di impetigine (L01.-†)

H62.8* **Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove**

H65 Otite media non suppurativa

Include: con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di membrana timpanica perforata (H72.-)

H65.0 Otite media sierosa acuta

Otite media acuta e subacuta con secrezione

H65.1 Altra otite media acuta non suppurativa

Otite media acuta e subacuta:

- allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa)
- emorragica
- mucoide
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucinosa

Esclude: otite barotraumatica (T70.0)
otite media (acuta) S.A.I. (H66.9)

H65.2 Otite media sierosa cronica

Catarro tubotimpanico cronico

H65.3 Otite media mucoide cronica

Orecchio colloso [glue ear]

Otite media cronica:

- mucinosa
- secretiva
- trasudativa

Esclude: malattia adesiva dell'orecchio medio (H74.1)

H65.4 Altra otite media cronica non suppurativa

Otite media cronica:

- allergica
- con versamento (non purulenta)
- essudativa
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucinosa

H65.9 **Otite media non suppurativa non specificata**

Otite media:

- allergica
- catarrale
- essudativa
- mucoide
- secretoria
- sieromucinosa
- sierosa
- trasudativa
- con versamento (non purulenta)

H66 Otite media suppurativa e non specificata

Include: con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di membrana timpanica perforata (H72.-)

H66.0 **Otite media acuta suppurativa**

H66.1 **Otite media tubotimpanica cronica suppurativa**

Otite media cronica suppurativa benigna

Malattia tubotimpanica cronica

H66.2 **Otite media epitimpanica cronica suppurativa**

Malattia cronica suppurativa del recesso epitimpanico

H66.3 **Altra otite media cronica suppurativa**

Otite media cronica suppurativa S.A.I.

H66.4 **Otite media suppurativa non specificata**

Otite media purulenta S.A.I.

H66.9 **Otite media non specificata**

Otite media:

- S.A.I.
- acuta S.A.I.
- cronica S.A.I.

H67* Otite media in malattie classificate altrove

H67.0* **Otite media in malattie batteriche classificate altrove**

Otite media in:

- scarlattina (A38†)
- tubercolosi (A18.6†)

H67.1* **Otite media in malattie virali classificate altrove**
Otite media in:
- influenza (J09-J11†)
- morbillo (B05.3†)

H67.8* **Otite media in altre malattie classificate altrove**

H68 Infiammazione ed ostruzione di tuba di Eustachio

H68.0 **Salpingite eustachiana**

H68.1 **Ostruzione di tuba di Eustachio**
Compressione)
Stenosi) di tuba di Eustachio
Restringimento)

H69 Altri disturbi di tuba di Eustachio

H69.0 **Distensione di tuba di Eustachio**
Tuba di Eustachio dilatata

H69.8 **Altri disturbi specificati di tuba di Eustachio**

H69.9 **Disturbo di tuba di Eustachio, non specificato**

H70 Mastoidite e condizioni morbose correlate

H70.0 **Mastoidite acuta**
Ascesso della mastoide
Empiema della mastoide

H70.1 **Mastoidite cronica**
Carie della mastoide
Fistola della mastoide

H70.2 **Petrosite**
Infiammazione della rocca petrosa (acuta) (cronica)

H70.8 **Altre mastoiditi e condizioni morbose correlate**

H70.9 **Mastoidite non specificata**

H71 **Colesteatoma dell'orecchio medio**

Colesteatoma del timpano

Esclude: colesteatoma dell'orecchio esterno (H60.4)
colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomia (H95.0)

H72 **Perforazione della membrana timpanica**

Include: perforazione della membrana timpanica:

- persistente post-traumatica
- post-infiammatoria

Esclude: rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

H72.0 **Perforazione centrale della membrana timpanica**

H72.1 **Perforazione del recesso epitimpanico**

Perforazione della pars flaccida

H72.2 **Altre perforazioni marginali della membrana timpanica**

H72.8 **Altre perforazioni della membrana timpanica**

Perforazione(i) multipla(e) della membrana timpanica
Perforazione(i) totale(i) della membrana timpanica

H72.9 **Perforazione della membrana timpanica non specificata**

H73 **Altri disturbi della membrana timpanica**

H73.0 **Miringite acuta**

Timpanite acuta
Miringite bollosa

Esclude: con otite media (H65-H66)

H73.1 **Miringite cronica**

Timpanite cronica

Esclude: con otite media (H65-H66)

H73.8 **Altri disturbi specificati della membrana timpanica**

H73.9 **Disturbo della membrana timpanica non specificato**

H74 **Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide**

H74.0 **Timpanosclerosi**

H74.1 **Malattia adesiva dell'orecchio medio**
Otite adesiva
Esclude: orecchio colloso [glue ear] (H65.3)

H74.2 **Interruzione e dislocazione della catena ossiculare**

H74.3 **Altre anormalità acquisite della catena ossiculare**
Anchilosi della catena ossiculare
Perdita parziale della catena ossiculare

H74.4 **Polipo dell'orecchio medio**

H74.8 **Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide**

H74.9 **Disturbo dell'orecchio medio e della mastoide non specificato**

H75* **Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

H75.0* **Mastoidite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Mastoidite tubercolare (A18.0†)

H75.8* **Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)

H80 **Otosclerosi**
Include: otospongiosi

H80.0 **Otosclerosi interessante la finestra ovale, non obliterante**

H80.1 **Otosclerosi interessante la finestra ovale, obliterante**

H80.2 **Otosclerosi cocleare**
Otosclerosi interessante la:
- capsula labirintica
- finestra rotonda

H80.8 **Altra otosclerosi**

H80.9 **Otosclerosi non specificata**

H81 Disturbi della funzione vestibolare

Esclude: vertigine:
- S.A.I.
- epidemica (A88.1)

H81.0 Malattia di Ménière
Idrope del labirinto
Sindrome o vertigine di Ménière

H81.1 Vertigine parossistica benigna

H81.2 Neuronite vestibolare

H81.3 Altra vertigine periferica
Sindrome di Lermoyez
Vertigine:
- auricolare
- otogena
- periferica S.A.I.

H81.4 Vertigine di origine centrale
Nistagmo di posizione di tipo centrale

H81.8 Altri disturbi della funzione vestibolare

H81.9 Disturbo della funzione vestibolare non specificato
Sindrome vertiginosa S.A.I.

H82* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove

H83 Altre malattie dell'orecchio interno

H83.0 Labirintite

H83.1 Fistola labirintica

H83.2 Disfunzione labirintica
Ipersensibilità)
Ipofunzione) labirintica
Perdita della funzione)

H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio
Ipoacusia da rumore
Trauma acustico

H83.8 Altre malattie specificate dell'orecchio interno

H83.9 **Malattia dell'orecchio interno non specificata**

Altri disturbi dell'orecchio (H90-H95)

H90 **Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale**

Include: sordità congenita

Esclude: sordomutismo N.I.A. (H91.3)
sordità S.A.I. (H91.9)
perdita uditiva:

- S.A.I. (H91.9)
- improvvisa (idiopatica) (H91.2)
- indotta da rumore (H83.3)
- da ototossicità (H91.0)

H90.0 **Sordità bilaterale da difetto di trasmissione**

H90.1 **Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva contro laterale**

H90.2 **Sordità da difetto di trasmissione, non specificata**
Sordità di trasmissione S.A.I.

H90.3 **Sordità neurosensoriale bilaterale**

H90.4 **Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva contro laterale**

H90.5 **Sordità neurosensoriale, non specificata**
Sordità:

- centrale)
- nervosa)
- percettiva) S.A.I.
- sensoriale)
- congenita)
- neurosensoriale)

H90.6 **Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale**

H90.7 **Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva contro laterale**

H90.8 **Sordità mista trasmissiva e neurosensoriale non specificata**

H91 Altra perdita uditiva

Esclude: sordità classificata in H90.-
ipoacusia da rumore (H83.3)
percezione uditiva abnorme (H93.2)
sordità psicogena (F44.6)
sordità transitoria ischemica (H93.0)
tappo di cerume (H61.2)

H91.0 Perdita uditiva da ototossicità
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

H91.1 Presbiacusia
Perdita uditiva senile

H91.2 Perdita uditiva improvvisa idiopatica
Perdita uditiva improvvisa S.A:I.

H91.3 Sordomutismo non classificato altrove

H91.8 Altra perdita uditiva specificata

H91.9 Perdita uditiva non specificata
Sordità:

- S.A.I.
- per le alte frequenze
- per le basse frequenze

H92 Otalgia e versamenti dell'orecchio

H92.0 Otalgia

H92.1 Otorrea
Esclude: fuoriuscita di liquido cerebrospinale dall'orecchio (G96.0)

H92.2 Otorragia
Esclude. otorragia traumatica – codificare in base al tipo di traumatismo

H93 Altri disturbi dell'orecchio non classificati altrove

H93.0 Disturbi degenerativi e vascolari dell'orecchio
Sordità transitoria su base ischemica
Esclude: presbiacusia (H91.1)

H93.1 Tinnito

H93.2 **Altre percezioni uditive anormali**
Cambiamento transitorio della soglia uditiva
Diplacusia
Iperacusia
Recruitment uditivo
Esclude: allucinazioni uditive (R44.0)

H93.3 **Disturbi del nervo acustico**
Disturbi dell'VIII nervo cranico

H93.8 **Altri disturbi specificati dell'orecchio**

H93.9 **Disturbo dell'orecchio non specificato**

H94* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove

H94.0* **Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Nevrite acustica in sifilide (A52.1†)

H94.8* **Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie classificate altrove**

H95 Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non classificati altrove

H95.0 **Colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomia**

H95.1 **Altri disturbi post-mastoidectomia**
Cisti mucosa)
Granulazioni) di cavità post-mastoidectomia
Infiammazione cronica)

H95.8 **Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide**

H95.9 **Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non specificato**

SETTORE IX

Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)

Questo settore contiene le seguenti classi:

I00-I02	Reumatismo articolare acuto
I05-I09	Cardiopatie reumatiche croniche
I10-I15	Malattie ipertensive
I20-I25	Cardiopatie ischemiche
I26-I28	Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare
I30-I52	Altre forme di cardiopatia
I60-I69	Malattie cerebrovascolari
I70-I79	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
I80-I89	Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove
I95-I99	Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

I32*	Pericardite in malattie classificate altrove
I39*	Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I41*	Miocardite in malattie classificate altrove
I43*	Miocardiopatia in malattie classificate altrove
I52*	Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove
I68*	Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I79*	Disturbi delle arterie, delle arteriole e dei capillari in malattie classificate altrove
I98*	Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

I00 **Reumatismo articolare acuto senza menzione di interessamento cardiaco**

Artrite reumatica acuta o subacuta
Febbre reumatica senza menzione di interessamento cardiaco

I01 **Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco**

Esclude: cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09), purché non sia presente, in concomitanza, né il reumatismo articolare acuto né evidenza di una recrudescenza di attività del processo reumatico. In casi di dubbio circa l'attività reumatica al momento della morte, si dovrebbe fare riferimento alle regole e linee guida concernenti la codificazione della mortalità riportate nel Volume 2.

I01.0 **Pericardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con pericardite
Pericardite reumatica (acuta)
Esclude: quando non specificata come reumatica (I30.-)

I01.1 **Endocardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con endocardite o valvulite
Valvulite reumatica acuta

I01.2 **Miocardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con miocardite

I01.3 **Altre forme di cardiopatia reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con altri molteplici tipi di interessamento cardiaco
Pancardite reumatica acuta

I01.9 **Cardiopatia reumatica acuta non specificata**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con interessamento cardiaco di tipo non specificato
Cardite reumatica acuta
Cardiopatia reumatica attiva o acuta

I02 **Corea reumatica**

Include: corea di Sydenham
Esclude: corea:

- S.A.I. (G25.5)
- di Huntington (G10)

I02.0 **Corea reumatica con interessamento cardiaco**

Corea S.A.I. con interessamento cardiaco
Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo classificabile in I01.-

I02.9 **Corea reumatica senza interessamento cardiaco**
Corea reumatica S.A.I.

Cardiopatia reumatiche croniche (I05-I09)

I05 **Malattie reumatiche della valvola mitralica**
Include: condizioni morbose classificabili in I05.0 e I05.2- I05.9, specificate o no come reumatiche
Esclude: quando specificate come non reumatiche

I05.0 **Stenosi mitralica**
Ostruzione (reumatica) della (valvola) mitrale

I05.1 **Insufficienza mitralica reumatica**
Riflusso mitralico reumatico
Rigurgito mitralico reumatico

I05.2 **Steno-insufficienza mitralica**
Stenosi mitralica con insufficienza o rigurgito

I05.8 **Altre malattie della valvola mitralica**
Disfunzione della (valvola) mitrale

I05.9 **Malattia della valvola mitralica non specificata**
Disturbo (cronico) della (valvola) mitrale S.A.I.
Valvulopatia mitralica S.A.I.

I06 **Malattie reumatiche della valvola aortica**
Esclude: quando non specificate come reumatiche (I35.-)

I06.0 **Stenosi aortica reumatica**
Ostruzione reumatica (della valvola) aortica

I06.1 **Insufficienza aortica reumatica**
Riflusso aortico reumatico
Rigurgito aortico reumatico

I06.2 **Steno-insufficienza aortica reumatica**
Stenosi aortica reumatica con insufficienza o reflusso
Steno-insufficienza aortica reumatica

I06.8 **Altre malattie reumatiche della valvola aortica**

I06.9 **Malattia reumatica della valvola aortica non specificata**
Malattia (valvolare) aortica reumatica S.A.I.
Valvulopatia aortica reumatica S.A.I.

I07 Malattie reumatiche della valvola tricuspide

Include: quando specificate come reumatiche o di origine non specificata
Esclude. quando specificate come non reumatiche

I07.0 **Stenosi tricuspidale**
Stenosi (valvolare) tricuspidale (reumatica)

I07.1 **Insufficienza tricuspidale**
Insufficienza (valvolare) tricuspidale (reumatica)

I07.2 **Steno-insufficienza tricuspidale**

I07.8 **Altre malattie della valvola tricuspide**

I07.9 **Malattia della valvola tricuspide non specificata**
Disturbo della valvola tricuspide S.A.I.

I08 Malattie valvolari multiple

Include: quando specificate come reumatiche o di origine non specificata
Esclude. endocardite, valvola non specificata (I38)
malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata (I09.1)
malattie valvolari multiple di origine specificata diversa dalla reumatica
malattie cardiache (utilizzare un codice appropriato in I34-I38, Q22-Q23 e Q24.8)

I08.0 **Disturbi delle valvole mitrale e aortica (entrambe)**
Interessamento di entrambe le valvole mtrale e aortica specificato come reumatico o di origine non specificata

I08.1 **Disturbi delle valvole mitrale e tricuspide (entrambe)**

I08.2 **Disturbi delle valvole aortica e tricuspide (entrambe)**

I08.3 **Disturbi combinati delle valvole mitrale, aortica e tricuspide**

I08.8 **Altre malattie valvolari multiple**

I08.9 **Malattia valvolare multipla non specificata**
Valvulopatia multipla non specificata

I09 Altre cardiopatie reumatiche

I09.0 **Miocardite reumatica**
Esclude: miocardite non specificata come reumatica (I51.4)

I09.1 **Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata**
Endocardite reumatica (cronica)
Valvulite reumatica (cronica)
Esclude: endocardite, valvola non specificata (I38)

I09.2 **Pericardite reumatica cronica**
Pericardite adesiva reumatica
Mediastino-pericardite reumatica cronica
Miopericardite reumatica cronica
Esclude: quando non specificata come reumatica (I31.-)

I09.8 **Altre cardiopatie reumatiche specificate**
Malattia reumatica della valvola polmonare

I09.9 **Cardiopatia reumatica non specificata**
Cardite reumatica
Insufficienza cardiaca reumatica
Esclude: cardite reumatoide (M05.3)

Malattie ipertensive (I10-I15)

Esclude: quando complicano la gravidanza, il parto ed il puerperio (O10-O11, O13-O16)
quando interessano i vasi coronarici (I20-I25)
ipertensione neonatale (P29.2)
ipertensione polmonare (I27.0)

I10 **Ipertensione essenziale (primitiva)**
Pressione arteriosa alta
Ipertensione (arteriosa) (benigna) (essenziale) (maligna) (primitiva) (sistemica)
Esclude: se interessanti i vasi:
- dell'encefalo (I60-I69)
- dell'occhio (H35.0)

I11 **Cardiopatia ipertensiva**
Include: ogni condizione morbosa in I50.-, I51.4 -I51.9 dovuta ad ipertensione

I11.0 **Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia)**
Insufficienza cardiaca ipertensiva

I11.9 **Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca (congestizia)**
Cardiopatia ipertensiva S.A.I.

I12 Malattia renale ipertensiva

Include: arteriolosclerosi del rene
nefrite (cronica) (interstiziale) arteriosclerotica
nefropatia ipertensiva
nefrosclerosi
ogni condizione morbosa in N00-N07, N18.-, N19 o N26 con ogni condizione morbosa in I10

Esclude: ipertensione secondaria (I15.-)

I12.0 Malattia renale ipertensiva con insufficienza renale
Insufficienza renale ipertensiva

I12.9 Malattia renale ipertensiva senza insufficienza renale
Malattia renale ipertensiva S.A.I.

I13 Malattia ipertensiva cardiaca e renale

Include: malattia:

- cardiorenale
- cardiovascolare renale

ogni condizione morbosa in I11.- con ogni condizione morbosa in I12.-

I13.0 Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia)

I13.1 Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza renale

I13.2 Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza renale

I13.9 Malattia ipertensiva cardiaca e renale non specificata

I15 Ipertensione secondaria

Esclude: se interessante i vasi:

- dell'encefalo (I60-I69)
- dell'occhio (H35.0)

I15.0 Ipertensione nefrovascolare

I15.1 Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali

I15.2 Ipertensione secondaria a disturbi endocrini

I15.8 Altre forme di ipertensione secondaria

I15.9 Ipertensione secondaria non specificata

Cardiopatie ischemiche (I20-I25)

Nota: per la morbosità, la durata utilizzata nelle categorie I21-I25 si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico ed il ricovero. Per la mortalità, la durata si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico e la morte.

Include: con menzione di ipertensione (I10-I15)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

I20 Angina pectoris

I20.0 Angina instabile

Angina:
- in crescendo
- de novo
- che peggiora con gli sforzi

Sindrome coronarica intermedia

Sindrome preinfartuale

I20.1 Angina pectoris con spasmo documentato

Angina:
- angio spastica
- di Prinzmetal
- indotta da spasmo
- variante

I20.8 Altre forme di angina pectoris

Angina da sforzo

Stenocardia

I20.9 Angina pectoris non specificata

Angina:
- S.A.I.
- cardiaca

Sindrome anginosa

Dolore toracico ischemico

I21 Infarto miocardico acuto

Include: infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio

Esclude: alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)

infarto miocardico:
- pregresso (I25.2)
- specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)
- recidivante (I22.-)

sindrome post-infarto miocardico

I21.0 **Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore**

Infarto transmurale (acuto):

- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale

I21.1 **Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore**

Infarto transmurale (acuto):

- della parete diaframmatica
- (della parete) inferiore S.A.I.
- inferolaterale
- infero posteriore

I21.2 **Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi**

Infarto transmurale (acuto):

- apico-laterale
- latero-basale
- laterale alto
- (della parete) laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- settale S.A.I.

I21.3 **Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata**

Infarto miocardico transmurale S.A.I.

I21.4 **Infarto miocardico acuto sub endocardico**

Infarto miocardico non transmurale S.A.I.

I21.9 **Infarto miocardico acuto non specificato**

Infarto miocardico (acuto) S.A.I.

I22 Infarto miocardico ricorrente

Include: reinfarto
recidiva di infarto

Esclude: specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)

I22.0 **Infarto miocardico recidivante della parete anteriore**

Infarto recidivante (acuto):

- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale

I22.1 **Infarto miocardico recidivante della parete inferiore**

Infarto recidivante (acuto):

- della parete diaframmatica
- (della parete) inferiore S.A.I.
- inferolaterale
- inferoposteriore

I22.8 **Infarto miocardico recidivante di altre sedi**

Infarto miocardico recidivante (acuto):

- apico-laterale
- latero-basale
- laterale alto
- (della parete) laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- settale S.A.I.

I22.9 **Infarto miocardico recidivante di sede non specificata**

I23 Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto

Esclude: le condizioni morbose elencate quando:

- concomitanti con infarto miocardico acuto (I21-I22)
- non specificate come complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I31.-, I51.-)

I23.0 **Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

I23.1 **Difetto interatriale settale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

I23.2 **Difetto settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

I23.3 **Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

Esclude: con emopericardio (I23.0)

I23.4 **Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

I23.5 **Rottura di muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

I23.6 **Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**

I23.8 **Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto**

I24 Altre cardiopatie ischemiche acute

Esclude: angina pectoris (I20.-)
ischemia miocardica transitoria del neonato (P29.4)

I24.0 Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico

Embolia)
Occlusione) (di arteria) (di vena) coronarica non esitante in infarto miocardico
Tromboembolia)

Esclude: specificata come cronica o con una durata accertata di più di 28 giorni dall'esordio (I25.8)

I24.1 Sindrome di Dressler

Sindrome post-infarto miocardico

I24.8 Altre forme di cardiopatia ischemica acuta

Disfunzione coronarica
Insufficienza coronarica

I24.9 Cardiopatia ischemica acuta non specificata

Esclude: cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I. (I25.9)

I25 Cardiopatia ischemica cronica

Esclude: malattia cardiovascolare S.A.I. (I51.6)

I25.0 Malatta cardiovascolare aterosclerotica, così descritta

I25.1 Cardiopatia aterosclerotica

- Ateroma)
- Aterosclerosi) di arteria coronarica
- Malattia)
- Sclerosi)

I25.2 Infarto miocardico pregresso

Infarto miocardico cicatrizzato
Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame

I25.3 Aneurisma cardiaco

Aneurisma:
- murale
- ventricolare

I25.4 Aneurisma di arteria coronarica

Fistola arterovenosa coronarica acquisita

Esclude: aneurisma congenito di (arteria) coronarica (Q24.5)

I25.5 Cardiomiopatia ischemica

I25.6 **Ischemia miocardica silente**

I25.8 **Altre forme di cardiopatia ischemica cronica**
Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio

I25.9 **Cardiopatia ischemica cronica non specificata**
Cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I.

Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare (I26-I28)

I26 **Embolia polmonare**

Include: infarto)
tromboembolia) (di arteria) (di vena) polmonare
trombosi)

Esclude: se complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.-)

I26.0 **Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto**
Cuore polmonare acuto S.A.I.

I26.9 **Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto**
Embolia polmonare S.A.I.

I27 **Altre forme di cuore polmonare**

I27.0 **Ipertensione polmonare primitiva**

I27.1 **Cardiopatia da cifoscoliosi**

I27.2 **Altre forme secondarie di ipertensione polmonare**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se desiderato, per identificare la malattia sottostante.

I27.8 **Altra forma specificata di cuore polmonare**
Esclude: difetto di Eisenmenger (Q21.8)

I27.9 **Cuore polmonare non specificato**
Malattia cardiopolmonare cronica
Cuore polmonare (cronico) S.A.I.

I28 **Altre malattie di vasi polmonari**

I28.0 **Fistola arterovenosa di vasi polmonari**

I28.1 **Aneurisma di arteria polmonare**

I28.8 **Altre malattie di vasi polmonari**
Rottura)
Stenosi) di vaso polmonare
Restringimento)

I28.9 **Malattia di vasi polmonari non specificata**

Altre forme di cardiopatia (I30-I52)

I30 **Pericardite acuta**
Include: versamento pericardico acuto
Esclude: pericardite reumatica (acuta) (I01.0)

I30.0 **Pericardite idiopatica acuta, non specificata**

I30.1 **Pericardite infettiva**
Pericardite:
- pneumococcica
- purulenta
- stafilococcica
- streptococcica
- virale

Piopericardite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo

I30.8 **Altre forme di pericardite acuta**

I30.9 **Pericardite acuta non specificata**

I31 **Altre malattie del pericardio**
Esclude: complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)
sindrome post-cardiotomica (I97.0)
traumatiche (S26.-)
quando specificate come reumatiche (I09.2)

I31.0 **Pericardite adesiva cronica**
Accretio cordis
Pericardio aderente
Mediastinopericardite adesiva

I31.1 **Pericardite costrittiva cronica**
Concretio cordis
Calcificazione pericardica

I31.2 **Emopericardio non classificato altrove**

I31.3 **Versamento pericardico (non infiammatorio)**
Chilopericardio

I31.8 **Altre malattie specificate del pericardio**
Placche epicardiche
Aderenze pericardiche focali

I31.9 **Malattia del pericardio non specificata**
Tamponamento cardiaco
Pericardite (cronica) S.A.I.

I32* Pericardite in malattie classificate altrove

I32.0* **Pericardite in malattie batteriche classificate altrove**
Pericardite:
- gonococcica (A54.8†)
- meningococcica (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I32.1* **Pericardite in altre malattie infettive e parassitaria classificate altrove**

I32.8* **Pericardite in altre malattie classificate altrove**
Pericardite:
- reumatoide (M05.3†)
- in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- uremica (N18.8†)

I33 Endocardite acuta e subacuta

Esclude: endocardite reumatica acuta (I01.0)
endocardite S.A.I. (I38)

I33.0 **Endocardite infettiva acuta e subacuta**

Endocardite (acuta) (subacuta):

- batterica
- infettiva S.A.I.
- lenta
- maligna
- settica
- ulcerosa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

I33.9 **Endocardite acuta non specificata**

Endocardite)
Mioendocardite) acuta o subacuta
Periendocardite)

I34 Disturbi non reumatici della valvola mitralica

Esclude: malattia (della valvola) mitralica (I05.9)
disfunzione (della valvola) mitralica (I05.8)
stenosi (della valvola) mitralica (I05.0)
se da causa non specificata, ma con menzione di:

- malattia della valvola aortica (I08.0)
- stenosi od ostruzione mitralica (I05.0)

se specificati come reumatici (I05.-)
se specificati come congeniti (Q23.2, Q23.3)

I34.0 **Insufficienza (della valvola) mitralica**

Riflusso (della valvola) mitralico(a)) S.A.I. o da causa specificata
Riurgito (della valvola) mitralico(a)) diversa dalla reumatica

I34.1 **Prolasso (valvolare) mitralico**

Sindrome della valvola mitralica fluttuante [Floppy mitral valve syndrome]

Esclude: sindrome di Marfan (Q87.4)

I34.2 **Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica**

I34.8 **Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica**

I34.9 **Disturbo non reumatico della valvola mitralica, non specificato**

I35 Disturbi non reumatici della valvola aortica

Esclude: stenosi subaortica ipertrofica (I42.1)
quando da causa non specificata , ma con menzione di malattia della valvola mitralica (I08.0)
quando specificati come reumatici (I06.-)
quando specificati come congeniti (Q23.0, Q23.1)

I35.0 **Stenosi (della valvola) aortica**

I35.1 **Insufficienza (della valvola) aortica**

Incontinenza (della valvola) aortica) S.A.I. o da causa specificata,
Rigurgito (della valvola) aortica) diversa dalla reumatica

I35.2 **Steno-insufficienza (della valvola) aortica**

I35.8 **Altri disturbi della valvola aortica**

I35.9 **Disturbo della valvola aortica non specificato**

I36 Disturbi non reumatici della (valvola) tricuspide

Esclude: quando:

- da causa non specificata (I07.-)
- specificati come reumatici (I07.-)
- specificati come congeniti (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

I36.0 **Stenosi non reumatica della (valvola) tricuspide**

I36.1 **Insufficienza non reumatica della (valvola) tricuspide**

Incontinenza della (valvola) tricuspide) da causa specificata,
Rigurgito della (valvola) tricuspide) diversa dalla reumatica

I36.2 **Stenosi con insufficienza non reumatiche della (valvola) tricuspide**

I36.8 **Altri disturbi non reumatici della (valvola) tricuspide**

I36.9 **Disturbo della (valvola) tricuspide non specificato**

I37 Disturbi della valvola polmonare

Esclude: quando specificati come reumatici (I09.8)
quando specificati come congeniti (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

I37.0 **Stenosi della valvola polmonare**

I37.1 **Insufficienza della valvola polmonare**

- Incontinenza (della valvola) polmonare) S.A.I. o da causa specificata,
- Rigurgito (della valvola) polmonare) diversa dalla reumatica

I37.2 **Stenosi con insufficienza della valvola polmonare**

I37.8 **Altri disturbi della valvola polmonare**

I37.9 **Disturbo della valvola polmonare non specificato**

I38 **Endocardite, valvola non specificata**

Endocardite (cronica) S.A.I.

Incontinenza	)			
Insufficienza	)	di	(	S.A.I. o da causa specificata
Rigurgito congenito	)	valvola	(	diversa dalla reumatica
Stenosi	)	non specificata		
Valvulite (cronica)	)			

Esclude: insufficienza congenita di valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)
stenosi congenita di valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)
fibroelastosi endocardica (I42.4)
quando specificata come reumatica (I09.1)

I39* **Endocardite e valvulopatie cardiache in malattie classificate altrove**

Include: interessamento endocardico in:

- infezione da candida (B37.6†)
- infezione gonococcica (A54.8†)
- malattia di Libma-Sacks (M32.1†)
- infezione meningococcica (A39.5†)
- artrite reumatoide (M05.3†)
- sifilide (A52.0†)
- tubercolosi (A18.8†)
- febbre tifoide (A01.0†)

I39.0* **Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate altrove**

I39.1* **Disturbi della valvola aortica in malattie classificate altrove**

I39.2* **Disturbi della valvola tricuspide in malattie classificate altrove**

I39.3* **Disturbi della valvola polmonare in malattie classificate altrove**

I39.4* **Disturbi valvolari cardiaci multipli in malattie classificate altrove**

I39.8* **Endocardite, valvola non specificata, in malattie classificate altrove**

I40 **Miocardite acuta**

I40.0 **Miocardite infettiva**

Miocardite settica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

I40.1 **Miocardite isolata**

I40.8 **Altra forma di miocardite**

I40.9 **Miocardite acuta non specificata**

I41* Miocardite in malattie classificate altrove

I41.0* Miocardite in malattie batteriche classificate altrove

Miocardite:

- difterica (A36.8†)
- gonococcica (A54.8†)
- meningococcica (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I41.1* Miocardite in malattie virali classificate altrove

Miocardite influenzale (acuta):

- virus dell'influenza aviaria identificato (J09†)
- altri virus identificati (J10.8†)
- virus non identificato (J11.8†)

Miocardite in parotite epidemica (B26.8†)

I41.2* Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Miocardite in:

- malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
  - acuta (B57.0†)
- toxoplasmosi (B58.8†)

I41.8* Miocardite in altre malattie classificate altrove

Miocardite reumatoide (M05.3†)

Miocardite in corso di sarcoidosi (D86.8†)

I42 Cardiomiopatie

Esclude: cardiomiopatia complicante:

- gravidanza (O99.4)
- puerperio (O90.3)

cardiomiopatia ischemica (I25.5)

I42.0 Cardiomiopatia dilatativa

Cardiomiopatia congestizia

I42.1 Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva

Stenosi subaortica ipertrofica

I42.2 Altra forma di cardiomiopatia ipertrofica

Cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva

I42.3 Malattia endomiocardica (eosinofila)

Fibrosi endomiocardica

Endocardite di Löffler

I42.4 **Fibroelastosi endocardica**
Cardiomiopatia congenita

I42.5 **Altre forme di cardiomiopatia restrittiva**
Cardiomiopatia costrittiva S.A.I.

I42.6 **Cardiomiopatia alcolica**

I42.7 **Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni**
Utilizzare un codice aggiuntivo ella causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

I42.8 **Altre cardiomiopatie**

I42.9 **Cardiomiopatia non specificata**
Cardiomiopatia (primitiva) (secondaria) S.A.I.

I43* Cardiomiopatia in malattie classificate altrove

I43.0* **Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Cardiomiopatia in corso di difterite (A36.8†)

I43.1* **Cardiomiopatia in malattie metaboliche**
Amiloidosi cardiaca (E85.-†)

I43.2* **Cardiomiopatia in malattie nutrizionali**
Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I. (E63.9†)

I43.8* **Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove**
Tofi gottosi cardiaci (M10.0†)
Cardiopatia tireotossica (E05.9†)

I44 Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra

I44.0 **Blocco atriventricolare di primo grado**

I44.1 **Blocco atrioventricolare di secondo grado**
Blocco atrioventricolare, tipo I e II
Blocco di Möbitz, tipo I e II
Blocco di secondo grado, tipo I e II
Blocco di Wenckebach

I44.2 **Blocco atriventricolare completo**
Blocco cardiaco completo S.A.I.
Blocco di terzo grado

I44.3 **Altro e non specificato blocco atrioventricolare**
Blocco atrioventricolare S.A.I.

I44.4 **Blocco fascicolare anteriore sinistro [emiblocco anteriore sinistro]**

I44.5 **Blocco fascicolare posteriore sinistro [emiblocco posteriore sinistro]**

I44.6 **Altro e non specificato blocco fascicolare**
Emiblocco della branca sinistra S.A.I.

I44.7 **Blocco di branca sinistra non specificato**

I45 Altri disturbi di conduzione

I45.0 **Blocco fascicolare destro**

I45.1 **Altro e non specificato blocco di branca destra**
Blocco di branca destra S.A.I.

I45.2 **Blocco bifascicolare**

I45.3 **Blocco trifascicolare**

I45.4 **Blocco interventricolare non specifico**
Blocco di branca S.A.I.

I45.5 **Altre forme specificate di blocco cardiaco**
Blocco senoatriale
Blocco senoauricolare
Esclude: blocco cardiaco S.A.I. (I45.9)

I45.6 **Sindrome da pre-eccitazione**
Anomala eccitazione atrioventricolare
Conduzione atrioventricolare:
- accelerata
- accessoria
- pre-eccitazione

Sindrome di Lown-Ganong-Levine
Sindrome di Wolff-Parkinson-White

I45.8 **Altri disturbi di conduzione specificati**
Dissociazione atrioventricolare [AV]
Dissociazione da interferenza

I45.9 **Disturbo di conduzione non specificato**
Blocco cardiaco S.A.I.
Sindrome di Stokes-Adams

I46 Arresto cardiaco

Esclude: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

shock cardiogeno (R57.0)

I46.0 Arresto cardiaco con efficace rianimazione

I46.1 Morte improvvisa cardiaca, così descritta

Esclude: morte improvvisa:

- S.A.I.
- con:
  - disturbo di conduzione (I44-I45)
  - infarto miocardico (I21-I22)

I46.9 Arresto cardiaco non specificato

I47 Tachicardia parossistica

Esclude: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

tachicardia:

- S.A.I. (R00.0)
- senoauricolare S.A.I. (R00.0)
- del seno [sinusale] S.A.I. (R00.0)

I47.0 Aritmia ventricolare da rientro

I47.1 Tachicardia sopraventricolare

Tachicardia parossistica:

- atriale
- atrioventricolare [AV]
- giunzionale
- nodale

I47.2 Tachicardia ventricolare

I47.9 Tachicardia parossistica non specificata

Sindrome di Bouveret(.Hoffmann)

I48 Fibrillazione e flutter atriali

I49 Altre aritmie cardiache

Esclude: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

bradicardia:

- S.A.I. (R00.1)
- senoatriale (R00.1)
- sinusale (R00.1)
- vagale (R00.1)

aritmia cardiaca neonatale (P29.1)

I49.0 Fibrillazione e flutter ventricolari

I49.1 Depolarizzazione prematura atriale

Battiti prematuri atriale

I49.2 Depolarizzazione prematura giunzionale

I49.3 Depolarizzazione prematura ventricolare

I49.4 Altra e non specificata depolarizzazione prematura

Battiti ectopici
Extrasistoli
Aritmie extrasistoliche
Battiti prematuri S.A.I.
Contrazioni premature

I49.5 Malattia del nodo del seno

Sindrome tachicardia-bradicardia

I49.8 Altre aritmie cardiache specificate

Disturbo di ritmo:

- del seno coronarico
- ectopico
- nodale

I49.9 Aritmia cardiaca non specificata

Aritmia (cardiaca) S.A.I.

I50 Insufficienza cardiaca

Esclude: come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

da ipertensione (I11.0)

- con malattia renale (I13.-)

in seguito ad intervento cardochirurgico o da presenza di protesi cardiaca (I97.1)
insufficienza cardiaca neonatale (P29.0)

I50.0 **Insufficienza cardiaca congestizia**
Cardiopatia congestizia
Insufficienza ventricolare destra (secondaria a insufficienza cardiaca sinistra)

I50.1 **Insufficienza ventricolare sinistra**
Edema del polmone) con menzione di cardiopatia S.A.I.
Edema polmonare) o di insufficienza cardiaca
Asma cardiaco
Insufficienza del cuore sinistro

I50.9 **Insufficienza cardiaca non specificata**
Insufficienza cardiaca, del cuore o miocardica S.A.I.

I51 Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia

Esclude: ogni condizione morbosa in I51.4-I51.9, dovuta ad ipertensione (I11.-)
- con malattia renale (I13.-)

complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)
quando specificate come reumatiche (I00-I09)

I51.0 **Difetto settale cardiaco acquisito**
Difetto settale acquisito (pregresso):
- atriale
- auricolare
- ventricolare

I51.1 **Rottura di corde tendinee non classificata altrove**

I51.2 **Rottura di muscolo papillare non classificata altrove**

I51.3 **Trombosi intracardiaca non classificata altrove**
Trombosi (pregressa):
- apicale
- atriale
- auricolare
- ventricolare

I51.4 **Miocardite non specificata**
Fibrosi miocardica
Miocardite:
- S.A.I.
- cronica (interstiziale)

I51.5 **Degenerazione miocardica**
Degenerazione del cuore o del miocardio
- grassa
- senile

Malattia miocardica

I51.6 **Malattia cardiovascolare non specificata**
Accidente cardiovascolare S.A.I.
Esclude: malattia cardiovascolare arteriosclerotica, così descritta (I25.0)

I51.7 **Cardiomegalia**
Dilatazione cardiaca
Ipertrofia cardiaca
Dilatazione ventricolare

I51.8 **Altre cardiopatie mal definite**
Cardite (acuta) (cronica)
Pancardite (acuta) (cronica)

I51.9 **Cardiopatia non specificata**

I52* **Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove**
Esclude: disturbi cardiovascolari S.A.I. in malattie classificate altrove (I98.-*)

I52.0* **Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche classificate altrove**
Cardite meningococcica N.I.A. (A39.5†)

I52.1* **Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Cuore polmonare in corso di schistosomiasi (B65.-†)

I52.8* **Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate altrove**
Cardite reumatoide (M05.3†)

Malattie cerebrovascolari (I60-I69)

Include: con menzione di ipertensione (condizioni morbose in I10 e I15.-)
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione
Esclude: attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)
emorragia intracranica traumatica (S06.-)
demenza vascolare (F01.-)

I60 **Emorragia subaracnoidea**
Include: rottura di aneurisma cerebrale
Esclude: sequele di emorragia subaracnoidea (I69.0)

I60.0 **Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide**

I60.1 **Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media**

I60.2 **Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante anteriore**

I60.3 **Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante posteriore**

I60.4 **Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare**

I60.5 **Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale**

I60.6 **Emorragia subaracnoidea da altre arterie intracraniche**
Interessamento multiplo di arterie intracraniche

I60.7 **Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non specificata**
Rottura di aneurisma (congenito) sacciforme
Emorragia subaracnoidea da:
- arteria cerebrale S.A.I.
- arteria comunicante S.A.I.

I60.8 **Altre forme di emorragia subaracnoidea**
Emorragia meningea
Rottura di malformazione arterovenosa cerebrale

I60.9 **Emorragia sub aracnoidea non specificat**
Rottura di aneurisma cerebrale (congenito) S.A.I.

I61 Emorragia intracerebrale

Esclude: sequele di emorragia intracerebrale (I69.1)

I61.0 **Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale**
Emorragia intracerebrale profonda

I61.1 **Emorragia intracerebrale emisferica corticale**
Emorragia intracerebrale lobare
Emorragia intracerebrale superficiale

I61.2 **Emorragia intracerebrale emisferica non specificata**

I61.3 **Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale**

I61.4 **Emorragia intracerebrale cerebellare**

I61.5 **Emorragia intracerebrale intraventricolare**

I61.6 **Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla**

I61.8 **Altre forme di emorragia intracerebrale**

I61.9 **Emorragia intracerebrale non specificata**

I62 **Altre emorragie intracraniche non traumatiche**

Esclude: sequele di emorragia intracranica (I69.2)

I62.0 **Emorragia subdurale (acuta) (non traumatica)**

I62.1 **Emorragia extradurale non traumatica**

Emorragia epidurale non traumatica

I62.9 **Emorragia intracranica (non traumatica) non specificata**

I63 **Infarto cerebrale**

Include: occlusione e stenosi di arterie precerebrali e cerebrali con esiti in infarto cerebrale

Esclude: sequele di infarto cerebrale

I63.0 **Infarto cerebrale da trombosi di arteria precerebrale**

I63.1 **Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali**

I63.2 **Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arteria precerebrale**

I63.3 **Infarto cerebrale da trombosi di arteria cerebrale**

I63.4 **Infarto cerebrale da embolia di arteria cerebrale**

I63.5 **Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arteria cerebrale**

I63.6 **Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena**

I63.8 **Altre forme di infarto cerebrale**

I63.9 **Infarto cerebrale non specificato**

I64 **Accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto**

Accidente cerebrovascolare S.A.I.

Ictus cerebrovascolare S.A.I.

Esclude: sequele di accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto (I69.4)

I65 **Occlusione e stenosi di arteria precerebrale, senza esiti di infarto cerebrale**

Include: embolia) di arteria basilare, carotidea o
stenosi) vertebrale, senza esiti di infarto
ostruzione (completa) (parziale)) cerebrale
trombosi)

Esclude: quando causa di infarto cerebrale (I63.-)

I65.0 **Occlusione e stenosi di arteria vertebrale**

I65.1 **Occlusione e stenosi di arteria basilare**

I65.2 **Occlusione e stenosi di arteria carotidea**

I65.3 **Occlusione e stenosi di arterie extracraniche multiple e bilaterali**

I65.8 **Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche**

I65.9 **Occlusione e stenosi di arteria extracranica non specificata**
Arteria extracranica S.A.I.

I66 Occlusione e stenosi di arteria cerebrale, senza esiti di infarto cerebrale

Include: embolia) di arteria cerebrale media
stenosi) o anteriore, o posteriore e delle
ostruzione (completa) (parziale)) arterie cerebellari, senza esiti di
trombosi) infarto cerebrale
Esclude: quando causa di infarto cerebrale (I63.-)

I66.0 **Occlusione e stenosi di arteria cerebrale media**

I66.1 **Occlusione e stenosi di arteria cerebrale anteriore**

I66.2 **Occlusione e stenosi di arteria cerebrale posteriore**

I66.3 **Occlusione e stenosi di arterie cerebellari**

I66.4 **Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e bilaterali**

I66.8 **Occlusione e stenosi di altra arteria cerebrale**
Occlusione e stenosi delle arterie perforanti

I66.9 **Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non specificata**

I67 Altre malattie cerebrovascolari

Esclude: sequele di condizioni morbose elencate (I69.8)

I67.0 **Dissezione di arteria cerebrale, senza rottura**
Esclude: rottura di arteria cerebrale (I60.7)

I67.1 **Aneurisma cerebrale senza rottura**
Fistola arterovenosa cerebrale acquisita
Aneurisma cerebrale S.A.I.
Esclude: aneurisma cerebrale congenito, senza rottura (Q28.-)
aneurisma cerebrale con rottura (I60.-)

I67.2 **Aterosclerosi cerebrale**
Ateroma di arterie cerebrali

I67.3 **Leucoencefalopatia vascolare progressiva**
Malattia di Binswanger
Esclude: demenza vascolare subcorticale (F01.2)

I67.4 **Encefalopatia ipertensiva**

I67.5 **Malattia Moyamoya**

I67.6 **Trombosi non piogena del sistema venoso intracranico**
Trombosi non piogena:
- di vena cerebrale
- di seno venoso intracranico

Esclude: quando causa di infarto (I63.6)

I67.7 **Arterite cerebrale non classificata altrove**

I67.8 **Altre malattie cerebrovascolari specificate**
Insufficienza cerebrovascolare acuta S.A.I.
Ischemia cerebrale (cronica)

I67.9 **Malattia cerebrovascolare non specificata**

I68* Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove

I68.0* **Angiopatia cerebrale amiloide (E85.-†)**

I68.1* **Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Arterite cerebrale:
- da listeria (A32.8†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

I68.2* **Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove**
Arterite cerebrale nel lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

I68.8* **Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove**

I69 Sequele di malattia cerebrovascolare

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per indicare le condizioni morbose classificate nelle categorie I60-I67, quando risultino essere causa di sequele, che di per sé sono classificate altrove. Per "sequele" si intendono condizioni morbose specificate come tali, come postumi, o quelle presenti dopo un anno o più dall'esordio della condizione morbosa causale.

I69.0 **Sequele di emorragia subaracnoidea**

I69.1 **Sequele di emorragia cerebrale**

I69.2 **Sequele di altra forma di emorragia intracranica non traumatica**

I69.3 **Sequele di infarto cerebrale**

I69.4 **Sequele di accidente cerebrovascolare, non specificato se da emorragia o da infarto**

I69.8 **Sequele di altre e non specificate malattie cerebrovascolari**

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)

I70 **Aterosclerosi**

Include: arteriolosclerosi
arteriosclerosi
malattia vascolare arteriosclerotica
ateroma
degenerazione:
- arteriosa
- arteriovascolare
- vascolare

endoarterite deformante od obliterante
arterite senile
endoarterite senile

Esclude: cerebrale (I67.2)
coronarica (I25.1)
mesenterica (K55.1)
polmonare (I27.0)

I70.0 **Aterosclerosi dell'aorta**

I70.1 **Aterosclerosi dell'arteria renale**
Rene di Goldblatt
Esclude: aterosclerosi delle arteriole renali (I12.-)

I70.2 **Aterosclerosi delle arterie degli arti**
Gangrena aterosclerotica
Sclerosi (mediale) di Mönckeberg

I70.8 **Aterosclerosi di altre arterie**

I70.9 **Aterosclerosi generalizzata e non specificata**

I71 **Aneurisma e dissezione dell'aorta**

I71.0 **Dissezione dell'aorta [ogni localizzazione]**
Aneurisma dissecante (con rottura) dell'aorta [ogni localizzazione]

I71.1 **Rottura di aneurisma dell'aorta toracica**

I71.2 **Aneurisma dell'aorta toracica, senza menzione di rottura**

I71.3 **Rottura di aneurisma dell'aorta addominale**

I71.4 **Aneurisma dell'aorta addominale, senza menzione di rottura**

I71.5 **Rottura di aneurisma dell'aorta toracoaddominale**

I71.6 **Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, senza menzione di rottura**

I71.8 **Rottura di aneurisma aortico di sede non specificata**
Rottura dell'aorta S.A.I.

I71.9 **Aneurisma aortico di sede non specificata, senza menzione di rottura**
Aneurisma)
Dilatazione) dell'aorta
Necrosi ialina)

I72 Altro aneurisma

Include: aneurisma (cirsoide) (falso) (rottura di)

Esclude: aneurisma:

- aortico (I71.-)
- arterovenoso S.A.I. (Q27.3)
    - acquisito (I77.0)
- cerebrale (senza rottura) (I67.1)
    - con rottura (I60.-)
- coronarico (I25.4)
- cardiaco (I25.3)
- di arteria polmonare (I28.1)
- retinico (H35.0)
- varicoso (I77.0)

I72.0 **Aneurisma di arteria carotide**

I72.1 **Aneurisma di arteria di arto superiore**

I72.2 **Aneurisma di arteria renale**

I72.3 **Aneurisma di arteria iliaca**

I72.4 **Aneurisma di arteria di arto inferiore**

I72.8 **Aneurisma di altre arterie specificate**

I72.9 **Aneurisma di sede non specificata**

I73 Altre malattie vascolari periferiche

Esclude: geloni (T69.1)
congelamento (T33-T35)
mano o piede da immersione (T69.0)
spasmo di arteria cerebrale (G45.9)

I73.0 **Sindrome di Raynaud**
Malattia di Raynaud
Gangrena di Raynaud
Fenomeno (secondario) di Raynaud

I73.1 **Tromboangioite obliterante [Buerger]**

I73.8 **Altre malattie vascolari periferiche**
Acrocianosi
Acroparestesia:
- semplice [tipo di Schultze]
- vasomotoria [tipo di Nothnagel]

Eritrocianosi
Eritromegalia

I73.9 **Malattia vascolare periferica non specificata**
Claudicazione intermittente
Spasmo arterioso

I74 Embolia e trombosi arteriose

Include: infarto:
- embolico
- trombotico

occlusione:
- embolica
- trombotica

Esclude: embolia e trombosi [di arteria]:
- basilare (I63.0-I63.2, I65.1)
- carotidea (I63.0-I63.2, I65.2)
- cerebrale (I63.3-I63.5, I66.9)
- complicante:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- coronarica (I21-I25)
- mesenterica (K55.0)
- precerebrale (I63.0-I63.2, I65.9)

- polmonare (I26.-)
- renale (N28.0)
- retinica (H34.-)
- vertebrale (I63.0-I63.2, I65.0)

I74.0 **Embolia e trombosi dell'aorta addominale**
Sindrome della biforcazione aortica
Sindrome di Leriche

I74.1 **Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell'aorta**

I74.2 **Embolia e trombosi delle arterie degli arti superiori**

I74.3 **Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori**

I74.4 **Embolia e trombosi di arterie di arti non specificati**
Embolia arteriosa periferica

I74.5 **Embolia e trombosi dell'arteria iliaca**

I74.8 **Embolia e trombosi di altre arterie**

I74.9 **Embolia e trombosi di arteria non specificata**

I77 Altri disturbi di arterie e arteriole

Esclude: malattie (vascolari) del collageno (M30-M36)
angioite da ipersensibilità (M31.0)
interessanti l'arteria polmonare (I28.-)

I77.0 **Fistola arterovenosa acquisita**
Varice aneurismatica
Aneurisma arterovenoso acquisito
Esclude: aneurisma arterovenoso S.A.I. (Q27.3)
fistola arterovenosa acquisita:
- cerebrale (I67.1)
- coronarica (I25.4)
- traumatica – vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.1 **Stenosi di arteria**

I77.2 **Rottura di arteria**
Fistola di arteria
Esclude: rottura traumatica di arteria – vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

I77.3 **Displasia fibromuscolare arteriosa**

I77.4 **Sindrome da compressione dell'arteria celiaca**

I77.5 **Necrosi di arteria**

I77.6 **Arterite non specificata**
Aortite S.A.I.
Endarterite S.A.I.
Esclude: arterite o endarterite:
- dell'arco aortico [Takayasu] (M31.4)
- cerebrale N.I.A. (I67.7)
- coronarica (I25.8)
- deformante (I70.-)
- a cellule giganti (M31.5-M31.6)
- obliterante (I70.-)
- senile (I70.-)

I77.8 **Altri disturbi specificati di arterie e arteriole**
Erosione)
Ulcera) di arteria

I77.9 **Disturbi di arterie e arteriole non specificati**

I78 Malattie dei capillari

I78.0 **Teleangectasia emorragica ereditaria**
Malattia di Rendu-Osler-Weber

I78.1 **Nevo non neoplastico**
Nevo:
- aracnoide
- spider
- stellare

Esclude: nevo:
- S.A.I. (D22.-)
- blu (D22.-)
- peloso (D22.-)
- flammeo (Q82.5)
- melanotico (D22.-)
- pigmentato (D22.-)
- vinoso (Q82.5)
- sanguigno (Q82.5)
- a fragola (Q82.5)
- vascolare S.A.I. (Q82.5)
- verrucoso (Q82.5)

I78.8 **Altre malattie dei capillari**

I78.9 **Malattia dei capillari non specificata**

I79* **Disturbi delle arterie, delle arteriole e dei capillari in malattie classificate altrove**

I79.0* **Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove**
Aneurisma sifilitico dell'aorta (A52.0†)

I79.1* **Aortite in malattie classificate altrove**
Aortite sifilitica (A52.0†)

I79.2* **Angiopatia periferica in malattie classificate altrove**
Angiopatia periferica diabetica (E10-E14† con quarto carattere comune .5)

I79.8* **Altri disturbi delle arterie, delle arteriole e dei capillari in malattie classificate altrove**

Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove (I80-I89)

I80 **Flebite e tromboflebite**

Include: endoflebite
infiammazione di vena
periflebite
flebite suppurativa

Esclude: flebite e tromboflebite:
- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- intracraniche e intraspinali, settiche o S.A.I. (G08)
- intracraniche, non piogene (I67.6)
- intraspinali, non piogene (G95.1)
- della vena porta (K75.1)

sindrome post-flebitica (I87.0)
tromboflebite migrante (I82.0)

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera per identificare il farmaco, se indotta da farmaco

I80.0 **Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti inferiori**

I80.1 **Flebite e tromboflebite della vena femorale**

I80.2 **Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori**
Trombosi venosa profonda S.A.I.

I80.3 **Flebite e tromboflebite degli arti inferiori non specificata**
Embolia o trombosi dell'arto inferiore S.A.I.

I80.8 **Flebite e tromboflebite di altre sedi**

I80.9 **Flebite e tromboflebite di sede non specificata**

I81 Trombosi della vena porta

Ostruzione della vena porta

Esclude: flebite della vena porta (K75.1)

I82 Altre forme di embolia e trombosi venose

Esclude: embolia e trombosi venose:

- cerebrali (I63.6, I67.6)
- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- coronariche (I21-I25)
- intracraniche e intraspinali, settiche o S.A.I. (G08)
- intracraniche, non piogene (I67.6)
- intraspinali, non piogene (G95.1)
- degli arti inferiori (I80.-)
- mesenteriche (K55.0)
- della vena porta (I81)
- polmonari (I26.-)

I82.0 **Sindrome di Budd-Chiari**

I82.1 **Tromboflebite migrante**

I82.2 **Embolia e trombosi della vena cava**

I82.3 **Embolia e trombosi di vena renale**

I82.8 **Embolia e trombosi di altre vene specificate**

I82.9 **Embolia e trombosi venosa di sede non specificata**

Embolia venosa S.A.I.

Trombosi (venosa) S.A.I.

I83 Varici (venose) degli arti inferiori

Esclude: complicanti:

- gravidanza (O22.-)
- puerperio (O87.8)

I83.0 **Varici (venose) degli arti inferiori con ulcera**

Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera o specificata come ulcerata

Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni localizzazione)

I83.1 **Varici (venose) degli arti inferiori con infiammazione**
Ogni condizione morbosa in I83.9 con infiammazione o specificata come infiammata
Dermatite da stasi S.A.I.

I83.2 **Varici (venose) degli arti inferiori con ulcera e infiammazione**
Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera e infiammazione

I83.9 **Varici (venose) degli arti inferiori senza ulcera o infiammazione**
Flebectasia)
Vene varicose) degli arti inferiori [ogni localizzazione]
Varice(i)) o di sede non specificata

I84 Emorroidi

Include: gavoccioli emorroidari
vene varicose dell'ano e del retto
Esclude: complicanti:
- parto e puerperio (O87.2)
- gravidanza (O22.4)

I84.0 **Emorroidi interne trombizzate**

I84.1 **Emorroidi interne con altre complicanze**
Emorroidi interne:
- sanguinanti
- prolassate
- strozzate
- ulcerate

I84.2 **Emorroidi interne senza complicanze**
Emorroidi interne S.A.I.

I84.3 **Emorroidi esterne trombizzate**
Trombosi perianale
Ematoma (non traumatico) perianale

I84.4 **Emorroidi esterne con altre complicanze**
Emorroidi esterne:
- sanguinanti
- prolassate
- strozzate
- ulcerate

I84.5 **Emorroidi esterne senza complicanze**
Emorroidi esterne S.A.I.

I84.6 **Polipi fibrosi emorroidari residui**
Polipi fibrosi emorroidari dell'ano e del retto

I84.7 **Emorroidi trombizzate non specificate**
Emorroidi non specificate se interne od esterne trombizzate

I84.8 **Emorroidi non specificate con altre complicanze**
Emorroidi non specificate se interne od esterne:
- sanguinanti
- prolassate
- strozzate
- ulcerate

I84.9 **Emorroidi non specificate senza complicanze**
Emorroidi S.A.I.

I85 Varici esofagee

I85.0 **Varici esofagee con sanguinamento**

I85.9 **Varici esofagee senza sanguinamento**

I86 Varici (venose) di altre sedi

Esclude: varici retiniche (H35.0)
varici venose di sede non specificata (I83.9)

I86.0 **Varici sottolinguali**

I86.1 **Varici scrotali**
Varicocele

I86.2 **Varici pelviche**

I86.3 **Varici vulvari**
Esclude: complicanti:
- parto e puerperio (O87.8)
- gravidanza (O22.1)

I86.4 **Varici gastriche**

I86.8 **Varici (venose) di altre sedi specificate**
Ulcera varicosa del setto nasale

I87 Altri disturbi delle vene

I87.0 **Sindrome post-flebitica**

I87.1 **Compressione venosa**
Stenosi venosa
Sindrome della vena cava (inferiore) (superiore)
Esclude: vena polmonare (I28.8)

I87.2 **Insufficienza venosa (cronica) (periferica)**

I87.8 **Altri disturbi specificati delle vene**

I87.9 **Disturbi delle vene non specificati**

I88 Linfadenite non specifica

Esclude: linfadenite acuta diversa dalla mesenterica (L04.-)
adenomegalia S.A.I. (R59.-)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.1)

I88.0 **Linfadenite mesenterica non specifica**
Linfadenite mesenterica (acuta) (cronica)

I88.1 **Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica**
Adenite) cronica, qualsiasi linfonodo tranne
Linfadenite) i mesenterici

I88.8 **Altre forme di linfadenite non specifica**

I88.9 **Linfadenite non specifica, non specificata**
Linfadenite S.A.I.

I89 Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi

Esclude: chilocele:
- da filaria (B74.-)
- tunica vaginale (non da filaria) S.A.I. (N50.8)

adenomegalia S.A.I. (R59.-)
linfedema ereditario (Q82.0)
linfedema post-mastectomia (I97.2)

I89.0 **Linfedema non classificato altrove**
Linfangectasia

I89.1 **Linfangite**
Linfangite:
- S.A.I.
- cronica
- subacuta

Esclude: linfangite acuta (L03.-)

I89.8 **Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei linfonodi**
Chilocele (non da filaria)
Reticolosi lipomelanocitica

I89.9 **Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non specificati**
Malattia dei vasi linfatici S.A.I.

Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio (I95-I99)

I95 **Ipotensione**
Esclude: collasso cardiovascolare (R57.9)
sindrome ipotensiva materna (Q26.5)
riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa S.A.I. (R03.1)

I95.0 **Ipotensione idiopatica**

I95.1 **Ipotensione ortostatica**
Ipotensione posturale
Esclude: ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager] (G90.3)

I95.2 **Ipotensione da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco

I95.8 **Altre forme di ipotensione**
Ipotensione cronica

I95.9 **Ipotensione non specificata**

I97 **Disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove**
Esclude: shock post-operatorio (T81.1)

I97.0 **Sindrome post-cardiotomica**

I97.1 **Altri disturbi funzionali successivi ad interventi cardiochirurgici**
Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardochirurgico o dovuta a protesi cardiaca

I97.2 **Sindrome linfedematosa post-mastectomia**
Elefantiasi da mastectomia
Obliterazione dei vasi linftici da mastectomia

I97.8 **Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove**

I97.9 **Disturbo del sistema circolatorio successivo a procedura diagnostica o terapeutica, non specificato**

I98* Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

Esclude: disturbi classificati in altre categorie con asterisco in questo settore

I98.0* **Sifilide cardiovascolare**

- S.A.I. (A52.0†)
- congenita tardiva (A50.5†)

I98.1* **Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Interessamento cardiovascolare N.I.A. in malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
Lesioni cardiovascolari da pinta [carate] (A67.2†)

I98.2* **Varici esofagee in malattie classificate altrove**

Varici esofagee in:

- disturbi epatici (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiasi (B65.-†)

I98.8* **Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in malattie classificate altrove**

I99 Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)

Nota: Quando una condizione morbosa respiratoria è descritta come verificantesi in più di una sede anatomica e non è possibile codificarla in modo specifico, dovrebbe essere classificata come riferita alla sede anatomica a livello più basso (ad esempio, tracheobronchite o bronchite, J40)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore contiene le seguenti classi:

J00-J06	Infezioni acuta delle alte vie respiratorie
J09-J18	Influenza e polmonite
J20-J22	Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie
J30-J39	Altre malattie delle alte vie respiratorie
J40-J47	Malattie croniche delle basse vie respiratorie
J60-J70	Malattie polmonari da agenti esterni
J80-J84	Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l’interstizio
J85-J86	Condizioni morbose suppurative e necrotiche delle basse vie respiratorie
J90-J94	Altre malattie della pleura
J95-J99	Altre malattie dell’apparato respiratorio

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

J17*	Polmonite in malattie classificate altrove
J91*	Versamento pleurico in condizioni morbose classificate altrove
J99*	Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

Esclude: pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta S.A.I. (J44.1)

J00 **Rinofaringite acuta [raffreddore comune]**

Coriza (acuta)
Catarro nasale acuto
Rinite:
- acuta
- infettiva

Rinofaringite:
- infettiva S.A.I.
- S.A.I.

Esclude: faringite:
- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

faringodinia:
- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

rinite:
- allergica (J30.1-J30.4)
- cronica (J31.0)
- S.A.I. (J31.0)
- vasomotoria (J30.0)

rinofaringite cronica (J31.1)

J01 **Sinusite acuta**

Include: ascesso)
empiema)
infezione)
infiammazione) acuta(o) di seno paranasale
suppurazione)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo

Esclude: sinusite cronica o S.A.I. (J32.-)

J01.0 **Sinusite mascellare acuta**

Antrite acuta

J01.1 **Sinusite frontale acuta**

J01.2 **Sinusite etmoidale acuta**

J01.3 **Sinusite sfenoidale acuta**

J01.4 **Pansinusite acuta**

J01.8 **Altra sinusite acuta**
Sinusite acuta che interessa più di un seno, ma non pansinusale

J01.9 **Sinusite acuta non specificata**

J02 Faringite acuta

Include: mal di gola
angina acuta

Esclude: ascesso:
- faringeo (J39.1)
- peritonsillare (J36)
- retrofaringeo (J39.0)

laringofaringite acuta (J06.0)
faringite cronica (J31.2)

J02.0 **Faringite streptococcica**
Faringodinia da streptococco
Angina streptococcica
Esclude: scarlattina (A38)

J02.8 **Faringite acuta da altri microrganismi specificati**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: faringite acuta:
- vescicolare da enterovirus (B08.5)
- da herpes virus [herpes simplex] (B00.2)
- da mononucleosi infettiva (B27.-)
- da virus dell'influenza:
  - identificato (J09, J10.1)
  - non identificato (J11.1)

J02.9 **Faringite acuta non specificata**
Faringite (acuta):
- gangrenosa
- infettiva S.A.I.
- S.A.I.
- suppurativa
- ulcerosa

Faringodinia acuta S.A.I.
Angina acuta S.A.I.

J03 Tonsillite acuta

Esclude: ascesso peritonsillare (J36)
faringodinia o angina:
- acuta (J02.-)
- S.A.I. (J02.9)
- streptococcica (J02.0)

J03.0 Tonsillite streptococcica

J03.8 Tonsillite acuta da altri microrganismi specificati

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: faringotonsillite da virus erpetico [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Tonsillite acuta non specificata

Tonsillite (acuta):
- follicolare
- gangrenosa
- infettiva
- S.A.I.
- ulcerosa

J04 Laringite e tracheite acute

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottide acuta (J05.-)
laringismo stridulo (J38.5)

J04.0 Laringite acuta

Laringite (acuta):
- edematosa
- S.A.I.
- subglottidea
- suppurativa
- ulcerosa

Esclude: laringite cronica (J37.0)
laringite influenzale, virus influenzale:
- identificato (J09, J10.1)
- non identificato (J11.1)

J04.1 Tracheite acuta

Tracheite (acuta):
- catarrale
- S.A.I.

Esclude: tracheite cronica (J42)

J04.2 **Laringotracheite acuta**
Laringotracheite S.A.I.
Tracheite (acuta) con laringite (acuta)
Esclude: laringotracheite cronica (J37.1)

J05 **Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottide**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

J05.0 **Laringite ostruttiva acuta [croup] S.A.I.**
Laringite ostruttiva S.A.I.

J05.1 **Epiglottite acuta**
Epiglottite S.A.I.

J06 **Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle alte vie respiratorie**
Esclude: infezione respiratoria acuta S.A.I. (J22)
virus dell'influenza:
- identificato (J09, J10.1)
- non identificato (J11.1)

J06.0 **Laringofaringite acuta**

J06.8 **Altre infezioni acute delle alte vie respiratorie a localizzazioni multiple**

J06.9 **Infezione acuta delle alte vie respiratorie non specificata**
Infezioni S.A.I. delle alte vie respiratorie
Malattia acuta delle alte vie respiratorie

Influenza e polmonite (J09-J18)

J09 **Influenza da virus dell'influenza aviaria**
Influenza causata da virus influenzali che normalmente infettano solo uccelli e, meno comunemente, altri animali

J10 **Influenza da altri virus influenzali identificati**
Esclude: infezioni da Haemophilus influenzae [H. influenzae] S.A.I. (A49.2)
meningite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (G00.0)
polmonite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (J14)

J10.0 **Influenza con polmonite, altri virus influenzali identificati**
(Bronco)polmonite influenzale, altri virus influenzali identificati

J10.1 **Influenza con altre manifestazioni respiratorie, altri virus influenzali identificati**

Infezione influenzale acuta delle alte vie respiratorie)
Laringite influenzale) altri virus influenzali identificati
Faringite influenzale)
Versamento pleurico influenzale)

J10.8 **Influenza con altre manifestazioni, altri virus influenzali identificati**

Encefalopatia da influenza)
Gastroenterite influenzale) altri virus influenzali identificati
Miocardite (acuta) influenzale)

J11 Influenza, virus non identificato

Include: influenza) virus specifico non indicato
influenza virale) come identificato

Esclude: infezioni da Haemophilus influenzae [H. influenzae] S.A.I. (A49.2)
meningite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (G00.0)
polmonite da Haemophilus influenzae [H. influenzae] (J14)

J11.0 **Influenza con polmonite, virus non identificato**

(Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico non identificato

J11.1 **Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus non identificato**

Influenza S.A.I.
Faringite influenzale)
Infezione influenzale acuta delle alte vie respiratorie) virus non specificato o
Laringite influenzale) virus specifico non identificato
Versamento pleurico influenzale)

J11.8 **Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale non identificato**

Encefalopatia da influenza)
Gastroenterite influenzale) virus non specificato o
Miocardite (acuta) influenzale) virus specifico non identificato

J12 **Polmonite virale non classificata altrove**

Include: broncopolmonite causata da virus diversi da quelli influenziali

Esclude: polmonite congenita da rosolia (P35.0)

polmonite:

- ab ingestis (da):
  - S.A.I. (J69.0)
  - anestesia durante:
    - travaglio e parto (O74.0)
    - gravidanza (O29.0)
    - puerperio (O89.0)
  - sostanza solide o liquide (J69.-)
  - neonatale (P24.9)
- congenita (P23.0)
- in influenza (J09, J10.0, J11.0)
- interstiziale S.A.I. (J84.9)
- lipidica (J69.1)

J12.0 **Polmonite da adenovirus**

J12.1 **Polmonite da virus sinciziale respiratorio**

J12.2 **Polmonite da virus parainfluenzale**

J12.8 **Altre polmoniti virali**

J12.9 **Polmonite virale non specificata**

J13 **Polmonite da *Streptococcus pneumoniae***

Broncopolmonite da S. pneumoniae

Esclude: polmonite congenita da S. Pneumoniae (P23.6)

polmonite da altri streptococchi (J15.3-J15.4)

J14 **Polmonite da *Haemophilus Influenzae***

Broncopolmonite causata da Heamophilus influenzae

Esclude: polmonite congenita causata da H. influenzae (P23.6)

J15 **Polmonite batterica non classificata altrove**

Include: broncopolmonite da batteri diversi dallo S. pneumoniae e H. influenzae

Esclude: polmonite da Chlamydia (J16.0)

polmonite congenita (P23.-)

malattia dei legionari (A48.1)

J15.0 **Polmonite da *Klebsiella pneumoniae***

J15.1 **Polmonite da *Pseudomonas***

J15.2 **Polmonite da stafilococco**

J15.3 **Polmonite da streptococco di gruppo B**

J15.4 **Polmonite da altri streptococchi**

Esclude: polmonite da:

- streptococco di gruppo B (J15.3)
- Streptococcus pneumoniae (J13)

J15.5 **Polmonite da *Escherichia coli***

J15.6 **Polmonite da altri batteri aerobi Gram-negativi**

Polmonite da *Serratia marcescens*

J15.7 **Polmonite da *Mycoplasma pneumoniae***

J15.8 **Altre polmoniti batteriche specificate**

J15.9 **Polmonite batterica non specificata**

J16 Polmonite da altri microrganismi infettivi, non classificata altrove

Esclude: ornitosi (A70)
pneumocistosi (B59)
polmonite:

- congenita (P23.-)
- S.A.I. (J18.9)

J16.0 **Polmonite da Chlamydiae**

J16.8 **Polmonite da altri microrganismi infettivi specificati**

J17* Polmonite in malattie classificate altrove

J17.0* **Polmonite in malattie batteriche classificate altrove**

Polmonite (in) (da):

- actinomicosi (A42.0†)
- carbonchio (A22.1†)
- gonorrea (A54.8†)
- nocardiosi (A43.0†)
- infezione da salmonelle (A02.2†)
- tularemia (A21.2†)
- febbre tifoide (A01.0†)
- pertosse (A37.- †)

J17.1* **Polmonite in malattie virali classificate altrove**

Polmonite in:

- infezione da citomegalovirus (B25.0†)
- morbillo (B05.2†)
- rosolia (B06.8†)
- varicella (B01.2†)

J17.2* **Polmonite in micosi**

Polmonite in:

- aspergillosi (B44.0-B44.1†)
- candidiasi (B37.1†)
- coccidioidomicosi (B38.0-B38.2†)
- istoplasmosi (B39.- †)

J17.3* **Polmonite in malattie parassitarie**

Polmonite in:

- ascaridiosi (B77.8†)
- schistosomiasi (B65.- †)
- toxoplasmosi (B58.3†)

J17.8* **Polmonite in altre malattie classificate altrove**

Polmonite (in):

- ornitosi (A70†)
- febbre Q (A78†)
- febbre reumatica (I00†)
- da spirochete, non classificata altrove (A69.8†)

J18 Polmonite da microrganismo non specificato

Esclude: ascesso polmonare con polmonite (J85.1)
pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)
polmonite:

- ab ingestis:
  - S.A.I. (J69.0)
  - anestesia durante:
    - travaglio e parto (O74.0)
    - gravidanza (O29.0)
    - puerperio (O89.0)
  - neonatale (P24.9)
  - da sostanza solide o liquide (J69.-)
- congenita (P23.9)
- interstiziale S.A.I. (J84.9)
- lipoidea (J69.1)

polmonite da agenti esterni (J67-J70)

J18.0 **Broncopolmonite non specificata**

Esclude: bronchiolite (J21.-)

J18.1 **Polmonite lobare non specificata**

J18.2 **Polmonite ipostatica non specificata**

J18.8 **Altre polmoniti da microrganismi non specificati**

J18.9 **Polmonite non specificata**

Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie (J20-J22)

Esclude: pneumopatia ostruttiva cronica:
- con esacerbazione acuta (J44.1)
- con infezione acuta delle basse vie respiratorie (J44.0)

J20 **Bronchite acuta**

Include: bronchite:
- acuta e subacuta:
  - con broncospasmo
  - fibrinosa
  - membranosa
  - purulenta
  - settica
  - con tracheite
- S.A.I. in persone di meno di 15 anni di età

tracheobronchite acuta

Esclude: bronchite:
- allergica S.A.I. (J45.0)
- cronica:
  - mucopurulenta (J41.1)
  - ostruttiva (J44.-)
  - S.A.I. (J42)
  - semplice (J41.0)
- S.A.I. in persone di 15 o più anni d'età (J40)

tracheobronchite:
- cronica (J42)
  - ostruttiva (J44.-)
- S.A.I. (J40)

J20.0 **Bronchite acuta da *Mycoplasma pneumoniae***

J20.1 **Bronchite acuta da *Heamophilus influenzae***

J20.2 **Bronchite acuta da streptococchi**

J20.3 **Bronchite acuta da virus Coxackie**

J20.4 **Bronchite acuta da virus parainfluenzale**

J20.5 **Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale**

J20.6 **Bronchite acuta da rinovirus**

J20.7 **Bronchite acuta da echovirus**

J20.8 **Bronchite acuta da altri microrganismi specificati**

J20.9 **Bronchite acuta non specificata**

J21 **Bronchiolite acuta**
Include: con broncospasmo

J21.0 **Bronchiolite acuta da virus respiratorio sinciziale**

J21.8 **Bronchiolite acuta da altri microrganismi specificati**

J21.9 **Bronchiolite acuta non specificata**
Bronchiolite (acuta)

J22 **Infezione acuta delle basse vie respiratorie non specificata**
Infezione acuta delle (basse) vie respiratorie S.A.I.
Esclude: infezione (acuta) delle alte vie respiratorie (J06.9)

Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)

J30 **Rinite allergica e vasomotoria**
Include: rinorrea spastica
Esclude: rinite allergica con asma (bronchiale) (J45.0)
rinite S.A.I. (J31.0)

J30.0 **Rinite vasomotoria**

J30.1 **Rinite allergica da polline**
Allergia S.A.I. da polline
Febbre da fieno
Pollinosi

J30.2 **Altra rinite allergica stagionale**

J30.3 **Altra rinite allergica**
Rinite allergica perenne

J30.4 **Rinite allergica non specificata**

J31 Rinite, rinofaringite e faringite croniche

J31.0 **Rinite cronica**
Ozena
Rinite (cronica):
- atrofica
- granulomatosa
- ipertrofica
- ostruttiva
- purulenta
- S.A.I.
- ulcerosa

Esclude: rinite allergica (J30.1-J30.4)
rinite vasomotoria (J30.0)

J31.1 **Rinofaringite cronica**
Esclude: rinofaringite acuta o S.A.I. (J00)

J31.2 **Faringite cronica**
Angina cronica
Mal di gola cronico
Faringite (cronica):
- atrofica
- granulare
- ipertrofica

Esclude: faringite acuta o S.A.I. (J02.9)

J32 Sinusite cronica

Include: ascesso)
empiema)
infezione) (cronica) di seno paranasale
suppurazione)
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: sinusite acuta (J01.-)

J32.0 **Sinusite mascellare cronica**
Antrite (cronica)
Sinusite mascellare S.A.I.

J32.1 **Sinusite frontale cronica**
Sinusite frontale S.A.I.

J32.2 **Sinusite etmoidale cronica**
Sinusite etmoidale S.A.I.

J32.3 **Sinusite sfenoidale cronica**
Sinusite sfenoidale S.A.I.

J32.4 **Pansinusite cronica**
Pansinusite S.A.I.

J32.8 **Altra sinusite cronica**
Sinusite (cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite

J32.9 **Sinusite cronica non specificata**
Sinusite (cronica) S.A.I.

J33 Polipo nasale

Esclude: polipi adenomatosi (D14.0)

J33.0 **Polipo della cavità nasale**
Polipo:
- di coana
- rinofaringeo

J33.1 **Degenerazione polipoide di seno paranasale**
Etmoidite o sindrome di Woakes

J33.8 **Altro polipo di seno paranasale**
Polipo di seno:
- etmoidale
- mascellare
- paranasale
- sfenoidale

J33.9 **Polipo nasale non specificato**

J34 Altri disturbi del naso e dei seni paranasali

Esclude: ulcera varicosa del setto nasale (I86.8)

J34.0 **Ascesso, favo e foruncolo del naso**
Cellulite)
Necrosi) del (setto del) naso
Ulcerazione)

J34.1 **Cisti e mucocele del naso e di seno paranasale**

J34.2 **Deviazione del setto nasale**
Deviazione del setto (nasale) (acquisita)

J34.3 **Ipertrofia dei turbinati nasali**

J34.8 **Altri disturbi specificati del naso e dei seni paranasali**
Perforazione del setto nasale S.A.I.
Rinolito

J35 Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi

J35.0 **Tonsillite acuta**
Esclude: tonsillite:
- S.A.I. (J03.9)
- acuta (J03.-)

J35.1 **Ipertrofia delle tonsille**
Ingrossamento delle tonsille

J35.2 **Ipertrofia delle adenoidi**
Ingrossamento delle adenoidi

J35.3 **Ipertrofia delle tonsille con ipertrofia delle adenoidi**

J35.8 **Altre malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi**
Amigdalolito
Cicatrice di tonsilla (e di adenoide)
Ulcera tonsillare
Vegetazioni adenoidi

J35.9 **Malattia cronica delle tonsille e delle adenoidi non specificata**
Malattia (cronica) delle tonsille e delle adenoidi S.A.I.

J36 Ascesso peritonsillare

Ascesso tonsillare
Cellulite peritonsillare
Flemmone peritonsillare
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: ascesso retro faringeo (J39.0)
tonsillite:
- acuta (J03.9)
- cronica (J35.0)
- S.A.I. (J03.9)

J37 Laringite e laringotracheite croniche

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

J37.0 Laringite cronica

Laringite:

- catarrale
- ipertrofica
- secca

Esclude: laringite:

- acuta (J04.0)
- ostruttiva (acuta) (J05.0)
- S.A.I. (J04.0)

J37.1 Laringotracheite cronica

Laringite cronica con tracheite

Tracheite cronica con laringite

Esclude: laringotracheite:

- acuta (J04.2)
- S.A.I. (J04.2)

tracheite:

- acuta (J04.1)
- cronica (J42)
- S.A.I. (J04.1)

J38 Malattie delle corde vocali e della laringe non classificate altrove

Esclude: laringite:

- ostruttiva (acuta) (J05.5)
- ulcerosa (J04.0)

stenosi subglottidea iatrogena (J95.5)

stridore:

- laringeo congenito S.A.I. (P28.8)
- S.A.I. (R06.1)

J38.0 Paralisi delle corde vocali

Laringoplegia

Paralisi della glottide

J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe

Esclude: polipi adenomatosi (D14.1)

J38.2 Noduli delle corde vocali

Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)

Noduli dei cantanti

Noduli degli insegnanti

J38.3 **Altre malattie delle corde vocali**

Ascesso)
Cellulite)
Granuloma) di corda(e) vocale(i)
Leucocheratosi)
Leucoplachia)

J38.4 **Edema della laringe**

Edema:

- della glottide
- sopraglottideo
- sottoglottideo

Esclude: laringite ostruttiva acuta [croup] (J05.0)
laringite edematosa (J04.0)

J38.5 **Spasmo della laringe**

Laringismo (stridulo)

J38.6 **Stenosi della laringe**

J38.7 **Altre malattie della laringe**

Ascesso)
Cellulite)
Malattia S.A.I.)
Necrosi) della laringe
Pachidermia)
Pericondrite)
Ulcera)

J39 Altre malattie delle alte vie respiratorie

Esclude: infezione respiratoria S.A.I. (J22)

- alte vie respiratorie (J06.9)

flogosi delle alte vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.2)

J39.0 **Ascesso retrofaringeo e parafaringeo**

Ascesso perifaringeo

Esclude: ascesso peritonsillare (J36)

J39.1 **Altro ascesso della faringe**

Cellulite della faringe
Ascesso rinofaringeo

J39.2 **Altre malattie della faringe**

Cisti) della faringe e del rinofaringe
Edema)

Esclude: faringite:

- cronica (J31.2)
- ulcerosa (J02.9)

J39.3 **Reazione di ipersensibilità delle alte vie respiratorie, sede non specificata**

J39.8 **Altre malattie specificate delle alte vie respiratorie**

J39.9 **Malattia delle alte vie respiratorie non specificata**

Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)

Esclude: fibrosi cistica (E84.-)

J40 Bronchite non specificata come acuta o cronica

Nota: Si può presumere che la bronchite, non specificata come acuta o cronica, nei pazienti al di sotto dei 15 anni di età, sia di natura acuta e pertanto dovrebbe essere classificata a J20.-

Bronchite:

- catarrale
- con tracheite S.A.I.
- S.A.I.

Tracheobronchite S.A.I.

Esclude: bronchite:

- allergica S.A.I. (J45.0)
- asmatica S.A.I. (J45.9)
- chimica (acuta) (J68.0)

J41 Bronchite cronica semplice e mucopurulenta

Esclude: bronchite cronica:

- S.A.I. (J42)
- ostruttiva (J44.-)

J41.0 **Bronchite cronica semplice**

J41.1 **Bronchite cronica mucopurulenta**

J41.8 **Bronchite cronica mista, semplice e muco purulenta**

J42 **Bronchite cronica non specificata**

Bronchite cronica S.A.I.
Tracheite cronica
Tracheobronchite cronica

Esclude: bronchite asmatica cronica (J44.-)
bronchite cronica:
- con ostruzione delle vie aeree (J44.-)
- semplice e muco purulenta (J41.-)

bronchite enfisematosa cronica (J44.-)
pneumopatia ostruttiva cronica S.A.I. (J44.9)

J43 **Enfisema**

Esclude: enfisema:
- da inalazione di sostanze chimica, gas, fumi o vapori (J68.4)
- chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
- compensatorio (J98.3)
- con bronchite cronica (ostruttiva) (J44.-)
- interstiziale (J98.2)
  - neonatale (P25.0)
- mediastinico (J98.2)
- sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)

bronchite enfisematosa (ostruttiva) (J44.-)

J43.0 **Sindrome di MacLeod**

Iperdiafania polmonare unilaterale
Enfisema unilaterale

J43.1 **Enfisema panlobulare**

Enfisema panacinare

J43.2 **Enfisema centro lobulare**

J43.8 **Altra forma di enfisema**

J43.9 **Enfisema non specificato**

Bolla enfisematosa
Enfisema (polmonare):
- bolloso
- S.A.I.
- vescicolare

J44 Altre pneumopatie ostruttive croniche

Include: bronchite cronica:

- asmatica (ostruttiva)
- con:
  - enfisema
  - ostruzione delle vie aeree
- enfisematosa

asma)
bronchite) ostruttiva cronica
tracheobronchite)

Esclude: asma (J45.-)
bronchite asmatica S.A.I. (J45.9)
bronchiectasia (J47)
bronchite cronica:

- S.A.I. (J42)
- semplice e mucopurulenta (J41.-)

tracheite cronica (J42)
tracheobronchite cronica (J42)
enfisema (J43.-)
pneumopatia da agenti esterni (J66-J70)

J44.0 Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle basse vie respiratorie

Esclude: con influenza (J09-J11)

J44.1 Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata

J44.8 Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata

Bronchite cronica:

- asmatica (ostruttiva) S.A.I.
- enfisematosa S.A.I.
- ostruttiva S.A.I.

Esclude: con infezione acuta delle basse vie respiratorie (J44.0)
con esacerbazione acuta (J44.1)

J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata

J45 Asma

Esclude: asma acuto grave (J46)
bronchite cronica asmatica (ostruttiva) (J44.-)
asma cronico ostruttivo (J44.-)
asma con eosinofilia (J82)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)
stato asmatico (J46)

J45.0 **Asma preliminarmente allergico**
Bronchite allergica S.A.I.
Rinite con asma allergico
Asma atopico
Asma estrinseco allergico
Febbre da fieno con asma

J45.1 **Asma non allergico**
Asma idiosincrasico
Asma intrinseco non allergico

J45.8 **Asma misto**
Combinazione delle codizioni morbose elencate in J45.0 e J45.1

J45.9 **Asma non specificato**
Bronchite asmatica S.A.I.
Asma ad insorgenza tardiva

J46 **Stato di male asmatico**
Asma acuto grave

J47 **Bronchiectasia**
Bronchiolectasia
Esclude: bronchiectasia congenita (Q33.4)
bronchiectasia tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

Esclude: asma classificato a J45.-

J60 **Pneumoconiosi dei lavoratori del carbone**
Antracosilicosi
Antracosi
Polmone dei lavoratori del carbone
Esclude: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65)

J61 **Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altre fibre minerali**
Asbestosi
Esclude: placca pleurica con asbestosi (J92.0)
con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65)

J62 **Pneumoconiosi da polveri contenenti silice**

Include: fibrosi silicotica (massiva)

Esclude: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65)

J62.0 **Pneumoconiosi da polvere di talco**

J62.8 **Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice**

Silicosi S.A.I.

J63 **Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche**

Esclude: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65)

J63.0 **Alluminosi (del polmone)**

J63.1 **Fibrosi da bauxite (del polmone)**

J63.2 **Berilliosi**

J63.3 **Fibrosi da grafite (del polmone)**

J63.4 **Siderosi**

J63.5 **Stannosi (del polmone)**

J63.8 **Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate**

J64 **Pneumoconiosi non specificata**

Esclude: con tubercolosi classificata in A15-A16 (J65)

J65 **Pneumoconiosi associata a tubercolosi**

Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64, con qualsiasi tipo di tubercolosi classificabile a A15-A16

J66 **Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche**

Esclude: bagassosi (J67.1)
polmone del contadino (J67.0)
polmonite da ipersensibilità a polvere organica (J67.-)
sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree (J68.3)

J66.0 **Bissinosi**

Malattia delle vie aeree causata da polvere di cotone

J66.1 **Malattia dei cardatori di lino**

J66.2 **Cannabinosi**

J66.8 **Malattia delle vie aeree causata da altre polveri sottili organiche specifiche**

J67 Polmonite da ipersensibilità a polveri organiche

Include: alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o altra origine

Esclude. polmonite causata da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.0)

J67.0 **Polmone del contadino**
Polmone dei mietitori
Polmone dei trebbiatori
Malattia da fieno ammuffito

J67.1 **Bagassosi**
Malattia da bagasse
Polmonite da bagasse

J67.2 **Polmone degli allevatori di uccelli**
Malattia o polmone degli allevatori di pappagallini ondulati
Malattia o polmone degli allevatori di colombi

J67.3 **Suberosi**
Malattia o polmone dei lavoratori del sughero
Malattia o polmone dei manipolatori del sughero

J67.4 **Polmone dei lavoratori del malto**
Polmonite da Aspergillus clavatus

J67.5 **Polmone dei lavoratori di funghi**

J67.6 **Polmone degli scortecciatori d'acero**
Criptostromosi
Alveolite da Cryptostroma corticale

J67.7 **Polmone da condizionatore ed umidificatore d'aria**
Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microrganismi che crescono nel sistema di ventilazione d'aria [aria condizionata]

J67.8 **Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche**
Polmonite dei lavoratori di formaggio
Polmonite dei lavoratori del caffè
Polmonite dei lavoratori della farina di pesce
Polmonite dei pellicciai
Sequoiosi

J67.9 **Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata**
Alveolite allergica (estrinseca) S.A.I.
Polmonite da ipersensibilità S.A.I.

J68 Condizioni morbose respiratorie da inalazioe di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

J68.0 **Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Bronchite chimica (acuta)

J68.1 **Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Edema polmonare chimico (acuto)

J68.2 **Infiammazione delle alte vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificate altrove**

J68.3 **Altre condizioni morbose acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
Sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree

J68.4 **Condizioni morbose respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**

Enfisema (diffuso) (cronico)	)	da inalazione di sostanze
Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta)	)	chimiche, gas, fumi e vapori
Fibrosi polmonare (cronica)	)	

J68.8 **Altre condizioni morbose respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**

J68.9 **Condizioni morbose respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificate**

J69 Polmoniti da sostanze solide o liquide

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.
Esclude: sindrome di aspirazione neonatale (P24.-)

J69.0 **Polmonite da cibo o vomito**
Polmonite ab ingestis da:

- cibo (rigurgitato)
- latte
- S.A.I.
- secrezioni gastriche
- vomito

Esclude: sindrome di Mendelson (J95.4)

J69.1 **Polmonite da oli o essenze**
Polmonite lipoidea

J69.8 **Polmonite da altre sostanze solide o liquide**
Polmonite da inalazione di sangue

J70 **Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

J70.0 **Manifestazioni polmonari acute da radiazioni**
Polmonite da radiazioni

J70.1 **Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni**
Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni

J70.2 **Pneumopatia interstiziale acuta indotta da farmaco**

J70.3 **Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco**

J70.4 **Disturbo polmonare interstiziale indotto da farmaco, non specificato**

J70.8 **Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni specificati**

J70.9 **Condizioni morbose respiratorie da agenti esterni non specificati**

Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio (J80-J84)

J80 **Sindrome da difficoltà [distress] respiratoria(o) dell'adulto [ARDS]**
Malattia delle membrane ialine dell'adulto

J81 **Edema polmonare**
Edema polmonare acuto
Congestione polmonare (passiva)
Esclude: polmonite ipostatica (J18.2)
edema polmonare:
- chimico (acuto) (J68.1)
- da agenti esterni (J60-J70)
- con menzione di cardiopatia S.A.I. o insufficienza cardiaca (I50.1)

J82 **Eosinofilia polmonare non classificata altrove**
Polmonite di Löffler
Asma bronchiale con infiltrati polmonari eosinofili
Eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I.
Esclude: da:
- aspergillosi (B44.-)
- disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
- farmaci (J70.2-J70.4)
- parassitosi specificata (B50-B83)

J84 **Altre pneumopatie interstiziali**

Esclude: pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)
enfisema interstiziale (J98.2)
pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)
polmonite linfoide interstiziale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B22.1)

J84.0 **Condizioni morbose alveolari e parietoalveolari**
Microlitiasi alveolare polmonare
Proteinosi alveolare

J84.1 **Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi**
Alveolite fibrosante (criptogenetica)
Fibrosi polmonare diffusa
Fibrosi polmonare idiopatica
Sindrome di Hamman-Rich

Esclude: fibrosi polmonare (cronica):
- da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.4)
- consecutiva a radiazioni (J70.1)

J84.8 **Altre malattie polmonare interstiziali specificate**

J84.9 **Malattie polmonari interstiziali non specificate**
Polmonite interstiziale S.A.I.

Condizioni morbose suppurative e necrotiche delle basse vie respiratorie (J85-J86)

J85 **Ascesso del polmone e del mediastino**

J85.0 **Gangrena e necrosi del polmone**

J85.1 **Ascesso del polmone con polmonite**

Esclude: con polmonite causata da microrganismo specificato (J09-J16)

J85.2 **Ascesso del polmone senza polmonite**
Ascesso del polmone S.A.I.

J85.3 **Ascesso del mediastino**

J86 **Piotorace**

Include: ascesso della pleura
ascesso del torace
empiema
piopneumotorace

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidare identificare l'agente infettivo.

Esclude: da tubercolosi (A15-A16)

J86.0 **Piotorace con fistola**

J86.9 **Piotorace senza fistola**

Altre malattie della pleura (J90-J94)

J90 **Versamento pleurico non classificato altrove**

Pleurite con versamento

Esclude: versamento (pleurico) chiloso (J94.0)
pleurite S.A.I. (R09.1)
tubercolare (A15-A16)

J91* **Versamento pleurico in condizioni morbose classificate altrove**

J92 **Placca pleurica**

Include: ispessimento pleurico

J92.0 **Placca pleurica con presenza di asbesto**

J92.9 **Placca pleurica senza presenza di asbesto**

Placca pleurica S.A.I.

J93 **Pneumotorace**

Esclude: pneumotorace:

- congenito o perinatale (P25.1)
- traumatico (S27.0)
- tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

piopneumotorace (J86.-)

J93.0 **Pneumotorace spontaneo ipertensivo**

J93.1 **Altro pneumotorace spontaneo**

J93.8 **Altro pneumotorace**

J93.9 **Pneumotorace non specificato**

J94 Altre condizioni morbose della pleura

Esclude: pleurite S.A.I. (R09.1)
emopneumotorace traumatico (S27.2)
emotorace traumatico (S27.1)
condizioni morbose pleuriche tubercolari, in atto (A15-A16)

J94.0 **Versamento chiloso**
Versamento chiliforme

J94.1 **Fibrotorace**

J94.2 **Emotorace**
Emopneumotorace

J94.8 **Altre condizioni morbose della pleura, specificate**
Idrotorace

J94.9 **Condizione morbosa della pleura, non specificata**

Altre malattie dell'apparato respiratorio (J95-J99)

J95 Disturbi respiratori iatrogeni non classificati altrove

Esclude: enfisema (sottocutaneo) provocato da procedura diagnostica o terapeutica (T81.8)
manifestazioni polmonari da radiazioni (J70.0-J70.1)

J95.0 **Malfunzionamento di tracheotomia**
Emorragia da stoma di tracheotomia
Fistola tracheo-esofagea successiva a tracheotomia
Ostruzione di stoma di tracheotomia
Sepsi di stoma di tracheotomia

J95.1 **Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico toracico**

J95.2 **Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico non toracico**

J95.3 **Insufficienza polmonare cronica dopo intervento chirurgico**

J95.4 **Sindrome di Mendelson**

Esclude: se complicante:

- parto e travaglio (O74.0)
- gravidanza (O29.0)
- puerperio (O89.0)

J95.5 **Stenosi subglottidea iatrogena**

J95.8 **Altri disturbi respiratori iatrogeni**

J95.9 **Disturbo respiratorio iatrogeno non specificato**

J96 Insufficienza respiratoria non classificata altrove

Esclude: insufficienza cardiorespiratoria (R09.2)
insufficienza respiratoria iatrogena (J95.-)
arresto respiratorio (R09.2)
sofferenza [distress] respiratoria(o):

- sindrome dell'adulto (J80)
- del neonato (P22.-)

J96.0 **Insufficienza respiratoria acuta**

J96.1 **Insufficienza respiratoria cronica**

J96.9 **Insufficienza respiratoria non specificata**

J98 Altri disturbi respiratori

Esclude: apnea:

- del neonato (P28.4)
- durante il sonno (G47.3)
  - neonato (P28.3)
- S.A.I. (R06.8)

J98.0 **Malattie dei bronchi non classificate altrove**

Broncolitiasi
Calcificazione)
Stenosi) bronchiale
Ulcera)
Collasso tracheobronchiale
Discinesia tracheobronchiale

J98.1 **Collasso polmonare**
Atelectasia
Collasso del polmone
Esclude: atelectasia:
- neonatale (P28.0-P28.1)
- tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

J98.2 **Enfisema interstiziale**
Enfisema mediastinico
Esclude: enfisema:
- chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
- nel feto e nel neonato (P25.0)
- S.A.I. (J43.9)
- sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)

J98.3 **Enfisema compensatorio**

J98.4 **Altri disturbi del polmone**
Calcificazione del polmone
Litiasi polmonare
Malattia cistica del polmone (acquisita)
Pneumopatia S.A.I.

J98.5 **Malattie del mediastino non classificate altrove**
Ernia)
Fibrosi) del mediastino
Retrazione)
Mediastinite
Esclude: ascesso del mediastino (J85.3)

J98.6 **Disturbi del diaframma**
Diaframmite
Paralisi del diaframma
Relaxatio del diaframma
Esclude: malformazione congenita del diaframma non classificata altrove (Q79.1)
ernia diaframmatica (K44.-)
- congenita (Q79.0)

J98.8 **Altri disturbi respiratori specificati**

J98.9 **Disturbo respiratorio non specificato**
Malattia respiratoria (cronica) S.A.I.

J99* Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

J99.0* **Malattia polmonare reumatoide (M05.1†)**

J99.1* **Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche classificate altrove**

Disturbi in:

- dermatomiosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatosi di Wegener (M31.3†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- polimiosite (M33.2†)
- sindrome "secca" di Sjögren (M35.0†)
- sclerosi sistemica (M34.8†)

J99.8* **Disturbi respiratori in altre malattie classificate altrove**

Disturbi respiratori in:

- amebiasi (A06.5†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- sifilide (A52.7†)
- spondilite anchilosante (M45†)
- sporotricosi (B42.0†)

Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e puerperio (O00-O99)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore contiene le seguenti classi:

K00-K14	Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari
K20-K31	Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno
K35-K38	Malattie dell'appendice
K40-K46	Ernie
K50-K52	Enteriti e coliti non infettive
K55-K63	Altre malattie dell'intestino
K65-K67	Malattie del peritoneo
K70-K77	Malattie del fegato
K80-K87	Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas
K90-K93	Altre malattie dell'apparato digerente

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

K23*	Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove
K67*	Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove
K77*	Disturbi epatici in malattie classificate altrove
K87*	Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove
K93*	Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

K00 **Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti**

Esclude: denti inclusi e ritenuti (K01.-)

K00.0 **Anodontia**

Ipodontia
Oligodontia

K00.1 **Denti soprannumerari**

Distomolare
Quarto molare
Mesiodens
Paramolare
Denti supplementari

K00.2 **Anomalie di forma e volume**

Concrescenza)
Fusione) di denti
Germinazione)
Dens in dente
Dente:
- evaginato
- invaginato

Perle dello smalto
Macrodonzia
Microdonzia
Denti a piolo [conici]
Taurodontismo
Tubercolo paramolare

Esclude: tubercolo di Carabelli che è considerato una variante normale e non dovrebbe essere codificato

K00.3 **Discromie dentali**

Fluorosi dentale
Chiazzatura dello smalto dentale
Opacità dello smalto non da fluorosi

Esclude: depositi [accrezioni] dentali (K03.6)

K00.4 **Anomalie nella formazione dei denti**

Aplasia e ipoplasia del cemento
Dislocazione di gemma dentaria
Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale)
Odontodisplasia regionale
Dente di Turner

Esclude: denti di Hutchinson e molari moriformi nella sifilide congenita (A50.5)
discromie dentali (K00.3)

K00.5 **Anomalie ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove**

Amelogenesi)
Dentinogenesi) imperfetta
Odontogenesi)
Displasia della dentina
Denti a conchiglia

K00.6 **Anomalie dell'eruzione dentaria**

Dentizione precoce
Dente deciduo
Dente (neo)natale
Eruzione dentaria prematura
Caduta prematura dei denti decidui
Ritenzione [persistenza] dei denti decidui

K00.7 **Sindrome della dentizione**

K00.8 **Altri disturbi dello sviluppo dei denti**

Modificazioni del colore durante la formazione del dente
Colorazione intrinseca dei denti S.A.I.

K00.9 **Disturbo dello sviluppo dei denti non specificato**

Disturbo dell'odontogenesi S.A.I.

K01 Denti inclusi e ritenuti

Esclude: denti inclusi e ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti (K07.3)

K01.0 **Denti inclusi ["embedded"]**

Un dente incluso è un dente non erotto, senza presenza di ostacolo da parte di un altro dente

K01.1 **Dente ritenuto ["impacted"]**

Un dente ritenuto è un dente non erotto, perché ostacolato da un altro dente

K02 Carie dentaria

K02.0 **Carie limitata allo smalto**

Lesioni a macchie bianche [carie iniziale]

K02.1 **Carie della dentina**

K02.2 **Carie del cemento**

K02.3 **Carie dentaria arrestata nel suo decorso**

K02.4 **Odontoclasia**

Melanodontia infantile
Melanodontoclasia

K02.8 **Altre carie dentarie**

K02.9 **Carie dentaria non specificata**

K03 Altre malattie dei tessuti duri dei denti

Esclude: bruxismo (F45.8)
carie dentaria (K02.-)
digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)

K03.0 **Attrito eccessivo dei denti**

Usura:

- interprossimale)
- occlusale) dei denti

K03.1 **Abrasione dentale**

Abrasione:

- da dentifricio)
- abituale)
- professionale)
- rituale) dei denti
- da tradizioni)

Difetto a cuneo S.A.I.)

K03.2 **Erosione dentale**

Erosione di denti:

- S.A.I.
- da:
  - dieta
  - farmaci e medicamenti
- idiopatica
- professionale

K03.3 **Riassorbimento patologico dei denti**

Granuloma interno della polpa
Riassorbimento (esterno) dei denti

K03.4 **Ipercementosi**

Iperplasia del cemento

K03.5 **Anchilosi dei denti**

K03.6 **Depositi [accrezioni] dentali**

Tartaro dentale:

- sottogengivale
- sopragengivale

Depositi [accrezioni] dentali (da):

- betel
- neri
- verdi
- materie albe
- arancioni
- tabacco

Macchie dei denti:

- S.A.I.
- estrinseche S.A.I.
-

K03.7 **Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri dentali**

Esclude: depositi [accrezioni] dentali (K036)

K03.8 **Altre malattie specificate dei tessuti duri dentali**

Smalto irradiato

Dentina sensibile

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il tipo di radiazione, se indotta da raggi.

K03.9 **Malattia dei tessuti duri dentali non specificata**

K04 Malattie della polpa e dei tessuti periapicali

K04.0 **Pulpite**

Ascesso pulpare

Polipo pulpare

Pulpite:

- acuta
- cronica (iperplasica) (ulcerativa)
- suppurativa

K04.1 **Necrosi della polpa**

Gangrena pulpare

K04.2 **Degenerazione della polpa**

Denticolo(i)

Calcificazioni pulpari

Calcoli pulpari

K04.3 **Formazione di tessuto duro anormale nella polpa**

Dentina secondaria o irregolare

K04.4 **Periodontite apicale acuta di origine pulpare**
Periodontite apicale acuta S.A.I.

K04.5 **Periodontite apicale cronica**
Granuloma apicale o periapicale
Periodontite apicale S.A.I.

K04.6 **Ascesso periapicale con fistola**
Ascesso dentale con fistola
Ascesso dentoalveolare con fistola

K04.7 **Ascesso periapicale senza fistola**
Ascesso:
dentale S.A.I.
dentoalveolare S.A.I.
periapicale S.A.I.

K04.8 **Cisti radicolare**
Cisti:
- apicale (periodontale)
- periapicale
- radicolare residua

Esclude: cisti periodontale laterale (K09.0)

K04.9 **Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti periapicali**

K05 Gengiviti e periodontopatie

K05.0 **Gengivite acuta**
Esclude: gengivite ulcero-necrotica acuta (A69.1)
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)

K05.1 **Gengivite cronica**
Gengivite (cronica):
- S.A.I.
- desquamativa
- iperplastica
- marginale semplice
- ulcerosa

K05.2 **Periodontite acuta**
Pericoronite acuta
Ascesso parodontale
Ascesso periodontale
Esclude: periodontite apicale acuta (K04.4)
ascesso periapicale (K04.7)
- con fistola (K04.6)

K05.3 **Periodontite cronica**
Pericoronite cronica
Periodontite:
- S.A.I.
- complessa
- semplice

K05.4 **Periodontosi**
Periodontosi giovanile

K05.5 **Altre periodontopatie**

K05.6 **Periodontopatia non specificata**

K06 Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula

Esclude: atrofia della cresta alveolare edentula (K08.2)
gengivite:
- S.A.I. (K05.1)
- acuta (K05.0)
- cronica (K05.1)

K06.0 **Retrazione gengivale**
Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria)

K06.1 **Iperplasia gengivale**
Fibromatosi gengivale

K06.2 **Lesioni della gengiva e della cresta alveolare edentula associate a traumatismi**
Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale]
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

K06.8 **Altri disturbi specificati della gengiva e della cresta alveolare edentula**
Epulide fibrosa
Cresta alveolare fluttuante
Epulide a cellule giganti
Granuloma a cellule giganti, periferico
Granuloma piogenico della gengiva

K06.9 **Disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula, non specificati**

K07 Anomalie odontofacciali [compresa la malocclusione]

Esclude: atrofia o ipertrofia emifacciale (Q67.4)
iperplasia o ipoplasia condilare unilaterale (K10.8)

K07.0 **Gravi anomalie di dimensione dei mascellari**

Iperplasia, ipoplasia:

- mandibolare
- mascellare

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare)
Micrognatismo (mandibolare) (mascellare)
Esclude: acromegalia (E22.0)
sindrome di Robin (Q87.0)

K07.1 **Anomalie dei rapporti tra mascelari e base del cranio**

Asimmetria dei mascellari
Prognatismo (mandibolare) (mascellare)
Retrognatismo (mandibolare) (mascellare)

K07.2 **Anomalie dei rapporti delle arcate dentarie**

Morso crociato (anteriore) (posteriore)
Disto-occlusione
Mesio-occlusione
Deviazione della linea mediale dell'arcata dentaria
Morso aperto (anteriore) (posteriore)
Overbite (eccessivo):

- profondo
- orizzontale
- verticale

Overjet
Occlusione linguale posteriore dei denti mandibolari

K07.3 **Anomalie di posizione dei denti**

Affollamento)
Diastema)
Dislocazione) di dente(i)
Rotazione)
Spaziatura anormale)
Trasposizione)
Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti
Esclude: denti inclusi e ritenuti senza posizione anormale (K01.-)

K07.4 **Malocclusione non specificata**

K07.5 **Anomalie odontofacciali funzionali**

Anomala chiusura dei mascellari
Malocclusione da:

- deglutizione anormale
- respirazione con la bocca
- abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano

Esclude: bruxismo (F45.8)
digrignamento dei denti (F45.8)

K07.6 **Disturbo dell'articolazione temporo-mandibolare**
Sindrome o complesso di Costen
Lussazione dell'articolazione temporo-mandibolare
Mandibola a scatto
Sindrome algica-disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare
Esclude: lussazione in atto (dell'articolazione) temporo-mandibolare (S03.0)
distorsione in atto (dell'articolazione) temporo-mandibolare (S03.4)

K07.8 **Altre anomalie odontofacciali**

K07.9 **Anomalia odontofacciale non specificata**

K08 Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno

K08.0 **Disgregazione dei denti da cause sistemiche**

K08.1 **Perdita di denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali**

K08.2 **Atrofia della cresta alveolare edentula**

K08.3 **Ritenzione di radice dentale**

K08.8 **Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno**
Ipertrofia dei cresta alveolare
Processo alveolare irregolare
Odontalgia S.A.I.

K08.9 **Disturbo dei denti e delle loro strutture di sostegno, non specificato**

K09 Cisti della regione orale con classificate altrove

Include: lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatiche sia di altra lesione fibro-ossea
Esclude: cisti radicolare (K04.8)

K09.0 **Cisti odontogene legate allo sviluppo**
Cisti:
- dentigera
- da eruzione
- follicolare
- gengivale
- periodontale laterale
- primordiale

Cheratocisti

K09.1 **Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione orale**

Cisti:

- del canale incisivo
- di papilla palatina
- globulomascellare
- nasopalatina
- palatina mediana

K09.2 **Altre cisti dei mascellari**

Cisti mascellare:

- S.A.I.
- aneurismatica
- emorragica
- traumatica

Esclude: cisti ossea mascellare latente (K10.0)
cisti di Stafne (K10.0)

K09.8 **Altre cisti della regione orale non classificate altrove**

Cisti dermoide)
Cisti epidermoide)
Cisti linfoepiteliale)
Perle di Epstein
Cisti nasoalveolare
Cisti nasolabiale

K09.9 **Cisti della regione orale non specificata**

K10 Altre malattie dei mascellari

K10.0 **Disturbi di sviluppo dei mascellari**

Cisti ossea mascellare latente
Cisti di Stafne
Torus:

- mandibularis
- palatinus

K10.1 **Granuloma a cellule giganti, centrale**

Granuloma a cellule giganti S.A.I.

Esclude: granuloma a cellule giganti, periferico (K06.8)

K10.2 **Malattie infiammatorie dei mascellari**

Osteite)
Osteomielite (neonatale))
Osteoradionecrosi) mascellare (acuta) (cronica)
Periostite) (suppurativa)
Sequestro osseo mascellare
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il tipo di radiazione, se indotta da radiazioni.

K10.3 **Alveolite**

Osteite alveolare
Alveolo secco

K10.8 **Altre malattie specificate del mascellari**

Cherubismo
Esostosi mascellare
Displasia fibrosa mascellare
Iperplasia condilare unilaterale
Ipoplasia condilare unilaterale

K10.9 **Malattia dei mascellari non specificata**

K11 Malattie delle ghiandole salivari

K11.0 **Atrofia di ghiandola salivare**

K11.1 **Ipertrofia di ghiandola salivare**

K11.2 **Scialoadenite**

Esclude: parotite epidemica (B26.-)
febbre uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8)

K11.3 **Ascesso di ghiandola salivare**

K11.4 **Fistola di ghiandola salivare**

Esclude: fistola congenita di ghiandola salivare (Q38.4)

K11.5 **Scialolitiasi**

Calcolo)
Litiasi) di ghiandola salivare

K11.6 **Mucocele di ghiandola salivare**

Cisti mucosa da trasudazione, di ghiandola salivare
Cisti mucosa da ritenzione, di ghiandola salivare
Ranula

K11.7 **Disturbi della secrezione salivare**
Ipoptialismo
Ptialismo
Xerostomia
Esclude: secchezza della bocca S.A.I. (R68.2)

K11.8 **Altre malattie delle ghiandole salivari**
Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola salivare
Malattia di Miculicz
Scialometaplasia necrotizzante
Scialectasia
Stenosi)
Restringimento) di dotto salivare
Esclude: sindrome "secca" di Sjögren (M35.0)

K11.9 **Malattia delle ghiandole salivari, non specificata**
Scialoadenopatia S.A.I.

K12 Stomatiti e lesioni correlate

Esclude: cancrum oris (A69.0)
cheilite (K13.0)
stomatite gangrenosa (A69.0)
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)
noma (A69.0)

K12.0 **Afte orali ricorrenti**
Stomatite aftosa (maggiore) (minore)
Afte di Bednar
Periadenite mucosa necrotica ricorrente
Stomatite erpetiforme
Ulcera aftosa ricorrente

K12.1 **Altri tipi di stomatite**
Stomatite:
- S.A.I.
- da protesi dentale
- ulcerosa
- vescicolare

K12.2 **Cellulite ed ascesso della bocca**
Cellulite della bocca (pavimento orale)
Ascesso sottomandibolare
Esclude: ascesso:
- periapicale (K04.6-K04.7)
- periodontale (K05.2)
- peritonsillare (J36)
- di ghiandola salivare (K11.3)
- della lingua (K14)

K13 Altre malattie delle labbra e della mucosa orale

Include: alterazioni epiteliali della lingua

Esclude: alcuni disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula (K05-K06)
cisti della regione orale (K09.-)
malattie della lingua (K14.-)
stomatite e lesioni correlate (K12.-)

K13.0 Malattie delle labbra

Cheilite:

- S.A.I.
- angolare
- esfoliativa
- ghiandolare

Cheilodinia
Cheilosi
Perlèche non classificato altrove

Esclude: ariboflavinosi (E53.0)
cheilite da radiazioni (L55-L59)
perlèche da:

- candidosi (B37.8)
- deficit di riboflavina (vitamina B2) (E53.0)

K13.1 Morsicatura della guancia e del labbro

K13.2 Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua

Eritroplachia)
Leucoedema) dell'epitelio orale, inclusa la lingua
Leucocheratosi del palato da nicotina
Palato del fumatore

Esclude: tricoleucoplachia (K13.3)

K13.3 Tricoleucoplachia

K13.4 Granuloma e lesioni simil-granulomatose della mucosa orale

Granuloma eosinofilo)
Granuloma piogenico) della mucosa orale
Xantoma verrucoso)

K13.5 Fibrosi orale sottomucosa

Fibrosi sottomucosa della lingua

K13.6 Iperplasia irritativa della mucosa orale

Esclude: iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula (K06.2)

K13.7 Altre e non specificate lesioni della mucosa orale

Mucinosi orale focale

K14 Malattie della lingua

Esclude: eritroplachia)
iperplasia epiteliale focale)
leucoedema) della lingua (K13.2)
leucoplachia)
tricoleucoplachia (K13.2)
macroglossia (congenita) (Q38.2)
fibrosi sottomucosa della lingua (K13.5)

K14.0 Glossite
Ascesso della lingua
Ulcerazione (traumatica) della lingua
Esclude: glossite atrofica (K14.4)

K14.1 Lingua a carta geografica
Glossite migrante benigna
Glossite areata esfoliativa

K14.2 Glossite romboide mediana

K14.3 Ipertrofia delle papille linguali
Lingua nera pelosa
Lingua impaniata
Ipertrofia delle papille foliate
Lingua nera villosa

K14.4 Atrofia delle papille linguali
Glossite atrofica

K14.5 Lingua plicata
Lingua fissurata
Lingua rugosa
Lingua scrotale
Esclude: lingua fissurata, congenita (Q38.3)

K14.6 Glossodinia
Glossopirosi
Dolore linguale

K14.8 Altre malattie della lingua
Atrofia) (della) lingua
Ipertrofia)
Lingua “crenata”
Lingua seghettata
Macroglossia acquisita

K14.9 Malattia della lingua non specificata
Glossopatia S.A.I.

Esclude: ernia iatale (K44.-)

K20 **Esofagite**

Ascesso dell'esofago
Esofagite:
- S.A.I.
- chimica
- peptica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

Esclude: erosione dell'esofago (K22.1)
esofagite da reflusso (K21.0)
con malattia da reflusso gastroesofageo (K21.0)

K21 **Malattia da reflusso gastroesofageo**

K21.0 **Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite**

Esofagite da reflusso

K21.9 **Malattia da reflusso gastroesofageo senzaesofagite**

Reflusso esofageo S.A.I.

K22 **Altre malattie dell'esofago**

Esclude: varici esofagee (I85.-)

K22.0 **Acalasia cardiale**

Acalasia S.A.I.
Cardiospasmo
Esclude: cardiospasmo congenito (Q39.5)

K22.1 **Ulcera dell'esofago**

Erosione dell'esofago
Ulcera esofagea:
- S.A.I.
- da ingestione di:
  - sostanze chimiche
  - sostanze medicamentose
- micotica
- peptica

Esofagite ulcerativa
Utilizzare in codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

K22.2 **Ostruzione esofagea**

Compressione)
Costrizione)
Stenosi) dell'esofago
Restringimento)

Esclude: stenosi o restringimento congenito dell'esofago (Q39.3)

K22.3 **Perforazione dell'esofago**

Rottura dell'esofago

Esclude: perforazione traumatica dell'esofago (toracico) (S27.8)

K22.4 **Discinesia esofagea**

Esofago a cavatappi
Spasmo esofageo diffuso
Spasmo dell'esofago

Esclude: cardiospasmo (K22.0)

K22.5 **Diverticolo dell'esofago, acquisito**

Sacca esofagea acquisita

Esclude: diverticolo esofageo (congenito) (Q39.6)

K22.6 **Sindrome di lacerazione emorragica gastroesofagea**

Sindrome di Mallory-Weiss

K22.7 **Esofago di Barrett**

Malattia)
Sindrome) di Barrett

Esclude: ulcera di Barrett (K22.1)

K22.8 **Altre malattie specificate dell'esofago**

Emorragia dell'esofago S.A.I.

K22.9 **Malattia dell'esofago non specificata**

K23* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove

K23.0* **Esofagite tubercolare (A18.8†)**

K23.1* **Megaesofago in malattia di Chagas (B57.3†)**

K23.8* **Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate altrove**

Possono essere utilizzate con le categorie K25-K28 le seguenti sottocategorie (come quarto carattere):

.0 Acuta, con emorragia
.1 Acuta, con perforazione
.2 Acuta, con emorragia e perforazione
.3 Acuta, senza emorragia o perforazione
.4 Cronica o non specificata, con emorragia
.5 Cronica o non specificata con perforazione
.6 Cronica o non specificata, con emorragia e perforazione
.7 Cronica, senza emorragia o perforazione
.9 Non specificata se acuta o cronica, senza emorragia o perforazione

K25 **Ulcera gastrica**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Include: erosione (acuta) dello stomaco
ulcera (peptica):
- pilorica
- dello stomaco

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Esclude: gastrite acuta erosiva-emorragica (K29.0)
ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

K26 **Ulcera duodenale**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Include: erosione (acuta) del duodeno
ulcera (peptica):
- duodenale
- post-pilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

Esclude: ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

K27 **Ulcera peptica di sede non specificata**

[vedi sopra per le sottocategorie]

Include: ulcera gastroduodenale S.A.I.
ulcera peptica S.A.I.

Esclude: ulcera peptica del neonato (P78.8)

K28 **Ulcera gastrodigiunale**

[vedi pagina precedente per le sottocategorie]

Include: ulcera (peptica) o erosione:

- anastomotica
- gastrocolica
- gastrointestinale
- gastrodigiunale
- digiunale
- marginale
- stomale

Esclude: ulcera primitiva dell'intestino tenue (K63.3)

K29 **Gastrite e duodenite**

Esclude: gastrite o gastroenterite eosinofila (K52.8)
sindrome di Zollinger-Ellison (E16.4)

K29.0 **Gastrite emorragica acuta**

Gastrite acuta (erosiva) con emorragia

Esclude: erosione (acuta) dello stomaco

K29.1 **Altra gastrite acuta**

K29.2 **Gastrite alcolica**

K29.3 **Gastrite superficiale cronica**

K29.4 **Gastrite atrofica cronica**

K29.5 **Gastrite cronica non specificata**

Gastrite cronica:

- antrale
- del fondo

K29.6 **Altra gastrite**

Gastrite ipertrofica (gigante)
Gastrite granulomatosa
Malattia di Ménétrier

K29.7 **Gastrite non specificata**

K29.8 **Duodenite**

K29.9 **Gastroduodenite non specificata**

K30 **Dispepsia**

Indigestione

Esclude: dispepsia:

- nervosa (F45.3)
- nevrotica (F45.3)
- psicogena (F45.3)

pirosi (R12)

K31 **Altre malattie dello stomaco e del duodeno**

Include: disturbi funzionali dello stomaco

Esclude: diverticolo del duodeno (K57.0-K57.1)
emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)

K31.0 **Dilatazione acuta dello stomaco**

Distensione acuta dello stomaco

K31.1 **Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto**

Stenosi pilorica S.A.I.

Esclude: stenosi pilorica congenita o infantile (Q40.0)

K31.2 **Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco**

Esclude: stomaco a clessidra congenito (Q40.2)
contrazione a clessidra dello stomaco (K31.8)

K31.3 **Pilorospasmo non classificato altrove**

Esclude: pilorospasmo:

- congenito o infantile (Q40.0)
- nevrotico (F45.3)
- psicogeno (F45.3)

K31.4 **Diverticolo gastrico**

Esclude: diverticolo congenito dello stomaco (Q40.2)

K31.5 **Ostruzione del duodeno**

Costrizione)
Stenosi) del duodeno
Restringimento)
Ileo duodenale (cronico)

Esclude: stenosi congenita del duodeno (Q41.0)

K31.6 **Fistola dello stomaco e del duodeno**

Fistola gastrocolica
Fistola gastrodigiunocolica

K31.7 **Polipo dello stomaco e del duodeno**

Esclude: polipo adenomatoso dello stomaco (D13.1)

K31.8 **Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno**
Acloridria
Gastroptosi
Contrazione a clessidra dello stomaco

K31.9 **Malattia dello stomaco e del duodeno non specificata**

Malattie dell'appendice (K35-K38)

K35 Appendicite acuta

K35.0 **Appendicite acuta con peritonite generalizzata**
Appendicite (acuta) con:
- perforazione
- peritonite (generalizzata)
- rottura

K35.1 **Apendicite acuta con ascesso peritoneale**
Ascesso dell'appendice

K35.9 **Appendicite acuta non specificata**
Appendicite acuta con peritonite, localizzata o S.A.I.
Appendicite acuta senza:
- perforazione
- ascesso peritoneale
- peritonite generalizzata
- rottura

K36 Altre forme di appendicite
Appendicite:
- cronica
- ricorrente

K37 Appendicite non specificata

K38 Altre malattie dell'appendice

K38.0 **Iperplasia dell'appendice**

K38.1 **Concrezioni appendicolari**
Coproliti)
Stercoliti) dell'appendice

K38.2 **Diverticolo dell'appendice**

K38.3 **Fistola dell'appendice**

K38.8 **Altre malattie specificate dell'appendice**
Intussuscezione dell'appendice

K38.9 **Malattia dell'appendice non specificata**

Ernie (K40-K46)

Nota: l'ernia con gangrena e occlusione viene classificata come ernia con gangrena
Include: ernia:
- acquisita
- congenita [eccetto l'ernia diaframmatica o iatale]
- ricorrente

K40 **Ernia inguinale**
Include: bubonocele
ernia inguinale:
- S.A.I.
- diretta
- doppia
- indiretta
- obliqua

ernia scrotale

K40.0 **Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza gangrena**

K40.1 **Ernia inguinale bilaterale, con gangrena**

K40.2 **Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o gangrena**
Ernia inguinale bilaterale S.A.I.

K40.3 **Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena**
Ernia inguinale (unilaterale):
- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K40.4 **Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con gangrena**
Ernia inguinale S.A.I. con gangrena

K40.9 **Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena**
Ernia inguinale (unilaterale) S.A.I.

K41 Ernia femorale

K41.0 **Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza gangrena**

K41.1 **Ernia femorale bilaterale, con gangrena**

K41.2 **Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o gangrena**

K41.3 **Ernia femorale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena**
Ernia femorale (unilaterale):

- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K41.4 **Ernia femorale unilaterale o non specificata, con gangrena**

K41.9 **Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena**

K42 Ernia ombelicale

K42.0 **Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena**
Ernia ombelicale:

- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K42.1 **Ernia ombelicale con gangrena**
Ernia ombelicale gangrenosa

K42.9 **Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena**
Ernia ombelicale S.A.I.

K43 Ernia addominale

Include: ernia epigastrica
laparocele
ernia ventrale

K43.0 **Ernia addominale con occlusione, senza gangrena**

Ernia addominale:

- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K43.1 **Ernia addominale con gangrena**

Ernia addominale gangrenosa

K43.9 **Ernia addominale senza occlusione o gangrena**

Ernia addominale S.A.I.

K44 Ernia diaframmatica

Include: ernia iatale (esofagea) (da scivolamento)
ernia paraesofagea

Esclude: ernia congenita:

- diaframmatica (Q79.0)
- iatale (Q40.1)

K44.0 **Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena**

Ernia diaframmatica:

- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K44.1 **Ernia diaframmatica con gangrena**

Ernia diaframmatica gangrenosa

K44.9 **Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena**

Ernia diaframmatica S.A.I.

K45 Altre ernie addominali

Include: ernia:

- addominale, sede specificata non classificata altrove
- lombare
- otturatoria
- pudenda
- retroperitoneale
- ischiatica

K45.0 **Altra ernia addominale specificata, con occlusione, senza gangrena**
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K45:

- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K45.1 **Altra ernia addominale specificata, con gangrena**
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K45 specificata come gangrenosa

K45.8 **Altra ernia addominale specificata, senza occlusione o gangrena**

K46 **Ernia addominale non specificata**

Include: enterocele
epiplocele
ernia:

- S.A.I.
- interstiziale
- intestinale
- intraddominale

Esclude: enterocele vaginale (N81.5)

K46.0 **Ernia addominale non specificata, con occlusione, senza gangrena**
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K46:

- causa di occlusione)
- incarcerata)
- irriducibile) senza gangrena
- strozzata)

K46.1 **Ernia addominale non specificata, con gangrena**
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K46 specificata come gangrenosa

K46.9 **Ernia addominale non specificata, senza occlusione o gangrena**
Ernia addominale S.A.I.

Enteriti e coliti non infettive (K50-K52)

Include: malattia infiammatoria non infettiva dell'intestino
Esclude: sindrome dell'intestino irritabile (K58.-)
megacolon (K59.3)

K50 **Morbo di Crohn [enterite regionale]**

Include: enterite granulomatosa
Esclude: colite ulcerosa (K51.-)

K50.0 **Morbo di Crohn dell'intestino tenue**

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:

- digiuno
- duodeno
- ileo

Ileite:

- regionale
- terminale

Esclude: con morbo di Crohn del colon (K50.8)

K50.1 **Morbo di Crohn del colon**

Colite:

- granulomatosa
- regionale

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:

- colon
- grosso intestino
- retto

Esclude: con morbo di Crohn dell'intestino tenue (K50.8)

K50.8 **Altra forma di morbo di Crohn**

Morbo di Crohn sia dell'intestino tenue che del colon

K50.9 **Morbo di Crohn non specificato**

Morbo di Crohn S.A.I.

Enterite regionale S.A.I.

K51 Colite ulcerosa

K51.0 **Enterocolite ulcerosa (cronica)**

K51.1 **Ileocolite ulcerosa (cronica)**

K51.2 **Proctite ulcerosa (cronica)**

K51.3 **Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)**

K51.4 **Pseudopoliposi del colon**

K51.5 **Rettocolite mucosa**

K51.8 **Altra colite ulcerosa**

K51.9 **Colite ulcerosa non specificata**

Enterite ulcerosa S.A.I.

K52 **Altre gastroenteriti e coliti non infettive**

K52.0 **Gastroenterite e colite da radiazioni**

K52.1 **Gastroenterite e colite tossiche**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

K52.2 **Gastroenterite e colite allergiche e alimentari**
Gastroenterite e colite da ipersensibilità ad alimenti

K52.8 **Altre gastroenteriti e coliti non infettive, specificate**
Gastrite e gastroenterite eosinofila

K52.9 **Gastroenterite e colite non infettive, non specificate**
Diarrea)
Enterite) specificata come non infettiva, o come S.A.I. in paesi
Ileite) dove si può presumere che non sia di origine infettiva
Digiunite)
Sigmoidite)
Esclude: colite, diarrea, enterite, gastroenterite:
- infettiva
- non specificata, in paesi dove si può presumere che sia di origine infettiva (A09)

diarrea funzionale (K59.1)
diarrea neonatale (non infettiva) (P78.3)
diarrea psicogena (F45.3)

Altre malattie dell'intestino (K55-K63)

K55 **Disturbi vascolari dell'intestino**
Esclude: enterocolite necrotizzante del feto e del neonato (P77)

K55.0 **Disturbo vascolare acuto dell'intestino**
Colite ischemica acuta fulminante
Infarto intestinale acuto
Ischemia dell'intestino tenue, acuta
Embolia mesenterica (arteriosa) (venosa)
Infarto mesenterico (arterioso) (venoso)
Trombosi mesenterica (arteriosa) (venosa)
Colite ischemica subacuta

K55.1 **Disturbo vascolare cronico dell'intestino**

Colite ischemica cronica
Enterite ischemica cronica
Enterocolite ischemica cronica
Stenosi segmentaria dell'intestino su base ischemica
Aterosclerosi mesenterica
Insufficienza vascolare mesenterica

K55.2 **Angiodisplasia del colon**

K55.8 **Altri disturbi vascolari dell'intestino**

K55.9 **Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato**

Colite)
Enterocolite) ischemica S.A.I.
Enterite)

K56 Ileo paralitico ed ostruzione intestinale senza ernia

Esclude: restringimento o stenosi congeniti dell'intestino (Q41-Q42)
stenosi ischemica dell'intestino (K55.1)
ileo da meconio (E84.1)
ostruzione del duodeno (K31.5)
ostruzione intestinale post-operatoria (K91.3)
stenosi dell'ano e del retto (K62.4)
con ernia (K40-K46)

K56.0 **Ileo paralitico**

Paralisi:

- del tenue
- del colon
- dell'intestino

Esclude: ileo da calcolo biliare (K56.3)
ileo S.A.I. (K56.7)
ileo ostruttivo S.A.I. (K56.6)

K56.1 **Intussuscezione**

Intussuscezione o invaginazione:

- del tenue
- del colon
- dell'intestino
- del retto

Esclude: intussuscezione dell'appendice (K38.8)

K56.2 **Volvolo**

Strozzamento) (colon
Torsione) di (o
Arrotolamento) (intestino

K56.3 **Ileo da calcolo biliare**
Ostruzione intestinale da calcolo biliare

K56.4 **Altro intasamento intestinale**
Enterolito
Intasamento del colon
Intasamento fecale

K56.5 **Aderenze [briglie] intestinali con ostruzione**
Aderenze [briglie] peritoneali con ostruzione intestinale

K56.6 **Altra e non specificata forma di ostruzione intestinale**
Enterostenosi
Ileo ostruttivo S.A.I.
Occlusione)
Stenosi) di colon o intestino
Restringimento)
Esclude: altre e non specificate ostruzioni intestinali neonatali classificabili in P76.8-P76.9

K56.7 **Ileo non specificato**

K57 Malattia diverticolare dell'intestino

Include: diverticolite)
diverticolosi) dell'intestino tenue o del colon
diverticolo)
Esclude: diverticolo congenito intestinale (Q43.8)
diverticolo dell'appendice (K38.2)
diverticolo di Meckel (Q43.0)

K57.0 **Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione ed ascesso**
Malattia diverticolare del tenue con peritonite
Esclude: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4)

K57.1 **Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso**
Malattia diverticolare del tenue S.A.I.
Esclude: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5)

K57.2 **Malattia diverticolare del colon con perforazione ed ascesso**
Malattia diverticolare del colon con peritonite
Esclude: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4)

K57.3 **Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso**
Malattia diverticolare del colon S.A.I.
Esclude: malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5)

K57.4 **Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso**
Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon con peritonite

K57.5 **Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso**
Malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon S.A.I.

K57.8 **Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione ed ascesso**
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I. con peritonite

K57.5 **Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso**
Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I.

K58 Sindrome dell'intestino irritabile

Include: colon irritabile

K58.0 **Sindrome dell'intestino irritabile con diarrea**

K58.9 **Sindrome dell'intestino irritabile senza diarrea**
Sindrome dell'intestino irritabile S.A.I.

K59 Altri disturbi intestinali di tipo funzionale

Esclude: cambiamento delle abitudini intestinali S.A.I. (R19.4)
disturbi funzionali dello stomaco (K31.-)
malassorbimento intestinale (K90.-)
disturbi intestinali psicogeni (F45.3)

K59.0 **Stipsi**
Costipazione

K59.1 **Diarrea funzionale**

K59.2 **Intestino neurogeno non classificato altrove**

K59.3 **Megacolon non classificato altrove**
Dilatazione del colon
Megacolon tossico
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.
Esclude: megacolon:
- in malattia di Chagas (B57.3)
- in malattia di Hirschprung (Q43.1)
- congenito (agangliare) (Q43.1)

K59.4 **Spasmo anale**
Proctalgia fugace

K59.8 **Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino**
Atonia del colon

K59.9 **Disturbo funzionale intestinale non specificato**

K60 Ragade e fistola della regione anale e rettale

Esclude: con ascesso o cellulite (K61.-)

K60.0 **Ragade anale acuta**

K60.1 **Ragade anale cronica**

K60.2 **Ragade anale non specificata**

K60.3 **Fistola anale**

K60.4 **Fistola rettale**
Fistola retto-cutanea
Esclude: fistola:
- rettovaginale (N82.3)
- vescicorettale (N32.1)

K60.5 **Fistola anorettale**

K61 Ascesso della regione anale e rettale

Include: ascesso)
cellulite) della regione anale e rettale con o senza fistola

K61.0 **Ascesso anale**
Ascesso perianale
Esclude: ascesso intrasfinterico (K61.4)

K61.1 **Ascesso rettale**
Ascesso perirettale
Esclude: ascesso ischiorettale (K61.3)

K61.2 **Ascesso anorettale**

K61.3 **Ascesso ischiorettale**
Ascesso di fossa ischiorettale

K61.4 **Ascesso intrasfinterico**

K62 Altre malattie dell'ano e del retto

Include: canale anale

Esclude: malfunzionamento di colostomia ed enterostomia (K91.4)
incontinenza fecale (R15)
emorroidi (I84.-)
proctite ulcerosa (K51.2)

K62.0 Polipo anale

K62.1 Polipo rettale

Esclude: prolasso del canale anale

K62.2 Prolasso anale

Prolasso del canale anale

K62.3 Prolasso rettale

Prolasso della mucosa rettale

K62.4 Stenosi dell'ano e del retto

Restringimento dell'ano (sfintere)

K62.5 Emorragia anale e rettale

Esclude: emorragia rettale neonatale (P54.2)

K62.6 Ulcera anale e rettale

Ulcera:

- solitaria
- stercoracea

Esclude: ragade e fistola dell'ano e del retto (K60.-)
in colite ulcerosa (K51.-)

K62.7 Proctite da raggi

K62.8 Altre malattie specificate dell'ano e del retto

Proctite S.A.I.

K62.9 Malattia dell'ano e del retto, non specificata

K63 Altre malattie dell'intestino

K63.0 Ascesso intestinale

Esclude: ascesso di:

- regione anale e rettale (K61.-)
- appendice (K35.1)

con malattia diverticolare (K57.-)

K63.1 **Perforazione intestinale (non traumatica)**

Esclude: perforazione (non traumatica):

- dell'appendice (K35.0)
- del duodeno (K26.-)

con malattia diverticolare (K57.-)

K63.2 **Fistola intestinale**

Esclude: fistola:

- della regione anale e rettale (K60.-)
- dell'appendice (K38.3)
- del duodeno (K31.6)
- genito-intestinale, femminile (N82.2-N82.4)
- entero-vescicale (N32.1)

K63.3 **Ulcera intestinale**

Ulcera primitiva del tenue

Esclude: ulcera (di):

- ano e retto (K62.6)
- duodenale (K26.-)
- gastrointestinale (K28.-)
- gastrodigiunale (K28.-)
- digiunale (K28.-)
- peptica, di sede non specificata (K27.-)

colite ulcerosa (K51.-)

K63.4 **Enteroptosi**

K63.5 **Polipo del colon**

Esclude: polipo adenomatoso del colon (D12.6)
poliposi del colon (D12.6)

K63.8 **Altre malattie specificate dell'intestino**

K63.9 **Malattia dell'intestino non specificata**

Malattie del peritoneo (K65-K67)

K65 **Peritonite**

Esclude: peritonite:

- asettica (T81.6)
- parossistica benigna (E85.0)
- chimica (T81.6)
- da talco o da altre sostanze esogene (T81.6)
- neonatale (P78.0-P78.1)
- pelvica, nella donna (N73.3-N73.5)
- periodica familiare (E85.0)
- puerperale (O85)
- con o successiva:
  - ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
  - ad appendicite (K35.-)
  - a malattia diverticolare dell'intestino (K57.-)

K65.0 **Peritonite acuta**

Ascesso (di):

- addominopelvico
- mesenterico
- omento
- peritoneo
- retrocecale
- retroperitoneale
- sottodiaframmatico
- sottoepatico
- subfrenico

Peritonite (acuta):

- generalizzata
- pelvica, nel maschio
- subfrenica
- suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

K65.8 **Altra peritonite**

Peritonite proliferativa cronica

Necrosi lipoidea mesenterica [Steatonecrosi]

Saponificazione mesenterica

Peritonite:

- biliare
- da urina

K65.9 **Polmonite non specificata**

K66 **Altri disturbi del peritoneo**

Esclude: ascite (R18)

K66.0 **Aderenze peritoneali**

Aderenze (di):

- addominali(e) (parete)
- diaframma
- intestino
- pelvi maschile
- mesenteriche
- omento
- stomaco

Briglie aderenziali

Esclude: aderenze:

- pelvi-peritoneali femminili (N73.6)
- peritoneali con ostruzione intestinale (K56.5)

K66.1 **Emoperitoneo**

Esclude: emoperitoneo traumatico (S36.8)

K66.8 **Altri disturbi specificati del peritoneo**

K66.9 **Disturbo del peritoneo non specificato**

K67* **Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove**

K67.0* **Peritonite da clamidie (A74.8†)**

K67.1* **Peritonite gonococcica (A54.8†)**

K67.2* **Peritonite luetica (A52.7†)**

K67.3* **Peritonite tubercolare (A18.3†)**

K67.8* **Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove**

Malattie del fegato (K70-K77)

Esclude: emocromatosi (E83.1)
ittero S.A.I. (R17)
sindrome di Reye (G93.7)
epatite virale (B15-B19)
malattia di Wilson (E83.0)

K70 Epatopatia alcolica

K70.0 Steatosi epatica da alcol

K70.1 Epatite alcolica

K70.2 Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato

K70.3 Cirrosi epatica alcolica
Cirrosi alcolica S.A.I.

K70.4 Insufficienza epatica alcolica
Insufficienza epatica alcolica:

- S.A.I.
- acuta
- cronica
- subacuta
- con o senza coma epatico

K70.9 Epatopatia alcolica non specificata

K71 Epatopatia tossica

Include: epatopatia idiosincrasia (non prevedibile), da farmaci
epatopatia tossica (prevedibile), da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

Esclude: epatopatia alcolica (K70.-)
Sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Epatopatia tossica con colestasi
Colestasi con lesione epatocellulare
Colestasi "pura"

K71.1 Epatopatia tossica con necrosi epatica
Insufficienza epatica (acuta) (cronica) da farmaci

K71.2 Epatopatia tossica con epatite acuta

K71.3 Epatopatia tossica con epatite cronica persistente

K71.4 Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare

K71.5 Epatopatia tossica con epatite cronica attiva
Epatopatia tossica con epatite lupoide

K71.6 Epatopatia tossica con epatite non classificata altrove

K71.7 Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatiche

K71.8 **Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato**

Epatopatia tossica con:

- iperplasia nodulare focale
- granulomi epatici
- peliosi epatica
- malattia epatica veno-occlusiva

K71.9 **Epatopatia tossica non specificata**

K72 Insufficienza epatica non specificata altrove

Include: coma epatico S.A.I.
encefalopatia epatica S.A.I.
epatite:

- acuta)
- fulminante) non classificata altrove, con insufficienza epatica
- maligna)

necrosi epatica (cellulare) con insufficienza epatica
atrofia o distrofia gialla del fegato

Esclude: insufficienza epatica alcolica (K70.4)
insufficienza epatica complicante:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07. O08.8)
- gravidanza, parto e puerperio (O26.6)

ittero fetale e neonatale (P55-P59)
epatite virale (B15-B19)
con epatopatia tossica (K71.1)

K72.0 **Insufficienza epatica acuta e subacuta**

K72.1 **Insufficienza epatica cronica**

K72.9 **Insufficienza epatica non specificata**

K73 Epatite cronica non classificata altrove

Esclude: epatite (cronica):

- alcolica (K70.1)
- da farmaci (K71.-)
- granulomatosa non classificata altrove (K75.3)
- reattiva, non specificata
- virale (B15-B19)

K73.0 **Epatite cronica persistente non classificata altrove**

K73.1 **Epatite cronica lobulare non classificata altrove**

K73.2 **Epatite cronica attiva non classificata altrove**

Epatite lupoide N.I.A.

K73.8 **Altra epatite cronica, non classificata altrove**

K73.9 **Epatite cronica, non specificata**

K74 Fibrosi e cirrosi epatiche

Esclude: fibrosi alcolica epatica (K70.2)
sclerosi epatica di origine cardiaca (K76.1)
cirrosi (epatica):
- alcolica (K70.3)
- congenita (P78.8)

con epatopatia tossica (K71.7)

K74.0 **Fibrosi epatica**

K74.1 **Sclerosi epatica**

K74.2 **Fibrosi epatica con sclerosi epatica**

K74.3 **Cirrosi biliare primitiva**
Colangite distruttiva non suppurativa, cronica

K74.4 **Cirrosi biliare secondaria**

K74.5 **Cirrosi biliare non specificata**

K74.6 **Altra e non specificata forma di cirrosi epatica**
Cirrosi (epatica):
- S.A.I.
- criptogenetica
- macronodulare
- micronodulare
- tipo misto
- portale
- post-necrotica

K75 Altre malattie infiammatorie del fegato

Esclude: epatite cronica non classificata altrove (K73.-)
epatite:
- acuta o subacuta (K72.0)
- virale (B15-B19)

epatopatia tossica

K75.0 **Ascesso epatico**

Ascesso epatico:

- S.A.I.
- da colangite
- ematogeno
- linfogeno
- da pileflebite

Esclude: ascesso epatico amebico (A06.4)
colangite senza ascesso epatico (K83.0)
pileflebite senza ascesso epatico (K75.1)

K75.1 **Flebite della vena porta**

Pileflebite

Esclude: ascesso epatico da pileflebite (K75.0)

K75.2 **Epatite reattiva aspecifica**

K75.3 **Epatite granulomatosa non specificata altrove**

K75.4 **Epatite autoimmune**

K75.8 **Altre malattie infiammatorie specificate del fegato**

K75.9 **Malattia infiammatoria epatica non specificata**

Epatite S.A.I.

K76 Altre malattie del fegato

Esclude: epatopatia alcolica (K70.-)
degenerazione amiloide del fegato (E85.-)
malattia cistica del fegato congenita (Q44.6)
trombosi di vena epatica (I82.0)
epatomegalia S.A.I. (R16.0)
trombosi della vena porta (I81)
epatopatia tossica (K71.-)

K76.0 **Degenerazione grassa del fegato non classificata altrove**

K76.1 **Congestione epatica cronica passiva**

Cosiddetta “cirrosi cardiaca” del fegato
Sclerosi cardiaca del fegato
Fegato da stasi

K76.2 **Necrosi epatica centrale emorragica**

K76.3 **Infarto epatico**

K76.4 **Peliosi epatica**

Angiomatosi epatica

K76.5 **Malattia epatica veno-occlusiva**
Esclude: sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

K76.6 **Ipertensione portale**

K76.7 **Sindrome epatorenale**
Esclude: susseguente a travaglio di parto (O90.4)

K76.8 **Altre malattie specificate del fegato**
Iperplasia nodulare focale epatica
Epatoptosi

K76.9 **Malattia epatica non specificata**

K77* Disturbi epatici in malattie classificate altrove

K77.0* **Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Epatite:
- da cytomegalovirus (B25.1†)
- erpetica [herpes simplex] (B00.8†)
- da toxoplasma (B58.1†)

Schistosomiasi epatosplenica (B65.-†)
Ipertensione portale in schistosomiasi (B65.-†)
Malattia epatica luetica (A52.7†)

K77.8* **Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove**
Granulomi epatici in:
- berilliosi (J63.2†)
- sarcoidosi (D86.8†)

Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas (K80-K87)

K80 Colelitiasi

K80.0 **Calcolosi della colecisti con colecistite acuta**
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite acuta

K80.1 **Calcolosi della colecisti con altra colecistite**
Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite (cronica)
Colecistite con colelitiasi S.A.I.

K80.2 **Calcolosi della colecisti senza colecistite**

Cole(cisto)litiasi)
Colica (ricorrente) della colecisti)
Calcolo (ritenuto) di:) non specificato(a) o
- dotto cistico) senza colecistite
- colecisti)

K80.3 **Calcolosi di via biliare con colangite**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.5 con colangite

K80.4 **Calcolosi di via biliare con colecistite**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.5 con colecistite (con colangite)

K80.5 **Calcolosi di via biliare senza colangite o colecistite**

Coledocolitiasi)
Calcolo (ritenuto) di:)
- via biliare S.A.I.) non specificato(a) o senza
- coledoco) colangite o colecistite
- dotto epatico)

Colica (ricorrente) epatica)
Colelitiasi epatica)

K80.8 **Altra colelitiasi**

K81 Colecistite

Esclude: con colelitiasi (K80.-)

K81.0 **Colecistite acuta**

Ascesso della colecisti)
Angiocolecistite)
Colecistite:)
- enfisematosa (acuta))
- gangrenosa) senza calcolosi
- suppurativa)

Empiema della colecisti)
Gangrena della colecisti)

K81.1 **Colecistite cronica**

K81.8 **Altra colecistite**

K81.9 **Colecistite non specificata**

K82 Altre malattie della colecisti

Esclude: colecisti esclusa (R93.2)
sindrome post-colecistectomia (K91.5)

K82.0 **Ostruzione della colecisti**

Occlusione)
Stenosi) di dotto cistico o della colecisti
Restringimento) senza calcolosi

Esclude: con colelitiasi (K80.-)

K82.1 **Idrope della colecisti**

Mucocele della colecisti

K82.2 **Perforazione della colecisti**

Rottura di dotto cistico o della colecisti

K82.3 **Fistola della colecisti**

Fistola colecistocolica
Fistola colecistoduodenale

K82.4 **Colesterosi della colecisti**

Colecisti a fragola

K82.8 **Altre malattie specificate della colecisti**

Aderenze)
Atrofia)
Cisti)
Discinesia) di dotto cistico o della colecisti
Ipertrofia)
Esclusione)
Ulcera)

K82.9 **Malattia della colecisti non specificata**

K83 Altre malattie delle vie biliari

Esclude: le condizioni morbose sottoelencate quando interessano:

- dotto cistico (K81-K82)
- colecisti (K81-K82)

sindrome post-colecistectomia (K91.5)

K83.0 **Colangite**

Colangite:

- S.A.I.
- ascendente
- primitiva
- ricorrente
- sclerosante
- secondaria
- stenosante
- suppurativa

Esclude: ascesso epatico da colangite (K75.0)
colangite con coledocolitiasi (K80.3-K80.4)
colangite distruttiva non suppurativa, cronica (K74.3)

K83.1 **Ostruzione di dotto biliare**

Occlusione)
Stenosi) di dotto biliare senza calcolo
Restringimento)

Esclude: con colelitiasi (K80.-)

K83.2 **Perforazione di dotto biliare**

Rottura di dotto biliare

K83.3 **Fistola biliare**

Fistola coledocoduodenale

K83.4 **Spasmo dello sfintere di Oddi**

K83.5 **Cisti biliare**

K83.8 **Altre malattie specificate delle vie biliari**

Aderenze)
Atrofia)
Ipertrofia) di via biliare
Ulcera)

K83.9 **Malattia di via biliare, non specificata**

K85 Pancreatite acuta

Ascesso pancreatico
Necrosi del pancreas:
- acuta
- infettiva

Pancreatite:
- S.A.I.
- acuta (ricorrente)
- emorragia
- subacuta
- suppurativa

K85.0 Pancreatite acuta idiopatia

K85.1 Pancreatite acuta biliare
Pancreatite calcolotica

K85.2 Pancreatite acuta indotta da alcol

K85.3 Pancreatite acuta indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

K85.8 Altre pancreatiti acute

K85.9 Pancreatite acuta non specificata

K86 Altre malattie del pancreas

Esclude: malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)
tumore delle isole pancreatiche (D13.7)
steatorrea pancreatica (K90.3)

K86.0 Pancreatite cronica da alcol

K86.1 Altra pancreatite cronica
Pancreatite cronica:
- S.A.I.
- infettiva
- ricorrente
- recidivante

K86.2 Cisti pancreatica

K86.3 Pseudocisti pancreatica

K86.8 **Altre malattie specificate del pancreas**

Atrofia)
Calcolosi)
Cirrosi) del pancreas
Fibrosi)
Infantilismo pancreatico
Necrosi pancreatica:

- S.A.I.
- asettica
- grassa

K86.9 **Malattia del pancreas non specificata**

K87* **Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove**

K87.0* **Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove**

K87.1* **Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove**

Pancreatite da cytomegalovirus (B25.2†)
Pancreatite in corso di parotite epidemica (B26.3†)

Altre malattie dell'apparato digerente (K90-K93)

K90 **Malassorbimento intestinale**

Esclude: se conseguente a chirurgia gastrointestinale (K91.2)

K90.0 **Malattia celiaca**

Enteropatia da ipersensibilità al glutine
Steatorrea idiopatica
Sprue non tropicale

K90.1 **Sprue tropicale**

Sprue S.A.I.
Steatorrea tropicale

K90.2 **Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove**

Sindrome dell'ansa cieca S.A.I.

Esclude: sindrome dell'ansa cieca:

- congenita (Q43.8)
- post-chirurgica (K91.2)

K90.3 **Steatorrea pancreatica**

K90.4 **Malassorbimento da intolleranza, non classificato altrove**

Malassorbimento da intolleranza (a):

- carboidrati
- grassi
- proteine
- amido

Esclude: enteropatia da ipersensibilità al glutine (K90.0)
intolleranza al lattosio (E73.-)

K90.8 **Altra forma di malassorbimento intestinale**

Malattia di Whipple† (M14.8*)

K90.9 **Malassorbimento intestinale non specificato**

K91 Disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove

Esclude: ulcera gastrodigiunale (K28.-)
colite da raggi (K52.0)
gastroenterite da raggi (K52.0)
proctite da raggi (K62.7)

K91.0 **Vomito successivo a chirurgia gastrointestinale**

K91.1 **Sindromi post-chirurgia gastrica**

Sindrome:

- da svuotamento accelerato [Dumping syndrome]
- post-gastrectomia
- post-vagotomia

K91.2 **Malassorbimento post-chirurgico non classificato altrove**

Sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica

Esclude: osteomalacia dell'adulto da malassorbimento (M83.2)
osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico (M81.3)

K91.3 **Occlusione intestinale post-operatoria**

K91.4 **Malfunzionamento di colostomia ed enterotomia**

K91.5 **Sindrome post-colecistectomia**

K91.8 **Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove**

K91.9 **Disturbo iatrogeno dell'apparato digerente non specificato**

K92 Altre malattie dell'apparato digerente

Esclude: emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)

K92.0 **Ematemesi**

K92.1 **Melena**

Esclude: sangue occulto nelle feci (R19.5)

K92.2 **Emorragia gastrointestinale non specificata**

Emorragia:

- gastrica S.A.I.
- intestinale S.A.I.

Esclude: gastrite acuta emorragica (K29.0)
emorragia rettale ed anale (K62.5)
con ulcera peptica (K25-K28)

K92.8 **Altre malattie specificate dell'apparato digerente**

K92.9 **Malattia dell'apparato digerente non specificata**

K93* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

K93.0* **Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e linfonodi mesenterici (A18.3†)**

Esclude: peritonite tubercolare (K67.3*)

K93.1* **Megacolon in malattie di Chagas (B57.3†)**

K93.8* **Disturbi di altri organi specificati dell'apparato digerente in malattie classificate altrove**

Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze di gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
reticulosi lipomelanotica (I89.8)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo settore contiene le seguenti classi:

L00-L08	Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo
L10-L14	Malattie bollose
L20-L30	Dermatite ed eczema
L40-L45	Disturbi papulosquamosi della cute
L50-L54	Orticaria ed eritema
L55-L59	disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni
L60-L75	Disturbi degli annessi cutanei
L80-L99	Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

L14*	Malattie bollose in malattie classificate altrove
L45*	Disturbi papulosquamosi in malattie infettive classificate altrove
L54*	Eritema in malattie classificate altrove
L62*	Disturbi delle unghie in malattie classificate altrove
L86*	Cheratodermia in malattie classificate altrove
L99*	Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove

Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L08)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: dermatite infettiva (L30.3)
granuloma piogenico (L98.0)
orzaiolo (H00.0)
infezioni locali della cute classificate nel settore I, come:
- erisipela (A46)
- erisipeloide (A26.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.-):
  - anogenitale (A60.-)
- micosi (B35-B49)
- mollusco contagioso (B08.1)
- pediculosi, acariasi ed altre infestazioni (B85-B89)
- verruche virali (B07)

pannicolite:
- del collo e del dorso (M54.0)
- del lupus (L93.2)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I. (M79.3)

perlèche (da):
- candidiasi (B37.-)
- deficit di riboflavina (E53.0)
- S.A.I. (K13.0)

zoster (B02.-)

L00 Dermatite esfoliativa infantile

Pemphigus neonatorum
Malattia di Ritter
"Staphylococcal scalded skin syndrome"
Esclude: necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2)

L01 Impetigine

Esclude: impetigine erpetiforme (L40.1)
pemphigus neonatorum (L00)

L01.0 Impetigine [qualsiasi microrganismo] [qualsiasi sede]

Impetigine di Bockhart

L01.1 Impetiginizzazione di altre dermatosi

L02 **Ascesso cutaneo, foruncolo e favo**

Include: foruncolosi

Esclude: della regione anale e rettale (K61.-)
organi genitali (esterni):
- femminili (N76.4)
- maschili (N48.2, N49.-)

L02.0 **Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso**

Esclude: bocca (K12.2)
dotti lacrimali (H04.3)
ghiandole lacrimali (H04.0)
naso (J34.0)
orbita (H05.0)
orecchio esterno (H60.0)
palpebra (H00.0)
sottomandibolare (K12.2)
testa [qualsiasi parte diversa dal viso] (L02.8)

L02.1 **Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo**

L02.2 **Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del tronco**

Dorso [qualunque parte eccetto le natiche]
Inguine
Ombelico
Parete addominale
Perineo
Parete toracica

Esclude: anca (L02.4)
mammella (N61)
onfalite del neonato (P38)

L02.3 **Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione glutea**

Regione glutea

Esclude: cisti pilonidale con ascesso (L05.0)

L02.4 **Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti**

Anca
Ascella
Spalla

L02.8 **Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo**

Testa [ogni parte eccetto il viso]
Cuoio capelluto

L02.9 **Ascesso cutaneo, foruncolo e favo non specificati**

L03 **Cellulite**

Include: linfangite acuta

Esclude: cellulite:

- dell'apparato lacrimale (H04.3)
- della bocca (K12.2)
- del condotto uditivo esterno (H60.0)
- degli organi genitali esterni:
  - femminili (N76.4)
  - maschili (N48.2, N49.-)
- del naso (J34.0)
- della palpebra (H00.0)
- della regione anale e rettale (K61.0)

cellulite con eosinofilia [Wells] (L98.3)
dermatosi neutrofila acuta febbrile [Sweet] (L98.2)
linfangite (cronica) (subacuta) (I89.1)

L03.0 **Cellulite delle mani e dei piedi**

Infezioni dell'unghia
Onichia
Paronichia
Perionichia

L03.1 **Cellulite di altre parti degli arti**

Anca
Ascella
Spalla

L03.2 **Cellulite del viso**

L03.3 **Cellulite del tronco**

Parete addominale
Dorso [qualunque parte]
Inguine
Ombelico
Parete toracica
Perineo

Esclude: onfalite del neonato (P38)

L03.8 **Cellulite di altre sedi**

Testa [ogni parte, eccetto il viso]
Cuoio capelluto

L03.9 **Cellulite non specificata**

L04 Linfadenite acuta

Include: ascesso (acuto)) di qualsiasi linfonodo
linfadenite acuta) non mesenterico

Esclude: linfadenite:
- cronica o subacuta, eccettuata quella mesenterica (I88.1)
- mesenterica non specifica (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

adenomegalia (R59.-)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.1)

L04.0 Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo

L04.1 Linfadenite acuta del tronco

L04.2 Linfadenite acuta di arto superiore
Ascella
Spalla

L04.3 Linfadenite acuta di arto inferiore
Anca

L04.8 Linfadenite acuta di altre parti del corpo

L04.9 Linfadenite acuta non specificata

L05 Cisti pilonidale

Include: fistola) coccigea(o) o pilonidale
seno)

L05.0 Cisti pilonidale con ascesso

L05.9 Cisti pilonidale senza ascesso
Cisti pilonidale S.A.I.

L08 Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo

L08.0 Pioderma
Dermatite:
- purulenta
- settica
- suppurata

Esclude: pioderma gangrenoso (L88)

L08.1 Eritrasma

L08.8 **Altre infezioni locali, specificate, della cute e del tessuto sottocutaneo**

L08.9 **Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto sottocutaneo**

Malattie bollose (L10-L14)

Esclude: necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2)
pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey] (Q82.8)
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00)

L10 **Pemfigo**
Esclude: pemphigus neonatorum (L00)

L10.0 **Pemfigo volgare**

L10.1 **Pemfigo vegetante**

L10.2 **Pemfigo foliaceo**

L10.3 **Pemfigo brasiliano [fogo selvagem]**

L10.4 **Pemfigo eritematoso**
Sindrome di Senear-Usher

L10.5 **Pemfigo da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il medicamento.

L10.8 **Altra forma di pemfigo**

L10.9 **Pemfigo non specificato**

L11 **Altri disturbi acantolitici**

L11.0 **Cheratosi follicolare acquisita**
Esclude: cheratosi follicolare (congenita) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 **Dermatosi acantolitica transitoria [Grover]**

L11.8 **Altri disturbi acantolitici specificati**

L11.9 **Disturbi acantolitici non specificati**

L12 **Pemfigoide**

Esclude: herpes gestationis (O26.4)
impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0 **Pemfigoide bolloso**

L12.1 **Pemfigoide cicatriziale**
Pemfigoide mucoso benigno

L12.2 **Malattia bollosa cronica dell'infanzia**
Dermatite giovanile erpetiforme

L12.3 **Epidermolisi bollosa acquisita**
Esclude: epidermolisi bollosa (congenita) (Q81.-)

L12.8 **Altra forma di pemfigoide**

L12.9 **Pemfigoide non specificato**

L13 **Altre malattie bollose**

L13.0 **Dermatite erpetiforme**
Malattia di Duhring

L13.1 **Dermatite pustolare sottocorneale**
Malattia di Sneddon-Wilkinson

L13.8 **Altre malattie bollose specificate**

L13.9 **Malattia bollosa non specificata**

L14* **Malattie bollose in malattie classificate altrove**

Dermatite ed eczema (L20-L30)

Nota: In questa classe i termini dermatite ed eczema sono usati come sinonimi e in maniera intercambiabile.

Esclude: dermatite:

- con cute secca (L85.3)
- fittizia (L98.1)
- gangrenosa (L88)
- erpetiforme (L13)
- periorale (L71.0)
- da stasi (I83.1-I83.2)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
malattia granulomatosa cronica (infantile) (D71)

L20 **Dermatite atopica**

Esclude: neurodermatite circoscritta (L28.0)

L20.0 **Prurigo di Besnier**

L20.8 **Altra forma di dermatite atopica**

Eczema:

- delle pieghe non classificato altrove
- infantile (acuto) (cronico)
- intrinseco (allergico)

Neurodermite:

- atopica
- diffusa

L20.9 **Dermatite atopica non specificata**

L21 **Dermatite seborroica**

Esclude: dermatite infettiva (L30.3)

L21.0 **Seborrea del capo**

Crosta lattea

L21.1 **Dermatite seborroica infantile**

L21.8 **Altra dermatite seborroica**

L21.9 **Dermatite seborroica non specificata**

L22 **Dermatite da pannolino**

Eritema psoriasiforme da pannolino
Eritema da pannolino
Rash da pannolino

L23 **Dermatite allergica da contatto**

Include: eczema allergico da contatto

Esclude: allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- da contatto S.A.I. (L25.9)
- da sostanze assunte per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- irritativa da contatto (L24.-)
- palpebra (H01.1)
- da pannolino (L22)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L23.0 **Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli**
Cromo
Nichel

L23.1 **Dermatite allergica da contatto dovuta ad adesivi**

L23.2 **Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici**

L23.3 **Dermatite allergica da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco
Esclude: reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)
dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)

L23.4 **Dermatite allergica da contatto dovuta a coloranti**

L23.5 **Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici**
Cemento
Insetticidi
Plastica
Gomma

L23.6 **Dermatite allergica da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la luce**
Esclude: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L23.7 **Dermatite allergica da contatto dovuta a piante, eccetto alimentari**

L23.8 **Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri agenti**

L23.9 **Dermatite allergica da contatto non specificata**
Eczema allergico da contatto S.A.I.

L24 Dermatite irritativa da contatto

Include: eczema irritativo da contatto
Esclude: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite:
- allergica da contatto (L23.-)
- da contatto S.A.I. (L25.9)
- da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- della palpebra (H01.1)
- da pannolino (L22)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

L24.0 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a detergenti**

L24.1 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e grassi**

L24.2 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a solventi**

Solventi:

- chetone
- cicloesano
- clorocomposti
- esteri
- glicole
- idrocarburi

L24.3 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a cosmetici**

L24.4 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

Esclude: reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7)
dermatite da ingestione di farmaci e medicamenti (L27.0-L27.1)

L24.5 **Dermatite irritativa da contatto dovuta ad altri prodotti chimici**

Cemento
Insetticidi

L24.6 **Dermatite irritativa da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute**

Esclude: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L24.7 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a piante non alimentari**

L24.8 **Dermatite irritativa da contatto dovuta a ad altri agenti**

Coloranti

L24.9 **Dermatite irritativa da contatto, dovuta a causa non specificata**

L25 Dermatite da contatto non specificata

Include: eczema da contatto non specificato

Esclude: allergia S.A.I.
dermatite:

- allergica da contatto (L23.-)
- irritativa da contatto (L24.-)
- da assunzione di sostanze per via interna (L27.-)
- di palpebre (H01.1)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

eczema di orecchio esterno (H60.5)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L25.0 **Dermatite da contatto, non specificata, causata da cosmetici**

L25.1 **Dermatite da contatto, non specificata, da farmaci a contatto con la cute**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.
Esclude: reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7)
dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)

L25.2 **Dermatite da contatto, non specificata, da coloranti**

L25.3 **Dermatite da contatto, non specificata, da altri prodotti chimici**
Cemento
Insetticidi

L25.4 **Dermatite da contatto, non specificata, da alimento a contatto con la cute**
Esclude: dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

L25.5 **Dermatite da contatto, non specificata, da piante, non alimentari**

L25.8 **Dermatite da contatto, non specificata, da altri fattori**

L25.9 **Dermatite da contatto, non specificata, da causa non specificata**
Dermatite (occupazionale) da contatto S.A.I.
Eczema (occupazionale) da contatto S.A.I.

L26 Dermatite esfoliativa
Pitiriasi di Hebra
Esclude: malattia di Ritter (L00)

L27 Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]
Esclude: allergia S.A.I. (T78.4)
dermatite da contatto (L23-L25)
orticaria (L50.-)
reazione avversa ad alimenti, eccetto dermatite (T78.0-T78.1)
reazione avversa S.A.I. da farmaci (T88.7)
risposta fotoallergica a farmaci (L56.1)
risposta fototossica a farmaci (L56.0)

L27.0 **Eruzione cutanea generalizzata provocata da farmaci e medicamenti**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L27.1 **Eruzione cutanea localizzata provocata da farmaci e medicamenti**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L27.2 **Dermatite da ingestione di alimenti**
Esclude: dermatite da cibo a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 **Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]**

L27.9 **Dermatite da assunzione per via interna di sostanze non specificate**

L28 Lichen simplex chronicus e prurigo

L28.0 **Lichen simplex chronicus**
Lichen S.A.I.
Neurodermatite circoscritta

L28.1 **Prurigo nodularis**

L28.2 **Altre forme di prurigo**
Prurigo:
- di Hebra
- mitis
- S.A.I.

Urticaria papulosa

L29 Prurito

Esclude: escoriazione nevrotica (L98.1)
prurito psicogeno (F45.8)

L29.0 **Prurito anale**

L29.1 **Prurito scrotale**

L29.2 **Prurito vulvare**

L29.3 **Prurito anogenitale non specificato**

L29.8 **Altre forme di prurito**

L29.9 **Prurito non specificato**
Prurito S.A.I.

L30 Altre dermatiti

Esclude: dermatite:
- da contatto (L23-L25)
- con cute secca (L85.3)
- da stasi (I83.1-I83.2)

parapsoriasi a piccole placche

L30.0 **Dermatite nummulare**

L30.1 **Disidrosi [pomfolice]**

L30.2 **Autosensibilizzazione cutanea**
Candidide [levuride]
Dermatofitide
Eczematide

L30.3 **Dermatite infettiva**
Dermatite infettiva eczematoide

L30.4 **Eritema intertriginoso**

L30.5 **Pitiriasi alba**

L30.8 **Altra dermatite specificata**

L30.9 **Dermatite non specificata**
Eczema S.A.I.

Disturbi papulosquamosi della cute (L40-L45)

L40 **Psoriasi**

L40.0 **Psoriasi volgare**
Psoriasi nummulare
Psoriasi a placche

L40.1 **Psoriasi pustolosa generalizzata**
Impetigo erpetiformis
Malattia di von Zumbusch

L40.2 **Acrodermatite continua**

L40.3 **Pustolosi palmare e plantare**

L40.4 **Psoriasi guttata**

L40.5† **Psoriasi artropatica (M07.0-M07.3*, M09.0*)**

L40.8 **Altra forma di psoriasi**
Psoriasi delle flessure

L40.9 **Psoriasi non specificata**

L41 Parapsoriasi

Esclude: poichilodermia vascolare atrofizzante (L94.5)

L41.0 Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta
Malattia di Mucha-Habermann

L41.1 Pitiriasi lichenoide cronica

L41.2 Papulosi linfomatoide

L41.3 Parapsoriasi a piccole placche

L41.4 Parapsoriasi a grandi placche

L41.5 Parapsoriasi retiforme

L41.8 Altra parapsoriasi

L41.9 Parapsoriasi non specificata

L42 Pitiriasi rosea

L43 Lichen planus

Esclude: lichen planopilaris

L43.0 Lichen planus ipertrofico

L43.1 Lichen planus bolloso

L43.2 Eruzione lichenoide a farmaco
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L43.3 Lichen planus subacuto
Lichen planus tropicus

L43.8 Altre forme di lichen planus

L43.9 Lichen planus non specificato

L44 Altri disturbi papulosquamosi

L44.0 Pitiriasis rubra pilaris

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 **Lichen striatus**

L44.3 **Lichen ruber moniliformis**

L44.4 **Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti]**

L44.8 **Altri disturbi papulosquamosi specificati**

L44.9 **Disturbo papulosquamoso non specificato**

L45* **Disturbi papulosquamosi in malattie classificate altrove**

Orticaria ed eritema (L50-L54)

Esclude: malattia di Lyme (A69.2)
rosacea (L71.-)

L50 **Orticaria**

Esclude: angioedema ereditario (E88.0)
dermatite allergica da contatto (L23.-)
edema angioneurotico (T78.3)
edema di Quincke (T78.3)
malattia da siero (T80.6)
orticaria:

- dei neonati (P83.8)
- gigante (T78.3)
- papulosa (L28.2)
- pigmentosa (Q82.2)
- solare (L56.3)

L50.0 **Orticaria allergica**

L50.1 **Orticaria idiopatica**

L50.2 **Orticaria da freddo e da caldo**

L50.3 **Dermografismo**

L50.4 **Orticaria vibratoria**

L50.5 **Orticaria colinergica**

L50.6 **Orticaria da contatto**

L50.8 **Altra orticaria**
Orticaria:
- cronica
- ricorrente periodica

L50.9 **Orticaria non specificata**

L51 Eritema polimorfo

L51.0 **Eritema polimorfo non bolloso**

L51.1 **Eritema polimorfo bolloso**
Sindrome di Steven-Johnson

L51.2 **Necrolisi epidermica tossica [Lyell]**

L51.8 **Altra forma di eritema polimorfo**

L51.9 **Eritema polimorfo non specificato**

L52 Eritema nodoso

L53 Altre condizioni morbose eritematose

Esclude: eritema:
- ab igne (L59.0)
- intertriginoso (L30.4)
- da agenti esterni a contatto con la cute (L23-L25)

L53.0 **Eritema tossico**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare l'agente esterno.

L53.1 **Eritema anulare centrifugo**

L53.2 **Eritema marginato**

L53.3 **Altra forma di eritema figurato cronico**

L53.8 **Altre condizioni morbose eritematose specificate**

L53.9 **Condizione morbosa eritematosa non specificata**
Eritema S.A.I.
Eritroderma S.A.I.

L54* **Eritema in malattie classificate altrove**

L54.0* **Eritema marginato nella febbre reumatica acuta (I00†)**

L54.8* **Eritema in altre malattie classificate altrove**

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

L55 **Ustione solare**

L55.0 **Ustione solare di primo grado**

L55.1 **Ustione solare di secondo grado**

L55.2 **Ustione solare di terzo grado**

L55.8 **Altra ustione solare**

L55.9 **Ustione solare non specificata**

L56 **Altre alterazioni della cute da radiazioni ultraviolette**

L56.0 **Reazione fototossica a farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L56.1 **Reazione fotoallergica a farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L56.2 **Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di Colonia]**

L56.3 **Orticaria solare**

L56.4 **Eruzione polimorfa alla luce**

L56.8 **Altre specificate alterazioni della cute da radiazioni ultraviolette**

L56.9 **Alterazioni della cute da radiazioni ultraviolette, non specificate**

L57 Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti

L57.0 Cheratosi attinica
Cheratosi:
- S.A.I.
- senile
- solare

L57.1 Reticuloide attinica

L57.2 Cute nucale romboidale

L57.3 Poichilodermia di Civatte

L57.4 Cute lassa senile
Elastosi senile

L57.5 Granuloma attinico

L57.8 Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti
Cute del contadino
Cute dei marinai
Dermatite solare

L57.9 Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti, non specificate

L58 Radiodermite

L58.0 Radiodermite acuta

L58.1 Radiodermite cronica

L58.9 Radiodermite non specificata

L59 Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni

L59.0 Eritema ab igne [dermatitis ab igne]

L59.8 Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlate a radiazioni

L59.9 Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni

Disturbi degli annessi cutanei (L60-L75)

Esclude: malformazioni congenite del tegumento (Q84.-)

L60 **Disturbi delle unghie**

Esclude: ippocratismo digitale (R68.3)
onichia e paronichia (L03.0)

L60.0 **Unghia incarnita**

L60.1 **Onicolisi**

L60.2 **Onicogrifosi**

L60.3 **Distrofia ungueale**

L60.4 **Linee di Beau**

L60.5 **Sindrome delle unghie gialle**

L60.8 **Altre malattie delle unghie**

L60.9 **Malattia non specificata delle unghie**

L62* **Disturbi delle unghie in malattie classificate altrove**

L62.0* **Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale (M89.4†)**

L62.8* **Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove**

L63 **Alopecia areata**

L63.0 **Alopecia totale (del capo)**

L63.1 **Alopecia universale**

L63.2 **Ofiasi**

L63.8 **Altra forma di alopecia areata**

L63.9 **Alopecia areata non specificata**

L64 **Alopecia androgenica**

Include: calvizie di tipo maschile

L64.0 **Alopecia androgenica indotta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

L64.8 **Altra alopecia androgenica**

L64.9 **Alopecia androgenica non specificata**

L65 **Altra forma di perdita di capelli o peli non cicatriziale**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

Esclude: tricotillomania (F63.3)

L65.0 **Effluvium telogen**

L65.1 **Effluvium anagen**

L65.2 **Alopecia mucinosa**

L65.8 **Altra forma di perdita di capelli o peli specificata, non cicatriziale**

L65.9 **Perdita di capelli, non cicatriziale, non specificata**

L66 **Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]**

L66.0 **Pseudopelade**

L66.1 **Lichen planopilaris**

Lichen planus follicolare

L66.2 **Follicolite decalvante**

L66.3 **Perifolliculitis capitis abscendens**

L66.4 **Follicolite uleritematosa reticolata**

L66.8 **Altra forma di alopecia cicatriziale**

L66.9 **Alopecia cicatriziale non specificata**

L67 Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli

Esclude: monilethrix (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
effluvium telone (L65.0)

L67.0 Tricoressi nodosa

L67.1 Variazioni del colore dei capelli

Canizie
Eterocromia dei capelli
Incanutimento (precoce)
Poliosi:

- S.A.I.
- circoscritta, acquisita

L67.8 Altre anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei peli

Fragilitas crinium

L67.9 Anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata

L68 Ipertricosi

Include: eccesso di capelli
Esclude: ipertricosi congenita (Q84.2)
lanugine persistente (Q84.2)

L68.0 Irsutismo

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

L68.1 Ipertricosi lanuginosa acquisita

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco -indotta.

L68.2 Ipertricosi localizzata

L68.3 Politrichia

L68.8 Altra forma di ipertricosi

L68.9 Ipertricosi non specificata

L70 Acne

Esclude: acne cheloide (L73.0)

L70.0 Acne vulgaris

L70.1 Acne conglobata

L70.2 **Acne varioliformis**
Acne necrotica miliare

L70.3 **Acne tropica**

L70.4 **Acne infantile**

L70.5 **Acne excoriée des jeunes filles**

L70.8 **Altra forma di acne**

L70.9 **Acne non specificata**

L71 Rosacea

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

L71.0 **Dermatite periorale**

L71.1 **Rinofima**

L71.8 **Altra forma di rosacea**

L71.9 **Rosacea non specificata**

L72 Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo

L72.0 **Cisti epidermica**

L72.1 **Cisti trichilemmale**
Cisti pilare
Cisti sebacea

L72.2 **Steatocistoma multiplo**

L72.8 **Altre forme di cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo**

L72.9 **Cisti follicolare della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificata**

L73 Altri disturbi del follicolo pilifero

L73.0 **Acne cheloide**

L73.1 **Pseudofollicolite della barba**

L73.2 **Idradenite suppurativa**

L73.8 **Altri disturbi specificati del follicolo pilifero**
Sicosi della barba

L73.9 **Disturbo del follicolo pilifero, non specificato**

L74 Malattie delle ghiandole sudoripare eccrine

Esclude: iperidrosi (R61.-)

L74.0 **Miliaria rubra**

L74.1 **Miliaria cristallina**

L74.2 **Miliaria profonda**
Miliaria tropicale

L74.3 **Miliaria non specificata**

L74.4 **Anidrosi**
Ipoidrosi

L74.8 **Altri disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine**

L74.9 **Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine, non specificati**
Disturbi delle ghiandole sudoripare S.A.I.

L75 Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine

Esclude: disidrosi [pomfolice] (L30.1)
idradenite suppurativa (L73.2)

L75.0 **Bromidrosi**

L75.1 **Cromidrosi**

L75.2 **Miliaria apocrina**
Miliaria di Fox-Fordyce

L75.8 **Altri disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine**

L75.9 **Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine, non specificati**

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L80-L99)

L80 Vitiligine

L81 **Altri disturbi di pigmentazione**

Esclude: macchia [voglia] congenita S.A.I. (Q82.5)
nevo – vedere indice alfabetico
sindrome di Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 **Iperpigmentazione post-infiammatoria**

L81.1 **Cloasma**

L81.2 **Efelidi**

L81.3 **Macchie caffelatte**

L81.4 **Altra iperpigmentazione melaninica**
Lentiggine

L81.5 **Leucodermia non classificata altrove**

L81.6 **Altri disturbi da diminuita formazione di melanina**

L81.7 **Dermatosi purpurica pigmentata**
Angioma serpiginoso

L81.8 **Altri disturbi specificati di pigmentazione**
Pigmentazione ferrica
Pigmentazione da tatuaggio

L81.9 **Disturbo di pigmentazione non specificato**

L82 **Cheratosi seborroica**
Dermatosi papulosa nigricans
Malattia di Leser-Trélat

L83 **Acanthosis nigricans**
Papillomatosi confluente e reticolata

L84 **Calli e callosità**
Callo
Tiloma

L85 **Altre forme di ispessimento epidermico**

Esclude: disturbi ipertrofici della cute (L91.-)

L85.0 **Ittiosi acquisita**
Esclude: ittiosi congenita (Q80.-)

L85.1 **Cheratosi acquisita [cheratodermia] palmare e plantare**
Esclude: cheratosi palmare e plantare ereditaria (Q82.8)

L85.2 **Cheratosi punteggiata (palmare e plantare)**

L85.3 **Xerosi cutanea**
Dermatite con cute secca

L85.8 **Altra forma di ispessimento epidermico specificato**
Corno cutaneo

L85.9 **Ispessimento epidermico non specificato**

L86* Cheratodermia in malattie classificate altrove

Cheratosi follicolare) da deficit di vitamina A (E50.8†)
Xerodermia)

L87 Disturbi dell'eliminazione transepidermica

Esclude: granuloma anulare (perforante) (L92.0)

L87.0 **Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle]**
Ipercheratosi follicolare penetrante

L87.1 **Collagenosi perforante reattiva**

L87.2 **Elastosi perforante serpiginosa**

L87.8 **Altri disturbi dell'eliminazione transepidermica**

L87.9 **Disturbo dell'eliminazione transepidermica, non specificato**

L88 Pioderma gangrenoso

Dermatite gangrenosa
Pioderma fagedenico

L89 Ulcera da decubito

Decubito
Ulcera da gesso
Ulcerazione da pressione
Esclude: ulcera trofica da decubito della cervice uterina (N86)

L90 Disturbi atrofici della cute

L90.0 Lichen sclerosus e atrophicus

Esclude: lichen sclerosus degli organi genitali esterni:

- femminili (N90.4)
- maschili (N48.0)

L90.1 Anetodermia di Schweninger-Buzzi

L90.2 Anetodermia di Jadalssohn-Pellizzari

L90.3 Atrofodermia di Pasini e Pierini

L90.4 Acrodermatite cronica atrofizzante

L90.5 Cicatrici e fibrosi cutanee

Cicatrice aderente (della cute)
Cicatrice deturpante
Cicatrice S.A.I.

Esclude: cicatrice ipertrofica (L91.0)
cheloide (cicatriziale) (L91.0)

L90.6 Strie atrofiche (della cute)

L90.8 Altri disturbi atrofici della cute

L90.9 Disturbi atrofici della cute non specificati

L91 Disturbi ipertrofici della cute

L91.0 Cheloide cicatriziale

Cicatrice ipertrofica
Cheloide

Esclude: cheloide da acne (L73.0)
cicatrice S.A.I. (L90.5)

L91.8 Altri disturbi ipertrofici della cute

L91.9 Disturbi ipertrofici della cute non specificati

L92 Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo

Esclude: granuloma attinico (L57.5)

L92.0 Granuloma anulare

Granuloma anulare perforante

L92.1 **Necrobiosi lipidica non classificata altrove**
Esclude: se associata a diabete mellito (E10-E14)

L92.2 **Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della cute]**

L92.3 **Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo**

L92.8 **Altri disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

L92.9 **Disturbo granulomatoso della cute e del tessuto sottocutaneo non specificato**

L93 Lupus eritematoso

Esclude: lupus:
- exedens (A18.4)
- volgare (A18.4)

lupus eritematoso sistemico (M32.-)
sclerodermia (M34.-)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotto.

L93.0 **Lupus eritematoso discoide**
Lupus eritematoso S.A.I.

L93.1 **Lupus eritematoso cutaneo subacuto**

L93.2 **Altra forma di lupus eritematoso localizzato**
Lupus:
- eritematoso profondo

Pannicolite lupica

L94 Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo

Esclude: disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

L94.0 **Sclerodermia localizzata [morfea]**
Sclerodermia circoscritta

L94.1 **Sclerodermia lineare**
Lesione en coup de sabre [Lesione a colpo di sciabola]

L94.2 **Calcinosi cutanea**

L94.3 **Sclerodattilia**

L94.4 **Papule di Gottron**

L94.5 **Poichilodermia vascolare atrofizzante**

L94.6 **Ainhum**

L94.8 **Altri disturbi specificati localizzati del tessuto connettivo**

L94.9 **Disturbo localizzato del tessuto connettivo non specificato**

L95 Vasculite limitata alla cute, non classificata altrove

Esclude: angioma serpiginoso (L81.7)
angite da ipersensibilità (M31.0)
granulomatosi di Wegener (M31.3)
malattia da siero (T80.6)
orticaria (L50.-)
pannicolite:
- del collo e del dorso (M54.0)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
- lupica (L93.2)
- S.A.I. (M79.3)

poliarterite nodosa (M30.0)
porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0)
vasculite reumatoide (M05.2)

L95.0 **Vasculite livedoide**
Atrofia bianca (in placche)

L95.1 **Erytema elevatum diutinum**

L95.8 **Altra vasculite limitata alla cute**

L95.9 **Vasculite limitata alla cute, non specificata**

L97 Ulcera di arto inferiore non classificata altrove

Esclude: gangrena (R02)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito (L89)
ulcera varicosa (I83.0-I83.2)

L98 Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove

L98.0 **Granuloma piogenico**

L98.1 **Dermatite fittizia**
Escoriazione nevrotica

L98.2 **Dermatosi neutrofila febbrile [Sweet]**

L98.3 **Cellulite con eosinofilia [Wells]**

L98.4 **Ulcera cronica della cute non classificata altrove**
Ulcera cronica della cute S.A.I.
Ulcera della cute S.A.I.
Ulcera tropicale S.A.I.
Esclude: gangrena (R02)
infezioni della cute (L00-L08)
infezioni specifiche classificate in A00-B99
ulcera da decubito (L89)
ulcera di arto inferiore non classificata altrove (L97)
ulcera varicosa (I83.0-I83.2)

L98.5 **Mucinosi cutanea**
Mucinosi focale
Lichen mixedematoso
Esclude: mixedema (E03.9)
mucinosi orale focale (K13.7)

L98.6 **Altri disturbi infiltrativi della cute e del tessuto sottocutaneo**

L98.8 **Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo**

L98.9 **Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato**

L99* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove

L99.0* **Amiloidosi della cute (E85.-†)**
Lichen amiloide
Amiloidosi maculare

L99.8* **Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove**
Alopecia sifilitica (A51.3†)
Leucodermia sifilitica (A51.3†, A52.7†)

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
alcuni disordini dell'articolazione temporo-mandibolare (K07.1)
complicanze di gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sindrome compartimentale (T79.6)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo settore contiene le seguenti classi:

M00-M25	Artropatie
	M00-M03 Artropatie infettive
	M05-M14 Poliartropatie infiammatorie
	M15-M19 Artrosi
	M20-M25 Altri disturbi articolari
M30-M36	Disturbi sistemici del tessuto connettivo
M40-M54	Dorsopatie
	M40-M43 Dorsopatie deformanti
	M45-M49 Spondilopatie
	M50-M54 Altre dorsopatie
M60-M79	Disturbi dei tessuti molli
	M60-M63 Disturbi muscolari
	M65-M68 Disturbi delle sinovie e dei tendini
	M70-M79 Altri disturbi dei tessuti molli
M80-M94	Osteopatie e condropatie
	M80-M85 Disturbi della densità e della struttura ossea
	M86-M90 Altre osteopatie
	M91-M94 Condropatie
M95-M99	Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Le categorie con asterisco previste per questo settore sono le seguenti:

M01*	Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
M03*	Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove
M07*	Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
M09*	Artrite giovanile in malattie classificate altrove
M14*	Artropatie in altre malattie classificate altrove
M36*	Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
M49*	Spondilopatie in malattie classificate altrove
M63*	Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
M68*	Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
M73*	Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove
M82*	Osteoporosi in malattie classificate altrove
M90*	Osteopatie in malattie classificate altrove

Sede anatomica dell'interessamento osteomuscolare

La seguente sottoclassificazione, che serve ad indicare l'interessamento di sedi anatomiche, può essere utilizzata, se lo si desidera, con le appropriate categorie del Settore XIII. Poiché le estensioni locali e gli adattamenti specialistici possono comportare un diverso numero di caratteri usati, si suggerisce di situare in un campo diverso, facilmente identificabile, questa sottoclassificazione (per esempio un campo aggiuntivo). Altre sottoclassificazioni, per identificare le lesioni articolari del ginocchio, le dorsopatie e le lesioni biomeccaniche non classificabili altrove, sono fornite in pagine successive.

0 Localizzazioni multiple

1	Regione della spalla	clavicola	(	acromioclaveare
		scapola	articolazioni (	gleno-omerale
			(	sternoclaveare
2	Braccio	omero	articolazione del gomito	
3	Avambraccio	radio ulna	articolazione del polso	
4	Mano	carpo metacarpo dita della mano	articolazioni delle ossa della mano	
5	Regione della pelvi e della coscia	natica femore pelvi	(articolazione dell')anca articolazione sacroiliaca	

6	Gamba	perone tibia	articolazione del ginocchio
7	Caviglia e piede	metatarso tarso dita del piede	articolazione della caviglia altre articolazioni del piede
8	Altre	collo colonna vertebrale coste cranio testa tronco	
9	Sede non specificata		

Artropatie (M00-M25)

Disturbi che interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli arti)

Artropatie infettive (M00-M03)

Nota: Questa classe comprende le artropatie da microrganismi. Si distinguono, in base al rapporto con l'agente eziologico, i seguenti tipi:
a) infezione diretta dell'articolazione, nella quale il microrganismo invade il tessuto sinoviale ed è presente nell'articolazione;
b) indirette, che possono essere di due diversi tipi: una *artropatia reattiva*, ove è nota una infezione microbica del corpo, ma non è possibile identificare né l'agente infettivo né antigeni nell'articolazione, e una *artropatia post-infettiva*, in cui è presente un microrganismo, ma che non è costantemente identificabile e non vi sono segni di moltiplicazione locale.

M00 **Artrite piogenica**
[vedi pagg. 563-564 per la localizzazione]

M00.0 **Artrite e poliartrite stafilococcica**

M00.1 **Artrite e poliartrite pneumococcica**

M00.2 **Altre artriti e poliartriti streptococciche**

M00.8 **Artrite e poliartrite da altri batteri specificati**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M00.9 **Artrite piogenica non specificata**
Artrite infettiva S.A.I.

M01* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]
Esclude: artropatia in sarcoidosi (M14.8*)
artropatia post-infettiva e reattiva (M03.-*)

M01.0* **Artrite meningococcica (A39.8†)**
Esclude: artrite post-meningococcica (M03.0*)

M01.1* **Artrite tubercolare (A18.0†)**
Esclude: della colonna vertebrale (M49.0*)

M01.2* **Artrite in malattia di Lyme (A69.2†)**

M01.3* **Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove**
Artrite in:
- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- salmonellosi localizzata (A02.2†)
- febbre tifoide e paratifo (A01.-†)

Artrite gonococcica (A54.4†)

M01.4* **Artrite in rosolia (B06.8†)**

M01.5* **Artrite in altre malattie virali classificate altrove**
Artrite in:
- parotite epidemica (B26.8†)
- febbre O'nyong-nyong (A92.1†)

M01.6* **Artrite in infezioni micotiche (B35-B49†)**

M01.8* **Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove**

M02 Artropatie reattive

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

M02.0 **Artropatia successiva a bypass intestinale**

M02.1 **Artropatia post-dissenterica**

M02.2 **Artropatia post-vaccinale**

M02.3 **Malattia di Reiter**

M02.8 **Altre artropatie reattive**

M02.9 **Artropatia reattiva non specificata**

M03* **Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove**

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: infezioni dirette di articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (M01.-*)

M03.0* **Artrite post-meningococcica (A39.8†)**

Esclude: artrite meningococcica (M01.0*)

M03.1* **Artropatia post-infettiva in sifilide**

Articolazioni di Clutton (A50.5†)

Esclude: artropatia di Charcot o tabetica (M14.6*)

M03.2* **Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove**

Artropatia post-infettiva in:

- enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- epatite virale (B15-B19†)

esclude: artropatie virali (M01.4-M01.5*)

M03.6* **Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove**

Artropatia in endocardite infettiva (I33.0†)

Poliartropatie infiammatorie (M05-M14)

M05 **Artrite reumatoide sieropositiva**

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: febbre reumatica (I00)

artrite reumatoide:

- della colonna vertebrale (M08.-)
- giovanile (M45)

M05.0 **Sindrome di Felty**

Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e leucopenia

M05.1† **Malattia polmonare reumatoide (J99.0*)**

M05.2 **Vasculite reumatoide**

M05.3† **Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati**

Cardite (I52.8*))
Endocardite (I39.-*))
Miocardite (I41.8*)) reumatoide
Miopatia (G73.7*))
Pericardite (I32.8*))
Polineuropatia (G63.6*))

M05.8 **Altra artrite reumatoide sieropositiva**

M05.9 **Artrite reumatoide sieropositiva non specificata**

M06 Altre artriti reumatoidi

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

M06.0 **Artrite reumatoide sieronegativa**

M06.1 **Morbo di Still dell'adulto**

Esclude: morbo di Still S.A.I. (M08.2)

M06.2 **Borsite reumatoide**

M06.3 **Nodulo reumatoide**

M06.4 **Poliartropatia infiammatoria**

Esclude: poliartrite S.A.I. (M13.0)

M06.8 **Altra artrite reumatoide specificata**

M06.9 **Artrite reumatoide non specificata**

M07* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-*)

M07.0* **Artropatia psoriasica interfalangea distale (L40.5†)**

M07.1* **Artrite mutilante (L40.5†)**

M07.2* **Spondilite psoriasica (L40.5†)**

M07.3* **Altre artropatie psoriasiche (L40.5†)**

M07.4* **Artropatia in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)**

M07.5* **Artropatia in colite ulcerosa (K51.-†)**

M07.6* **Altre artropatie enteropatiche**

M08 Artrite giovanile

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Include: artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi

Esclude: sindrome di Felty (M05.0)
dermatomiosite giovanile (M33.0)

M08.0 **Artrite reumatoide giovanile**
Artrite reumatoide giovanile con o senza fattore reumatoide

M08.1 **Spondilite anchilosante giovanile**
Esclude: spondilite anchilosante dell'adulto (M45)

M08.2 **Artrite giovanile con esordio sistemico**
Morbo di Still S.A.I.
Esclude: morbo di Still con esordio in età adulta (M06.1)

M08.3 **Poliartrite giovanile (sieronegativa)**
Poliartrite giovanile cronica

M08.4 **Artrite giovanile pauciarticolare**

M08.8 **Altre artriti giovanili**

M08.9 **Artrite giovanile non specificata**

M09* Artrite giovanile in malattie classificate altrove

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: artropatia in malattia di Whipple (M14.8*)

M09.0* **Artrite giovanile in psoriasi (L40.5†)**

M09.1* **Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)**

M09.2* **Artrite giovanile in colite ulcerosa (K51.-†)**

M09.8* **Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove**

M10 Gotta

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

M10.0 Gotta idiopatica
Borsite gottosa
Gotta primaria
Tofo gottoso cardiaco (I43.8*)

M10.1 Gotta indotta da piombo

M10.2 Gotta indotta da farmaci
Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M10.3 Gotta da deficit funzionale renale

M10.4 Altra gotta secondaria

M10.9 Gotta non specificata

M11 Altre artropatie da microcristalli

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

M11.0 Malattia da deposizione di cristalli di idrossiapatite

M11.1 Condrocalcinosi familiare

M11.2 Altra condrocalcinosi
Condrocalcinosi S.A.I.

M11.8 Altra artropatia, specificata, da microcristalli

M11.9 Artropatia da microcristalli non specificata

M12 Altre artropatie specifiche

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]
Esclude: artropatia S.A.I. (M13.9)
artrosi (M15-M19)
artropatia cricoaritenoidea (J38.7)

M12.0 Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]

M12.1 Malattia di Kaschin-Beck

M12.2 Sinovite villosodulare (pigmentata)

M12.3 Reumatismo palindromico

M12.4 **Idrartrosi intermittente**

M12.5 **Artropatia traumatica**

Esclude: artrosi post-traumatica:

- S.A.I. (M19.1)
- della prima articolazione carpometacarpica (M18.2-M18.3)
- dell'anca (M16.4-M16.5)
- del ginocchio (M17.2-M17.3)
- di altra articolazione singola (M19.1)

M12.8 **Altre artropatie specifiche non classificate altrove**

Artropatia transitoria

M13 Altre artriti

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: artrosi (M15-M19)

M13.0 **Poliartrite non specificata**

M13.1 **Monoartrite non classificata altrove**

M13.8 **Altre artriti specificate**

Artrite allergica

M13.9 **Artrite non specificata**

Artropatia S.A.I.

M14* Artropatie in altre malattie classificate altrove

Esclude: artropatia in:

- disturbi ematologici (M36.2-M36.3*)
- reazioni di ipersensibilità (M36.4*)
- malattie tumorali (M36.1*)

spondilopatia neuropatica (M49.4*)

artropatie psoriasiche ed enteropatiche (M07.-*)

- giovanili (M09.*)

M14.0* **Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie**

Artropatia gottosa in:

- sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1†)
- anemia a emazie falciformi (D57.-†)

M14.1* **Artropatia da deposizione di cristalli in altre malattie metaboliche**

Artropatia da cristalli in iperparatiroidismo (E21.-†)

M14.2* **Artropatia diabetica (E10-E14† con il quarto carattere comune .6)**

Esclude: artropatia diabetica neuropatica (M14.6*)

M14.3* **Dermatoartrite lipoidea (E78.8†)**

M14.4* **Artropatia in amiloidosi (E85.-†)**

M14.5* **Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**
Artropatia in:
- acromegalia e gigantismo ipofisario (E22.0†)
- emocromatosi (E83.1†)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)
- ipotiroidismo (E00-E03†)

M14.6* **Artropatia neuropatica**
Artropatia tabetica di Charcot (A52.1†)
Artropatia diabetica neuropatica (E10-E14† con il quarto carattere comune .6)

M14.8* **Artropatie in altre malattie classificate altrove**
Artropatia in:
- eritema:
  - multiforme (L51.-†)
  - nodoso (L52†)
- malattia di Whipple (K90.8†)
- sarcoidosi (D86.8†)

Artrosi (M15-M19)

Nota: In questa classe il termine "osteoartrite" è utilizzato come sinonimo di artrosi od osteoartrosi. Il termine "primario" è stato usato con il significato clinico abituale, cioè senza l'identificazione di una causa a monte o determinante.

Esclude: osteoartrosi della colonna vertebrale (M47.-)

M15 **Poliartrosi**
Include: artrosi con menzione di più localizzazioni
Esclude: interessamento bilaterale di una singola articolazione (M16-M19)

M15.0 **(Osteo)artrosi generalizzata primaria**

M15.1 **Noduli di Heberden (con artropatia)**

M15.2 **Noduli di Bouchard (con artropatia)**

M15.3 **Artrosi secondaria multipla**
Poliartrosi post-traumatica

M15.4 **(Osteo)artrosi erosiva**

M15.8 **Altra poliartrosi**

M15.9 **Poliartrosi non specificata**
Osteoartrite generalizzata S.A.I.

M16 Coxartrosi [artrosi dell'anca]

M16.0 **Coxartrosi primaria bilaterale**

M16.1 **Altra coxartrosi primaria**
Coxartrosi primaria:
- S.A.I.
- unilaterale

M16.2 **Coxartrosi bilaterale da displasia**

M16.3 **Altra coxartrosi displasica**
Coxartrosi displasica:
- S.A.I.
- unilaterale

M16.4 **Coxartrosi bilaterale post-traumatica**

M16.5 **Altra coxartrosi post-traumatica**
Coxartrosi post-traumatica:
- S.A.I.
- unilaterale

M16.6 **Altra coxartrosi secondaria bilaterale**

M16.7 **Altra coxartrosi secondaria**
Coxartrosi secondaria:
- S.A.I.
- unilaterale

M16.9 **Coxartrosi non specificata**

M17 Gonartrosi [artrosi del ginocchio]

M17.0 **Gonartrosi primaria bilaterale**

M17.1 **Altra gonartrosi primaria**
Gonartrosi primaria:
- S.A.I.
- unilaterale

M17.2 **Gonartrosi post-traumatica bilaterale**

M17.3 **Altre gonartrosi post-traumatiche**
Gonartrosi post-traumatica:
- S.A.I.
- unilaterale

M17.4 **Altra gonartrosi secondaria bilaterale**

M17.5 **Altra gonartrosi secondaria**
Gonartrosi secondaria:
- S.A.I.
- unilaterale

M17.9 **Gonartrosi non specificata**

M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica

M18.0 **Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale**

M18.1 **Altra artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica**
Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica:
- S.A.I.
- unilaterale

M18.2 **Artrosi post-traumatica bilaterale della prima articolazione carpometacarpica**

M18.3 **Altra artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica**
Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica:
- S.A.I.
- unilaterale

M18.4 **Altra artrosi secondaria bilaterale della prima articolazione carpometacarpica**

M18.5 **Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica**
Artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica:
- S.A.I.
- unilaterale

M18.9 **Artrosi, non specificata, della prima articolazione carpometacarpica**

M19 Altre artrosi

[Vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: artrosi della colonna vertebrale (M47.-)
alluce rigido (M20.2)
poliartrosi (M15.-)

M19.0 **Artrosi primaria di altre articolazioni**
Artrosi primaria S.A.I.

M19.1 **Artrosi post-traumatica di altre articolazioni**
Artrosi post-traumatica S.A.I.

M19.2 **Artrosi secondaria di altre articolazioni**
Artrosi secondaria S.A.I.

M19.8 **Altra artrosi specificata**

M19.9 **Artrosi non specificata**

Altri disturbi delle articolazioni (M20-M25)

Esclude: articolazioni della colonna vertebrale (M40-M54)

M20 Deformazioni acquisite delle dita della mano e del piede

Esclude: mancanza acquisita delle dita della mano e del piede (Z89.-)
assenza congenita delle dita della mano e del piede (Q71.3-Q72.3)
deformazioni e malformazioni congenite delle dita della mano e del piede (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 **Deformazione di dito(a) della mano**
Deformazione "en boutonnière" [ad asola] e a collo di cigno
Esclude: ippocratismo digitale (R68.3)
fibromatosi della fascia palmare [Contrattura di Dupuytren] (M72.0)
dita a scatto (M65.3)

M20.1 **Alluce valgo (acquisito)**
Protuberanza "a cipolla" del primo dito del piede

M20.2 **Alluce rigido**

M20.3 **Altra deformazione dell'alluce (acquisita)**
Alluce varo

M20.4 **Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))**

M20.5 **Altre deformazioni di dito(a) del piede (acquisite)**

M20.6 **Deformazione acquisita di dito(a) del piede non specificata**

M21 Altre deformazioni acquisite degli arti

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: mancanza acquisita di un arto (Z89.-)
deformazione acquisita delle dita della mano e del piede (M20.-)
assenza congenita di un arto (Q71-Q73)
deformazioni o malformazioni congenite di arti (Q65-Q66, Q68-Q74)
coxa plana (M91.2)

M21.0 Valgismo non classificato altrove

Esclude: metatarso valgo (Q66.6)
piede torto talo-valgo (Q66.4)

M21.1 Varismo non classificato altrove

Esclude: metatarso varo (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2 Deformazione in flessione

M21.3 Piede o polso cadente

M21.4 Piede piatto [pes planus] (acquisito)

Esclude: piede piatto congenito (Q66.5)

M21.5 Mano e piede ad artiglio acquisiti, mano e piedi torti acquisiti

Esclude: piede torto non specificato se acquisito (Q66.8)

M21.6 Altre deformazioni della caviglia e del piede

Esclude: deformità del piede (acquisite) (M20.1-M20.6)

M21.7 Lunghezza ineguale di arti (acquisita)

M21.8 Altre deformazioni acquisite degli arti specificate

M21.9 Deformazione acquisita di arto non specificata

M22 Disturbi della rotula

Esclude: lussazione della rotula (S83.0)

M22.0 Lussazione recidivante della rotula

M22.1 Sublussazione recidivante della rotula

M22.2 Disturbi femoro-rotulei

M22.3 Altri spostamenti della rotula

M22.4 Condromalacia della rotula

M22.8 **Altri disturbi della rotula**

M22.9 **Disturbo della rotula non specificato**

M23 Lesione interna del ginocchio

La seguente sottoclassificazione supplementare serve ad indicare la localizzazione interessata ed è fornita per un uso opzionale con le appropriate sottocategorie in M23.-; vedere anche la nota a pag 563

0. Localizzazioni multiple

1. Legamento crociato anteriore o Corno anteriore del menisco mediale

2. Legamento crociato posteriore o Corno posteriore del menisco mediale

3. Legamento collaterale mediale o Altra e non specificata parte del menisco mediale

4. Legamento collaterale laterale o Corno anteriore del menisco laterale

5. Corno posteriore del menisco laterale

6. Altra e non specificata parte del menisco laterale

7. Legamento capsulare

9. Legamento non specificato o Menisco non specificato

Esclude: anchilosi (M24.6)
disturbi della rotula (M22.-)
deformazione acquisita del ginocchio (M21.-)
lussazione e sublussazione recidivanti (M24.4)
- della rotula (M22.0-M22.1)

osteocondrite dissecante (M93.2)
traumatismi in atto – vedere traumatismo della rotula e della gamba (S80-S89)

M23.0 **Menisco cistico**

M23.1 **Menisco discoide (congenito)**

M23.2 **Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data**
Rottura di vecchia data a manico di secchio

M23.3 **Altra lesione di menisco**
Degenerazione)
Distacco) di menisco
Ritenzione)

M23.4 **Corpo libero endoarticolare del ginocchio**

M23.5 **Instabilità cronica del ginocchio**

M23.6 **Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio**

M23.8 **Altre lesioni interne del ginocchio**
Lassità di legamenti del ginocchio
Ginocchio a scatto

M23.9 **Lesione interna del ginocchio non specificata**

M24 Altre lesioni articolari specifiche

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: traumatismo in atto – vedi traumatismo articolare per regione corporea
ganglio (M67.4)
ginocchio a scatto (M23.8)
disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6)

M24.0 **Corpo libero endoarticolare**
Esclude: corpo libero nel ginocchio (M23.4)

M24.1 **Altri disturbi delle cartilagini articolari**
Esclude: calcificazione metastatica (E83.5)
condrocalcinosi (M11.1-M11.2)
disturbo interno del ginocchio (M23.-)
ocronosi (E70.2)

M24.2 **Disturbi dei legamenti**
Instabilità secondaria a vecchia lesione di legamento
Lassità dei legamenti
Esclude: lassità familiare di legamento (M35.7)
del ginocchio (M23.5-M23.8)

M24.3 **Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione non classificate altrove**
Esclude: lussazione e dislocazione di articolazione:

- congenite – vedere malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
- traumatismo ricorrente – vedere traumatismi di articolazioni e legamenti per regioni corporee
- recidivanti (M24.4)

M24.4 **Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione**
Esclude: rotula (M22.0-M22.1)
sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

M24.5 **Contrattura articolare**
Esclude: contrattura di (guaina) tendine(a) senza contrattura articolare (M67.1)
deformazioni acquisite degli arti (M20-M21)
contrattura di Dupuytren (M72.0)

M24.6 **Anchilosi articolare**

Esclude: colonna vertebrale (M43.2)
rigidità di articolazione senza anchilosi (M25.6)

M24.7 **Protrusione dell'acetabolo**

M24.8 **Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove**

Anca irritabile

Esclude: nel corso di sindrome della bandelletta ileotibiale (M76.3)

M24.9 **Lesione articolare non specificata**

M25 Altri disturbi articolari, non classificati altrove

[vedi i codici alle pagine 563-564 per la localizzazione]

Esclude: anomalie della deambulazione e della motilità (R26.-)
calcificazione:
- di borsa (M71.4)
- della spalla (articolazione) (M75.3)
- di tendine (M65.2)

deformazioni classificate in M20-M21
difficoltà della deambulazione (R26.2)

M25.0 **Emartrosi**

Esclude: traumatismi in atto – vedi traumatismo di articolazione per regione corporea

M25.1 **Fistola articolare**

M25.2 **Iperlassità articolare**

M25.3 **Altra instabilità articolare**

Esclude: instabilità articolare da:
- vecchio traumatismo di ligamento (M24.2)
- rimozione di protesi articolare (M96.8)

M25.4 **Versamento articolare**

Esclude: idrartrosi nel corso di framboesia (A66.6)

M25.5 **Dolore articolare**

M25.6 **Rigidità articolare non classificata altrove**

M25.7 **Osteofitosi**

M25.8 **Altri disturbi articolari specificati**

M25.9 **Disturbo articolare non specificato**

Disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

Include: malattia autoimmune:
- S.A.I.
- sistemica

malattie (vascolari) del collageno:
- S.A.I.
- sistemiche

Esclude: malattie autoimmuni, organo specifiche o cellulospecifiche (codificare la condizione morbosa corrispondente)

M30 Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate

M30.0 Panarterite nodosa
Poliarterite nodosa

M30.1 Panarterite nodosa con interessamento polmonare [Churg-Strauss]

M30.2 Panarterite giovanile

M30.3 Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]

M30.8 Altre condizioni morbose correlate alla panarterite nodosa
Sindrome da poliangite sovrapposta

M31 Altre vasculopatie necrotizzanti

M31.0 Angite da ipersensibilità
Sindrome di Goodpasture

M31.1 Microangiopatia trombotica
Porpora trombotica trombocitopenica

M31.2 Granuloma letale della linea mediana

M31.3 Granulomatosi di Wegener
Granulomatosi respiratoria necrotizzante

M31.4 Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]

M31.5 Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica

M31.6 Altra arterite a cellule giganti

M31.7 Poliangite microscopica
Poliarterite microscopica
Esclude: poliarterite nodosa (M30.0)

M31.8 Altra specificata vascolopatia necrotizzante
Vasculite ipocomplementemica

M31.9 Vasculopatia necrotizzante non specificata

M32 Lupus eritematoso sistemico

Esclude: lupus eritematoso (discoide) S.A.I. (L93.0)

M32.0 Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M32.1† Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organo o sistema

Lupus eritematoso sistemico con:

- interessamento polmonare (J99.1*)
- interessamento renale (N08.5*, N16.4*)

Malattia di Libman-Sacks (I39.-*)

Pericardite in lupus eritematoso sistemico (I32.8*)

M32.8 Altre forme di lupus eritematoso sistemico

M32.9 Lupus eritematoso sistemico non specificato

M33 Dermatopolimiosite

M33.0 Dermatomiosite giovanile

M33.1 Altre dermatomiosite

M33.2 Polimiosite

M33.9 Dermatopolimiosite non specificata

M34 Sclerosi sistemica

Include: sclerodermia

Esclude: sclerodermia circoscritta (L94.0)
sclerodermia neonatale (P83.8)

M34.0 Sclerosi sistemica progressiva

M34.1 Sindrome CR(E)ST

Combinazione di calcinosi, disfunzione esofagea, fenomeno di Raynaud, sclerodattilia, teleangectasia

M34.2 Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze chimiche

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

M34.8 Altre forme di sclerosi sistemica

Sclerosi sistemica con:

- interessamento polmonare† (J99.1*)
- miopatia† (G73.7*)

M34.9 Sclerosi sistemica non specificata

M35 Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo

Esclude: collagenosi reattiva perforante (L87.1)

M35.0 Sindrome secca di Sjögren

Sindrome secca di Sjögren con:

- disturbi tubulo-interstiziali renali (N16.4*)
- cheratocongiuntivite† (H19.3*)
- interessamento polmonare† (J99.1*)
- miopatia† (G73.7*)

M35.1 Altre sindromi sovrapposte

Malattia mista del tessuto connettivo

Esclude: sindrome da poliangite sovrapposta (M30.8)

M35.2 Malattia di Behçet

M35.3 Polimialgia reumatica

Esclude: polimialgia reumatica con arterite a cellule giganti (M31.5)

M35.4 Fascite diffusa (eosinofila)

M35.5 Fibrosclerosi multifocale

M35.6 Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]

Esclude: pannicolite:

- lupica (L93.2)
- S.A.I. (M79.3)

M35.7 Sindrome di ipermobilità

Lassità dei legamenti di tipo familiare

Esclude: sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)
Lassità dei legamenti S.A.I. (M24.2)

M35.8 Altro interessamento sistemico, specificato, del tessuto connettivo

M35.9 Interessamento sistemico del tessuto connettivo, non specificato

Malattia autoimmune (sistemica) S.A.I.
Collagenopatia (vascolare) S.A.I.

M36* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove

Esclude: artropatie in malattie classificate altrove (M14.-*)

M36.0* Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche classificate altrove (C00-D48†)

M36.1* Artropatia in malattia neoplastica (C00-D48†)

Artropatia in:

- leucemie (C91-C95†)
- istiocitosi maligna (C96.1†)
- mieloma multiplo (C90.0†)

M36.2* Artropatie emofilica (D66-D68†)

M36.3* Artropatie in altre emopatie (D50-D76†)

Esclude: artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4* **Artropatia in reazioni da ipersensibilità classificate altrove**
Artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.8* **Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove**
Malattie sistemiche del tessuto connettivo in:
- ipogammaglobulinemia (D80.-†)
- ocronosi (E70.2†)

Dorsopatie (M40-M54)

La seguente sottoclassificazione supplementare che serve ad indicare la localizzazione, può essere utilizzata, se lo si desidera, con le categorie appropriate della classe delle dorsopatie diverse da M50 e M51; vedere anche la nota a pag 563.

0. Localizzazioni vertebrali multiple

1. Regione occipito-atlanto-assiale

2. Regione cervicale

3. Regione cervicotoracica

4. Regione toracica

5. Regione toracolombare

6. Regione lombare

7. Regione lombosacrale

8. Regione sacrale e sacro-coccigea

9. Localizzazione non specificata

Dorsopatie deformanti (M40-M43)

M40 **Cifosi e lordosi**
[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]
Esclude: cifoscoliosi (M41.-)
cifosi e lordosi:
- congenite (Q76.5)
- iatrogene (M96.-)

M40.0 **Cifosi posturale**
Esclude: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

M40.1 **Altra cifosi secondaria**

M40.2 **Altra e non specificata cifosi**

M40.3 **Sindrome del dorso piatto**

M40.4 **Altra lordosi**

M40.5 **Lordosi non specificata**

M41 Scoliosi

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

Include: cifoscoliosi

Esclude: scoliosi congenita:

- causata da malformazioni ossee (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- S.A.I. (Q67.5)

malattia cardiaca cifoscoliotica (I27.1)

iatrogena (M96.-)

M41.0 **Scoliosi infantile idiopatica**

M41.1 **Scoliosi giovanile idiopatica**

Scoliosi dell'adolescente

M41.2 **Altra scoliosi idiopatica**

M41.3 **Scoliosi toracogena**

M41.4 **Scoliosi neuromuscolare**

Scoliosi secondaria a paralisi cerebrale, atassia di Friedreich, poliomielite ed altre malattie neuromuscolari

M41.5 **Altra scoliosi secondaria**

M41.8 **Altre forme di scoliosi**

M41.9 **Scoliosi non specificata**

M42 Osteocondrosi vertebrale

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

M42.0 **Osteocondrosi vertebrale giovanile**

Malattia di Calvé

Malattia di Scheurmann

Esclude: cifosi posturale (M40.0)

M42.1 **Osteocondrosi vertebrale dell'adulto**

M42.9 **Osteocondrosi vertebrale non specificata**

M43 **Altre dorsopatie deformanti**

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

Esclude: curvatura della colonna vertebrale in:

- malattia di Paget delle ossa [osteite deformante] (M88.-)
- osteoporosi (M80-M81)

emivertebra (Q76.3-Q76.4)
spondilosi e spondilolistesi congenite (Q76.2)
lombarizzazione e sacralizzazione (Q76.4)
platispondilia (Q76.4)
sindrome di Kippel-Feil (Q76.1)
spina bifida occulta (Q76.0)

M43.0 **Spondilosi**

M43.1 **Spondilolistesi**

M43.2 **Altre fusioni vertebrali**

Anchilosi di articolazione vertebrale

Esclude: stato di artrodesi (Z98.1)
pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)
spondilite anchilosante (M45)

M43.3 **Sublussazione atlantoassiale recidivante con mielopatia**

M43.4 **Altre sublussazioni atlantoassiali**

M43.5 **Altre sublussazioni vertebrali recidivanti**

Esclude: lesioni biomeccaniche non classificate altrove (M99.-)

M43.6 **Torcicollo**

Esclude: torcicollo:

- congenito (dello sternocleidomastoideo) (Q68.0)
- spastico (G24.3)
- psicogeno (F45.8)
- da trauma da parto (P15.8)
- traumatismo in atto – vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

M43.8 **Altre dorsopatie deformanti specificate**

M43.9 **Dorsopatia deformante non specificata**

Spondilopatie (M45-M49)

M45 **Spondilite anchilosante**

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

M46 Altre spondilopatie infiammatorie

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

M46.0 Entesopatia vertebrale

Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale

M46.1 Sacroileite non classificata altrove

M46.2 Osteomielite vertebrale

M46.3 Infezione (piogenica) di disco intervertebrale

Utlizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M46.4 Discite non specificata

M46.5 Altre spondilopatie infettive

M46.8 Altra spondilopatia infiammatoria specificata

M46.9 Spondilopatia infiammatoria non specificata

M47 Spondilosi

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

Include: artrosi e osteoartrite della colonna vertebrale
degenerazione delle faccette articolari

M47.0† Sindromi da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (G99.2*)

M47.1 Altre spondilosi con mielopatia

Compressione spondilogena del midollo spinale† (G99.2)

Esclude: sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

M47.2 Altre spondilosi con radicolopatia

M47.8 Altre spondilosi

Spondilosi cervicale)
Spondilosi lombosacrale) senza mielopatia o radicolopatia
Spondilosi toracica)

M47.9 Spondilosi non specificata

M48 Altre spondilopatie

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

M48.0 Stenosi del canale midollare

Stenosi caudale

M48.1 **Iperostosi anchilosante [Forestier]**
Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [DISH]

M48.2 **Sindrome di Baastrup [diartrosi interspinosa]**

M48.3 **Spondilopatia traumatica**

M48.4 **Frattura vertebrale da fatica**
Frattura vertebrale da "stress" [sollecitazione eccessiva]

M48.5 **Collasso vertebrale non classificato altrove**
Collasso vertebrale S.A.I.
Vertebra a cuneo S.A.I.
Esclude: collasso vertebrale in osteoporosi (M80.-)
traumatismo in atto – vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

M48.8 **Altre spondilopatie specificate**
Ossificazione del legamento longitudinale posteriore

M48.9 **Spondilopatia non specificata**

M49* Spondilopatie in malattie classificate altrove

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]
Esclude: artropatia psoriasica ed enteropatica (M07.-*, M09.-*)

M49.0* **Tubercolosi della colonna vertebrale (A18.0†)**
Gibbo di Pott

M49.1* **Spondilite da brucella (A23.-†)**

M49.2* **Spondilite enterobatterica (A01-A04†)**

M49.3* **Spondilite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Esclude: spondilopatia neuropatica in tabe dorsale (M49.4*)

M49.4* **Spondilopatia neuropatica**
Spondilopatia neuropatica in:
- siringomielia e siringobulbia (G95.0†)
- tabe dorsale (A52.1†)

M49.5* **Collasso vertebrale in malattie classificate altrove**
Frattura vertebrale metastatica (C79.5†)

M49.8* **Spondilopatia in altre malattie classificate altrove**

Esclude: traumatismo in atto – vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea
discite S.A.I. (M46.4)

M50 **Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali**
Include: disturbi di disco intervertebrale con cervicalgia
disturbi di disco cervicotoracico

M50.0† **Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia (G99.2*)**

M50.1 **Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia**
Esclude: radicolite brachiale S.A.I. (M54.1)

M50.2 **Altra ernia di disco cervicale**

M50.3 **Altra degenerazione di disco cervicale**

M50.8 **Altro disturbo di disco cervicale**

M50.9 **Disturbo, non specificato, di disco cervicale**

M51 **Disturbi di altri dischi intervertebrali**
Include: disturbi di disco toracico, toracolombare e lombosacrale

M51.0† **Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a mielopatia (G99.2*)**

M51.1† **Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia (G55.1*)**
Sciatica da discopatia intervertebrale
Esclude: radicolite lombare S.A.I. (M54.1)

M51.2 **Ernia di altro disco intervertebrale specificato**

M51.3 **Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato**

M51.4 **Noduli di Schmorl**

M51.8 **Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale**

M51.9 **Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale**

M53 **Altre dorsopatie non classificate altrove**
[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

M53.0 **Sindrome cervicocraniale**
Sindrome del simpatico cervicale posteriore

M53.1 **Sindrome cervicobrachiale**

Esclude: disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)
sindrome dello scaleno anteriore (G54.0)

M53.2 **Instabilità della colonna vertebrale**

M53.3 **Disturbi sacrococcigei non classificati altrove**

Coccigodinia

M53.8 **Altre dorsopatie specificate**

M53.9 **Dorsopatia non specificata**

M54 Dorsalgia

[vedi i codici a pagina 582 per le localizzazioni]

Esclude: dorsalgia psicogena (F45.4)

M54.0 **Pannicolite che interessa le regioni del collo e del dorso**

Esclude: pannicolite:

- lupica (L93.2)
- recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I. (M79.3)

M54.1 **Radicolopatia**

Nevrite o radicolite:

- brachiale S.A.I.
- lombare S.A.I.
- lombosacrale S.A.I.
- toracica S.A.I.

Radicolite S.A.I.

Esclude: nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2)
radicolopatia con:

- disturbi di disco intervertebrale lombare e di altre sedi (M51.1)
- disturbi di disco intervertebrale cervicale (M50.1)
- spondilosi (M47.2)
-

M54.2 **Cervicalgia**

Esclude: cervicalgia da disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)

M54.3 **Sciatica**

Esclude: sciatica:

- da disturbo di disco intervertebrale (M51.1)
- con lombaggine (M54.4)

lesione del nervo sciatico (G57.0)

M54.4 **Lombalgia con sciatica**

Esclude: da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.1)

M54.5 **Dolore lombare**
Dolore al fianco
Lombalgia
Lombaggine S.A.I.
Esclude: lombaggine:
- da ernia discale (M51.2)
- con sciatica (M54.4)

M54.6 **Dolore alla colonna vertebrale toracica**
Esclude: da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.-)

M54.8 **Altra dorsalgia**

M54.9 **Dorsalgia non specificata**
Mal di schiena S.A.I.

Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)

Disturbi muscolari (M60-M63)

Esclude: dermatopolimiosite (M33.-)
distrofie muscolari e miopatie (G71-G72)
miopatia in:
- amiloidosi (E85.-)
- artrite reumatoide (M05.3)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-)
- sindrome "secca" di Sjögren (M35.0)
- poliarterite nodosa (M30.0)
- sclerodermia (M34.-)

M60 **Miosite**
[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M60.0 **Miosite infettiva**
Polimiosite tropicale
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M60.1 **Miosite interstiziale**

M60.2 **Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non classificato altrove**
Esclude: granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo (L93.2)

M60.8 **Altra miosite**

M60.9 **Miosite non specificata**

M61 Calcificazioni ed ossificazioni di muscoli

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M61.0 **Miosite ossificante traumatica**

M61.1 **Miosite ossificante progressiva**
Fibrodisplasia ossificante progressiva

M61.2 **Calcificazione e ossificazione paralitiche dei muscoli**
Miosite ossificante associata a tetraplegia o paraplegia

M61.3 **Calcificazione ed ossificazione di muscoli associate ad ustioni**
Miosite ossificante associata a ustioni

M61.4 **Altra calcificazione di muscoli**
Esclude: tendinite calcificante (M65.2)
- della spalla (M75.3)

M61.5 **Altre ossificazioni di muscoli**

M61.9 **Calcificazione ed ossificazione di muscoli non specificate**

M62 Altri disturbi muscolari

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]
Esclude: crampo e spasmo (R25.2)
mialgia (M79.1)
miopatia:
- alcolica (G72.1)
- indotta da farmaci (G72.0)

sindrome dell'uomo rigido (G25.8)

M62.0 **Diastasi muscolare**

M62.1 **Altra rottura muscolare (non traumatica)**
Esclude: rottura di tendine (M66.-)
rottura traumatica di muscolo – vedere traumatismo di muscolo per regione corporea

M62.2 **Infarto ischemico di muscolo**
Sindrome compartimentale non traumatica
Esclude: sindrome compartimentale traumatica (T79.6)
ischemia traumatica muscolare (T79.6)
contrattura ischemica di Volkmann (T79.6)

M62.3 **Sindrome da immobilità (paraplegica)**

M62.4 **Contrattura muscolare**
Esclude: contrattura articolare (M24.5)

M62.5 **Ipotrofia ed atrofia muscolari non classificate altrove**
Atrofia da non uso non classificata altrove

M62.6 **Distrazione muscolare**
Esclude: traumatismo in atto – vedere traumatismo muscolare per regione corporea

M62.8 **Altri disturbi muscolari specificati**
Ernia (di guaina) muscolare

M62.9 **Disturbi muscolari non specificati**

M63* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove

Esclude: miopatia in:
- malattie endocrine (G73.5*)
- malattie metaboliche (G73.6*)

M63.0* **Miosite in infezioni batteriche classificate altrove**
Miosite in:
- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- sifilide (A51.4†, A52.7†)

M63.1* **Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie classificate altrove**
Miosite in:
- cisticercosi (B69.8†)
- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- toxoplasmosi (B58.8†)
- trichinosi (B75†)

M63.2* **Miosite in altre infezioni classificate altrove**
Miosite in micosi (B35-B49†)

M63.3* **Miosite in sarcoidosi (D86.8†)**

M63.8 **Altri disturbi muscolari in malattie classificate altrove**

M65 Sinovite e tenosinovite

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: sinovite cronica crepitante della mano e del polso (M70.0)
traumatismo in atto – vedere traumatismo di tendine o legamento per regione corporea
disturbi dei tessuti molli da uso, iperattività e pressione (M70.-)

M65.0 Ascesso di guaina tendinea
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente batterico.

M65.1 Altre (teno)sinoviti infettive

M65.2 Tendinite calcifica
Esclude: della spalla (M75.3)
tendiniti specificate (M75-M77)

M65.3 Dito a scatto
Malattia tendinea rotulare

M65.4 Tenosinovite dello stiloide radiale [de Quervain]

M65.8 Altre sinoviti e tenosinoviti

M65.9 Sinovite e tenosinovite non specificata

M66 Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Include: rotture che insorgono quando è applicata una forza di grado normale a tessuti la cui resistenza è, presumibilmente, diminuita

Esclude: sindrome della cuffia dei rotatori (M75.1)
rottura quando una forza abnorme è applicata a tessuti normali – vedi traumatismi di tendine per regione corporea

M66.0 Rottura di cisti poplitea

M66.1 Rottura sinoviale
Rottura di cisti sinoviale
Esclude: rottura di cisti poplitea (M66.0)

M66.2 Rottura spontanea di tendini estensori

M66.3 Rottura spontanea di tendini flessori

M66.4 Rottura spontanea di altri tendini

M66.5 Rottura spontanea di tendine non specificato
Rottura alla giunzione muscolo-tendinea, non traumatica

M67 **Altri disturbi delle sinovie e dei tendini**

Esclude: fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0)
tendinite S.A.I. (M77.9)
xantocromatosi localizzata ai tendini (E78.2)

M67.0 **Brevità del tendine di Achille (acquisita)**

M67.1 **Altra contrattura (di guaina) tendinea**

Esclude: associata a contrattura dell'articolazione (M24.5)

M67.2 **Ipertrofia sinoviale non classificata altrove**

Esclude: sinovite villonodulare (pigmentata) (M12.2)

M67.3 **Sinovite transitoria**

Sinovite tossica

Esclude: cisti di:
- borsa)
- sinovia) (M71.2-M71.3)

ganglio in framboesia (A66.6)

M67.4 **Ganglio**

M67.8 **Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini**

M67.9 **Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato**

M68* **Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove**

M68.0* **Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche classificate altrove**

Sinoviti e tenosinoviti in:
- gonorrea (A54.4†)
- sifilide (A52.7†)
- tubercolosi (A18.0†)

M68.8* **Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove**

Altri disturbi dei tessuti molli (M70-M79)

M70 **Disturbi dei tessuti molli da uso, uso eccessivo e pressione**

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Include: disturbi dei tessuti molli di origine occupazionale

Esclude: borsite:
- S.A.I. (M71.9)
- della spalla (M75.5)

entesopatie (M76-M77)

M70.0 **Sinovite crepitante cronica della mano e del polso**

M70.1 **Borsite della mano**

M70.2 **Borsite dell'olecrano**

M70.3 **Altra borsite del gomito**

M70.4 **Borsite prepatellare**

M70.5 **Altra borsite del ginocchio**

M70.6 **Borsite trocanterica**
Tendinite del trocantere

M70.7 **Altre borsiti dell'anca**
Borsite dell'ischio

M70.8 **Altri disturbi dei tessuti molli correlati ad uso, uso eccessivo e pressione**

M70.9 **Disturbo, non specificato, dei tessuti molli, correlati ad uso, uso eccessivo e pressione**

M71 Altre borsopatie

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]
Esclude: alluce valgo (acquisito) (M20.1)
borsite correlata ad usa, uso eccessivo e pressione (M70.-)
entesopatie (M76-M77)

M71.0 **Ascesso perisinoviale**

M71.1 **Altra borsite infettiva**

M71.2 **Cisti sinoviale dello spazio popliteo [Baker]**
Esclude: con rottura (M66.0)

M71.3 **Altre cisti di borsa sinoviale**
Cisti sinoviale S.A.I.
Esclude: cisti sinoviale con rottura (M66.1)

M71.4 **Depositi di calcio in borsa sinoviale**
Esclude: spalla (M75.3)

M71.5 **Altra borsite non classificata altrove**
Esclude: borsite:
- S.A.I. (M71.9)
- della spalla (M75.5)
- del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

M71.8 **Altre borsopatie specificate**

M71.9 **Borsopatia non specificata**
Borsite S.A.I.

M72 Disturbi fibroblastici

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: fibromatosi retroperitoneale (D48.3)

M72.0 Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]

M72.1 Cuscinetti delle articolazioni interfalangee

M72.2 Fibromatosi della fascia plantare

Fascite plantare

M72.4 Fibromatosi pseudosarcomatosa

Fascite nodulare

M72.6 Fascite necrotizzante

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo

M72.8 Altri disturbi fibroblastici

Ascesso della fascia

Esclude: fascite:

- diffusa (eosinofila) (M35.4)
- necrotizzante (M72.6)
- nodulare (M72.4)
- perirenale:
  - S.A.I. (N13.5)
  - con infezione (N13.6)
- plantare (M72.2)

M72.9 Disturbo fibroblastico non specificato

Fascite S.A.I.

Fibromatosi S.A.I.

M73* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M73.0* Borsite gonococcica (A54.4†)

M73.1* Borsite sifilitica (A52.7†)

M73.8* Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove

M75 **Lesioni della spalla**

Esclude: sindrome spalla-mano (M89.0)

M75.0 **Capsulite adesiva della spalla**
Spalla congelata
Periartrite della spalla

M75.1 **Sindrome della cuffia dei rotatori**
Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sopraspinato, non specificata come traumatica
Sindrome del sopraspinato

M75.2 **Tendinite bicipitale**

M75.3 **Tendinite calcificante della spalla**
Calcificazione della borsa della spalla

M75.4 **Tendinite da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della spalla**

M75.5 **Borsite della spalla**

M75.8 **Altre lesioni della spalla**

M75.9 **Lesione della spalla non specificata**

M76 **Entesopatie di arto inferiore, escluso il piede**

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Nota: i termini apparentemente specifici di borsite, capsulite e tendinite tendono ad essere usati indiscriminatamente per diversi disturbi di legamenti periferici o di inserzioni muscolari; la maggior parte di queste condizioni morbose sono state raggruppate sotto la denominazione "entesopatie", che rappresenta un termine generico per indicare lesioni in quelle sedi anatomiche.

Esclude: borsite correlata ad uso, uso eccessivo e pressione (M70.-)

M76.0 **Tendinite glutea**

M76.1 **Tendinite dello psoas**

M76.2 **Sperone della cresta iliaca**

M76.3 **Sindrome della bandelletta ileo tibiale**

M76.4 **Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda]**

M76.5 **Tendinite del legamento rotuleo**

M76.6 **Tendinite di Achille**
Borsite achillea

M76.7 **Tendinite peroneale**

M76.8 **Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede**
Sindrome tibiale anteriore
Sindrome tibiale posteriore

M76.9 **Entesopatia di arto inferiore non specificata**

M77 Altre entesopatie

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: borsite correlata ad uso, uso eccessivo e pressione (M70.-)
borsite S.A.I. (M71.9)
entesopatia della colonna vertebrale (M46.0)
osteofitosi (M25.7)

M77.0 **Epicondilite mediale**

M77.1 **Epicondilite laterale**
Gomito del tennista

M77.2 **Periartrite del polso**

M77.3 **Sperone calcaneare**

M77.4 **Metatarsalgia**
Esclude: metatarsalgia di Morton (G57.6)

M77.5 **Altra entesopatia del piede**

M77.8 **Altre entesopatie non classificate altrove**

M77.9 **Entesopatia non specificata**
Periartrite S.A.I.
Sperone osseo S.A.I.
Capsulite S.A.I.
Tendinite S.A.I.

M79 Altri disturbi dei tessuti molli non classificati altrove

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: algie psicogene dei tessuti molli (F45.4)

M79.0 **Reumatismo non specificato**
Esclude: fibromialgia (M79.7)

M79.1 **Mialgia**
Esclude: miosite (M60.-)

M79.2 **Nevralgia e nevrite non specificate**
Esclude: mononeuropatie (G56-G58)
radicolite:
- brachiale S.A.I.)
- lombosacrale S.A.I.) (M54.1)
- S.A.I.)

sciatica (M54.3-M54.4)

M79.3 **Pannicolite non specificata**

Esclude: pannicolite:

- del collo e della schiena (M54.0)
- lupica (L93.2)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4 **Ipertrofia di cuscinetto adiposo (infrapatellare)**

M79.5 **Corpo estraneo residuo in tessuto molle**

Esclude: granuloma da corpo estraneo di:

- cute e sottocute (L92.3)
- tessuti molli (M60.2)

M79.6 **Algia degli arti**

M79.7 **Fibromialgia**

Fibromiosite
Fibrosite
Miofibrosite

M79.8 **Altri disturbi specificati dei tessuti molli**

M79.9 **Disturbo dei tessuti molli non specificato**

Osteopatie e condropatie (M80-M94)

Disturbi della densità e della struttura delle ossa (M80-M85)

M80 **Osteoporosi con frattura patologica**

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Include: collasso vertebrale e vertebre a cuneo per osteoporosi

Esclude: collasso vertebrale S.A.I. (M48.5)
frattura patologica S.A.I. (M84.4)
vertebra a cuneo S.A.I. (M48.5)

M80.0 **Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica**

M80.1 **Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica**

M80.2 **Osteoporosi da inattività con frattura patologica**

M80.3 **Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica**

M80.4 **Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M80.5 **Osteoporosi idiopatica con frattura patologica**

M80.8 **Altra osteoporosi con frattura patologica**

M80.9 **Osteoporosi con frattura patologica, non specificata**

M81 Osteoporosi senza frattura patologica

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: con frattura patologica (M80.-)

M81.0 **Osteoporosi post-menopausale**

M81.1 **Osteoporosi post-ovariectomia**

M81.2 **Osteoporosi da inattività**

Esclude: atrofia di Sudeck (M89.0)

M81.3 **Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico**

M81.4 **Osteoporosi indotta da farmaco**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M81.5 **Osteoporosi idiopatica**

M81.6 **Osteoporosi localizzata [Lequesne]**

Esclude: atrofia di Sudeck (M89.0)

M81.8 **Altra osteoporosi**

Osteoporosi senile

M81.9 **Osteoporosi non specificata**

M82* Osteoporosi in malattie classificate altrove

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M82.0* **Osteoporosi in mieloma multiplo (C90.0†)**

M82.1* **Osteoporosi in disturbi endocrini (E00-E34†)**

M82.8* **Osteoporosi in altre malattie classificate altrove**

M83 Osteomalacia dell'adulto

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: osteomalacia:

- infantile e giovanile (E55.0)
- resistente alla vitamina D (E83.3)

osteodistrofia renale (N25.0)
rachitismo (attivo) (E55.0)
sequele di rachitismo (attivo) (E64.3)
rachitismo (attivo) resistente alla vitamina D (E83.3)

M83.0 Osteomalacia puerperale

M83.1 Osteomalacia senile

M83.2 Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post-chirurgico

M83.3 Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione

M83.4 Malattia delle ossa da alluminio

M83.5 Altra osteomalacia farmaco-indotta dell'adulto

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

M83.8 Altra osteomalacia dell'adulto

M83.9 Osteomalacia dell'adulto non specificata

M84 Alterazioni di continuità di osso

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M84.0 Frattura mal consolidata

M84.1 Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]

Esclude: pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)

M84.2 Consolidamento ritardato di frattura

M84.3 Frattura da stress non classificata altrove

Frattura da "stress" [sollecitazione eccessiva] S.A.I.

Esclude: frattura da "stress" [sollecitazione eccessiva] di vertebra (M48.4)

M84.4 Frattura patologica non classificata altrove

Frattura patologica S.A.I.

Esclude: collasso vertebrale non classificato altrove (M48.5)
frattura patologica in osteoporosi (M80.-)

M84.8 **Altri disturbi di continuità dell'osso**

M84.9 **Disturbo di continuità di osso, non specificato**

M85 Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

Esclude: displasia fibrosa poliostotica (Q78.1)
osteogenesi imperfetta (Q78.0)
osteopoichilosi (Q78.8)
osteopetrosi (Q78.2)

M85.0 **Displasia fibrosa (monostotica)**

Esclude: displasia fibrosa mascellare (K10.8)

M85.1 **Fluorosi scheletrica**

M85.2 **Iperostosi del cranio**

M85.3 **Osteite condensante**

M85.4 **Cisti ossea solitaria**

Esclude: cisti solitaria del mascellare (K09.1-K09.2)

M85.5 **Cisti ossea aneurismatica**

Esclude: cisti aneurismatica del mascellare (K09.2)

M85.6 **Altra cisti ossea**

Esclude: cisti mascellare non classificata altrove (K09.1-K09.2)
osteite fibrocistica generalizzata [Malattia delle ossa di von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8 **Altri disturbi specificati delle densità e della struttura delle ossa**

Iperostosi delle ossa eccetto il cranio
Osteosclerosi acquisita

Esclude: iperostosi idiopatica diffusa dello scheletro [DISH] (M48.1)
osteosclerosi:
- congenita (Q77.4)
- mielofibrosi (D75.8)

M85.9 **Distubo, non specificato, della densità e della struttura ossea**

Altre osteopatie (M86-M90)

Esclude: osteopatie iatrogene (M96.-)

M86 **Osteomielite**
[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: osteomielite:
- da salmonella (A01-A02)
- mascellare (K10.2)
- vertebrale (M46.2)

M86.0 **Osteomielite acuta ametogena**

M86.1 **Altra osteomielite acuta**

M86.2 **Osteomielite subacuta**

M86.3 **Osteomielite cronica multifocale**

M86.4 **Osteomielite cronica con fistola di drenaggio**

M86.5 **Altra osteomielite cronica ematogena**

M86.6 **Altra osteomielite cronica**

M86.8 **Altra osteomielite**
Ascesso di Brodie

M86.9 **Osteomielite non specificata**
Infezione ossea S.A.I.
Periostite senza menzione di osteomielite

M87 **Osteonecrosi**
[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]
Include: necrosi avascolare di osso
Esclude: osteocondropatie (M91-M93)

M87.0 **Necrosi idiopatica asettica dell'osso**

M87.1 **Osteonecrosi da farmaci**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente infettivo.

M87.2 **Osteonecrosi da trauma accidentale**

M87.3 **Altra osteonecrosi secondaria**

M87.8 **Altra osteonecrosi**

M87.9 **Osteonecrosi non specificata**

M88 **Malattia di Paget delle ossa [osteite deformante]**
[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M88.0 **Malattia di Paget del cranio**

M88.8 **Malattia di Paget di altre ossa**

M88.9 **Malattia di Paget delle ossa, non specificata**

M89 **Altri disturbi ossei**
[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M89.0 **Algoneurodistrofia**
Atrofia di Sudeck
Distrofia simpatica riflessa
Sindrome spalla-mano

M89.1 **Arresto di sviluppo epifisario**

M89.2 **Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento osseo**

M89.3 **Ipertrofia ossea**

M89.4 **Altre osteoartropatie ipertrofiche**
Malattia di Marie-Bamberger
Pachidermoperiostosi

M89.5 **Osteolisi**

M89.6 **Osteopatia consecutiva a poliomielite**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B91), se si desidera identificare la poliomielite

M89.8 **Altri disturbi ossei specificati**
Iperostosi corticale infantile
Ossificazione subperiosteale post-traumatica

M89.9 **Disturbo osseo non specificato**

M90* **Osteopatie in malattie classificate altrove**
[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M90.0* **Tubercolosi ossea (A18.0†)**
Esclude: tubercolosi della colonna vertebrale (M49.0*)

M90.1* **Periostite in altre malattie infettive classificate altrove**
Periostite sifilitica secondaria (A51.4†)

M90.2* **Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove**
Osteomielite:
- da salmonella (A02.2†)
- echinococcica (B67.2†)
- gonococcica (A54.4†)

Osteopatia o osteocondropatia sifilitica (A50.5†, A52.7†)

M90.3* **Osteonecrosi in malattia dei cassoni (T70.3†)**

M90.4* **Osteonecrosi da emoglobinopatia (D50-D64†)**

M90.5* **Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove**

M90.6* **Osteite deformante in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
Osteite deformante in tumori maligni dell'osso (C40-C41†)

M90.7* **Frattura ossea in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
Esclude: collasso vertebrale in malattia neoplastica (M49.5*)

M90.8* **Osteopatia in altre malattie classificate altrove**
Osteopatia in distrofia renale (N25.0†)

Condropatie (M91-M94)

Esclude: condropatie iatrogene (M96.-)

M91 Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]
Esclude: epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica) (M93.0)

M91.0 **Osteocondrosi giovanile della pelvi**
Osteocondrosi giovanile:
- dell'acetabolo
- della cresta iliaca [Buchanan]
- della sincondrosi ischio pubica [van Neck]
- della sinfisi pubica [Pierson]

M91.1 **Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé-Perthes]**

M91.2 **Coxa plana**

M91.3 **Pseudocoxalgia**

M91.8 **Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi**
Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca

M91.9 **Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non specificata**

M92 Altre osteocondrosi giovanili

M92.0 **Osteocondrosi giovanile dell'omero**
Osteocondrosi (giovanile):
- del capitello dell'omero [Panner]
- della testa dell'omero [Haas]

M92.1 **Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna**
Osteocondrosi (giovanile):
- dell'epifisi ulnare distale [Burns]
- della testa del radio [Brailsford]

M92.2 **Osteocondrosi giovanile della mano**
Osteocondrosi (giovanile):
- del semilunare carpale [Kienböck]
- delle teste metacarpali [Mauclaire]

M92.3 **Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore**

M92.4 **Osteocondrosi giovanile della rotula**
Osteocondrosi (giovanile):
- del nucleo primario di ossificazione della rotula [Köhler]
- del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen]

M92.5 **Osteocondrosi giovanile di tibia e perone**
Osteocondrosi (giovanile):
- della tibia prossimale [Blount]
- del tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter]

M92.6 **Osteocondrosi giovanile del tarso**
Osteocondrosi (giovanile):
- dell'astragalo [Diaz]
- del calcagno [Sever]
- del navicolare tarsale [Köhler]
- dell'osso tibiale esterno [Haglund]

M92.7 **Osteocondrosi giovanile del metatarso**
Osteocondrosi (giovanile):
- del quinto metatarso [Iselin]
- del secondo metatarso [Freiberg]

M92.8 **Altra osteocondrosi giovanile specificata**
Apofisite calcaneale

M92.9 **Osteocondrosi giovanile non specificata**
Apofisite)
Epifisite) specificata come giovanile e
Osteocondrite) di localizzazione non specificata
Ostecondrosi)

M93 Altre osteocondropatie

Esclude: osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

M93.0 **Epifisiolisi femorale prossimale**

M93.1 **Malattia di Kienböck dell'adulto**
Osteocondrosi del semilunare carpale, dell'adulto

M93.2 **Osteocondrite dissecante**

M93.8 **Altra osteocondropatia specificata**

M93.9 **Osteocondropatia non specificata**

Apofisite)
Epifisite) non specificata come giovanile o dell'adulto e
Osteocondrite) di localizzazione non specificata
Ostecondrosi)

M94 **Altri disturbi della cartilagine**

[vedi i codici alle pagine 563-564 per le localizzazioni]

M94.0 **Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]**

Costocondrite

M94.1 **Policondrite ricorrente**

M94.2 **Condromalacia**

Esclude: condromalacia della rotula (M22.4)

M94.3 **Condrolisi**

M94.8 **Altri disturbi, specificati, delle cartilagini**

M94.9 **Disturbo della cartilagine, non specificato**

Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M95-M99)

M95 **Altre deformazioni acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo**

Esclude: mancanza acquisita di arti o di organi (Z89-Z90)
deformazioni acquisite di arti (M20-M21)
malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)
dorsopatie deformanti (M40-M43)
anomalie odontofacciali [compresa la malocclusione] (K07.-)
disturbi osteomuscolari iatrogeni (M96.-)

M95.0 **Deformazione acquisita del naso**

Esclude: deviazione del setto nasale (J34.2)

M95.1 **Orecchio a cavolfiore**

Esclude: altre deformazioni acquisite dell'orecchio (H61.1)

M95.2 **Altre deformazioni acquisite del capo**

M95.3 **Deformazioni acquisite del collo**

M95.4 **Deformazioni acquisite del torace e delle costole**

M95.5 **Deformazioni acquisite della pelvi**

Esclude: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta (O33.-)

M95.8 **Altre deformazioni acquisite specificate del sistema osteomuscolare**

M95.9 **Deformazione acquisita del sistema osteomuscolare, non specificata**

M96 Disturbi del sistema osteomuscolare iatrogeni, non classificati altrove

Esclude: disturbi associati ad osteoporosi (M80-M81)
artropatia dopo bypass intestinale (M02.0)
portatori di altri impianti funzionali ed altri apparecchi (Z96-Z97)

M96.0 Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi

M96.1 Sindrome post-laminectomia non classificata altrove

M96.2 Cifosi post-irradiazione

M96.3 Cifosi post-laminactomia

M96.4 Lordosi post-chirurgica

M96.5 Scoliosi post-irradiazion

M96.6 Frattura ossea successiva ad inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi

Esclude: complicanze causate da dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici (T84.-)

M96.8 Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni

Instabilità dell'articolazione secondaria a rimozione di protesi articolare

M96.9 Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati

M99 Lesioni biomeccaniche non classificate altrove

Nota: Questa categoria non deve essere utilizzata se la condizione morbosa può essere classificata altrove

La seguente sottoclassificazione supplementare e di uso opzionale indica la localizzazione delle lesioni e può essere utilizzata con le appropriate sottocategorie di M99.-; vedera anche la nota a pag 563

0 regione del capo	occipitocervicale
1 regione cervicale	cervicotoracica
2 regione toracica	toracolombare
3 regione lombare	lombosacrale
4 regione sacrale	sacro coccigea o sacroiliaca
5 regione pelvica	anca o pube
6 arto inferiore	
7 arto superiore	acromioclavicolare e sterno clavicolare
8 gabbia toracica	costocondrale, costo vertebrale, sterno condrale
9 addome e altre	

M99.0 **Disfunzione segmentaria e somatica**

M99.1 **Complesso di sublussazione (vertebrale)**

M99.2 **Stenosi da sublussazione del canale vertebrale**

M99.3 **Stenosi ossea del canale cervicale**

M99.4 **Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto connettivo**

M99.5 **Stenosi del canale vertebrale causata da disco intervertebrale**

M99.6 **Stenosi ossea e sublussazione dei forami intervertebrali**

M99.7 **Stenosi dei forami intervertebrali causata dal tessuto connettivo e da dischi**

M99.8 **Altre lesioni biomeccaniche**

M99.9 **Lesione biomeccanica non specificata**

SETTORE XIV

Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)

Esclude: alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)

Questo settore contiene le seguenti classi:

N00-N08	Malattie glomerulari
N10-N16	Malattie renali tubulo-interstiziali
N17-N19	Insufficienza renale
N20-N23	Urolitiasi
N25-N29	Altri disturbi del rene e dell'uretere
N30-N39	Altre malattie dell'apparato urinario
N40-N51	Malattie dell'apparato genitale maschile
N60-N64	Disturbi della mammella
N70-N77	Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili
N80-N98	Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile
N99	Altri disturbi dell'apparato genitourinario

Le categorie con asterisco di questo settore sono:

N08*	Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove
N16*	Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove
N22*	Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
N29*	Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove
N33*	Disturbi della vescica in malattie classificate altrove
N37*	Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove
N51*	Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove
N74*	Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove
N77*	Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

Malattie glomerulari (N00-N08)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa esterna (Settore XX) o la presenza di insufficienza renale (N17-N19).
Esclude: malattia ipertensiva renale (I12.-)

Le seguenti sottocategorie a quattro caratteri classificano le lesioni morfologiche e devono essere utilizzate come quarto carattere per le categorie N00-N07. Le sottocategorie .0-.8 non dovrebbero essere utilizzate se il tipo di lesione non è stato identificato in maniera specifica (ad es. biopsia renale o autopsia). Le categorie a tre caratteri si riferiscono a sindromi cliniche.

.0 **Anomalie glomerulari minori**
Lesioni di minima entità

.1 **Lesioni segmentarie e focali del glomerulo**
Ialinosi focale e segmentaria
Sclerosi focale e segmentaria
Glomerulonefrite focale

.2 **Glomerulonefrite membranosa diffusa**

.3 **Glomerulonefrite mesangiale proliferativa diffusa**

.4 **Glomerulonefrite proliferativa endocapillare diffusa**

.5 **Glomerulonefrite mesangiocapillare diffusa**
Glomerulonefrite membranoproliferativa, tipi 1 e 3, o S.A.I.

.6 **Malattia a depositi densi**
Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

.7 **Glomerulonefrite diffusa con proliferazioni a mezzelune**
Glomerulonefrite extracapillare

.8 **Altra**
Glomerulonefrite proliferativa S.A.I.

.9 **Non specificata**

N00 Sindrome nefritica acuta

[vedi sopra per il quarto carattere]
Include: glomerulonefrite acuta
malattia glomerulare acuta
malattia renale S.A.I. acuta
nefrite acuta
Esclude: nefrite-tubulointerstiziale acuta (N10)
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N01 **Sindrome nefritica rapidamente progressiva**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Include: glomerulonefrite rapidamente progressiva
malattia glomerulare rapidamente progressiva
nefrite rapidamente progressiva

Esclude: sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N02 **Ematuria ricorrente e persistente**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Include: ematuria:
- benigna (familiare) (dell'infanzia)
- con lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-.8 a pagina 610

Esclude: ematuria S.A.I. (R31)

N03 **Sindrome nefritica cronica**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Include: glomerulonefrite)
malattia glomerulare) cronica
malattia renale S.A.I.)
nefrite)

Esclude: glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)
nefrite cronica tubulo-interstiziale (N11.-)
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

N04 **Sindrome nefrosica**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Include: nefrosi lipoidea
sindrome nefrosica congenita cronica

N05 **Sindrome nefritica non specificata**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Include: glomerulonefrite)
malattia glomerulare) S.A.I.
nefrite)
nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie .0-.8 a pagina 610

Esclude: nefrite tubulo-interstiziale S.A.I. (N12)
malattia renale S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)
nefropatia S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)

N06 **Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Include: proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 a pagina 610

Esclude: proteinuria:
- di Bence-Jones (R80)
- gravidica (O12.1)
- isolata S.A.I. (R80)
- ortostatica S.A.I. (N39.2)
- persistente S.A.I. (N39.1)
- S.A.I. (R80)

N07 **Nefropatia ereditaria non classificata altrove**

[vedi pagina 610 per il quarto carattere]

Esclude: nefropatia amiloide ereditaria (E85.0)
amiloidosi eredofamiliare non neuropatica (E85.0)
sindrome di Alport (Q87.8)
sindrome unghia-rotula (Q87.2)

N08* **Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove**

Include: nefropatia in malattie classificate altrove

Esclude: disturbi renali tubulo-interstiziali in malattie classificate altrove (N16.-*)

N08.0* **Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**

Disturbi glomerulari in:

- malaria da Plasmodium malariae (B52.0†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- schistosomiasi [Bilarziosi] (B65.-†)
- setticemia (A40-A41†)
- sifilide (A52.7†)
- strongiloidiasi (B78.-†)

N08.1* **Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche**

Disturbi glomerulari in:

- macroglobulinemia di Waldenström (C88.0†)
- mieloma multiplo (C90.0†)

N08.2* **Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario**

Disturbi glomerulari in:

- malattia drepanocitica (D57.-†)
- coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defribinazione] (D65†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
- sindrome emolitica-uremica (D59.3†)

N08.3* **Disturbi glomerulari in diabete mellito (E10-E14† con il quarto carattere comune .2)**

N08.4* **Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

Disturbi glomerulari in:

- amiloidosi (E85.-†)
- deficit di lecitin-colesterolo aciltransferasi (E78.6†)
- malattia di Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* **Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo**

Disturbi glomerulari in:

- granulomatosi di Wegener (M31.3†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- poliangioite microscopica (M31.7†)
- porpora trombotica trombocitopenica (M31.1†)
- sindrome di Goodpasture (M31.0†)

N08.8* **Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove**

Disturbi glomerulari in endocardite batterica subacuta (I33.0†)

Malattie renali tubulo-interstiziali (N10-N16)

Include: pielonefrite
Esclude: pielouretrite cistica (N28.8)

N10 **Nefrite tubulo-interstiziale acuta**
Nefrite interstiziale infettiva acuta
Pielite acuta
Pielonefrite acuta
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11 **Nefrite cronica tubulo-interstiziale**
Include: nefrite cronica interstiziale infettiva
pielite cronica
pielonefrite cronica
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N11.0 **Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a reflusso**
Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico-ureterale)
Esclude: reflusso vescico-ureterale S.A.I. (N13.7)

N11.1 **Pielonefrite cronica ostruttiva**
Pielonefrite (cronica) associata a:

• anomalia	)		(giunto pieloureterale
• inginocchiamento	)	di	(giunzione pelviureterale
• ostruzione	)		(uretere
• restringimento	)		

Esclude: pielonefrite da calcolo (N20.9)
uropatia ostruttiva (N13.-)

N11.8 **Altra nefrite cronica tubulo-interstiziale**
Pielonefrite cronica non ostruttiva S.A.I.

N11.9 **Nefrite cronica tubulo-interstiziale non specificata**
Nefrite cronica interstiziale S.A.I.
Pielite cronica S.A.I.
Pielonefrite cronica S.A.I.

N12 **Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica**
Nefrite interstiziale S.A.I.
Pielite S.A.I.
Pielonefrite S.A.I.
Esclude: pielonefrite da calcolosi (N20.9)

N13 **Uropatia ostruttiva e da reflusso**
Esclude: anomalie congenite ostruttive della pelvi renale e dell'uretere (Q62.0-Q62.3)
calcolo renale e ureterale senza idronefrosi (N20.-)
pielonefrite ostruttiva (N11.1)

N13.0 **Idronefrosi con ostruzione della giunzione ureteropelvica**
Esclude: con infezione (N13.6)

N13.1 **Idronefrosi con restingimento ureterale non classificato altrove**
Esclude: con infezione (N13.6)

N13.2 **Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale**
Esclude: con infezione (N13.6)

N13.3 **Altre e non specificate idronefrosi**
Esclude: con infezione (N13.6)

N13.4 **Idrouretere**
Esclude: con infezione (N13.6)

N13.5 **Inginocchiamento e restringimento dell'uretere senza idronefrosi**
Esclude: con infezione (N13.6)

N13.6 **Pionefrosi**
Condizioni morbose classificate in N13.0-N13.5 con infezione
Uropatia ostruttiva con infezione
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N13.7 **Uropatia associata a reflusso vescico-ureterale**
Reflusso vescico-ureterale:
- S.A.I.
- con cicatrice

Esclude: pielonefrite associata a reflusso (N11.0)

N13.8 **Altra uropatia da ostruzione e da reflusso**

N13.9 **Uropatia da ostruzione e da reflusso non specificata**
Ostruzione delle vie urinarie S.A.I.

N14 Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti

Utilizzare un codice aggiuntivo (del Settore XX), se si desidera identificare l'agente tossico.

N14.0 **Nefropatia da analgesico**

N14.1 **Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**

N14.2 **Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate**

N14.3 **Nefropatia indotta da metalli pesanti**

N14.4 **Nefropatia tossica non classificata altrove**

N15 Altre malattie renali tubulo-interstiziali

N15.0 **Nefropatia dei Balcani**
Nefropatia endemica dei Balcani

N15.1 **Ascesso renale e perirenale**

N15.8 **Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate**

N15.9 **Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata**
Infezione renale S.A.I.
Esclude: infezione delle alte vie urinarie S.A.I. (N39.0)

N16* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove

N16.0* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da:
- brucellosi (A23.-†)
- difterite (A36.8†)
- salmonellosi (A02.2†)
- setticemia (A40-A41†)
- toxoplasmosi (B58.8†)
-

N16.1* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche**
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- leucemie (C91-C95†)
- linfoma (C81-C85†, C96.-†)
- mieloma multiplo (C90.0†)

N16.2* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario**
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- crioglobulinemia mista (D89.1†)
- sarcoidosi (D86.-†)

N16.3* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche**
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- cistinosi (E72.0†)
- glicogenosi (E74.0†)
- malattia di Wilson (E83.0†)

N16.4* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo**
Disturbi tubulo-interstiziali renali in:
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- sindrome “secca” di Sjögren (M35.0†)

N16.5* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti**

N16.8* **Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove**

Insufficienza renale (N17-N19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (del Settore XX), se si desidera identificare la causa esterna.

Esclude: insufficienza renale congenite (P96.0)
insufficienza renale:
- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
- iatrogena (N99.0)
- successiva a travaglio o parto (O90.4)

condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali da metalli pesanti (N14.-)
sindrome epatorenale (K76.7)
- postparto (O90.4)

sindrome emolitica-uremica (D59.3)
uremia extrarenale (R39.2)
uremia prerenale (R39.2)

N17 Insufficienza renale acuta

Include: danno renale acuto

N17.0 Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare
Necrosi tubulare:
- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.1 Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta
Necrosi corticale:
- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.2 Insufficienza renale acuta con necrosi midollare
Necrosi midollare [papillare]:
- acuta
- renale
- S.A.I.

N17.8 Altro tipo di insufficienza renale acuta

N17.9 Insufficienza renale acuta non specificata

N18 Insufficienza renale cronica

Include: glomerulonefrite sclerosante diffusa
uremia cronica
Esclude: insufficienza renale cronica con ipertensione (I12.0)

N18.0 Stadio terminale di malattia renale

N18.8 Altra insufficienza renale cronica
Neuropatia uremica† (G63.8*)
Pericardite uremica† (I32.8*)

N18.9 Insufficienza renale cronica non specificata

N19 **Insufficienza renale non specificata**
Uremia S.A.I.
Esclude: uremia del neonato (P96.0)
insufficienza renale con ipertensione (I12.0)

Urolitiasi (N20-N23)

N20 **Calcolosi del rene e dell'uretere**
Esclude: con idronefrosi (N13.2)

N20.0 **Calcolo del rene**
Calcolo o litiasi del rene
Calcolo a stampo
Nefrolitiasi S.A.I.
Calcolo coralliforme

N20.1 **Calcolo dell'uretere**
Litiasi ureterale

N20.2 **Calcolo del rene con calcolo dell'uretere**

N20.9 **Calcolo urinario non specificato**
Pielonefrite da calcolosi

N21 **Calcolo delle basse vie urinarie**
Include: con cistite e uretrite

N21.0 **Calcolo vescicale**
Calcolo in diverticolo vescicale
Litiasi vescicale
Esclude: calcolo a stampo (N20.0)

N21.1 **Calcolo uretrale**

N21.8 **Altro calcolo delle basse vie urinarie**

N21.9 **Calcolo delle basse vie urinarie non specificato**

N22* **Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove**

N22.0* **Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.-†)**

N22.8* **Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove**

N23 **Colica renale non specificata**

Altri disturbi del rene e dell'uretere (N25-N29)

Esclude: con urolitiasi (N20-N23)

N25 **Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali**
Esclude: disturbi metabolici classificati in E70-E90

N25.0 **Osteodistrofia renale**
Disturbi tubulari renali con perdita di fosfati
Osteodistrofia azotemica
Bassa statura di origine renale
Rachitismo renale

N25.1 **Diabete insipido nefrogeno**

N25.8 **Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali**
Sindrome di Lightwood-Albright
Acidosi tubulare renale S.A.I.
Iperparatiroidismo secondario di origine renale

N25.9 **Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli renali, non specificato**

N26 **Rene grinzo non specificato**
Atrofia renale (terminale)
Sclerosi renale S.A.I.
Esclude: rene grinzo con ipertensione (I12.-)
glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)
nefrosclerosi ipertensiva (arteriolare) (arteriosclerotica) (I12.-)
rene piccolo da causa sconosciuta (N27.-)

N27 **Rene piccolo da causa sconosciuta**

N27.0 **Rene piccolo, unilaterale**

N27.1 **Rene piccolo, bilaterale**

N27.9 **Rene piccolo non specificato**

N28 **Altri disturbi del rene e dell'uretere non classificati altrove**
Esclude: idrouretere (N13.4)
malattia renale:
- acuta S.A.I. (N00.9)
- cronica S.A.I. (N03.9)

inginocchiamento e restringimento ureterali:
- con idronefrosi (N13.1)
- senza idronefrosi (N13.5)

N28.0 **Ischemia ed infarto renali**
Embolia di arteria renale
Occlusione di arteria renale
Ostruzione di arteria renale
Trombosi di arteria renale
Infarto renale
Esclude: rene di Goldblatt (I70.1)
aterosclerosi di arteria renale (tratto extrarenale) (I70.1)
stenosi congenita di arteria renale (tratto extrarenale) (Q27.1)

N28.1 **Cisti renale acquisita**
Cisti renale (multipla) (solitaria) acquisita
Esclude: malattia cistica renale (congenita) (Q61.-)

N28.8 **Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere**
Ipertrofia del rene
Megauretere
Ptosi renale
Pielite)
Pielouretrite) cistica
Uretrite)
Ureterocele

N28.9 **Disturbi del rene e dell'uretere non specificati**
Malattia renale S.A.I.
Nefropatia S.A.I.
Esclude: nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie .0-.8 a pagina 610 (N05.-)

N29* **Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove**

N29.0* **Sifilide renale tardiva (A52.7†)**

N29.1* **Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Disturbi del rene e dell'uretere in:
- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- tubercolosi (A18.1†)

N29.8* **Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove**

Altre malattie dell'apparato urinario (N30-N39)

Esclude: infezione urinaria:
- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- con urolitiasi (N20-N23)
- complicante gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O86.2)

N30 **Cistite**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare l'agente infettivo (B95-B97) o la causa esterna (Settore XX)
Esclude: prostatocistite (N41.3)

N30.0 **Cistite acuta**
Esclude: cistite da raggi (N30.4)
trigonite (N30.3)

N30.1 **Cistite interstiziale (cronica)**

N30.2 **Altra cistite cronica**

N30.3 **Trigonite**
Uretrotrigonite

N30.4 **Cistite da raggi**

N30.8 **Altra cistite**
Ascesso della vescica

N30.9 **Cistite non specificata**

N31 Disfunzione neuromuscolare della vescica non classificata altrove

Esclude: da lesione del midollo spinale (G95.8)
incontinenza urinaria:
- S.A.I. (R32)
- specificata (N39.3-N39.4)

vescica midollare S.A.I. (G95.8)
vescica neurogena in sindrome della cauda equina (G83.4)

N31.0 **Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove**

N31.1 **Vescica neuropatica reflessica, non classificata altrove**

N31.2 **Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove**
Vescica neuropatica:
- atonica (motoria) (sensoriale)
- autonomica
- non reflessica

N31.8 **Altra disfunzione neuromuscolare della vescica**

N31.9 **Disfunzione neuromuscolare della vescica non specificata**
Disfunzione vescicale neurologica S.A.I.

N32 Altri disturbi della vescica

Esclude: calcolo vescicale (N21.0)
cistocele (N81.1)
arnia o prolasso vescicale, nella donna (N81.1)

N32.0 **Ostruzione del collo vescicale**
Stenosi el collo vescicale (acquisita)

N32.1 **Fistola entero-vescicale**
Fistola vescicorettale

N32.2 **Fistola vescicale non classificata altrove**
Esclude: fistola tra la vescica e l'apparato genitale femminile (N82.0-N82.1)

N32.3 **Diverticolo vescicale**
Diverticolite vescicale
Esclude: calcolo in diverticolo vescicale

N32.4 **Rottura non traumatica della vescica**

N32.8 **Altri disturbi specificati della vescica**
Vescica:
- calcificata
- contratta

N32.9 **Disturbo della vescica non specificato**

N33* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove

N33.0* **Cistite tubercolare (A18.1†)**

N33.8* **Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove**
Disturbi della vescica in schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

N34 Uretrite e sindrome uretrale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: malattia di Reiter (M02.3)
uretrite in malattie con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)
uretrotrigonite (N30.3)

N34.0 **Ascesso uretrale**
Ascesso:
- di ghiandola di Cowper
- di ghiandola di Littré
- periuretrale
- (di ghiandola) uretrale

Esclude: caruncola uretrale (N36.2)

N34.1 **Uretrite non specifica**
Uretrite:
- non gonococcica
- non venerea

N34.2 **Altra uretrite**
Meatite uretrale
Ulcera (del meato) uretrale
Uretrite:
- postmenopausa
- S.A.I.

N34.3 **Sindrome uretrale non specificata**

N35 **Stenosi uretrale**

Esclude: stenosi uretrale iatrogena (N99.1)

N35.0 **Stenosi uretrale post-traumatica**

Stenosi dell'uretra come sequela di:

- parto
- traumatismo

N35.1 **Stenosi uretrale post-infettiva non classificata altrove**

N35.2 **Altra stenosi uretrale**

N35.9 **Stenosi uretrale non specificata**

N36 **Altri disturbi dell'uretra**

N36.0 **Fistola uretrale**

Falso passaggio uretrale

Fistola:

- uretroperineale
- uretrorettale
- urinaria S.A.I.

Esclude: fistola:

- uretroscrotale (N50.8)
- uretrovaginale (N82.1)

N36.1 **Diverticolo uretrale**

N36.2 **Caruncola uretrale**

N36.3 **Prolasso della mucosa uretrale**

Prolasso dell'uretra

Uretrocele maschile

Esclude: uretrocele femminile (N81.0)

N36.8 **Altri disturbi specificati dell'uretra**

N36.9 **Disturbo dell'uretra non specificato**

N37* **Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove**

N37.0* **Uretrite in malattie classificate altrove**

Uretrite da candida (B37.4†)

N37.8* **Altri disturbi dell'uretra in malattia classificate altrove**

N39 **Altri disturbi dell'apparato urinario**

Esclude: ematuria

- con lesione morfologica specificata (N02.-)
- ricorrente e persistente (N02.-)
- S.A.I. (R31)

proteinuria S.A.I. (R80)

N39.0 **Infezione delle vie urinaria, sede non specificata**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N39.1 **Proteinuria persistente non specificata**
Esclude: complicante gravidanza, parto e puerperio (O11-O15)
con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.2 **Proteinuria ortostatica non specificata**
Esclude: con lesione morfologica specificata (N06.-)

N39.3 **Incintinenza da stress [sforzo]**

N39.4 **Altra incontinenza urinaria specificata**
Incontinenza da:
- riflesso
- sovradistensione
- urgenza (minzionale)

Esclude: enuresi S.A.I. (R32)
incontinenza urinaria:
- S.A.I. (R32)
- di origine non organica (F98)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B32.8), se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore

N39.8 **Altri disturbi specificati dell'apparato urinario**

N39.9 **Disturbi dell'apparato urinario non specificati**

Malattie dell'apparato genitale maschile (N40-N51)

N40 **Iperplasia della prostata**
Ipertrofia del lobo medio della prostata
Adenoma (benigno))
Aumento di volume (benigno))
Fibroadenoma)
Fibroma) della prostata
Ipertrofia (benigna))
Ipertrofia adenofibromatosa)
Mioma)
Ostruzione uretrale di origine prostatica S.A.I.
Esclude: tumore della prostata benigno, diverso da adenoma, fibroma e mioma (D29.1)

N41 **Malattie infiammatorie della prostata**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N41.0 **Prostatite acuta**

N41.1 **Prostatite cronica**

N41.2 **Ascesso della prostata**

N41.3 **Prostatocistite**

N41.8 **Altre malattie infiammatorie della prostata**

N41.9 **Malattia infiammatoria della prostata non specificata**
Prostatite S.A.I.

N42 Altri disturbi della prostata

N42.0 **Calcolo prostatico**
Litiasi prostatica

N42.1 **Edema ed emorragia della prostata**

N42.2 **Atrofia della prostata**

N42.8 **Altri disturbi specificati della prostata**

N42.9 **Disturbo della prostata non specificato**

N43 Idrocele e spermatocele

Include: idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale
Esclude: idrocele congenito (P83.5)

N43.0 **Idrocele incistato**

N43.1 **Idrocele infetto**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N43.2 **Altro idrocele**

N43.3 **Idrocele non specificato**

N43.4 **Spermatocele**

N44 Torsione di testicolo

Torsione di:
- epididimo
- cordone spermatico
- testicolo

N45 Orchite ed epididimite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N45.0 **Orchite, epididimite e orchi-epididimite con ascesso**
Ascesso di epididimo o di testicolo

N45.9 **Orchite, epididimite e orchi-epididimite senza ascesso**
Epididimite S.A.I.
Orchite S.A.I.

N46 **Infertilità maschile**
Azoospermia S.A.I.
Oligospermia S.A.I.

N47 **Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi**
Prepuzio aderente
Prepuzio serrato

N48 **Altri disturbi del pene**

N48.0 **Leucoplachia del pene**
Balanite xerotica obliterans
Craurosi del pene

N48.1 **Balanopostite**
Balanite
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.2 **Altri disturbi infiammatori del pene**
Ascesso)
Cellulite)
Favo) dei corpi cavernosi e del pene
Foruncolo)
Cavernite (del pene)
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N48.3 **Priapismo**
Erezione dolorosa

N48.4 **Impotenza di origine organica**
Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa.

N48.5 **Ulcera del pene**

N48.6 **Induratio penis plastica**
Indurimento plastico del pene
Malattia di La Peyronie

N48.8 **Altri disturbi del pene specificati**
Atrofia)
Ipertrofia) dei corpi cavernosi e del pene
Trombosi)

N48.9 **Disturbo del pene non specificato**

N49 **Disturbi infiammatori dell'apparato genitale maschile non classificati altrove**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: infiammazione del pene (N48.1-N48.2)
orchite e epididimite (N45.-)

N49.0 **Disturbi infiammatori delle vescicole seminali**
Vescicolite S.A.I.

N49.1 **Disturbi infiammatori di cordone spermatico, di tunica vaginale e di dotto deferente**
Deferentite

N49.2 **Disturbi infiammatori dello scroto**

N49.8 **Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile**
Infiammazione di localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile

N49.9 **Disturbo infiammatorio di organo genitale maschile non specificato**
Ascesso)
Foruncolo)
Favo) di organo genitale maschile non specificato
Cellulite)

N50 Altri disturbi dell'apparato genitale maschile

Esclude: torsione del testicolo (N44)

N50.0 **Atrofia di testicolo**

N50.1 **Disturbi vascolari di organi genitali maschili**
Ematocele S.A.I.)
Emorragia) di organi genitali maschili
Trombosi)

N50.8 **Altri disturbi specificati dell'apparato genitale maschile**
Atrofia)
Ipertrofia) di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo
Edema) [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente
Ulcera)
Chilocele della tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I.
Fistola uretroscrotale
Stenosi di:
- dotto spermatico
- tunica vaginale
- dotto deferente

N50.9 **Disturbi di organi genitali maschili non specificati**

N51* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove

N51.0* **Disturbi della prostata in malattie classificate altrove**
Prostatite:
- gonococcica (A54.2†)
- da Trichomonas (A59.0†)
- tubercolare (A18.1†)

N51.1* **Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove**
Epididimite da clamidie (A56.1†)
Orchite da clamidie (A56.1†)
Epididimite da gonococco (A54.2†)
Orchite da gonococco (A54.2†)
Orchite di parotite epidemica (B26.0†)
Tubercolosi di:
- epididimo (A18.1†)
- testicolo (A18.1†)

N51.2* **Balanite in malattie classificate altrove**
Balanite:
- amebica (A06.8†)
- da candida (B37.4†)

N51.8* **Altri disturbi degli organi genitali maschili in malattie classificate altrove**
Chilocele da filaria della tunica vaginale (B74.- †)
Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato genitale maschile S.A.I. (A60.0†)
Tubercolosi di vescicola seminale (A18.1†)

Disturbi della mammella (N60-N64)

Esclude: disturbi della mammella associati al parto (O91-O92)

N60 **Displasia mammaria benigna**
Include: mastopatia fibrocistica

N60.0 **Cisti mammaria isolata**
Cisti mammaria

N60.1 **Mastopatia cistica diffusa**
Mammella cistica
Esclude: con proliferazione epiteliale (N60.3)

N60.2 **Fibroadenosi della mammella**
Esclude: fibroadenoma della mammella (D24)

N60.3 **Fibrosclerosi della mammella**
Mastopatia cistica con proliferazione epiteliale

N60.4 **Ectasia di dotto mammario**

N60.8 **Altre displasie mammarie benigne**

N60.9 **Displasia mammaria benigna non specificata**

N61 **Disturbi infiammatori della mammella**
Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:
- areola
- mammella

Foruncolo della mammella
Mastite (acuta) (cronica) (non puerperale):
- infettiva
- S.A.I.

Esclude: mastite infettiva neonatale (P39.0)

N62 **Ipertrofia della mammella**
Ginecomastia
Ipertrofia della mammella:
- S.A.I.
- puberale massiva

N63 **Nodulo della mammella non specificato**
Noduli(o) mammari(o) S.A.I.

N64 **Altri disturbi della mammella**

N64.0 **Ragade e fistola del capezzolo**

N64.1 **Necrosi grassa della mammella**
Necrosi grassa (segmentale) della mammella

N64.2 **Atrofia della mammella**

N64.3 **Galattorrea non associata al parto**

N64.4 **Mastodinia**

N64.5 **Altri segni e sintomi mammari**
Indurimento del seno
Secrezione dei capezzoli
Retrazione del capezzolo

N64.8 **Altri disturbi specificati della mammella**
Galattocele
Subinvoluzione della mammella (post-allattamento)

N64.9 **Disturbo della mammella non specificato**

Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili (N70-N77)

Esclude: quando complicanti:
- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
- gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 **Salpingite ed ooforite**
Include: ascesso:
- di tuba di Falloppio
- di ovaio
- tubo-ovarico

piosalpinge
salpingo-ovarite
malattia infiammatoria tubo-ovarica
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N70.0 **Salpingite ed ooforite acute**

N70.1 **Salpingite ed ooforite croniche**
Idrosalpinge

N70.9 **Salpingite ed ooforite non specificate**

N71 Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa

Include: ascesso uterino
endo(mio)metrite
metrite
miometrite
piometra

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N71.0 **Malattia infiammatoria acuta dell'utero**

N71.1 **Malattia infiammatoria cronica dell'utero**

N71.9 **Malattia infiammatoria dell'utero non specificata**

N72 Malattia infiammatoria della cervice uterina

Cervicite)
Endocervicite) con o senza erosione o ectropion
Esocervicite)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: erosione o ectropion della cervice in assenza di cervicite (N86)

N73 Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

N73.0 **Parametrite e cellulite pelvica acute**
Ascesso di:

- legamento largo)
- parametrio) specificato(a) come acuto(a)

Cellulite pelvica femminile)

N73.1 **Parametrite e cellulite pelvica croniche**
Qualsiasi condizione morbosa in N73.0 specificata come cronica

N73.2 **Parametrite e cellulite pelvica non specificate**
Qualsiasi condizione morbosa in N73.0 non specificata se cronica o acuta

N73.3 **Pelviperitonite femminile acuta**

N73.4 **Pelviperitonite femminile cronica**

N73.5 **Pelviperitonite femminile non specificata**

N73.6 **Aderenze pelviperitoneali femminili**
Esclude: aderenze pelviperitoneali post-operatorie (N99.4)

N73.8 **Altre malattie infiammatorie specificate della pelvi femminile**

N73.9 **Malattia infiammatoria della pelvi femminile non specificata**
Infezione o infiammazione pelvica femminile S.A.I.

N74* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove

N74.0* **Infezione tubercolare della cervice uterina (A18.1†)**

N74.1* **Malattia infiammatoria tubercolare della pelvi femminile (A18.1†)**
Endometrite tubercolare

N74.2* **Malattia infiammatoria sifilitica della pelvi femminile (A51.4†, A52.7†)**

N74.3* **Malattia infiammatoria gonococcica della pelvi femminile (A54.2†)**

N74.4* **Malattie infiammatoria da Chlamydia della pelvi femminile (A56.1†)**

N74.8* **Disturbi infiammatori della pelvi femminile in altre malattie classificate altrove**

N75 Malattie della ghiandola di Bartolino

N75.0 **Cisti della ghiandola di Bartolino**

N75.1 **Ascesso della ghiandola di Bartolino**

N75.8 **Altre malattie della ghiandola di Bartolino**
Bartolinite

N75.9 **Malattia della ghiandola di Bartolino non specificata**

N76 Altre infiammazioni della vagina e della vulva

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.
Esclude: vaginite senile (atrofica) (N95.2)

N76.0 **Vaginite acuta**
Vaginite S.A.I.
Vulvovaginite:
- acuta
- S.A.I.

N76.1 **Vaginite subacuta e cronica**
Vulvovaginite:
- cronica
- subacuta

N76.2 **Vulvite acuta**
Vulvite S.A.I.

N76.3 **Vulvite subacuta e cronica**

N76.4 **Ascesso della vulva**
Foruncolo della vulva

N76.5 **Ulcerazione della vagina**

N76.6 **Ulcerazione della vulva**

N76.8 **Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva**

N77* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

N77.0* **Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**
Ulcerazione della vulva in:
- infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†)
- tubercolosi (A18.1†)

N77.1* **Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
Vaginite, vulvite e vulvovaginite in:
- candidiasi (B37.3†)
- infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0†)
- ossiuriasi (B80†)

N77.8* **Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove**
Ulcerazione della vulva in malattia di Behçet (M35.2†)

Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile (N80-N98)

N80 Endometriosi

N80.0 **Endometriosi dell'utero**
Adenomiosi

N80.1 **Endometriosi dell'ovaio**

N80.2 **Endometriosi di tuba di Falloppio**

N80.3 **Endometriosi del peritoneo pelvico**

N80.4 **Endometriosi del setto rettovaginale e della vagina**

N80.5 **Endometriosi dell'intestino**

N80.6 **Endometriosi in cicatrice cutanea**

N80.8 **Altra endometriosi**

N80.9 **Endometriosi non specificata**

N81 Prolasso genitale femminile

Esclude: prolasso genitale femminile complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5)
prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio (N83.4)
prolasso della volta vaginale dopo isterectomia (N99.3)

N81.0 **Uretrocele femminile**
Esclude: uretrocele con:
- cistocele (N81.1)
- prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.1 **Cistocele**
Cistocele con uretrocele
Prolasso della parete vaginale (anteriore) S.A.I.
Esclude: cistocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.2 **Prolasso utero-vaginale incompleto**
Prolasso della cervice uterina S.A.I.
Prolasso uterino:
- di primo grado
- di secondo grado

N81.3 **Prolasso utero-vaginale completo**
Procidentia (uteri) S.A.I.
Prolasso uterino di terzo grado

N81.4 **Prolasso utero-vaginale non specificato**
Prolasso dell'utero S.A.I.

N81.5 **Enterocele vaginale**
Esclude: enterocele con prolasso uterino (N81.2-N81.4)

N81.6 **Rettocele**
Prolasso della parete vaginale posteriore
Esclude: prolasso rettale (K62.3)
rettocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

N81.8 **Altro prolasso genitale femminile**
Insufficienza perineale
Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento pelvico

N81.9 **Prolasso genitale femminile non specificato**

N82 Fistole interessanti l'apparato genitale femminile

Esclude: fistola entero-vescicale (N32.1)

N82.0 **Fistola vescicovaginale**

N82.1 **Altre fistole dell'apparato genitourinario femminile**
Fistola:
- cervico-vescicale
- uretero-vaginale
- uretro-vaginale
- utero-uretrica
- utero-vescicale

N82.2 **Fistola tra intestino tenue e vagina**

N82.3 **Fistola colo-vaginale**
Fistola retto-vaginale

N82.4 **Altra fistola entero-genitale femminile**
Fistola entero-uterina

N82.5 **Fistola genito-cutanea femminile**
Fistola:
- utero-parietale addominale
- vaginoperineale

N82.8 **Altra fistola dell'apparato genitale femminile**

N82.9 **Fistola dell'apparato genitale femminile non specificata**

N83 Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo

Esclude: idrosalpinge (N70.1)

N83.0 **Cisti follicolare dell'ovaio**
Cisti di follicolo di Graaf
Cisti follicolare emorragica (dell'ovaio)

N83.1 **Cisti del corpo luteo**
Cisti emorragica del corpo luteo

N83.2 **Altre e non specificate cisti dell'ovaio**
Cisti da ritenzione dell'ovaio
Cisti semplice dell'ovaio
Esclude: cisti ovarica:
- dello sviluppo (Q50.1)
- neoplastica (D27)

sindrome ovarica policistica (E28.2)

N83.3 **Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di Falloppio**

N83.4 **Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio**

N83.5 **Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tube di Falloppio**
Torsione:
- di tuba accessoria
- idatide di Morgagni

N83.6 **Ematosalpinge**
Esclude: ematosalpinge con:
- ematocolpo (N89.7)
- ematometra (N85.7)

N83.7 **Ematoma di legamento largo**

N83.8 **Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo**
Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen-Masters]

N83.9 **Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di legamento largo, non specificato**

N84 Polipo dell'apparato genitale femminile

Esclude: polipo adenomatoso (D28.-)
polipo placentare (O90.8)

N84.0 **Polipo del corpo dell'utero**
Polipo dell':
- utero S.A.I.
- endometrio

Esclude: iperplasia endometriale polipoide (N85.0)

N84.1 **Polipo della cervice dell'utero**
Polipo mucoso della cervice uterina

N84.2 **Polipo della vagina**

N84.3 **Polipo della vulva**
Polipo delle labbra vulvari

N84.8 **Polipo di altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato**

N84.9 **Polipo dell'apparato genitale femminile non specificato**

N85 Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina

Esclude: endometriosi (N80.-)
malattie infiammatorie dell'utero (N71.-)
malattie non infiammatorie della cervice uterina (N86-N88)
polipo del corpo dell'utero (N84.-)
prolasso uterino (N81.-)

N85.0 **Iperplasia ghiandolare dell'endometrio**
Iperplasia dell'endometrio:
- cistica
- ghiandolare-cistica
- polipoide
- S.A.I.

N85.1 **Iperplasia adenomatosa endometriale**
Iperplasia atipica (adenomatosa) dell'endometrio

N85.2 **Ipertrofia dell'utero**
Utero aumentato di volume o ingrandito
Esclude: ipertrofia puerperale dell'utero (O90.8)

N85.3 **Subinvoluzione dell'utero**
Esclude: subinvoluzione puerperale dell'utero (O90.8)

N85.4 **Malposizione dell'utero**
Antiversione)
Retroflessione) dell'utero
Retroversione)
Esclude: se complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5, O65.5)

N85.5 **Inversione dell'utero**
Esclude: trauma ostetrico in atto (O71.2)
inversione dell'utero post-partum (O71.2)

N85.6 **Sinechie endouterine**

N85.7 **Ematometra**
Ematometra con ematosalpinge
Esclude: ematometra con ematocolpo (N89.7)

N85.8 **Altri disturbi non infiammatori, specificati, dell'utero**
Atrofia uterina acquisita
Fibrosi uterina S.A.I.

N85.9 **Disturbo non infiammatorio dell'utero, non specificato**
Disturbo uterino S.A.I.

N86 Erosione ed ectropion della cervice uterina

Ulcera (trofica) da decubito) della cervice uterina
Eversione)
Esclude: con cervicite (N72)

N87 Displasia della cervice dell'utero

Esclude: carcinoma in situ della cervice dell'utero

N87.0 **Displasia cervicale lieve**
Displasia cervicale intraepiteliale [CIN] di I grado

N87.1 **Displasia cervicale moderata**
Displasia cervicale intraepiteliale [CIN] di II grado

N87.2 **Displasia cervicale grave non classificata altrove**
Displasia cervicale grave S.A.I.
Esclude: neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave

N87.9 **Displasia della cervice dell'utero non specificata**

N88 Altri disturbi non infiammatori della cervice dell'utero

Esclude: malattia infiammatoria della cervice (N72)
polipo della cervice (N84.1)

N88.0 **Leucoplachia della cervice dell'utero**

N88.1 **Lacerazione di vecchia data della cervice dell'utero**
Aderenze della cervice dell'utero
Esclude: trauma ostetrico in atto (O71.3)

N88.2 **Restringimento e stenosi della cervice dell'utero**
Esclude: se complicanti travaglio del parto (Q65.5)

N88.3 **Incompetenza della cervice uterina**
Indagini per e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida
Esclude: interessante il feto o il neoato (P01.0)
se complicante la gravidanza (O34.3)

N88.4 **Allungamento ipertrofico della cervice dell'utero**

N88.8 **Altri disturbi non infiammatori, specificati, della cervice uterina**
Esclude: trauma ostetrico in atto (O71.3)

N88.9 **Disturbo non infiammatorio della cervice dell'utero, non specificato**

N89 Altri disturbi non infiammatori della vagina

Esclude: carcinoma in situ della vagina (D07.2)
infiammazione della vagina (N76.-)
leucorrea da Trichomonas (A59.0)
vaginite senile (atrofica) (N95.2)

N89.0 **Displasia vaginale lieve**
Neoplasia vaginale intraepiteliale [VAIN] di I grado

N89.1 **Displasia vaginale media**
Neoplasia vaginale intraepiteliale [VAIN] di II grado

N89.2 **Displasia vaginale grave non classificata altrove**
Displasia vaginale grave S.A.I.
Esclude: neoplasia vaginale intraepiteliale [VAIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D07.2)

N89.3 **Displasia della vagina, non specificata**

N89.4 **Leucoplachia della vagina**

N89.5 **Stenosi e atresia della vagina**
Aderenze) della vagina
Stenosi)
Esclude: aderenze post-operatorie della vagina (N99.2)

N89.6 **Anello imenale stretto**
Imene rigido
Introito vaginale stretto
Esclude: imene imperforato (Q52.3)

N89.7 **Ematocolpo**
Ematocolpo con ematometra o ematosalpinge

N89.8 **Altri, specificati, disturbi non infiammatori della vagina**
Leucorrea S.A.I.
Lacerazione vaginale di vecchia data
Ulcera della vagina da pessario
Esclude: trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
lacerazione di vecchia data con interessamento dei muscoli del pavimento pelvico

N89.9 **Disturbo non infiammatorio della vagina, non specificato**

N90 Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo

Esclude: carcinoma in situ della vulva (D07.1)
infiammazione della vulva (N76.-)
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

N90.0 **Displasia vulvare lieve**
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di I grado

N90.1 **Displasia vulvare media**
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di II grado

N90.2 **Displasia vulvare grave non classificata altrove**
Displasia vulvare grave S.A.I.
Esclude: neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D07.1)

N90.3 **Displasia della vulva non specificata**

N90.4 **Leucoplachia della vulva**
Distrofia) della vulva
Craurosi)

N90.5 **Atrofia della vulva**
Stenosi della vulva

N90.6 **Ipertrofia della vulva**
Ipertrofia delle labbra vulvari

N90.7 **Cisti vulvare**

N90.8 **Altri disturbi non infiammatori, specificati, della vulva e del perineo**
Aderenze della vulva
Ipertrofia della clitoride

N90.9 **Disturbo non infiammatorio della vulva e del perineo non specificato**

N91 Amenorrea, oligomenorrea ed ipomenorrea
Esclude: disfunzione ovarica (E28.-)

N91.0 **Amenorrea primaria**
Mancato inizio delle mestruazioni

N91.1 **Amenorrea secondaria**
Assenza di mestruazioni in donna che era precedentemente mestruata

N91.2 **Amenorrea non specificata**
Assenza di mestruazione S.A.I.

N91.3 **Oligomenorrea primaria**
Mestruazione scarsa o rara fin dal menarca

N91.4 **Oligomenorrea secondaria**
Mestruazione rara o scarsa in donna che aveva precedentemente mestruazioni regolari.

N91.5 **Oligomenorrea non specificata**
Ipomenorrea S.A.I.

N92 Menorragia, polimenorrea e metrorragia
Esclude: sanguinamento post-menopausa (N95.0)

N92.0 **Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo regolare**
Flussi abbondanti S.A.I.
Menorragia S.A.I.
Polimenorrea

N92.1 **Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo irregolare**
Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali
Menometrorragia
Metrorragia
Sanguinamento irregolare intermestruale

N92.2 **Mestruazione eccessiva alla pubertà**
Menorragia ala pubertà
Perdite della pubertà
Sanguinamento eccessivo all'esordio delle mestruazioni

N92.3 **Sanguinamento da ovulazione**
Sanguinamento regolare intermestruale

N92.4 **Sanguinamento eccessivo in pre-menopausa**
Menorragia e metrorragia:
- climaterica
- della menopausa
- preclimaterica
- pre-menopausa

N92.5 **Altra specificata irregolarità mestruale**

N92.6 **Mestruazione irregolare non specificata**
Periodi irregolari S.A.I.
Sanguinamento irregolare S.A.I.
Esclude: mestruazione irregolare con:
- intervalli allungati o oligomenorrea (N91.3-N91.5)
- intervalli abbreviati o perdite eccessive (N92.1)

N93 Altri sanguinamenti uterini e vaginali anormali

Esclude: emorragia vaginale neonatale (P54.6)
pseudomestruazioni (P54.6)

N93.0 **Sanguinamento postcoitale e da rapporto sessuale**

N93.8 **Altri sanguinamenti anormali uterini o vaginali specificati**
Perdite uterine o vaginali disfunzionali o funzionali S.A.I.

N93.9 **Sanguinamento uterino o vaginale anormale non specificato**

N94 Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale

N94.0 **Mittelschmerz**

N94.1 **Dispareunia**
Esclude: dispareunia psicogena (F52.6)

N94.2 **Vaginismo**
Esclude: vaginismo psicogeno (F52.5)

N94.3 **Sindrome da tensione premestruale**

N94.4 **Dismenorrea primaria**

N94.5 **Dismenorrea secondaria**

N94.6 **Dismenorrea non specificata**

N94.8 **Altre condizioni morbose, specificate, associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale**

N94.8 **Condizioni morbose, non specificate, associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale**

N95 Disturbi menopausali e perimenopausali

Esclude: perdite eccessive in pre-menopausa (N92.4)
osteoporosi postmenopausa (M81.0)
- con frattura patologica (M80.0)

uretrite postmenopausa (N34.2)
menopausa prematura S.A.I. (E28.3)

N95.0 **Sanguinamento in postmenopausa**
Esclude: quello associato con menopausa artificiale (N95.3)

N95.1 **Disturbi della menopausa e del climaterio femminile**
Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa
Esclude: quelli associati a menopausa artificiale (N95.3)

N95.2 **Vaginite atrofica postmenopausa**
Vaginite senile (atrofica)
Esclude: quando associata con menopausa artificiale (N95.3)

N95.3 **Disturbi associati a menopausa artificiale**
Sindrome postmenopausa artificiale

N95.8 **Altro disturbo, specificato, menopausale e perimenopausale**

N95.9 **Disturbo menopausale e perimenopausale, non specificato**

N96 Aborto ricorrente

Esame di, o assistenza a, donna non gravida
Infertilità relativa
Esclude: gravidanza in atto (O26.2)
con aborto in atto (O03-O06)

N97 Infertilità femminile

Include: inabilità a ottenere una gravidanza
sterilità femminile S.A.I.
Esclude: infertilità relativa (N96)

N97.0 **Infertilità femminile associata a mancanza di ovulazione**

N97.1 **Infertilità fmminile di origine tubarica**
Associata a malformazione congenita di tuba
Blocco tubarico
Occlusione tubarica
Stenosi tubarica

N97.2 **Infertilità femminile di origine uterina**
Associata a malformazione congenita dell'utero
Mancato impianto dell'uovo

N97.3 **Infertilità femminile di origine cervicale**

N97.4 **Infertilità femminile associata a fattori maschili**

N97.8 **Infertilità femminile di altra origine**

N97.9 **Infertilità femminile non specificata**

N98 Complicanze associate a fecondazione artificiale

N98.0 **Infezione associata ad inseminazione artificiale**

N98.1 **Iperstimolazione ovarica**
Iperstimolazione delle ovaie:
- associata ad induzione dell'ovulazione
- S.A.I.

N98.2 **Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in vitro**

N98.3 **Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante embryo transfer**

N98.8 **Altre complicanze associate a fecondazione artificiale**
Complicanze di inseminazione artificiale dovute a:
- marito
- donatore

N98.9 **Complicanze non specificate associate a fecondazione artificiale**

Altri disturbi dell'apparato genitourinario (N99)

N99 Disturbi iatrogeni delle vie genitourinarie non classificati altrove

Esclude: cistite da raggi (N30.4)
disturbi associati a menopausa artificiale (N95.3)
osteoporosi post-ovariectomia (M81.1)
- con frattura patologica (M80.1)

N99.0 **Insufficienza renale iatrogena**

N99.1 **Stenosi uretrale iatrogena**
Restringimento uretrale post-cateterismo

N99.2 **Aderenze post-operatorie della vagina**

N99.3 **Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia**

N99.4 **Aderenze pelviperitoneali iatrogene**

N99.5 **Malfunzionamento di stoma esterno delle vie urinarie**

N99.8 **Altri disturbi genitourinari iatrogeni**
Sindrome dell'ovaio residuo

N99.9 **Disturbo genitourinario iatrogeno non specificato**

Gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)

Esclude: disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
necrosi ipofisaria postpartum (E23.0)
osteomalacia puerperale (M83.0)
controllo di:
- gravidanza ad alto rischio (Z35.-)
- gravidanza normale (Z34.-)

tetano puerperale (A34)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Questo settore contiene le seguenti classi:

O00-O08	Gravidanza con esito abortivo
O10-O16	Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio
O20-O29	Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza
O30-O48	Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto
O60-O75	Complicanze del travaglio e del parto
O80-O84	Parto
O85-O92	Complicanze correlate prevalentemente al puerperio
O94-O99	Altre condizioni morbose ostetriche non classificate altrove

Gravidanza con esito abortivo (O00-O08)

Esclude: proseguimento della gravidanza, in gestazione multipla, dopo aborto di uno o più feti (O31.1)

O00 Gravidanza ectopica

Include: interruzione di gravidanza ectopica

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

O00.0 Gravidanza addominale

Esclude: parto di feto vitale in gravidanza addominale (O83.3)
assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale (O36.7)

O00.1 Gravidanza tubarica

Gravidanza falloppiana
Rottura di tuba (di Falloppio) da gravidanza
Aborto tubarico

O00.2 Gravidanza ovarica

O00.8 Altra gravidanza ectopica

Gravidanza:

- cervicale
- angolare
- intraligamentosa
- intramurale
- interstiziale
- cornuale

O00.9 Gravidanza ectopica non specificata

O01 Mola idatiforme

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

Esclude: mola idatiforme maligna (D39.2)

O01.0 Mola idatiforme classica

Mola idatiforme completa

O01.1 Mola idatiforme incompleta e parziale

O01.9 Mola idtiforme non specificata

Malattia trofoblastica S.A.I.
Mola vescicolare S.A.I.

O02 **Altri prodotti anormali del concepimento**

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria O08.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

Esclude: feto papiraceo (O31.0)

O02.0 **Ovulo abortivo [“blighted ovum”] e mola non idatiforme**

Mola:

- carnosa
- intrauterina S.A.I.

Uovo patologico

O02.1 **Aborto interno**

Morte fetale con ritenzione di feto morto

Esclude: aborto interno con:

- ovulo abortivo (O02.0)
- mola idatiforme (O01.-)
- mola non idatiforme (O02.0)

O02.8 **Altri prodotti anormali del concepimento, specificati**

Esclude: quelli con:

- mola idatiforme (O01.-)
- mola non idatiforme (O02.0)
- ovulo abortivo (O02.0)

O02.9 **Prodotto anormale del concepimento, non specificato**

Le seguenti suddivisioni reltive al quarto carattere sono da utilizzarsi con le categorie O03-O06:

Nota: l’aborto incompleto comprende la ritenzione di prodotti del concepimento dopo l’aborto

.0 **Incompleto, complicato da infezione dell’apparato genitale o di organi pelvici**

Con condizioni morbose classificate in O08.0

.1 **Incompleto, complicato da emorragia tardiva o eccessiva**

Con condizioni morbose classificate in O08.1

.2 **Incompleto, complicato da embolia**

Con condizioni morbose classificate in O08.2

.3 **Incompleto, con altre e non specificate complicanze**

Con condizioni morbose classificate in O08.3-O08.9

.4 **Incompleto, senza complicanze**

.5 **Completo o non specificato, complicato da infezione dell’apparato genitale o della pelvi**

Con condizioni morbose in O08.0

.6 **Completo o non specificato, complicato da emorragia tardiva o eccessiva**

Con condizioni morbose in O08.1

.7 **Completo o non specificato, complicato da embolia**
Con condizioni morbose in O08.2

.8 **Completo o non specificato, con altre e non specificate complicanze**
Con condizioni morbose classificate in O08.3-O08.9

.9 **Completo o non specificato, senza complicanze**

O03 Aborto spontaneo

[Vedere pagine 644-645 per le istruzioni]
Include: aborto naturale

O04 Aborto per ragioni mediche e legali

[Vedere pagine 644-645 per le istruzioni]
Include: aborto terapeutico
interruzione di gravidanza:
- legale
- terapeutica

O05 Altro tipo di aborto

[Vedere pagine 644-645 per le istruzioni]

O06 Aborto non specificato

[Vedere pagine 644-645 per le istruzioni]
Include: aborto indotto S.A.I.

O07 Tentativo fallito di aborto

Include: tentativo fallito di aborto provocato
Esclude: aborto incompleto (O03-O06)

O7.0 **Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici**
Con condizioni morbose classificabili in O08.0

O7.1 **Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, complicato da emorragia tardiva e eccessiva**
Con condizioni morbose classificabili in O08.1

O7.2 **Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, complicato da embolia**
Con condizioni morbose classificabili in O08.2

O7.3 **Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, con altre e non specificate complicanze**
Con condizioni morbose classificabili in O08.3-O08.9

O7.4 **Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali, senza complicanza**
Tentativo fallito di aborto per ragioni mediche e legali S.A.I.

O7.5 **Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici**
Con condizioni morbose classificabili in O08.0

O7.6 **Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da emorragia tardiva e eccessiva**
Con condizioni morbose classificabili in O08.1

O7.7 **Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da embolia**
Con condizioni morbose classificabili in O08.2

O7.8 **Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate complicanze**
Con condizioni morbose classificabili in O08.3-O08.9

O7.9 **Altro e non specificato tentativo fallito di aborto senza complicanza**
Tentativo di aborto fallito S.A.I.

O08 Complicanze successive ad aborto e a gravidanza ectopica o molare

Nota: questo codice è fornito soprattutto per la codifica della morbosità. Per l'uso di questa categoria si dovrebbe fare riferimento alle regole di codifica della morbosità e alle relative linee-guida contenute nel 2° volume

O08.0 **Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o molare**

Endometrite)
Ooforite)
Parametrite)
Pelviperitonite) successiva(o) a condizioni morbose
Salpingite) classificabili in O00-O07
Salpingo-ooforite)
Sepsi)
Shock settico)
Setticemia)

Esclude: embolia settica o setticopiemica (O08.2)
infezione delle vie urinarie (O08.8)

O08.1 **Emorragia, prolungata o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare**

Afibrinogenemia) successiva a condizioni morbose
Coagulazione intravasale) classificabili in O00-O07
Sindrome da defibrinazione)

O08.2 **Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**

Embolia:

- di coagulo ematico)
- gassosa)
- di liquido amniotico) successiva(o) a condizioni morbose
- piemica) classificabili in O00-O07
- polmonare)
- S.A.I.)
- settica o setticopiemica)

O08.3 **Shock successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**

- Collasso circolatorio) successivi a condizioni morbose
- Shock (post-operatorio)) classificabili in O00-O07

Esclude: shock settico (O08.0)

O08.4 **Insufficienza renale successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare**

Oliguria	)	
Insufficienza renale (acuta)	)	successiva a condizioni morbose
Anuria	)	classificabili in O00-O07
Necrosi tubulare	)	
Uremia	)	

O08.5 **Disturbi metabolici successivi ad aborto od a gravidanza ectopica o molare**
Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07

O08.6 **Danni a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**
Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico:

- della cervice)
- dell'intestino)
- del legamento largo) successiva(o) a condizioni morbose
- del tessuto periuretrale) classificabili in O00-O07
- dell'utero)
- della vescica)

O08.7 **Altre complicanze venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**

O08.8 **Altre complicanze successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**

Arresto cardiaco	)	successivo(a) a condizioni morbose
Infezione delle vie urinarie	)	classificabili in O00-O07

O08.9 **Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare**

Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio (O10-O16)

O10 **Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Include: le condizioni morbose sottomenzionate con proteinuria preesistente
Esclude: quelle con aumento o sovrapposizione di proteinuria (O11)

O10.0 **Ipertensione essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I10 specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.1 **Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I11.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.2 **Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I12.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.3 **Malattia cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I13.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.4 **Ipertensione secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I15.- specificata come motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio

O10.9 **Ipertensione preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

O11 **Disturbo ipertensivo preesistente con proteinuria sovrapposta**
Condizioni morbose in O10.- complicate da un aumento della proteinuria
Pre-eclampsia sovrapposta

O12 **Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione**

O12.0 **Edema gravidico**

O12.1 **Proteinuria gravidica**

O12.9 **Edema gravidico con proteinuria**

O13 **Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza] senza proteinuria significativa**
Ipertensione gravidica S.A.I.
Preeclampsia lieve

O14 **Ipertensione gestazionale [indotta da gravidanza] con proteinuria significativa**
Esclude: pre-eclampsia sovrapposta (O11)

O14.0 **Pre-eclampsia moderata**

O14.1 **Pre-eclampsia grave**

O14.9 **Pre-eclampsia non specificata**

O15 **Eclampsia**
Include: convulsioni successive a condizioni morbose classificate in O10-O14 e O16
eclampsia con ipertensione indotta dalla gravidanza o preesistente

O15.0 **Eclampsia in gravidanza**

O15.1 **Eclampsia nel travaglio di parto**

O15.2 **Eclampsia nel puerperio**

O15.9 **Eclampsia, il cui periodo di insorgenza non è specificato**
Eclampsia S.A.I.

O16 **Ipertensione materna non specificata**

Altri disturbi materni correlati prevalentemente aala gravidanza (O20-O29)

Nota: Le categorie O24.- e O25 includono le condizioni morbose sottoelencate anche se insorgono durante il parto o il puerperio

Esclude: assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)
malattie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il travaglio (di parto) ed il puerperio (O98-O99)

O20 Emorragia nella fase iniziale di gravidanza

Esclude: gravidanza con esito abortivo

O20.0 Minaccia di aborto
Emorragia specificata come dovuta a minaccia d'aborto

O20.8 Altra emorragia nella fase iniziale di gravidanza

O20.9 Emorragia nella fase iniziale di gravidanza, non specificata

O21 Iperemesi gravidica

O21.0 Iperemesi gravidica lieve
Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della ventiduesima settimana di gestazione

O21.1 Iperemesi gravidica con disturbi metabolici
Iperemesi gravidica insorta prima della fine della ventiduesima settimana di gestazione con disturbi metabolici come:

- deplezione di carboidrati
- disidratazione
- squilibrio elettrolitico

O21.2 Iperemesi gravidica tardiva
Iperemesi insorta dopo ventidue settimane di gestazione

O21.8 Altra iperemesi complicante la gravidanza
Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza
Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa

O21.9 Iperemesi gravidica non specificata

O22 Complicanze venose in gravidanza

Esclude: embolia polmonare ostetrica (O88.-)
le condizioni morbose sotto indicate se complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
- parto e puerperio (O87.-)

O22.0 Vene varicose degli arti inferiori in gravidanza
Vene varicose S.A.I. in gravidanza

O22.1 **Varici di organi genitali in gravidanza**
Varici perineali)
Varici vaginali) in gravidanza
Varici vulvari)

O22.2 **Tromboflebite superficiale in gravidanza**
Tromboflebite degli arti inferiori in gravidanza

O22.3 **Flebotrombosi profonda in gravidanza**
Trombosi venosa profonda in preparto

O22.4 **Emorroidi in gravidanza**

O22.5 **Trombosi venosa cerebrale in gravidanza**
Trombosi di seno venoso cerebrale in gravidanza

O22.8 **Altre complicanze venose in gravidanza**

O22.9 **Complicanze venose in gravidanza, non specificate**
- flebite S.A.I.)
- flebopatia S.A.I.) gravidica
- trombosi S.A.I.)

O23 Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza

O23.0 **Infezioni renali in gravidanza**

O23.1 **Infezioni vescicali in gravidanza**

O23.2 **Infezioni dell'uretra in gravidanza**

O23.3 **Infezioni di altre parti dell'apparato urinario in gravidanza**

O23.4 **Infezione non specificata dell'apparato urinario in gravidanza**

O23.5 **Infezioni dell'apparato genitale in gravidanza**

O23.9 **Altra e non specificata infezione dell'apparato genitourinario in gravidanza**
Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza S.A.I.

O24 Diabete mellito in gravidanza

Include: durante il parto e il puerperio

O24.0 **Diabete mellito preesistente, insulino-dipendente**

O24.1 **Diabete mellito preesistente, non insulino-dipendente**

O24.2 **Diabete mellito preesistente, correlato a malnutrizione**

O24.3 **Diabete mellito preesistente non specificato**

O24.4 **Diabete mellito insorto in gravidanza**
Diabete mellito gravidico S.A.I.

O24.9 **Diabete mellito in gravidanza, non specificato**

O25 Malnutrizione in gravidanza

Malnutrizione durante il parto ed il puerperio

O26 Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza

O26.0 **Aumento eccessivo di peso in gravidanza**
Esclude: edema gestazionale (O12.0, O12.2)

O26.1 **Aumento insufficiente di peso in gravidanza**

O26.2 **Assistenza in gravidanza per aborto abituale**
Esclude: aborto abituale con aborto in atto (O03-O06)
senza aborto in atto (N96)

O26.3 **Ritenzione di dispositivo contraccettivo intrauterino in gravidanza**

O26.4 **Herpes gravidico**
Herpes gestationis

O26.5 **Sindrome ipotensiva materna**
Sindrome da ipotensione materna in posizione supina

O26.6 **Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio**
Esclude: sindrome epatorenale successiva a (travaglio di) parto (O90.4)

O26.7 **Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio**
Esclude: diastasi traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto (O71.6)

O26.8 **Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza**
Astenia e affaticamento)
Nevrite periferica) correlate a gravidanza
Malattia renale)

O26.9 **Condizione morbosa non specificata correlata a gravidanza**

O28 Risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre

Esclude: reperti diagnostici classificati altrove, vedere indice alfabetico
assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

O28.0 **Reperto ematologico anormale riscontrato a screening prenatale della madre**

O28.1 **Reperto biochimico anormale riscontrato a screening prenatale della madre**

O28.2 **Reperto citologico anormale riscontrato a screening prenatale della madre**

O28.3 **Reperto ecografico anormale riscontrato a screening prenatale della madre**

O28.4 **Reperto radiologico anormale riscontrato a screening prenatale della madre**

O28.5 **Reperti cromosomici e genetici anormali riscontrati a screening prenatale della madre**

O28.8 **Altri risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre**

O28.9 **Risultato anormale, non specificato, riscontrato a screening prenatale della madre**

O29 Complicanze di anestesia in gravidanza

Include: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza

Esclude: complicanze di anestesia in:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O08)
- puerperio (O89.-)
- travaglio e parto (O74.-)

O29.0 **Complicanze polmonari di anestesia in gravidanza**

Inalazioni di contenuto gastrico o di secrezioni gastriche S.A.I.)
Pneumotorace) da anestesia
Polmonite da aspirazione) in gravidanza
Sindrome di Mendelson)

O29.1 **Complicanze cardiache di anestesia in gravidanza**

Arresto cardiaco)
Insufficienza cardiaca) da anestesia in gravidanza

O29.2 **Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia in gravidanza**

Anossiacerebrale in gravidanza

O29.3 **Reazione tossica ad anestesia locale in gravidanza**

O23.4 **Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in gravidanza**

O29.5 **Altre complicanze di anestesia spinale o epidurale in gravidanza**

O29.6 **Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in gravidanza**

O29.8 **Altre complicanze di anestesia in gravidanza**

O29.9 **Complicanze non specificate di anestesia in gravidanza**

Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto e alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

O30 Gravidanza multipla

Esclude: complicanze specifiche di gravidanza multipla (O31.-)

O30.0 **Gravidanza gemellare**

O30.1 **Gravidanza tripla**

O30.2 **Gravidanza quadrupla**

O30.8 **Altra gravidanza multipla**

O30.9 **Gravidanza multipla non specificata**
Gravidanza multipla S.A.I.

O31 Complicanze specifiche di gravidanza multipla

Esclude: gemelli congiunti che causano sproporzione (O33.7)
parto in ritardo del secondo gemello, terzo gemello, ecc. (O63.2)
presentazione anormale di uno o più feti (O32.5)
con distocia (O64-O66)

O31.0 **Feto papiraceo**
Fetus compressus

O31.1 **Continuazione della gravidanza dopo aborto di uno o più feti**

O31.2 **Continuazione della gravidanza dopo morte intrauterina di uno o più feti**

O31.8 **Altre complicanze specifiche di gravidanza multipla**

O32 Assistenza prestata alla madre per presentazione anormale del feto accertata o presunta

Include: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Esclude: le condizioni morbose sottoelencate con distocia da ostacolo meccanico (O64.-)

O32.0 **Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile**

O32.1 **Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto**

O32.2 **Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua**
Presentazione:
- obliqua
- trasversa

O32.3 **Assistenza prestata alla madre per posizione fetale di faccia, di fronte, di mento del feto**

O32.4 **Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a termine**
Mancato impegno della testa fetale

O32.5 **Assistenza prestata alla madre per presentazione anormale di uno o più feti in gravidanza multipla**

O32.6 **Assistenza alla madre per presentazione fetale composta**

O32.8 **Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del feto**

O32.9 **Assistenza alla madre per presentazione anormale del feto non specificata**

O33 Assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta

Include: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio di parto

Esclude: le condizioni morbose sottoelencate con distocia da ostacolo meccanico (O65-O66)

O33.0 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della pelvi materna
Deformazione ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I.

O33.1 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi generalmente contratta
Pelvi contratta S.A.I. che provoca sproporzione

O33.2 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento dello stretto superiore della pelvi
Restringimento dello stretto superiore (della pelvi) che provoca sproporzione

O33.3 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento dello stretto inferiore della pelvi
Restringimento della cavità media (della pelvi)) che causa sproporzione
Restringimento dello stretto inferiore (della pelvi))

O33.4 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, materna e fetale

O33.5 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto insolitamente grande
Sproporzione di origine fetale con feto di conformazione normale
Sproporzione fetale S.A.I.

O33.6 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da idrocefalia fetale

O33.7 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da altre deformità fetali
Gemelli congiunti)
Ascite fetale)
Idrope fetale)
Meningomielocele fetale) causa di sproporzione
Teratoma sacrale fetale)
Tumore fetale)

O33.8 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di altra origine

O33.9 Assistenza prestata alla madre per sproporzione non specificata
Sproporzione cefalo pelvica S.A.I.
Sproporzione feto pelvica S.A.I.

O34 Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi pelvici, accertata o presunta

Include: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

Esclude: le condizioni morbose sottoelencate con distocia (O65.5)

O34.0 Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell'utero
Assistenza prestata alla madre per:

- utero doppio
- utero bicorne

O34.1 **Assistenza prestata alla madre per tumore del corpo uterino**

Assistenza prestata alla madre per:

- polipo del corpo uterino
- fibroma uterino

Esclude: assistenza prestata alla madre per tumore della cervice uterina (O34.4)

O34.2 **Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento chirurgico**

Assistenza prestata alla madre per pregresso taglio cesareo

Esclude: parto per via vaginale successivo a pregresso parto cesareo (O75.7)

O34.3 **Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina**

Assistenza prestata alla madre per:

- cerchiaggio) con o senza menzione di incompetenza
- sutura di Shirodkar) cervicale

O34.4 **Assistenza prestata alla madre per altre anormalità della cervice uterina**

Assistenza prestata alla madre per:

- polipo della cervice
- precedente intervento chirurgico sulla cervice
- restringimento o stenosi della cervice
- tumore della cervice

O34.5 **Assistenza prestata alla madre per altre anormalità di utero gravidico**

Assistenza prestata alla madre per:

- incarcerazione)
- prolasso) di utero gravidico
- retroversione)

O34.6 **Assistenza prestata alla madre per anormalità della vagina**

Assistenza prestata alla madre per:

- precedente intervento chirurgico sulla vagina
- vagina settata
- stenosi della vagina (acquisita) (congenita)
- restringimento della vagina
- tumore della vagina

Esclude: assistenza prestata alla madre per varici vaginali in gravidanza (O22.1)

O34.7 **Assistenza prestata alla madre per anormalità della vulva e del perineo**

Assistenza prestata alla madre per:

- fibrosi del perineo
- precedente intervento chirurgico al perineo o alla vulva
- perineo rigido
- tumore della vulva

Esclude: assistenza prestata alla madre per varici perineali e vulvari in gravidanza (O22.1)

O34.8 **Assistenza prestata alla madre per altre anormalità di organi pelvici**

Assistenza prestata alla madre per:

- cistocele
- (precedente) plastica del pavimento pelvico
- rettocele
- pavimento pelvico rigido

O34.9 **Assistenza prestata alla madre per anormalità non specificata di organo pelvico**

O35 Assistenza prestata alla madre per anormalità o lesioni fetali accertate o sospettate

Include: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o l'interruzione della gravidanza

Esclude: assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o sospettata (O33.-)

O35.0 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione fetale a carico del sistema nervoso centrale

Assistenza prestata alla madre per:

- anencefalia fetale (sospettata)
- spina bifida fetale (sospettata)

Esclude: anormalità cromosomica fetale (O35.1)

O35.1 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) anomalia cromosomica fetale

O35.2 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malattia ereditaria fetale

Esclude: anomalie cromosomiche fetali (O35.1)

O35.3 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da malattia virale della madre

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:

- infezione da citomegalovirus) materna
- rosolia)

O35.4 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da alcolismo materno

O35.5 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da farmaci

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da tossicodipendenza

Esclude: sofferenza respiratoria del feto durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci (O68.-)

O35.6 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da radiazioni

O35.7 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da altre procedure mediche

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:

- dispositivi contraccettivi intrauterini
- amniocentesi
- analisi ematologiche
- biopsia
- interventi chirurgici intrauterini

O35.8 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) altra anomalia o lesione fetale

Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:

- listeriosi materna
- toxoplasmosi

O35.9 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) anomalie o lesioni fetali non specificate

O36 Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o sospettati

Include: le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o l'interruzione della gravidanza

Esclude: travaglio e parto complicati da sofferenza fetale [distress] (O68.-)
sindromi da trasfusione placentare (O43.0)

O36.0 **Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione Rh**
Anticorpi anti-D [Rh]
Incompatibilità Rh (con idrope fetale)

O36.1 **Assistenza prestata alla madre per altra isoimmunizzazione**
Isoimmunizzazione AB0
Isoimmunizzazione S.A.I. (con idrope fetale)

O36.2 **Assistenza prestata alla madre per idrope fetale**
Idrope fetale:
- S.A.I.
- non associata ad isoimmunizzazione

O36.3 **Assistenza prestata alla madre per segni di ipossia fetale**

O36.4 **Assistenza prestata alla madre per morte intrauterina del feto**
Esclude: aborto interno (O02.1)

O36.5 **Assistenza prestata alla madre per insufficiente crescita fetale**
Assistenza prestata alla madre per:
- basso peso per l'età gestazionale accertato o sospettato
- insufficienza placentare accertata o sospettata
- piccolo per l'età gestazionale accertato o sospettato

O36.6 **Assistenza prestata alla madre per eccessiva crescita fetale**
Assistenza prestata alla madre per sospetto o accertamento di feto "grosso per l'età gestazionale"

O36.7 **Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale**

O36.8 **Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali specificati**

O36.9 **Assistenza prestata alla madre per problema fetale non specificato**

O40 Polidramnio(s)
Idramnio(s)

O41 Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane
Esclude: rottura prematura delle membrane (O42.-)

O41.0 **Oligoidramnio(s)**
Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di membrane

O41.1 **Infezione della cavità amniotica e delle membrane**
Amnionite
Corioamnionite
Membranite
Placentite

O41.8 **Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle membrane**

O41.9 **Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle membrane**

O42 Rottura prematura delle membrane

O42.0 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio di parto entro 24 ore

O42.1 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio di parto dopo 24 ore
Esclude: con travaglio di parto ritardato per terapia (O42.2)

O42.2 Rottura prematura delle membrane, con travaglio di parto ritardato per terapia

O42.9 Rottura prematura delle membrane non specificata

O43 Disturbi placentari

Esclude: assistenza prestata alla madre per scarsa crescita fetale dovuta ad insufficienza placentare (O36.5)
placenta previa (O44.-)
distacco prematuro di placenta [abrupto placentae] (O45.-)

O43.0 Sindromi da trasfusione placentare
Trasfusione:
- fetomaterna
- maternofetale
- tra gemelli

O43.1 Malformazione della placenta
Placenta anormale S.A.I.
Placenta circumvallata

O43.8 Altri disturbi placentari
Disfunzione placentare
Infarto placentare

O43.9 Disturbo placentare non specificato

O44 Placenta previa

O44.0 Placenta previa specificata come senza emorragia
Basso impianto della placenta, specificato senza emorragia

O44.1 Placenta previa con emorragia
Basso impianto della placenta, S.A.I. o con emorragia
Placenta previa:
- marginale)
- parziale) S.A.I. o con emorragia
- totale)

Esclude: travaglio e parto complicati da emorragia da vasa praevia (O69.4)

O45 Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]

O45.0 Distacco prematuro di placenta con difetto di coagulazione
Abruptio placentae con emorragia (eccessiva) associata a:
- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

O45.8 Altro distacco prematuro di placenta

O45.9 Distacco prematuro di placenta non specificato
Distacco prematuro di placenta S.A.I.

O46 Emorragia preparto non classificata altrove

Esclude: distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia nella fase iniziale di gravidanza (O20.-)
emorragia intraparto non classificata altrove
placenta previa (O44.-)

O46.0 Emorragia preparto con difetto di coagulazione
Emorragia (eccessiva) preparto associata a:
- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

O46.8 Altra forma di emorragia preparto

O46.9 Emorragia preparto non specificata

O47 Falso travaglio di parto

O47.0 Falso travaglio di parto, prima di 37 settimane compiute di gestazione

O47.1 Falso travaglio di parto, a 37 o più settimane compiute di gestazione

O47.9 Falso travaglio di parto non specificato

O48 Gravidanza prolungata

Parto post-termine
Gravidanza protratta
Parto tardivo

O60 **Travaglio pretermine**
Inizio (spontaneo) del travaglio prima di 37 settimane compiute di gestazione

O60.0 **Travaglio pretermine senza parto**

O60.1 **Travaglio pretermine con parto pretermine**
Travaglio pretermine con parto S.A.I.

O60.2 **Travaglio pretermine con parto a termine**

O61 **Tentativo fallito di induzione del travaglio di parto**

O61.0 **Tentativo fallito di induzione medica del travaglio di parto**
Tentativo fallito di induzione (del travaglio) con:
- ossitocina
- prostaglandine

O61.1 **Tentativo fallito di induzione strumentale del travaglio di parto**
Tentativo fallito di induzione (del travaglio):
- meccanica
- chirurgica

O61.8 **Altro tentativo fallito di induzione del travaglio di parto**

O61.9 **Tentativo fallito di induzione del travaglio di parto non specificato**

O62 **Anomalie delle forze propulsive del travaglio di parto**

O62.0 **Inerzia uterina primitiva**
Dilatazione insufficiente della cervice
Disfunzione uterina ipotonica primitiva
Contrazioni iniziali insufficienti

O62.1 **Inerzia uterina secondaria**
Arresto della fase attiva del travaglio di parto
Disfunzione uterina ipotonica secondaria

O62.2 **Altra forma di inerzia uterina**
Atonia dell'utero
Contrazioni insufficienti
Disfunzione uterina ipotonica S.A.I.
Inerzia uterina S.A.I.
Contrazioni scarse
Travaglio di parto irregolare

O62.3 **Travaglio di parto imprecisato**

O62.4 **Contrazioni uterine ipertoniche, incoordinate e prolungate**
Azione uterina incoordinata
Contrazione dell'utero a clessidra
Distocia da anello di retrazione patologico [anello di Bandl]
Contrazioni tetaniche
Disfunzione uterina ipertonica
Distocia uterina S.A.I.
Travaglio scoordinato
Esclude: distocia (fetale) (materna) S.A.I. (O66.9)

O62.8 **Altre anomalie delle forze propulsive del travaglio di parto**

O62.9 **Anomalie non specificate delle forze propulsive del travaglio di parto**

O63 Travaglio di parto prolungato

O63.0 **Prolungamento del primo stadio [periodo dilatativo] (del travaglio) di parto**

O63.1 **Prolungamento del secondo stadio [periodo espulsivo] (del travaglio) di parto**

O63.2 **Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.**

O63.9 **Travaglio prolungato non specificato**
Travaglio prolungato S.A.I.

O64 Distocia da posizione o presentazione anomala del feto

O64.0 **Distocia da incompleta rotazione della testa fetale**
Arresto profondo in posizione trasversa
Distocia da persistente posizione:
- occipitoiliaca
- occipitoposteriore
- occipitosacrale
- occipitotrasversa

O64.1 **Distocia da presentazione podalica**

O64.2 **Distocia da presentazione di faccia**
Distocia da presentazione di mento

O64.3 **Distocia da presentazione di fronte**

O64.4 **Distocia da presentazione di spalla**
Prolasso del braccio
Esclude: impegno di spalle (O66.0)
distocia di spalla (O66.0)

O64.5 **Distocia da presentazione composta**

O64.8 **Distocia da altre forme di posizione o presentazioni anomale**

O64.9 **Distocia da presentazione o posizione anomala non specificata**

O65 Distocia da anomalia pelvica della madre

O65.0 Distocia da deformità pelvica

O65.1 Distocia da restringimento diffuso pelvico

O65.2 Distocia da restringimento dello stretto superiore della pelvi

O65.3 Distocia da restringimento dello stretto inferiore e della cavità media della pelvi

O65.4 Distocia da sproporzione fetopelvica non specificata
Esclude: distocia da anormalità fetale (O66.2-.3)

O65.5 Distocia da anomalie di organi pelvici della madre
Distocia da condizioni morbose menzionate in O34.-

O65.8 Distocia da altre anomalie pelviche della madre

O65.9 Distocia da anomalia pelvica della madre, non specificata

O66 Altra distocia

O66.0 Distocia di spalla
Impegno di spalla

O66.1 Distocia gemellare

O66.2 Distocia da feto eccezionalmente grande

O66.3 Distocia da altre anomalie del feto
Distocia da:

- gemelli congiunti
- ascite)
- idrope)
- meningomielocele) fetale
- teratoma sacrale)
- tumore)
- feto idrocefalico

O66.4 Tentativo fallito di parto di prova per via vaginale, non specificato
Tentativo fallito di parto di prova per via vaginale, con successivo taglio cesareo

O66.5 Tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica e forcipe
Tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe, con successiva espulsione del feto rispettivamente con forcipe o taglio cesareo

O66.8 Altra forma di distocia specificata

O66.9 Distocia non specificata
Distocia:

- S.A.I.
- fetale S.A.I.
- materna S.A.I.

O67 Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto non classificata altrove

Esclude: distacco prematuro della placenta [abruptio placentae] (O45.-)
emorragia postparto (O72.-)
emorragia anteparto N.I.A. (O46.-)
placenta previa (O44.-)

O67.0 Emorragia intraparto con difetto di coagulazione

Emorragia intraparto (eccessiva) associata a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

O67.8 Altra emorragia intraparto

Emorragia intraparto eccessiva

O67.9 Emorragia intraparto non specificata

O68 Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale

Include: sofferenza fetale durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci

O68.0 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco

Bradicardia)
Disturbo del ritmo cardiaco) fetale
Tachicardia)

Esclude: con presenza di meconio nel liquido amniotico (O68.2)

O68.1 Travaglio e parto complicati da presenza di meconio nel liquido amniotico

Esclude: con anomalia del ritmo cardiaco fetale (O68.2)

O68.2 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e con presenza di meconio nel liquido amniotico

O62.3 Travaglio e parto complicati da segni biochimici di sofferenza fetale

Alterata(o):

- acidemia) del feto
- equilibrio acido-base)

O68.8 Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale

Segni di sofferenza fetale:

- elettrocardiografici
- ecocardiografici

O68.9 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale non specificata

O69 Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale

O69.0 Travaglio e parto complicati da prolasso del cordone ombelicale

O69.1 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con compressione

O69.2 Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone ombelicale

Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli monoamniotici
Nodo del cordone ombelicale

O69.3 **Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale corto**

O69.4 **Travaglio e parto complicati da vasa praevia**
Emorragia di vasa praevia

O69.5 **Travaglio e parto complicati da lesioni vascolari del cordone ombelicale**
- contusione)
- ematoma) del cordone ombelicale

Trombosi dei vasi ombelicali

O69.8 **Travaglio e parto complicati da altri problemi relativi al cordone ombelicale**

O69.8 **Travaglio e parto complicati da problemi non specifici relativi al cordone ombelicale**

O70 Lacerazione perineale durante il parto

Include: episiotomia con estesa lacerazione
Esclude: lacerazione vaginale alta, isolata, di origine ostetrica (O71.4)

O70.0 **Lacerazione perineale di primo grado durante il parto**
Lacerazione, rottura o strappo perineale (che interessano):
- forchetta vulvare)
- labbra vulvari)
- cute) durante il parto
- vagina)
- vulva)
- lieve)

O70.1 **Lacerazione perineale di secondo grado durante il parto**
Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche:
- pavimento della pelvi)
- muscoli perineali) durante il parto
- muscoli vaginali)

Esclude: se interessante lo sfintere anale (O70.2)

O70.2 **Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto**
Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche:
- sfintere anale)
- setto retto-vaginale) durante il parto
- sfintere S.A.I.)

Esclude: se interessante la mucosa anale e rettale (Q70.3)

O70.3 **Lacerazione perineale di quarto grado durante il parto**
Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche:
- mucosa anale)
- mucosa rettale) durante il parto

O70.9 **Lacerazione perineale non specificata durante il parto**

O71 Altri traumatismi ostetrici

Include: traumatismi da strumenti

O71.0 **Rottura dell'utero prima dell'inizio del travaglio di parto**

O71.1 **Rottura dell'utero durante il travaglio di parto**
Rottura dell'utero non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio di parto

O71.2 **Inversione post-parto dell'utero**

O71.3 **Lacerazone ostetrica della cervice uterina**
Distacco anulare della cervice uterina

O71.4 **Lacerazione vaginale alta, isolata, di origine ostetrica**
Lacerazione del pavimento della vagina senza menzione di lacerazione perineale
Esclude: con lacerazione perineale

O71.5 **Altro traumatismo ostetrico di organi pelvici**
Lesione ostetrica:
- della vescica
- dell'uretra

O71.6 **Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici**
Avulsione della cartilagine interna della sinfisi)
Lesione coccigea)

O71.7 **Ematoma ostetrico della pelvi**
Ematoma ostetrico di:
- perineo
- vagina
- vulva

O71.8 **Altro traumatismo ostetrico specificato**

O71.9 **Traumatismo ostetrico non specificato**

O72 Emorragia post-parto
Include: emorragia dopo il parto di feto o neonato

O72.0 **Emorragia del terzo periodo**
Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o aderente
Placenta ritenuta S.A.I.

O72.1 **Altra emorragia immediatamente dopo il parto**
Emorragia dopo espulsione della placenta
Emorragia postparto (atonica) S.A.I.

O72.2 **Emorragia postparto, tardiva e secondaria**
Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle membrane
Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento S.A.I.

O72.3 **Difetti di coagulazione postpartum**
Afibrinogenemia) postparto
Fibrinolisi)

O73 Ritenzione della placenta e delle membrane senza emorragia

O73.0 **Ritenzione della placenta senza emorragia**
Placenta accreta senza emorragia

O73.1 **Ritenzione di residui di placenta e di membrane senza emorragia**
Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza emorragia

O74 Complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto

Include: complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto

O74.0 **Polmonite da aspirazione, da anestesia durante il travaglio e il parto**

Inalazione di contenuto o secrezioni	)	da anestesia durante
dello stomaco	)	il travaglio e il parto
Sindrome di Mendelson	)	

O74.1 **Altre complicanze polmonari di anestesia durante il parto e il travaglio**
Pneumotorace da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.2 **Complicanze cardiache da anestesia durante il travaglio e il parto**

• Arresto cardiaco	)	da anestesia durante
• Insufficienza cardiaca	)	il travaglio e il parto

O74.3 **Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il parto**
Anossia cerebrale da anestesia durante il travaglio e il parto

O74.4 **Razione tossica da anestesia locale durante il travaglio e il parto**

O74.5 **Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto**

O74.6 **Altre complicanze di anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto**

O74.7 **Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il travaglio e il parto**

O74.8 **Altre complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto**

O74.9 **Complicanza di anestesia durante il travaglio e il parto, non specificata**

O75 Complicanze del travaglio e del parto non classificate altrove

Esclude: infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)

O75.0 **Sofferenza materna durante il travaglio e il parto**

O75.1 **Shock durante il travaglio e il parto**
Shock ostetrico

O75.2 **Piressia durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove**

O75.3 **Altra infezione durante il travaglio**
Setticemia durante il travaglio

O75.4 **Altre complicanze di interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici**
Arresto cardiaco)
Anossia cerebrale) dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedure diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I.
Insufficienza cardiaca)
Esclude: complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto (O74.-)
deiscenza (O90.0-O90.1))
ematoma (O90.2)) di ferita (chirurgica) ostetrica
infezione (O86.0))

O75.5 **Parto ritardato dopo rottura artificiale delle membrane**

O75.6 **Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane**
Esclude: rottura spontanea prematura delle membrane (O42.-)

O75.7 **Parto per via vaginale successivo a pregresso taglio cesareo**

O75.8 **Altre complicanze specificate del travaglio e del parto**

O75.9 **Complicanza del travaglio e del parto non specificata**

Parto (O80-O84)

Nota: Le categorie O80-O84 sono fornite per la codifica della morbosità. I codici di questa classe dovrebbero essere usati per la codifica della morbosità primaria [cioè della causa principale] soltanto se non ricorrono altre condizioni morbose classificabili nel settore XV. Per l'uso di queste categorie ci si dovrà riferire alle regole e linee guida di codifica di morbosità riportate nel 2° volume.

O80 **Parto singolo spontaneo**
Include: parto con assistenza minima o senza assistenza, con o senza episiotomia
parto in caso completamente normale

O80.0 **Parto spontaneo di vertice**

O80.1 **Parto spontaneo podalico**

O80.8 **Altro parto spontaneo singolo**

O80.9 **Parto spontaneo singolo non specificato**
Parto spontaneo S.A.I.

O81 **Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica**
Esclude: tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe (O66.5)

O81.0 **Parto con applicazione bassa di forcipe**

O81.1 **Parto con applicazione media di forcipe**

O81.2 **Parto con applicazione media di forcipe con rotazione**

O81.3 **Altre e non specificate applicazioni di forcipe**

O81.4 **Parto con applicazione di ventosa ostetrica**
Parto con ventosa ostetrica

O81.5 **Parto con applicazione sia di forcipe che di ventosa ostetrica**
Parto con forcipe e ventosa

O82 Parto singolo con taglio cesareo

O82.0 **Parto cesareo elettivo**
Taglio cesareo ripetuto S.A.I.

O82.1 **Parto cesareo d'urgenza**

O82.2 **Parto cesareo con isterectomia**

O82.8 **Altro parto singolo con taglio cesareo**

O82.9 **Parto cesareo non specificato**

O83 Altro parto singolo assistito

O83.0 **Estrazione podalica**

O83.1 **Altro parto podalico assistito**
Parto podalico S.A.I.

O83.2 **Altro parto assistito manualmente**
Versione con estrazione

O83.3 **Parto di feto vitale in gravidanza addominale**

O83.4 **Interventi demolitivi per facilitare il parto**
Cleidotomia)
Craniotomia) per facilitare il parto
Embriotomia)

O83.8 **Altro parto, specificato, singolo assistito**

O83.9 **Parto singolo assistito non specificato**
Parto assistito S.A.I.

O84 Parto multiplo

Utilizzare un codice aggiuntivo (O80-O83), se si desidera identificare la modalità di parto di ogni feto o neonato.

O84.0 **Parto multiplo, tutto spontaneo**

O84.1 **Parto multiplo, tutto con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica**

O84.2 **Parto multiplo, tutto con taglio cesareo**

O84.8 **Altro parto multiplo**
Parto multiplo con combinazione di diverse modalità

O84.9 **Parto multiplo non specificato**

Complicanze correlate prevalentemente al puerperio (O85-O92)

Nota: Le categorie O88.-, O91.- e O92.- includono le condizioni morbose in esse menzionate, anche se si verificano in gravidanza o al parto

Esclude: disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)
tetano ostetrico (A34)
osteomalacia puerperale (M83.0)

O85 Sepsi puerperale

Endometrite)
Febbre) puerperale
Peritonite)
Setticemia)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: embolia ostetrica piemica e settica (O88.3)
setticemia durante il travaglio di parto (O75.3)

O86 Altre infezioni puerperali

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: infezione durante il travaglio di parto (O75.3)

O86.0 **Infezione di ferita chirurgica ostetrica**

Infezione di:

- ferita di taglio cesareo) dopo il parto
- sutura perineale)

O86.1 **Altra infezione di organo genitale dopo il parto**

Cervicite)
Vaginite) dopo il parto

O86.2 **Infezione dell'apparato urinario successiva al parto**

Condizioni morbose in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0 dopo il parto

O86.3 **Altre infezioni dell'apparato genitourinario successive al parto**

Infezione puerperale delle vie genitourinarie S.A.I.

O86.4 **Piressia di causa non nota, succssiva al parto**

Infezione S.A.I.) puerperale
Piressia S.A.I.)

Esclude: febbre puerperale (O85)
piressia durante il travaglio di parto (O75.2)

O86.8 **Altre infezioni puerperali specificate**

O87 Complicanze venose durante il puerperio

Include: durante il travaglio, parto e puerperio

Esclude: embolia ostetrica (O88.-)
complicanze venose in gravidanza (O22.-)

O87.0 **Tromboflebite superficiale durante il puerperio**

O87.1 **Tromboflebite profonda durante il puerperio**
Trombosi venosa profonda, postparto
Tromboflebite pelvica, postparto

O87.2 **Emorroidi nel puerperio**

O87.3 **Trombosi venosa cerebrale durante il puerperio**
Trombosi di seno venoso cerebrale durante il puerperio

O87.8 **Altre complicanze venose durante il puerperio**
Varici genitali durante il puerperio

O87.9 **Complicanza venosa durante il puerperio, non specificata**
Flebite)
Flebopatia) puerperale S.A.I.
Trombosi)

O88 Embolia ostetrica

Include: embolia polmonare in gravidanza, parto e puerperio
Esclude: embolia complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)

O88.0 **Embolia gassosa ostetrica**

O88.1 **Embolia amniotica**

O88.2 **Embolia ostetrica da coagulo sanguigno**
Embolia (polmonare) ostetrica S.A.I.
Embolia (polmonare) puerperale S.A.I.

O88.3 **Embolia ostetrica settica e piemica**

O88.8 **Altra embolia ostetrica**
Embolia adiposa ostetrica

O89 Complicanze di anestesia durante il puerperio

Include: complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio

O89.0 **Complicanze polmonari di anestesia durante il puerperio**
Pneumotorace)
Inalazione di contenuti o)
secrezioni dello stomaco S.A.I.) da anestesia durante il puerperio
Polmonite da aspirazione)
Sindrome di Mendelson)

O89.1 **Complicanze cardiache di anestesia durante il puerperio**
- Arresto cardiaco)
- Insufficienza cardiaca) da anestesia durante il puerperio

O89.2 **Complicanze a carico del sistema nervoso centrale di anestesia durante il puerperio**
Anossia cerebrale da anestesia durante il puerperio

O89.3 **Reazione tossica ad anestesia locale durante il puerperio**

O89.4 **Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il puerperio**

O89.5 **Altre complicanze di anestesia spinale od epidurale durante il puerperio**

O89.6 **Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il puerperio**

O89.8 **Altre complicanze di anestesia durante il puerperio**

O89.9 **Complicanza non specificata di anestesia durante il puerperio**

O90 Complicanze del puerperio non classificate altrove

O90.0 **Deiscenza di taglio cesareo**

O90.1 **Deiscenza di taglio ostetrico perineale**
Deiscenza di:
- episiotomia
- lacerazione perineale

Lacerazione perineale secondaria

O90.2 **Ematoma di ferita ostetrica**

O90.3 **Cardiomiopatia nel puerperio**
Condizioni morbose in I42.-

O90.4 **Insufficienza renale acuta postparto**
Sindrome epato-renale successiva a travaglio e parto

O90.5 **Tiroidite postparto**

O90.8 **Altre complicanze del puerperio non classificate altrove**
Polipo placentare

O90.9 **Complicanza del puerperio non specificata**

O91 Infezioni della mammella associate al parto

Include: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento

O91.0 **Infezione del capezzolo associata al parto**
Ascesso del capezzolo:
- gravidico
- puerperale

O91.1 **Ascesso della mammella associato al parto**
Ascesso mammario)
Mastite purulenta) gravidico(a) o puerperale
Ascesso subareolare)

O91.2 **Mastite non purulenta associata al parto**
Linfangite della mammella)
Mastite:)
- S.A.I.) gravidica o puerperale
- interstiziale)
- parenchimatosa)

O92 **Altri disturbi della mammella e della lattazione associati al parto**
Include: le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione

O92.0 **Retrazione del capezzolo associata al parto**

O92.1 **Capezzolo fissurato associato al parto**
Ragade del capezzolo, gravidica o puerperale

O92.2 **Altri e non specificati disturbi della mammella associati al parto**

O92.3 **Agalattia**
Agalattia primaria

O92.4 **Ipogalattia**

O92.5 **Soppressione della lattazione**
Agalattia:
- elettiva
- secondaria
- terapeutica

O92.6 **Galattorrea**
Esclude: galattorrea non associata al parto (N64.3)

O92.7 **Altri e non specificati disturbi della lattazione**
Galattocele puerperale

Altre condizioni morbose ostetriche non classificate altrove (O94-O99)

Nota: Per l'uso delle categorie O94-O97 ci si dovrà riferire alle regole di codifica per la mortalità e alle apposite linee guida riportate nel 2° volume

O94 **Sequele di complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio**
Nota: Questa categoria deve essere usata solamente per la codifica della morbosità per indicare condizioni nelle categorie O00-O75 e O85-O92 come cause di "sequele", che sono di per sé classificate altrove. Le "sequele" includono condizioni specificate come tali o come effetti tardivi, o quelle presenti un anno o più dall'insorgenza della condizione causale.
Esclude: se causa di decesso (O96, O97)

O95 **Morte da causa ostetrica da causa non specificata**
Morte materna da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio

O96 **Morte per qualsiasi causa ostetrica che avvenga più di 42 giorni, ma meno di un anno, dopo il parto**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa ostetrica di morte

O97 **Morte per sequele di cause ostetriche dirette**

Morte per qualsiasi causa ostetrica diretta che avvenga un anno o più dopo il parto

O98 **Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio**

Include: le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore I), se si desidera identificare la specifica condizione patologica.

Esclude: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
messa in evidenza con esami di laboratorio del virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (R75)
tetano ostetrico (A34)
infezione puerperale (O86.-)
sepsi puerperale (O85)
nel caso in cui le cure siano prestate alla madre, perché è noto o si suppone che la malattia abbia interessato il feto (O35-O36)

O98.0 **Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

Condizioni morbose in A15-A19

O98.1 **Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

Condizioni morbose in A50-A53

O98.2 **Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

Condizioni morbose in A54.-

O98.3 **Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose in A55-A64

O98.4 **Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose in B15-B19

O98.5 **Altre infezioni virali complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose in A80-B09, B25-B34

O98.6 **Malattie da protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose in B50-B64

O98.8 **Altre malattie infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

O98.9 **Malattie infettive e parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio**

O99 **Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Nota: Questa categoria include condizioni morbose complicanti la gravidanza, che sono aggravate dalla gravidanza o che rendono necessaria una particolare assistenza ostetrica e per le quali l'indice alfabetico non indica una rubrica specifica nel settore XV.

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la condizione morbosa specifica.

Esclude: malattie infettive e parassitarie (O98.-)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
nel caso in cui siano prestate cure alla madre, perché è noto o si sospetta che l'affezione morbosa abbia interessato il feto (O35-O36)

O99.0 **Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in D50-D64

O99.1 **Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in D65-D89
Esclude: emorragia con difetti di coagulazione (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 **Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in E00-E90
Esclude: diabete mellito (O24.-)
malnutrizione (O25)
tiroidite postparto (O90.5)

O99.3 **Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in F00-F99 e G00-G99
Esclude: depressione postparto (F53)
neurite periferica correlata alla gravidanza (O26.8)
psicosi puerperale (F53.1)

O99.4 **Malattie dell'apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in I00-I99
Esclude: cardiomiopatia durante il puerperio (O90.3)
disturbi ipertensivi (O10-O16)
embolia ostetrica (O88.-)
complicanze venose e trombosi di seno venoso cerebrale in:
- travaglio, parto e puerperio (O87.-)
- gravidanza (O22.-)

O99.5 **Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in J00-J99

O99.6 **Malattie dell'apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in K00-K93
Esclude: malattie del fegato in gravidanza, parto e puerperio (O26.6)

O99.7 **Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**
Condizioni morbose classificabili in L00-L99
Esclude: herpes gravidico (O26.4)

O99.8 **Altre malattie e condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Combinazione di condizioni morbose classificabili in O99.0-O99.7

Condizioni morbose classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99, non classificate altrove

Esclude: assistenza prestata alla madre per anomalie di organi pelvici accertate o presunte (O34.-)
infezioni genitourinarie dopo il parto (O86.0-O86.3)
infezioni genitourinarie in gravidanza (O23.-)
insufficienza renale acuta postparto (O90.4)
nefrite postparto (O90.8)

Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)

Include: condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale, anche se la morte o le manifestazioni morbose si manifestano pù tardi

Esclude: malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)
tumori (C00-D48)
tetano del neonato (A33)

Questo settore comprende le seguenti classi:

P00-P04	Feto e neonato affetti da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto
P05-P08	Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale
P10-P15	Traumi da parto
P20-P29	Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
P35-P39	Infezioni specifiche del periodo perinatale
P50-P61	Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
P70-P74	Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
P75-P78	Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
P80-P83	Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato
P90-P96	Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale

Per questo settore è prevista la seguente categoria con asterisco:

P75*	Ileo da meconio

Feto e neonato affetti da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto (P00-P04)

Include: le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato

P00 **Feto e neonato affetti da condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza attuale**

Esclude: feto e neonato affetti da:

- complicanze materne della gravidanza (P01.-)
- disturbi endocrini e metabolici materni (P70-P74)
- agenti nocivi trasmessi per via placentare o con il latte materno (P04.0)

P00.0 **Feto e neonato affetti da disturbi ipertensivi materni**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in O10-O11, O13-O16

P00.1 **Feto e neonato affetti da malattie renali e delle vie urinarie materne**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in N00-N39

P00.2 **Feto e neonato affetti da malattie infettive e parassitarie materne**
Feto e neonato affetti da malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non presentano manifestazioni di tali malattie

Esclude: infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)
infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate della madre (P00.8)

P00.3 **Feto e neonato affetti da altre malattie circolatorie o respiratorie materne**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2

P00.4 **Feto e neonato affetti da disturbi nutritivi materni**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose materna classificabili in E40-E64
Malnutrizione materna S.A.I.

P00.5 **Feto e neonato affetti da traumatismo materno**
Feto e neonato affetti da condizioni materne classificabili in S00-T79

P00.6 **Feto e neonato affetti da procedura chirurgica sulla madre**

Esclude: taglio cesareo pe parto in atto (P03.4)
danni alla placenta per amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)
pregressi interventi chirurgici su organi pelvici o sull'utero (P03.8)
interruzione di gravidanza, riferita al feto (P96.4)

P00.7 **Feto e neonato affetti da altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove**

Feto e neonato affetti da procedure radiologiche sulla madre

Esclude: danni alla placenta per amniocentesi, parto cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)

feto o neonato affetti da altre complicanze del travaglio e del parto (P03.-)

P00.8 **Feto e neonato affetti da altre condizioni materne**

Feto e neonato affetti da:

- condizioni morbose classificabili in T80-T88
- infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne
- lupus eritematoso sistemico della madre

Esclude: disturbi endocrini e metabolici transitori del neonato (P70-P74)

P00.9 **Feto e neonato affetti da condizioni materne non specificate**

P01 Feto e neonato affetti da complicanze materne della gravidanza

P01.0 **Feto e neonato affetti da incompetenza della cervice uterina**

P01.1 **Feto e neonato affetti da rottura prematura delle membrane**

P01.2 **Feto e neonato affetti da oligoidramnio(s)**

Esclude: se provocato da rottura prematura delle membrane (P01.1)

P01.3 **Feto e neonato affetti da polidramnio(s)**

Idramnio(s)

P01.4 **Feto e neonato affetti da gravidanza ectopica**

Gravidanza addominale

P01.5 **Feto e neonato affetti da gravidanza multipla**

Gravidanza trigemellare

Gravidanza gemellare

P01.6 **Feto e neonato affetti da morte materna**

P01.7 **Feto e neonato affetti da presentazione anomala prima del travaglio di parto**

Presentazione podalica)
Versione esterna)
Presentazione di faccia) prima del travaglio
Situazione trasversa)
Situazione instabile)

P01.8 **Feto e neonato affetti da altre complicanze materne della gravidanza**

Aborto spontaneo, riferito al feto

P01.9 **Feto e neonato affetti da complicanza materna della gravidanza, non specificata**

P02 Feto e neonato affetti da complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane

P02.0 Feto e neonato affetti da placenta previa

P02.1 Feto e neonato affetti da altre forme di distacco ed emorragia della placenta
Abruptio placentare
Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto
Distacco prematuro della placenta
Emorragia accidentale
Emorragia anteparto
Perdita materna di sangue

P02.2 Feto e neonato afetti da altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta
Disfunzione)
Infarto) placentare
Insufficienza)

P02.3 Feto e neonato affetti da sindromi da trasfusione placentare
Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione intergemellare o altra trasfusione transplacentare
Utilizzare, se si desidera, un codice aggiuntivo per indicare gli effetti provocati al neonato e al feto

P02.4 Feto e neonato affetti da prolasso del cordone ombelicale

P02.5 Feto e neonato affetti da altri fenomeni di compressione sul cordone ombelicale
Cordone ombelicale corto
Torsione del cordone ombelicale
Nodo del cordone ombelicale

P02.6 Feto e neonato affetti da altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale
Cordone ombelicale corto
Vasa praevia
Esclude: arteria ombelicale unica (Q27.0)

P02.7 Feto e neonato affetti da corioamnionite
Amnionite
Membranite
Placentite

P02.8 Feto e neonato affetti da altre anomalie delle membrane

P02.9 Feto e neonato affetti da altre anomalie delle membrane non specificate

P03 Feto o neonato affetti da altre complicanze del travaglio e del parto

P03.0 Feto e neonato affetti da parto ed estrazione podalica

P03.1 **Feto e neonato affetti da altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili in O64-O66
Pelvi stretta
Persistente posizione occipito-posteriore
Situazione trasversa

P03.2 **Feto e neonato affetti da parto con forcipe**

P03.3 **Feto e neonato affetti da parto con applicazione di ventosa ostetrica**

P03.4 **Feto e neonato affetti da parto cesareo**

P03.5 **Feto e neonato affetti da parto precipitoso**
Rapidità della fase espulsiva

P03.6 **Feto e neonato affetti da contrazioni uterine anomale**
Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili a O62.-, eccetto O62.3
Travaglio di parto ipertonico
Inerzia uterina

P03.8 **Feto e neonato affetti da altre complicanze specificate del travaglio e del parto**
Anomalie dei tessuti molli della madre
Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6
Induzione del travaglio di parto
Intervento distruttivo per facilitare il parto

P03.9 **Feto e neonato affetti da complicanze del travaglio e del parto, non specificate**

P04 Feto e neonato affetti da effetti nocivi trasmessi per via trasnplacentare o tramite il latte materno

Include: effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare
Esclude: ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre (P58.4)
malformazioni congenite (Q00-Q99)

P04.0 **Feto e neonato affetti da anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto**
Reazione e intossicazione da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto

P04.1 **Feto e neonato affetti da altre terapie materne**
Chemioterapia per tumore
Farmaci citotossici
Esclude: dismorfismo provocato da warfarin (Q86.2)
sindrome fetale da dintoina (Q86.1)
uso materno di droghe causanti dipendenza (P04.4)

P04.2 **Feto e neonato affetti da tabagismo materno**

P04.3 **Feto e neonato affetti da alcolismo materno**
Esclude: sindrome fetale alcolica (Q86.0)

P04.4 **Feto e neonato affetti da uso materno di droghe causanti dipendenza**
Esclude: anestesia ed analgesia della madre (P04.0)
sintomi di astinenza per tossicodipendenza materna (P96.1)

P04.5 **Feto e neonato affetti da uso materno di sostanze chimiche alimentari**

P04.6 **Feto e neonato affetti da esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali**

P04.8 **Feto e neonato affetti da altri agenti nocivi trasmessi dalla madre**

P04.9 **Feto e neonato affetti da agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre**

Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale (P05-P08)

P05 Ritardo di crescita e malnutrizione del feto

P05.0 **Peso basso per l'età gestazionale**
Di solito riferito a peso inferiore, ma lunghezza superiore al 10° percentile per l'età gestazionale
"Light for dates" [leggero per l'età gestazionale]

P05.1 **Piccolo per l'età gestazionale**
Di solito riferito sia al peso che alla lunghezza al di sotto del 10° percentile per l'età gestazionale
"Small and light for dates"
"Small for dates"

P05.2 **Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo per l'età gestazionale"**
Neonato né piccolo, né con peso basso per l'età gestazionale, che mostra segni di malnutrizione fetale, con secchezza e desquamazione della cute e diminuzione del tessuto sottocutaneo.
Esclude: malnutrizione fetale con menzione di:
- peso basso per l'età gestazionale (P05.0)
- piccolo per l'età gestazionale (P05.1)

P05.9 **Ritardo di crescita del feto, non specificato**
Ritardo dell'accrescimento fetale S.A.I.

P07 Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita, non classificati altrove

Nota: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita.

Include: le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il neonato

Esclude: basso peso alla nascita dovuto a ritardo di crescita e malnutrizione del feto (P05.-)

P07.0 Peso estremamente basso alla nascita

Peso di 999 g o meno, alla nascita

P07.1 Basso peso alla nascita

Peso tra 1000 e 2499 alla nascita

P07.2 Immaturità estrema

Durata della gestazione inferiore a 28 settimane compiute (inferiore a 196 giorni compiuti)

P07.3 Altri neonati pretermine

Durata della gestazione pari o superiore a 28 settimane compiute, ma inferiore a 37 settimane compiute (età gestazionale fra 196 e 259 giorni compiuti)

Prematurità S.A.I.

P08 Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla nascita

Nota: Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita

Include: le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il feto o il neonato

P08.0 Neonato eccezionalmente grande

Comporta, di norma, un peso alla nascita di 4500 gr o più

Esclude: sindrome del:

- neonato di madre diabetica (P70.1)
- neonato di madre con diabete gravidico (P70.0)

P08.1 Altri neonati "di peso elevato per l'età gestazionale"

Altri feti o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale, qualunque sia la durata della gestazione

P08.2 Neonato post-termine, ma non "di peso elevato per l'età gestazionale"

Feto o neonato con durata della gestazione di 42 settimane o più (234 giorni o più), ma non di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale

Postmaturità S.A.I.

P10 **Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto**

Esclude: emorragia intracranica del feto o del neonato:

- da anossia o ipossia (P52.-)
- S.A.I. (P52.9)

P10.0 **Emorragia subdurale da trauma da parto**

Ematoma subdurale (localizzato) da trauma da parto

Esclude: emorragia sottodurale associata a lacerazione del tentorio del cervelletto (P10.4)

P10.1 **Emorragia cerebrale da trauma da parto**

P10.2 **Emorragia intraventricolare da trauma da parto**

P10.3 **Emorragia sub aracnoidea da trauma da parto**

P10.4 **Lacerazione del tentorio del cervelletto da trauma da parto**

P10.8 **Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto**

P10.9 **Lacerazione o emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata**

P11 **Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto**

P11.0 **Edema cerebrale da trauma da parto**

P11.1 **Altre lesioni cerebrali, specificate, da trauma da parto**

P11.2 **Lesione cerebrale, non specificata, da trauma da parto**

P11.3 **Trauma da parto del nervo facciale**

Paralisi del facciale da trauma da parto

P11.4 **Trauma da parto di altri nervi cranici**

P11.5 **Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale**

Frattura della colonna vertebrale dovuta a trauma da parto

P11.9 **Trauma da parto al sistema nervoso centrale, non specificato**

P12 **Trauma da parto del cuoio capelluto**

P12.0 **Cefaloematoma provocato da trauma da parto**

P12.1 **“Chignon” da trauma da parto**

P12.2 **Emorragia emicranica subaponevrotica da trauma da parto**

P12.3 **Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto**

P12.4 **Traumatismo del cuoio capelluto da monitoraggio**
Incisione per prelievo di campione
Traumatismo da presenza di elettrodo

P12.8 **Altri traumatismi da parto della calotta**

P12.9 **Trauma da parto del cuoio capelluto, non specificato**

P13 Trauma da parto dello scheletro

Esclude: trauma da parto della colonna vertebrale (P11.5)

P13.0 **Frattura cranica da trauma da parto**

P13.1 **Altri traumatismi da parto del cranio**
Esclude: cefaloematoma (P12.0)

P13.2 **Trauma da parto del femore**

P13.3 **Trauma da parto di altre ossa lunghe**

P13.4 **Frattura di clavicola da trauma da parto**

P13.8 **Trauma da parto di altre parti dello scheletro**

P13.9 **Trauma da parto dello scheletro, non specificato**

P14 Trauma da parto del sistema nervoso periferico

P14.0 **Paralisi di Erb provocata da trauma da parto**

P14.1 **Paralisi di Klumpke da trauma da parto**

P14.2 **Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da parto**

P14.3 **Altr traumi da parto del plesso brachiale**

P14.8 **Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso periferico**

P14.9 **Trauma da parto, non specificato, del sistema nervoso periferico**

P15 **Altro trauma da parto**

P15.0 **Trauma da parto del fegato**
Rottura del fegato da trauma da parto

P15.1 **Trauma da parto della milza**
Rottura della milza da trauma da parto

P15.2 **Trauma da parto dello sternocleidomastoideo**

P15.3 **Trama da parto dell'occhio**
Emorragia subcongiuntivale da trauma da parto
Glaucoma traumatico da trauma da parto

P15.4 **Trauma da parto della faccia**
Congestione facciale da trauma da parto

P15.5 **Trauma da parto dei genitale esterni**

P15.6 **Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto**

P15.8 **Altri traumi da parto specificati**
Torcicollo dovuto a trauma da parto

P15.9 **Trauma da parto non specificato**

Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale (P20-P29)

P20 **Ipossia intrauterina**

Include: acidosi fetale o intrauterina
anossia fetale o intrauterina
asfissia fetale o intrauterina
sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o intrauterina(o)
disturbi del ritmo cardiaco del feto
ipossia fetale o intrauterina
meconio in liquido amniotico
passaggio di meconio

Esclude: emorragia intracranica dovuta a anossia o ipossia (P52.-)

P20.0 **Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del travaglio di parto**

P20.1 **Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il parto**

P20.9 **Ipossia intrauterina non specificata**

P21 Asfissia alla nascita

Nota: Questa categoria non deve essere utilizata per un basso punteggio di Apgar senza menzione di asfissia od altri problemi respiratori.

Esclude: ipossia o asfissia intrauterina (P20.-)

P21.0 Asfissia grave alla nascita

Pulsazioni alla nascita inferiori a 100 al minuto con tendenza a diminuire o a restare costanti, respirazione assente o difficoltosa, pallore, tono muscolare assente.
Asfissia con punteggio di Apgar 0-3 al 1° minuto
"Asfissia bianca"

P21.1 Asfissia lieve o moderata alla nascita

La respirazione normale non si è stabilita entro un minuto, la frequenza dei battiti cardiaci è di 100 o più, un certo tono muscolare è presente, si ha qualche risposta alla stimolazione
Asfissia con punteggio di Apgar 4-7 al 1° minuto
"Asfissia blu"

P21.9 Asfissia alla nascita non specificata

Anossia S.A.I.
Asfissia S.A.I.
Ipossia S.A.I.

P22 Sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato

Esclude: insufficienza respiratoria del neonato S.A.I. (P28.5)

P22.0 Sindrome di sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato

Malattia delle membrane ialine

P22.1 Tachipnea transitoria del neonato

P22.8 Altra sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato

P22.9 Sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato non specificata

P23 Polmonite congenita

Include: polmonite infettiva acquisita in utero o durante la nascita

Esclude: polmonite neonatale dovuta ad aspirazione (P24.-)

P23.0 Polmonite congenita virale

Esclude: polmonite congenita da rosolia (P35.0)

P23.1 Polmonite congenita da Clamidia

P23.2 Polmonite congenita da Stafilococco

P23.3 Polmonite congenita da Streptococco, gruppo B

P23.4 **Polmonite congenita da Escherichia coli**

P23.5 **Polmonite congenita da Pseudomonas**

P23.6 **Polmonite congenita da altri batteri**
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Streptococco, escluso il gruppo B

P23.8 **Polmonite congenita da altri microrganismi**

P23.9 **Polmonite congenita non specificata**

P24 Sindrome da aspirazione neonatale

Include: polmonite neonatale da aspirazione

P24.0 **Aspirazione neonatale di meconio**

P24.1 **Aspirazione neonatale di liquido amniotico e muco**
Aspirazione di liquido amniotico

P24.2 **Aspirazione neonatale di sangue**

P24.3 **Aspirazione neonatale di latte e di cibo rigurgitati**

P24.8 **Altre sindromi di aspirazione neonatale**

P24.9 **Sindrome di aspirazione neonatale non specificata**
Polmonite da aspirazione neonatale

P25 Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale

P25.0 **Enfisema interstiziale che ha origine nel periodo perinatale**

P25.1 **Pneumotorace che ha origine nel periodo perinatale**

P25.2 **Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale**

P25.3 **Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale**

P25.8 **Altre condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale**

P26 Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale

P26.0 Emorragia tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale

P26.1 Emorragia polmonare massiva che ha origine nel periodo perinatale

P26.8 Altre emorragie polmonari che hanno origine nel periodo perinatale

P26.9 Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale, non specificata

P27 Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo perinatale

P27.0 Sindrome di Wilson-Mikity
Dismaturità polmonare

P27.1 Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale

P27.8 Altre malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo perinatale
Fibrosi polmonare congenita
Polmone da ventilazione del neonato

P27.9 Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo perinatale

P28 Altre condizioni morbose respiratorie che hanno origine nel periodo perinatale

Esclude: malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

P28.0 Atelettasia primaria del neonato
Collasso primario degli alveoli polmonari
Ipoplasia polmonare associata a gestazione breve
Immaturità polmonare S.A.I.

P28.1 Altra e non specificata atelettasia del neonato
Atelettasia:
- parziale
- S.A.I.
- secondaria

Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria

P28.2 Episodi di cianosi del neonato
Esclude: apnea del neonato (P28.3-P28.4)

P28.3 Apnea primaria del sonno del neonato
Apnea del sonno del neonato S.A.I.

P28.4 Altra apnea del neonato

P28.5 Insufficienza respiratoria del neonato

P28.8 **Altre condizioni morbose respiratorie specificate del neonato**
Coriza del neonato
Stridore congenito (laringeo) S.A.I.
Esclude: rinite sifilitica precoce congenita (A50.0)

P28.9 **Altre condizioni morbose respiratorie del neonato non specificate**

P29 **Disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale**
Esclude: malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

P29.0 **Insufficienza cardiaca neonatale**

P29.1 **Aritmia cardiaca neonatale**

P29.2 **Ipertensione neonatale**

P29.3 **Persistenza della circolazione fetale**
Chiusura ritardata del dotto arterioso
Ipertensione polmonare (persistente) del neonato

P29.4 **Ischemica miocardica transitoria del neonato**

P29.8 **Altri disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale**

P29.9 **Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel periodo perinatale**

Infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

Include: infezioni acquisite durante la vita intrauterina
Esclude: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus del'immunodeficienza umana [HIV] (R75)
infezione gonococcica congenita (A54.-)
malattie infettive intestinali (A00-A09)
malattie infettive acquisite dopo la nascita (A00-B99, J09-J11)
malattie infettive materne, asintomatiche, causa di mortalità o morbosità del feto e del neonato (P00.2)
polmonite congenita (P23.-)
sifilide congenita (A50.-)
tetano del neonato (A33)

P35 **Malattie virali congenite**

P35.0 **Sindrome della rosolia congenita**
Polmonite congenita da rosolia

P35.1 **Infezione congenita da citomegalovirus**

P35.2 **Infezione erpetica [herpes simplex] congenita**

P35.3 **Epatite virale congenita**

P35.8 **Altre malattie virali congenite**
Varicella congenita

P35.9 **Malattia virale congenita non specificata**

P36 Sepsi batterica del neonato

Include: setticemia congenita

P36.0 **Sepsi del neonato da streptococco, gruppo B**

P36.1 **Sepsi del neonato da altri e non specificati streptococchi**

P36.2 **Sepsi del neonato da Staphilococcus Aureus**

P36.3 **Sepsi del neonato da altri e non specificati stafilococchi**

P36.4 **Sepsi del neonato da Escherichia coli**

P36.5 **Sepsi del neonato da batteri anaerobi**

P36.8 **Altra sepsi batterica del neonato**

P36.9 **Sepsi batterica del neonato non specificata**

P37 Altre malattie infettive e parassitarie congenite

Esclude: oftalmia gonococcica neonatale (A54.3)
diarrea del neonato:
- infettiva (A00-A09)
- non infettiva (P78.3)

enterocolite necrotizzante del feto o del neonato (P77)
sifilide congenita (A50.-)
tetano del neonato (A33)

P37.0 **Tubercolosi congenita**

P37.1 **Toxoplasmosi congenita**
Idrocefalo da toxoplasmosi congenita

P37.2 **Listeriosi del neonato (disseminata)**

P37.3 **Malaria falciparum congenita**

P37.4 **Altra malaria congenita**

P37.5 **Candidiasi del neonato**

P37.8 **Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate**

P37.9 **Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata**

P38 Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia

P39 Altre infezioni specifiche del periodo perinatale

P39.0 **Mastite infettiva neonatale**
Esclude: ingorgo mammario del neonato (P83.4)
mastite non infettiva del neonato (P83.4)

P39.1 **Congiuntivite e dacriocistite del neonato**
Congiuntivite neonatale da Chlamydia
Oftalmia del neonato S.A.I.
Esclude: congiuntivite gonococcica (A54.3)

P39.2 **Infezione intra-amniotica del feto non classificata altrove**

P39.3 **Infezione delle vie urinarie del neonato**

P39.4 **Infezione della cute del neonato**
Pioderma del neonato
Esclude: pemfigo del neonato (L00)
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00)

P39.8 **Altre infezioni, specificate, specifiche del periodo perinatale**

P39.9 **Infezione specifica del periodo perinatale non specificata**

Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

Esclude: stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari (Q44.3)
sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)
sindrome di Dubin-Johnson (E80.6)
sindrome di Gilbert (E80.4)
anemia emolitica ereditaria (D55-D58)

P50 **Perdita di sangue fetale**

Esclude: anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)

P50.0 **Perdita di sangue fetale da vasa praevia**

P50.1 **Perdita di sangue fetale da rottura del cordone ombelicale**

P50.2 **Perdita di sangue fetale dalla placenta**

P50.3 **Emorragia fetale tra gemelli [emorragia feto-fetale]**

P50.4 **Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto-materna]**

P50.5 **Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello**

P50.8 **Altra perdita di sangue fetale**

P50.9 **Perdita di sangue fetale non specificata**

Emorragia fetale S.A.I.

P51 **Emorragia ombelicale del neonato**

Esclude: onfalite con lieve emorragia (P38)

P51.0 **Emorragia ombelicale massiva del neonato**

P51.8 **Altre emorragie ombelicali**

Difetto di legatura del cordone ombelicale

P51.9 **Emorragia ombelicale del neonato, non specificata**

P52 **Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato**

Include: emorragia intracranica da anossia o ipossia

Esclude: emorragia intracranica da:

- altro traumatismo (S06.-)
- trauma da parto (P10.-)
- traumatismo materno (P00.5)

P52.0 **Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 1, del feto e del neonato**

Emorragia solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare)

P52.1 **Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 2, del feto e del neonato**

Emorragia subependimale con estensione intraventricolare

P52.2 **Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 3 del feto e del neonato**

Emorragia subependimale con estensione intraventricolare e intracerebrale

P52.3 **Emorragia intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.4 **Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.5 **Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.6 **Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato**

P52.8 **Altre emorragie intracraniche (non traumatiche) del feto e del neonato**

P52.9 **Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata**

P53 Malattia emorragica del feto e del neonato

Deficit di vitamina K del neonato

P54 Altre emorragie neonatali

Esclude: perdita di sangue fetale (P50.-)
emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale (P26.-)

P54.0 **Ematemesi del neonato**

Esclude: se dovuta a ingestione di sangue materno

P54.1 **Melena del neonato**

Esclude: se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

P54.2 **Emorragia rettale del neonato**

P54.3 **Altre emorragie gastrointestinali del neonato**

P54.4 **Emorragia surrenale del neonato**

P54.5 **Emorragia cutanea del neonato**

Contusione con ecchimosi del feto e del neonato
Ecchimosi del feto e del neonato
Ematoma superficiale del feto e del neonato
Petecchie del feto e del neonato

Esclude: contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto (P12.3)
cefaloematoma da trauma da parto (P12.0)

P54.6 **Emorragia vaginale di neonata**

Pseudomestruazioni

P54.8 **Altre emorragie, specificate, del feto e del neonato**

P54.9 **Emorragia del feto e del neonato, non specificata**

P55 Malattia emolitica del feto e del neonato

P55.0 Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato

P55.1 Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato

P55.8 Altre malattie emolitiche del feto e del neonato

P55.9 Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata

P56 Idrope fetale dovuta a malattia emolitica

Esclude: idrope fetale S.A.I.
idrope fetale non dovuta a malattia emolitica (P83.2)

P56.0 Idrope fetale da isoimmunizzazione

P56.9 Idrope fetale da altra e non specificata malattia emolitica

P57 Ittero nucleare [kernicterus]

P57.0 Ittero nucleare da isoimmunizzazione

P57.8 Altro ittero nucleare specificato

Esclude: sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)

P57.9 Ittero nucleare non specificato

P58 Ittero del neonato da altre emolisi eccessive

Esclude: ittero da isoimmunizzazione (P55-P57)

P58.0 Ittero del neonato da contusioni con ecchimosi

P58.1 Ittero del neonato da sanguinamento

P58.2 Ittero del neonato da infezione

P58.3 Ittero del neonato da policitemia

P58.4 Ittero del neonato provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, qualora l'ittero sia indotto da farmaci

P58.5 Ittero del neonato da ingestione di sangue materno

P58.8 Ittero del neonato da altra emolisi eccessiva specificata

P58.9 **Ittero del neonato da emolisi eccessiva non specificata**

P59 Ittero del neonato dovuto ad altre e non specificate cause

Esclude: da disturbi congeniti del metabolismo (E70-E90)
ittero nucleare (P57.-)

P59.0 **Ittero del neonato associato a parto pretermine**
Iperbilirubinemia del prematuro
Ittero da ritardo di coniugazione associato a parto pretermine

P59.1 **Sindrome della bile spessa**

P59.2 **Ittero del neonato da altre e non specificate lesioni epatocellulari**
Esclude: epatite virale congenita (P35.3)

P59.4 **Ittero del neonato da fattori inibitori provenienti dal latte materno**

P59.8 **Ittero del neonato da altre cause specificate**

P59.9 **Ittero del neonato non specificato**
Ittero fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I.

P60 Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato

Sindrome da defibrinazione del feto e neonato

P61 Altri disturbi ematologici del periodo perinatale

Esclude: ipogammaglobulinemia transitoria del bambino (D80.7)

P61.0 **Trombocitopenia transitoria del neonato**
Trombocitopenia del neonato da:

- isoimmunizzazione
- exsanguinotrasfusione
- trombocitopenia idiopatica materna

P61.1 **Policitemia del neonato**

P61.2 **Anemia del prematuro**

P61.3 **Anemia congenita da perdita di sangue fetale**

P61.4 **Altre anemie congenite non classificate altrove**
Anemia congenita S.A.I.

P61.5 **Neutropenia transitoria del neonato**

P61.6 **Altri disturbi transitori della coagulazione del neonato**

P61.8 **Altri disturbi ematologici specificati dell'età perinatale**

P61.9 **Disturbo ematologico perinatale non specificato**

Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)

Include: disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina

P70 Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato

P70.0 **Sindrome del neonato di madre con diabete gravidico**

P70.1 **Sindrome del neonato di madre diabetica**
Diabete mellito materno (preesistente) interessante il feto od il neonato (con ipoglicemia)

P70.2 **Diabete mellito del neonato**

P70.3 **Ipoglicemia iatrogena del neonato**

P70.4 **Altra ipoglicemia del neonato**
Ipoglicemia transitoria dl neonato

P70.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato**

P70.9 **Disturbo transitorio nel metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato non specificato**

P71 Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio

P71.0 **Ipocalcemia da latte vaccino del neonato**

P71.1 **Altra ipocalcemia del neonato**
Esclude: ipoparatiroidismo del neonato (P71.4)

P71.2 **Ipomagnesemia del neonato**

P71.3 **Tetania del neonato senza deficit di calcio o magnesio**
Tetania neonatale S.A.I.

P71.4 **Ipoparatiroidismo transitorio del neonato**

P71.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio, del neonato**

P71.9 **Disturbo transitorio del metabolismo del calcio e del magnesio del neonato, non specificato**

P72 **Altri disturbi endocrini transitori del neonato**

Esclude: ipotiroidismo congenito con o senza gozzo (E03.0-E03.1)
gozzo disormogenico (E07.1)
sindrome di Pendred (E07.1)

P72.0 **Gozzo del neonato non classificato altrove**
Gozzo congenito transitorio normofunzionante

P72.1 **Ipertiroidismo transitorio del neonato**
Tireotossicosi del neonato

P72.2 **Altri disturbi transitori della funzione tiroidea del neonato non classificati altrove**
Ipotiroidismo transitorio del neonato

P72.8 **Altri disturbi endocrini transitori del neonato, specificati**

P72.9 **Disturbo endocrino transitorio del neonato, non specificato**

P74 **Altri disturbi elettrolitici e metabolici transitori del neonato**

P74.0 **Acidosi metabolica tardiva del neonato**

P74.1 **Disidratazione del neonato**

P74.2 **Disturbi del bilancio del sodio del neonato**

P74.3 **Disturbi del bilancio del potassio del neonato**

P74.4 **Altri disturbi elettrolitici transitori del neonato**

P74.5 **Tirosinemia transitoria del neonato**

P74.8 **Altri disturbi metabolici transitori del neonato**

P74.9 **Disturbo metabolico transitorio del neonato non specificato**

Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato (P75-P78)

P75* **Ileo da meconio (E84.1†)**

P76 **Altra ostruzione intestinale del neonato**

P76.0 **Sindrome da tappo di meconio**

P76.1 **Ileo transitorio del neonato**
Esclude: malattia di Hirschprung (Q43.1)

P76.2 **Ostruzione intestinale da latte ispessito**

P76.8 **Altra ostruzione intestinale del neonato**
Esclude: ostruzione intestinale classificabile a K56.0-K56.5

P76.9 **Ostruzione intestinale del neonato non specificata**

P77 Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato

P78 Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente

Esclude: emorragia gastrointestinale del neonato (P54.0-P54.3)

P78.0 **Perforazione intestinale perinatale**
Peritonite da meconio

P78.1 **Altra peritonite perinatale**
Peritonite del neonato S.A.I.

P78.2 **Ematemesi e melena del neonato da ingestione di sangue materno**

P78.3 **Diarrea non infettiva del neonato**
Diarrea del neonato S.A.I.
Esclude: diarrea neonatale S.A.I. in paesi dove tale affezione si può supporre che sia di origine infettiva (A09)

P78.8 **Altr disturbi specificati dell'apparato digerente del neonato**
Cirrosi (epatica) congenita)
Ulcera peptica del neonato

P78.9 **Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non specificato**

Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato (P80-P83)

P80 Ipotermia del neonato

P80.0 **Sindrome ipotermica del neonato**
Grave e solitamente cronica ipotermia, associata a colorazione rosea diffusa, edema ed alterazioni neurologiche e biochimiche
Esclude: ipotermia lieve del neonato (P80.8)

P80.8 **Altra ipotermia del neonato**
Lieve ipotermia del neonato

P80.9 **Ipotermia del neonato non specificata**

P81 Altri disturbi della termoregolazione del neonato

P81.0 **Ipotermia ambientale del neonato**

P81.8 **Altri disturbi specificati della termoregolazione del neonato**

P81.9 **Disturbo della termoregolazione del neonato non specificato**

P83 Altre condizioni morbose della cute specifiche del feto e del neonato

Esclude: crosta lattea (L21.0)
dermatite da pannolino (L22)
malformazioni congenite della cute e del tegumento (Q80-Q84)
idrope fetale da malattia emolitica (P56.-)
infezione della cute del neonato (P39.4)
dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00)

P83.0 **Sclerema del neonato**

P83.1 **Eritema tossico del neonato**

P83.2 **Idrope fetale non da malatta emolitica**
Idrope fetale S.A.I.

P83.3 **Altro e non specificato edema del feto e del neonato**

P83.4 **Ingorgo mammario del neonato**
Mastite non infettiva del neonato

P83.5 **Idrocele congenito**

P83.6 **Polipo ombelicale del neonato**

P83.8 **Altre condizioni morbose specificate della cute, specifiche del feto e del neonato**
Sindrome del neonato bronzino
Scleroderma del neonato
Orticaria del neonato

P83.9 **Condizione morbosa della cute, specifica del feto e del neonato, non specificata**

P90 **Convulsioni del neonato**

Esclude: convulsioni (familiari) benigne del neonato (G40.3)

P91 **Altri disturbi cerebrali del neonato**

P91.0 **Ischemica cerebrale del neonato**

P91.1 **Cisti periventricolari acquisite del neonato**

P91.2 **Leucomalacia cerebrale del neonato**

P91.3 **Irritabilità cerebrale del neonato**

P91.4 **Depressione cerebrale del neonato**

P91.5 **Coma del neonato**

P91.6 **Encefalopatia ischemica ipossica del neonato**

P91.8 **Altri disturbi cerebrali, specificati, del neonato**

P91.9 **Disturbo cerebrale del neonato non specificato**

P92 **Problemi d'alimentazione del neonato**

P92.0 **Vomito in neonato**

P92.1 **Rigurgito e ruminazione in neonato**

P92.2 **Suzione lenta di neonato**

P92.3 **Sottoalimentazione del neonato**

P92.4 **Iperalimentazione del neonato**

P92.5 **Difficoltà di suzione del neonato**

P92.8 **Altri problemi d'alimentazione del neonato**

P92.9 **Problema d'alimentazione del neonato, non specificato**

P93 Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al neonato

Sindrome grigia da somministrazione di cloramfenicolo a neonato

Esclude: ittero da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate a neonato (P58.4)
reazioni ed intossicazioni da oppiacei, tranquillanti o altri farmaci assunti dalla madre (P04.0-P04.1, P04.4)
sintomi da astinenza:

- per tossicodipendenza materna (P96.1)
- da uso terapeutico di farmaci nel neonato (P96.2)

P94 Disturbi del tono muscolare del neonato

P94.0 Miastenia grave transitoria del neonato

Esclude: miastenia gravis (G70.0)

P94.1 Ipertonia congenita

P94.2 Ipotonia congenita

Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy baby syndrome]

P94.8 Altri disturbi del tono muscolare del neonato

P94.9 Disturbo del tono muscolare del neonato non specificato

P95 Morte fetale per causa non specificata

Feto nato morto S.A.I.
Nato morto S.A.I.

P96 Altre condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale

P96.0 Insufficienza renale congenita

Uremia del neonato

P96.1 Sintomi di astinenza del neonato per tossicodipendenza materna

Sindrome da astinenza in neonato di madre tossicodipendente

Esclude: reazione o intossicazione da oppiacei o tranquillanti, somministrati alla madre durante il travaglio e il parto (P04.0)

P96.2 Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci utilizzati nel neonato

P96.3 Suture craniche larghe del neonato

Craniotabe del neonato

P96.4 Interruzione di gravidanza riferita a feto o neonato

Esclude: interruzione di gravidanza (riferita alla madre) (O04.-)

P96.5 Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove

P96.8 **Altre condizioni morbose specificate che hanno origine nel periodo perinatale**

P96.9 **Condizione morbosa che ha origine nel periodo perinatale, non specificata**
Condizione di debilità congenita S.A.I.

SETTORE XVII

Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)

Esclude: errori congeniti del metabolismo (E70-E90)

Questo settore contiene le seguenti classi:

Q00-Q07	Malformazioni congenite del sistema nervoso
Q10-Q18	Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, della faccia e del collo
Q20-Q28	Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
Q30-Q34	Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
Q35-Q37	Schisi del labbro e del palato
Q38-Q45	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
Q50-Q56	Malformazioni congenite degli organi genitali
Q60-Q64	Malformazioni congenite dell'apparato urinario
Q65-Q79	Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
Q80-Q89	Altre malformazioni congenite
Q90-Q99	Anomalie cromosomiche non classificate altrove

Malformazioni congenite del sistema nervoso (Q00-Q07)

Q00 **Anencefalia e malformazioni similari**

Q00.0 **Anencefalia**
Acefalia
Acrania
Amielencefalia
Emianencefalia
Emicefalia

Q00.1 **Craniorachischisi**

Q00.2 **Iniencefalia**

Q01 **Encefalocele**
Include: encefalomielocele
idroencefalocele
idromeningocele cranico
meningocele cerebrale
menignoencefalocele
Esclude: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 **Encefalocele frontale**

Q01.1 **Encefalocele nasofrontale**

Q01.2 **Encefalocele occipitale**

Q01.8 **Encefalocele di altre sedi**

Q01.9 **Encefalocele non specificato**

Q02 Microcefalia

Idromicrocefalia
Microencefalia
Esclude: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03 Idrocefalo congenito

Include: idrocefalo del neonato
Esclude: sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)
idrocefalo:

- acquisito (G91.-)
- da toxoplasmosi congenita (P37.1)
- con spina bifida (Q05.0-Q05.4)

Q03.0 **Malformazioni dell'acquedotto di Silvio**
Anomalia dell'acquedotto di Silvio
Ostruzione congenita dell'acquedotto di Silvio
Stenosi dell'acquedotto di Silvio

Q03.1 **Atresia dei forami di Magendie e di Luschka**
Sindrome di Dandy-Walker

Q03.8 **Altro idrocefalo congenito**

Q03.9 **Idrocefalo congenito non specificato**

Q04 Altre malformazioni congenite dell'encefalo

Esclude: ciclopia (Q87.0)
macrocefalia (Q75.3)

Q04.0 **Malformazioni congenite del corpo calloso**
Agenesia del corpo calloso

Q04.1 **Arinencefalia**

Q04.2 **Oloprosencefalia**

Q04.3 **Altri difetti, per riduzione, dell'encefalo**

Assenza)
Agenesia) di parte dell'encefalo
Aplasia)
Ipoplasia)
Agiria
Idranencefalia
Lissencefalia
Microgiria
Pachigiria

Esclude: malformazioni congenite del corpo calloso (Q04.0)

Q04.4 **Displasia setto-ottica**

Q04.5 **Megaloencefalia**

Q04.6 **Cisti cerebrali congenite**

Porencefalia
Schizencefalia

Esclude: cisti porencefalica acquisita (G93.0)

Q04.8 **Altre malformazioni congenite specificate dell'encefalo**

Macrogiria

Q04.9 **Malformazione congenita dell'encefalo non specificata**

Anomalia)
Deformazione)
Malattia o lesione) congenita(e) dell'encefalo S.A.I.
Anomalie multiple)

Q05 Spina bifida

Include: idromeningocele (spinale)
meningocele (spinale)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
rachischisi
spina bifida (aperta) (cistica)
siringomielocele

Esclude: sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)
spina bifida occulta (Q76.0)

Q05.0 **Spina bifida cervicale con idrocefalo**

Q05.1 **Spina bifida toracica con idrocefalo**

Spina bifida:

- dorsale)
- toraco-lombare) con idrocefalo

Q05.2 **Spina bifida lombare con idrocefalo**
Spina bifida lombo-sacrale con idrocefalo

Q05.3 **Spina bifida sacrale con idrocefalo**

Q05.4 **Spina bifida, non specificata, con idrocefalo**

Q05.5 **Spina bifida cervicale senza idrocefalo**

Q05.6 **Spina bifida toracica senza idrocefalo**
Spina bifida:
- dorsale S.A.I.
- toraco-lombare S.A.I.

Q05.7 **Spina bifida lombare senza idrocefalo**
Spina bifida lombo-sacrale S.A.I.

Q05.8 **Spina bifida sacrale senza idrocefalo**

Q05.9 **Spina bifida non specificata**

Q06 Altre malformazioni congenite del midollo spinale

Q06.0 **Amielia**

Q06.1 **Ipoplasia e displasia del midollo spinale**
Atelomielia
Mielatelia
Mielodisplasia del midollo spinale

Q06.2 **Diastematomielia**

Q06.3 **Altre malformazioni congenite della cauda equina**

Q06.4 **Idromielia**
Idrorachide

Q06.8 **Altre malformazioni congenite specificate del midollo spinale**

Q06.9 **Malformazione congenita del midollo spinale non specificata**
Anomalia congenita)
Deformazione congenita) S.A.I. del midollo spinale
Malattia o lesione congenita) o delle meningi

Q07 Altre malformazioni congenite del sistema nervoso

Esclude: disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

Q07.0 **Sindrome di Arnold-Chiari**

Q07.8 **Altre malformazioni congenite speficicate del sistema nervoso**
Agenesia di nervo
Dislocazione del plesso brachiale
Sindrome della mandibola ammiccante
Sindrome di Marcus Gunn

Q07.9 **Malformazione congenita del sistema nervoso non specificata**
Anomalia)
Deformazione) congenita S.A.I. del sistema nervoso
Malattia o lesione)

Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, della faccia e del collo (Q10-Q18)

Esclude: schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)
malformazione congenita:
- del rachide cervicale (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- della laringe (Q31.-)
- del labbro N.I.A. (Q38.0)
- del naso (Q30.-)
- delle paratiroidi (Q89.2)
- della tiroide (Q89.2)

Q10 **Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita**
Esclude: criptoftalmo S.A.I. (Q11.2)
sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q10.0 **Ptosi congenita**

Q10.1 **Ectropion congenito**

Q10.2 **Entropion congenito**

Q10.3 **Altre malformazioni congenite delle palpebre**
Ablefaria
Assenza o agenesia di:
- ciglia
- palpebra

Blefarofimosi congenita
Coloboma palpebrale
Malformazione congenita di palpebra S.A.I.
Muscolo oculare accessorio
Palpebra accessoria

Q10.4 **Assenza e agenesia dell'apparato lacrimale**
Assenza di puntino lacrimale

Q10.5 **Stenosi o restringimento congenito di dotto lacrimale**

Q10.6 **Altre malformazioni congenite dell'apparato lacrimale**
Malformazione congenita dell'apparato lacrimale S.A.I.

Q10.7 **Malformazione congenita dell'orbita**

Q11 Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo

Q11.0 **Occhio cistico**

Q11.1 **Altre forme di anoftalmo**
Agenesia dell'occhio
Aplasia dell'occhio

Q11.2 **Microftalmia**
Criptoftalmo S.A.I.
Displasia oculare
Ipoplasia oculare
Occhio rudimentale
Esclude: sindrome criptoftalmica (Q87.0)

Q11.3 **Macroftalmia**
Esclude: macroftalmo in glaucoma congenito (Q15.0)

Q12 Malformazioni congenite del cristallino

Q12.0 **Cataratta congenita**

Q12.1 **Lussazione congenita del cristallino**

Q12.2 **Coloboma del cristallino**

Q12.3 **Afachia congenita**

Q12.4 **Sferofachia**

Q12.8 **Altre malformazioni congenite del cristallino**

Q12.9 **Malformazione congenita del cristallino non specificata**

Q13 Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio

Q13.0 Coloboma dell'occhio
Coloboma S.A.I.

Q13.1 Assenza dell'iride
Aniridia

Q13.2 Altre malformazioni congenite dell'iride
Anisocoria congenita
Atresia della pupilla
Malformazione congenita dell'iride S.A.I.
Corectopia

Q13.3 Opacità corneale congenita

Q13.4 Altre malformazioni congenite corneali
Malformazione congenita corneale S.A.I.
Microcornea
Anomalia di Peters

Q13.5 Sclera blu

Q13.8 Altre malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio
Anomalia di Rieger

Q13.9 Malformazione congenita, non specificata, del segmento anteriore dell'occhio

Q14 Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio

Q14.0 Malformazione congenita dell'umore vitreo
Opacità vitreale congenita

Q14.1 Malformazione congenita della retina
Aneurisma congenito della retina

Q14.2 Malformazione congenita della papilla ottica
Coloboma della papilla ottica

Q14.3 Malformazione congenita della coroide

Q14.8 Altre malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio
Coloboma del fondo dell'occhio

Q14.9 Malformazione congenita non specificata del segmento posteriore dell'occhio

Q15 Altre malformazioni congenite dell'occhio

Esclude: nistagmo congenito (H55)
albinismo oculare (E70.3)
retinite pigmentosa (H35.5)

Q15.0 Glaucoma congenito
Buftalmo
Glaucoma del neonato
Idroftalmo
Cheratoglobo congenito con glaucoma
Macroftalmo in glaucoma congenito
Megalocornea con glaucoma
Macrocornea con glaucoma

Q15.8 Altre malformazion congenite specificate dell'occhio

Q15.9 Malformazione congenita dell'occhio non specificata
Anomalia congenita)
Deformazione congenita) dell'occhio S.A.I.

Q16 Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo

Esclude: sordità congenita (H90.-)

Q16.0 Assenza congenita di padiglione auricolare

Q16.1 Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno)
Atresia o restringimento del meato osseo

Q16.2 Assenza congenita di tromba di Eustachio

Q16.3 Malformazione congenita della catena ossiculare
Fusione degli ossicini dell'udito

Q16.4 Altre malformazioni congenite dell'orecchio medio
Malformazione congenita dell'orecchio medio S.A.I.

Q16.5 Malformazioni congenite dell'orecchio interno
Anomalia:
- del labirinto membranoso
- dell'organo del Corti

Q16.9 Malformazione congenita di orecchio causante deficit uditivo, non specificata
Assenza congenita di orecchio S.A.I.

Q17 Altre malformazioni congenite dell'orecchio

Esclude: fistola preauricolare (Q18.1)

Q17.0 Padiglione auricolare accessorio

Trago accessorio
Poliotia
Appendice o lembo preauricolare
Orecchio soprannumerario
Lobulo soprannumerario

Q17.1 Macrotia

Q17.2 Microtia

Q17.3 Altra malformazione dell'orecchio

Orecchio da satiro

Q17.4 Malposizione dell'orecchio

Impianto basso delle orecchie

Esclude: orecchio cervicale (Q18.2)

Q17.5 Prominenza del padiglione auricolare

Orecchio a pipistrello

Q17.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'orecchio

Assenza congenita di lobo auricolare

Q17.9 Malformazione congenita dell'orecchio non specificata

Anomalia congenita dell'orecchio S.A.I.

Q18 Altre malformazioni congenite della faccia e del collo

Esclude: schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)
condizioni morbose classificate in Q67.0-Q67.4
malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia (Q75.-)
ciclopia (Q87.0)
anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)
sindromi malformative che alterano l'aspetto facciale (Q87.0)
persistenza del dotto tireoglosso (Q89.2)

Q18.0 Fessura, fistola e cisti d'origine branchiale

Vestigia branchiali

Q18.1 Fistola e cisti preauricolari

Fistola:

- del padiglione auricolare, congenita
- cervico-auricolare

Fistola e cisti pretragale

Q18.2 **Altre malformazioni di origine branchiale**
Malformazione di fessura branchiale S.A.I.
Orecchio cervicale
Otocefalia

Q18.3 **Pterigio congenito del collo**
Pterygium colli

Q18.4 **Macrostomia**

Q18.5 **Microstomia**

Q18.6 **Macrochelia**
Ipertrofia congenita delle labbra

Q18.7 **Microchelia**

Q18.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, della faccia e del collo**
Cisti)
Fistola) mediale della faccia e del collo
Fessura)

Q18.9 **Malformazione congenita della faccia e del collo, non specificata**
Anomalia congenita S.A.I. della faccia e del collo

Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

Q20 **Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache**
Esclude: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposizione atriale speculare con situs inversus (Q89.3)

Q20.0 **Tronco arterioso comune**
Persistenza del tronco arterioso

Q20.1 **Ventricolo destro a doppia uscita**
Sindrome di Taussig-Bing

Q20.2 **Ventricolo sinistro a doppia uscita**

Q20.3 **Connessione discordante ventricolo-arteriosa**
Destroposizione dell'aorta
Trasposizione (completa) dei grossi vasi

Q20.4 **Cuore biatriale univentricolato**
Ventricolo comune
Cuore triloculare biatriale
Ventricolo unico

Q20.5 **Connessione atriventricolare discordante**
Trasposizione corretta
Levotrasposizione
Inversione ventricolare

Q20.6 **Isomerismo atriale**
Isomerismo atriale con asplenia o polisplenia

Q20.8 **Altre malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache**

Q20.9 **Malformazione congenita di cavità e connessioni cardiache, non specificata**

Q21 Malformazioni congenite dei setti cardiaci

Esclude: difetto settale cardiaco acquisito (I51.0)

Q21.0 **Difetto del setto interventricolare [comunicazione interventricolare]**

Q21.1 **Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]**
Difetto del seno coronarico
Pervietà o persistenza del forame ovale
Difetto interatriale tipo ostium secundum (tipo II)
Difetto del seno venoso

Q21.2 **Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare]**
Canale atrio-ventricolare comune
Difetto dei cuscinetti endocardici
Difetto del setto interatriale tipo ostium primum (tipo I)

Q21.3 **Tetralogia di Fallot**
Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione dell'aorta e ipertrofia del ventricolo destro

Q21.4 **Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare]**
Difetto del setto aortico
Finestra aorto-polmonare

Q21.8 **Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci**
Difetto di Eisenmenger
Pentalogia di Fallot
Esclude: complesso di Eisenmenger (I27.8)
sindrome di Eisenmenger (I27.8)

Q21.9 **Malformazione congenita settale cardiaca, non specificata**
Difetto settale (cardiaco) S.A.I.

Q22 Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspide

Q22.0 Atresia della valvola tricuspide

Q22.1 Stenosi congenita della valvola polmonare

Q22.2 Insufficienza congenita della valvola polmonare
Rigurgito congenito della valvola polmonare

Q22.3 Altre malformazioni congenite della valvola polmonare
Malformazione congenita della valvola polmonare S.A.I.

Q22.4 Stenosi tricuspidale congenita
Atresia tricuspidale

Q22.5 Anomalia di Ebstein

Q22.6 Sindrome del cuore destro ipoplastico

Q22.8 Altre malformazioni congenite della valvola tricuspide

Q22.9 Malformazione congenita della valvola tricuspide, non specificata

Q23 Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale

Q23.0 Stenosi congenita della valvola aortica
Atresia aortica congenita
Stenosi aortica congenita
Esclude: stenosi subaortica congenita (Q24.4)
se nella sindrome del cuore sinistro ipoplastico (Q23.4)

Q23.1 Insufficienza congenita della valvola aortica
Valvola aortica bicuspide
Insufficienza aortica congenita

Q23.2 Stenosi mitralica congenita
Atresia mitralica congenita

Q23.3 Insufficenza mitralica congenita

Q23.4 Sindrome del cuore sinistro ipoplastico
Atresia o marcata ipoplasia dell'orifizio o della valvola aortica, con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi o atresia della valvola mitrale)

Q23.8 Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola mitrale

Q23.9 Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola mitrale

Q24 Altre malformazioni congenite del cuore

Esclude: fibroelastosi endocardica (I42.4)

Q24.0 Destrocardia

Esclude: destrocardia con situs inversus (Q89.3)
isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)
disposizione speculare atriale con situs inversus (Q89.3)

Q24.1 Levocardia

Nota: posizione del cuore nell'emitorace di sinistra con l'apice diretto verso sinistra, ma con situs inversus di altri visceri e difetti del cuore, o trasposizione corretta dei grandi vasi

Q24.2 Cuore triatriale

Q24.3 Stenosi infundibolare della polmonare

Q24.4 Stenosi subaortica congenita

Q24.5 Malformazione dei vasi coronarici

Aneurisma (arterioso) coronarico congenito

Q24.6 Blocco cardiaco congenito

Q24.8 Altre malformazioni congenite, specificate, del cuore

Diverticolo congenito del ventricolo sinistro
Malformazione congenita del:

- miocardio
- pericardio

Malposizione del cuore
Malattia di Uhl

Q24.9 Malformazione congenita del cuore non specificata

Anomalia congenita)
Malattia congenita) S.A.I. del cuore

Q25 Malformazioni congenite delle grandi arterie

Q25.0 Pervietà del dotto arterioso

Pervietà del dotto di Botallo
Persistenza del dotto arterioso

Q25.1 Coartazione dell'aorta

Coartazione dell'aorta (preduttale) (post-duttale)

Q25.2 Atresia dell'aorta

Q25.3 **Stenosi dell'aorta**
Stenosi aortica sopravalvolare
Esclude: stenosi aortica congenita (Q23.0)

Q25.4 **Altre malformazioni congenite dell'aorta**
Aneurisma congenito)
Aplasia)
Assenza) dell'aorta
Dilatazione congenita)
Aneurisma del seno di Valsalva (con rottura)
Doppio arco aortico [anello vascolare dell'aorta]
Ipoplasia dell'aorta
Persistenza di:
- circonvoluzioni dell'arco aortico
- arco aortico destro

Esclude: ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplastico (Q23.4)

Q25.5 **Atresia di arteria polmonare**

Q25.6 **Stenosi di arteria polmonare**

Q25.7 **Altre malformazioni congenite di arteria polmonare**
Arteria polmonare aberrante
Agenesia)
Aneurisma)
Anomalia) dell'arteria polmonare
Ipoplasia)
Aneurisma arterovenoso polmonare

Q25.8 **Altre malformazioni congenite delle grandi arterie**

Q25.9 **Malformazione congenita delle grandi arterie non specificata**

Q26 Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi

Q26.0 **Stenosi congenita della vena cava**
Stenosi congenita della vena cava (inferiore) (superiore)

Q26.1 **Persistenza della vena cava superiore sinistra**

Q26.2 **Connessione delle vene polmonari totalmente anomala**
Ritorno venoso polmonare totalmente anomalo

Q26.3 **Connessione delle vene polmonari parzialmente anomala**
Ritorno venoso polmonare parzialmente anomalo

Q26.4 **Connessione venosa polmonare anomala, non specificata**
Ritorno venoso polmonare anomalo

Q26.5 **Anomala connessione della vena porta**

Q26.6 **Fistola fra arteria epatica e vena porta**

Q26.8 **Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi**
Assenza della vena cava (inferiore) (superiore)
Continuazione della vena cava inferiore nella vena azygos
Persistenza della vena cardinale posteriore sinistra
Sindrome della scimitarra

Q26.9 **Malformazione congenita dei grossi vasi venosi, non specificata**
Anomalia della vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I.

Q27 Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico

Esclude: anomalie di:
- vasi cerebrali e precerebrali (Q28.0-Q28.3)
- vasi coronarici (Q24.5)
- arteria polmonare (Q25.5-Q25.7)

aneurisma congenito della retina (Q14.1)
emangioma e linfangioma (D18.-)

Q27.0 **Assenza congenita ed ipoplasia di arteria ombelicale**
Arteria ombelicale unica

Q27.1 **Stenosi congenita di arteria renale**

Q27.2 **Altre malformazioni congenite di arteria renale**
Malformazione congenita di arteria renale S.A.I.
Arterie renali multiple

Q27.3 **Malformazioni arterovenose periferiche**
Aneurisma arterovenoso
Esclude: aneurisma arterovenoso acquisito (I77.0)

Q27.4 **Flebectasia congenita**

Q27.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, del sistema vascolare periferico**
Arteria succlavia aberrante
Assenza)
Atresia) di arteria o vena non classificata altrove
Aneurisma (periferico) congenito
Restringimento arterioso congenito
Varice congenita

Q27.9 **Malformazione congenita, non specificata, dl sistema vascolare periferico**
Anomalia congenita arteriosa o venosa S.A.I.

Q28 **Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio**

Esclude: aneurisma congenito:

- S.A.I. (Q27.8)
- coronarico (Q24.5)
- periferico (Q27.8)
- polmonare (Q25.7)
- della retina (Q14.1)

rottura di:

- malformazione arterovenosa cerebrale (I60.8)
- malformazione di vasi precerebrali (I72.-)

Q28.0 **Malformazione arterovenosa di vasi precerebrali**
Aneurisma arterovenoso precerebrale congenito (senza rottura)

Q28.1 **Altre malformazioni di vasi precerebrali**
Malformazione congenita di vasi precerebrali S.A.I.
Aneurisma congenito precerebrale (senza rottura)

Q28.2 **Malformazione arterovenosa di vasi cerebrali**
Malformazione arterovenosa dell'encefalo S.A.I.
Aneurisma cerebrale arterovenoso congenito (senza rottura)

Q28.3 **Altre malformazioni di vasi cerebrali**
Aneurisma cerebrale congenito (senza rottura)
Malformazione congenita di vasi cerebrali S.A.I.

Q28.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, dell'apparato circolatorio**
Aneurisma congenito di sede specificata N.I.A.

Q28.9 **Malformazione congenita dell'apparato circolatorio non specificata**

Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

Q30 **Malformazioni congenite del naso**

Esclude: deviazione congenita del setto nasale (Q67.4)

Q30.0 **Atresia delle coane**
Atresia)
Stenosi congenita) delle narici o delle coane

Q30.1 **Agenesia o ipoplasia del naso**
Assenza congenita del naso

Q30.2 **Fissurazione, schisi, incisura del naso**

Q30.3 **Perforazione congenita del setto nasale**

Q30.8 **Altre malformazioni congenite del setto nasale**
Naso accessorio
Anomalia congenita della parete di seno paranasale

Q30.9 **Malformazione congenita del naso non specificata**

Q31 Malformazioni congenite della laringe

Esclude: stridore laringeo congenito S.A.I. (P28.8)

Q31.0 **Membrana laringea**
Membrana della laringe:
- S.A.I.
- glottica
- ipoglottica

Q31.1 **Stenosi sottoglottica congenita**

Q31.2 **Ipoplasia laringea**

Q31.3 **Laringocele**

Q31.5 **Laringomalacia congenita**

Q31.8 **Altre malformazioni congenite della laringe**
Assenza)
Agenesia) della cartilagine cricoide, dell'epiglottide
Atresia) della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea
Fessura della cartilagine tiroidea
Stenosi congenita della laringe non classificata altrove
Fissurazione (congenita) dell'epiglottide
Fissurazione posteriore (congenita) della cartilagine cricoide

Q31.9 **Malformazione congenita della laringe, non specificata**

Q32 Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi

Esclude: bronchiectasia congenita (Q33.4)

Q32.0 **Tracheomalacia congenita**

Q32.1 **Altre malformazioni congenite della trachea**
Anomalia della cartilagine tracheale
Atresia della trachea
Dilatazione)
Malformazione) congenita della trachea
Stenosi)
Tracheocele congenito

Q32.2 **Broncomalacia congenita**

Q32.3 **Stenosi congenita dei bronchi**

Q32.4 **Altre malformazioni congenite dei bronchi**

Assenza	)	
Agenesia	)	
Atresia	)	bronchiale
Malformazione congenita S.A.I.	)	
Diverticolo	)	

Q33 Malformazioni congenite del polmone

Q33.0 **Polmone cistico congenito**
Polmone a favo congenito
Malattia polmonare:
- cistica congenita
- policistica congenita

Esclude: malattia cistica del polmone acquisita o non specificata (J98.4)

Q33.1 **Lobo polmonare accessorio**

Q33.2 **Sequestrazione polmonare**

Q33.3 **Agenesia polmonare**
Assenza di (lobo di) polmone

Q33.4 **Bronchiectasia congenita**

Q33.5 **Tessuto ectopico intrapolmonare**

Q33.6 **Ipoplasia e displasia del polmone**
Esclude: ipoplasia polmonare associata a gestazione breve (P28.0)

Q33.8 **Altre malformazioni congenite polmonari**

Q33.9 **Malformazione congenita polmonare non specificata**

Q34 Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio

Q34.0 **Anomalia della pleura**

Q34.1 **Cisti congenita del mediastino**

Q34.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, dell'apparato respiratorio**
Atresia della rinofaringe

Q34.9 **Malformazione congenita dell'apparato respiratorio, non specificata**
Assenza congenita)
Anomalia congenita S.A.I.) di organo respiratorio

Schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

Esclude: sindrome di Robin (Q87.0)

Q35 **Schisi del palato**
Include: fissurazione del palato
palatoschisi
Esclude: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)
Utilizzare un codice aggiuntivo (Q30.2) se si desidera identificare una malformazione del naso associata.

Q35.1 **Schisi del palato duro**

Q35.3 **Schisi del palato molle**

Q35.5 **Schisi del palato duro con schisi del palato molle**

Q35.6 **Schisi mediale del palato**

Q35.7 **Schisi dell'ugola**

Q35.9 **Schisi del palato non specificata**
Schisi del palato S.A.I.

Q36 **Schisi del labbro**
Include: cheiloschisi
fissurazione congenita del labbro
labbro leporino
Esclude: palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

Q36.0 **Schisi del labbro, bilaterale**

Q36.1 **Schisi del labbro, mediana**

Q36.9 **Schisi del labbro, unilaterale**
Schisi del labbro S.A:I.

Q37 **Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale**

Q37.0 **Schisi del palato duro con cheiloschisi bilaterale**

Q37.1 **Schisi del palato duro con cheiloschisi unilaterale**
Schisi del palato duro con cheiloschisi S.A.I.

Q37.2 **Schisi del palato molle con cheiloschisi bilaterale**

Q37.3 **Schisi del palato molle con cheiloschisi unilaterale**
Schisi del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.4 **Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi bilaterale**

Q37.5 **Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi unilaterale**
Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

Q37.8 **Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale, non specificata**

Q37.9 **Palatoschisi con cheiloschisi unilaterale, non specificata**
Palatoschisi con cheiloschisi S.A.I.

Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente (Q38-Q45)

Q38 **Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe**
Esclude: macrostomia (Q18.4)
microstomia (Q18.5)

Q38.0 **Malformazioni congenite delle labbra, non classificate altrove**
Fistola del labbro congenita
Malformazione del labbro congenita S.A.I.
Sindrome di van der Woude
Esclude: cheiloschisi (Q36.-)
- con palatoschisi (Q37.-)

macrocheilia (Q18.6)
microcheilia (Q18.7)

Q38.1 **Anchiloglossia**
Brevità del frenulo linguale

Q38.2 **Macroglossia**

Q38.3 **Altre malformazioni congenite della lingua**

Aglossia
Lingua bifida
Aderenza)
Fissurazione) congenita della lingua
Malformazione S.A.I.)
Ipoglossia
Ipoplasia della lingua
Microglossia

Q38.4 **Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti salivari**

Assenza di ghiandola o dotto salivare
Atresia di ghiandola o dotto salivare
Fistola congenita di ghiandola salivare
Ghiandole o dotti salivari accessori

Q38.5 **Malformazioni congenite del palato non classificate altrove**

Assenza dell'ugola
Malformazione congenita del palato S.A.I.
Palato ogivale
Esclude: palatoschisi (Q35.-)
- con cheiloschisi (Q37.-)

Q38.6 **Altre malformazioni congenite della bocca**

Malformazione congenita della bocca S.A.I.

Q38.7 **Tasca faringea**

Diverticolo della faringe
Esclude: sindrome della tasca branchiale (D82.1)

Q38.8 **Altre malformazioni congenite della faringe**

Malformazione congenita della faringe S.A.I.

Q39 Malformazioni congenite dell'esofago

Q39.0 **Atresia dell'esofago senza fistola**

Atresia dell'esofago S.A.I.

Q39.1 **Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea**

Atresia dell'esofago con fistola bronco-esofagea

Q39.2 **Fistola tracheo-esofagea congenita senza atresia**

Fistola tracheo-esofagea congenita S.A.I.

Q39.3 **Stenosi e restringimento congenito dell'esofago**

Q39.4 **Pterigio esofageo**

Q39.5 **Dilatazione congenita dell'esofago**

Q39.6 **Diverticolo dell'esofago**
Tasca esofagea

Q39.8 **Altre malformazioni congenite dell'esofago**
Assenza)
Dislocazione congenita) dell'esofago
Duplicazione)

Q39.9 **Malformazione congenita dell'esofago non specificata**

Q40 Altre malformazioni congenite delle vie digerenti superiori

Q40.0 **Stenosi congenita ipertrofica del piloro**
Costrizione)
Ipertrofia)
Spasmo) congenito(a) o infantile del piloro
Stenosi)
Restringimento)

Q40.1 **Ernia iatale congenita**
Dislocazione del cardia attraverso lo iato esofageo
Esclude: ernia diaframmatica congenita (Q79.0)

Q40.2 **Altre malformazioni congenite, specificate, dello stomaco**
Dislocamento dello stomaco) congenito
Diverticolo dello stomaco)
Stomaco a clessidra)
Duplicazione dello stomaco
Megalogastria
Microgastria

Q40.3 **Malformazione congenita dello stomaco non specificata**

Q40.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, delle vie digerenti superiori**

Q40.9 **Malformazione congenita delle vie digerenti superiori, non specificata**
Anomalia congenita)
Deformazione congenita) S.A.I. delle vie digerenti superiori

Q41 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue

Include: ostruzione, occlusione, restringimento congenito dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I.
Esclude: ileo da meconio (E84.1)

Q41.0 **Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno**

Q41.1 **Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno**
Sindrome dell'addome a buccia di mela [apple peel syndrome]
Imperforazione del digiuno

Q41.2 **Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo**

Q41.8 **Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino**

Q41.9 **Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, parte non specificata**
Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino S.A.I.

Q42 Assenza, atresia e stenosi congenite del colon

Include: ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del colon

Q42.0 **Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con fistola**

Q42.1 **Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza fistola**
Imperforazione del retto

Q42.2 **Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con fistola**

Q42.3 **Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza fistola**
Imperforazione anale

Q42.8 **Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti del colon**

Q42.9 **Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del colon**

Q43 Altre malformazioni congenite dell'intestino

Q43.0 **Diverticolo di Meckel**
Persistenza di:
- dotto onfalomesenterico
- dotto vitellino

Q43.1 **Malattia di Hirschprung**
Agangliosi
Megacolon congenito (agangliare)

Q43.2 **Altri disturbi funzionali congeniti del colon**
Dilatazione congenita del colon

Q43.3 **Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino**

Aderenze congenite [briglie aderenziali]:

- omentali, anomale
- peritoneali

Membrana di Jackson

Malrotazione del colon

Assenza di rotazione)
Incompleta rotazione) del cieco e del colon
Insufficiente rotazione)

Mesentere universale

Q43.4 **Duplicazione dell'intestino**

Q43.5 **Ano ectopico**

Q43.6 **Fistola congenita del retto e dell'ano**

Esclude: fistola congenita:

- rettovaginale (Q52.2)
- uretrorettale (Q64.7)

fistola o seno pilonidale (L05.-)

con assenza, atresia e stenosi (Q42.0, Q42.2)

Q43.7 **Persistenza della cloaca**

Cloaca S.A.I.

Q43.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, dell'intestino**

Sindrome dell'ansa cieca, congenita

Diverticolite congenita del colon

Diverticolo congenito dell'intestino

Dolicocolon

Mega-appendice

Megaduodeno

Microcolon

Trasposizione di:

- appendice
- colon
- intestino

Q43.9 **Malformazione congenita dell'intestino non specificata**

Q44 Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato

Q44.0 **Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti**

Assenza congenita della colecisti

Q44.1 **Altre malformazioni congenite della colecisti**

Malformazione congenita della colecisti S.A.I.

Colecisti intraepatica

Q44.2 **Atresia delle vie biliari**

Q44.3 **Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari**

Q44.4 **Cisti del coledoco**

Q44.5 **Altre malformazioni congenite delle vie biliari**
Dotto epatico accessorio
Malformazione congenita di vie biliari S.A.I.
Duplicazione di:
- dotto biliare
- dotto cistico

Q44.6 **Malattia cistica del fegato**
Malattia fibrocistica del fegato

Q44.7 **Altre malformazioni congenite del fegato**
Assenza congenita del fegato
Epatomegalia congenita
Fegato accessorio congenito
Malformazione congenita del fegato S.A.I.
Sindrome di Alagille

Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente

Esclude: ernia diaframmatica congenita (Q79.0)
ernia iatale congenita (Q40.1)

Q45.0 **Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas**
Assenza congenita del pancreas

Q45.1 **Pancreas anulare**

Q45.2 **Cisti pancreatica congenita**

Q45.3 **Altre malformazioni congenite del pancreas e del dotto pancreatico**
Pancreas accessorio
Malformazione congenita del pancreas e del dotto pancreatico S.A.I.
Esclude: diabete mellito:
- congenito (E10.-)
- neonatale (P70.2)

malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

Q45.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, dell'apparato digerente**
Assenza (completa) (parziale) di vie digerenti S.A.I.
Duplicazione)
Malposizione, congenita) di organi digerenti S.A.I.

Q45.9 **Malformazione congenita dell'apparato digerente S.A.I.**
Anomalia congenita)
Deformazione congenita) S.A.I. dell'apparato digerente

Malformazioni congenite degli organi genitali (Q50-Q56)

Esclude: sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5)
sindromi associate ad anomalie del numero e della forma dei cromosomi (Q90-Q99)
sindrome da femminilizzazione testicolare (E34.5)

Q50 Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi

Q50.0 **Assenza congenita dell'ovaio**
Esclude: sindrome di Turner (Q96.-)

Q50.1 **Cisti ovarica dello sviluppo**

Q50.2 **Torsione congenita dell'ovaio**

Q50.3 **Altre malformazioni congenite dell'ovaio**
Ovaio accessorio
Malformazione congenita dell'ovaio S.A.I.
Stria ovarica

Q50.4 **Cisti embrionale di tuba di Falloppio**
Cisti fimbriale

Q50.5 **Cisti embrionale del legamento largo**
Cisti:
- dell'epoophoron
- del dotto di Gartner
- paraovarica

Q50.6 **Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi**
Assenza di tuba di Falloppio o legamento largo
Atresia di tuba di Falloppio o legamento largo
Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di legamento largo S.A.I.
Presenza in sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo

Q51 Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina

Q51.0 **Agenesia e aplasia dell'utero**
Assenza congenita dell'utero

Q51.1 **Utero doppio con duplicazione di cervice e di vagina**

Q51.2 **Altra duplicazione dell'utero**
Utero doppio S.A.I.

Q51.3 **Utero bicorne**

Q51.4 **Utero unicorne**

Q51.5 **Agenesia e aplasia della cervice uterina**
Assenza congenita della cervice uterina

Q51.6 **Cisti embrionale della cervice uterina**

Q51.7 **Fistole congenite utero-intestinali e utero-urinarie**

Q51.8 **Altre malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina**
Ipoplasia dell'utero e della cervice

Q51.9 **Malformazione congenita dell'utero e della cervice uterina, non specificata**

Q52 Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili

Q52.0 **Assenza congenita della vagina**

Q52.1 **Vagina doppia**
Vagina settata
Esclude: vagina doppia con utero doppio e cervice doppia (Q51.1)

Q52.2 **Fistola retto-vaginale congenita**
Esclude: cloaca (Q43.7)

Q52.3 **Imene imperforato**

Q52.4 **Altre malformazioni congenite della vagina**
Malformazione congenita della vagina S.A.I.
Cisti:
- del canale di Nuck, congenita
- embrionale vaginale

Q52.5 **Fusione delle labbra vulvari**

Q52.6 **Malformazione congenita della clitoride**

Q52.7 **Altre malformazioni congenite della vulva**
Assenza congenita)
Cisti congenita) della vulva
Malformazione congenita S.A.I.)

Q52.8 **Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali femminili**

Q52.9 **Malformazione congenita degli organi genitali femminili non specificata**

Q53 Ritenzione testicolare

Q53.0 **Ectopia testicolare**
Testicolo ectopico unilaterale o bilaterale

Q53.1 **Ritenzione testicolare unilaterale**

Q53.2 **Ritenzione testicolare bilaterale**

Q53.9 **Ritenzione testicolare non specificata**
Criptorchidismo S.A.I.

Q54 Ipospadia

Esclude: epispadia (Q64.0)

Q54.0 **Ipospadia balanica**
Ipospadia:
- coronale
- del glande

Q54.1 **Ipospadia peniena**

Q54.2 **Ipospadia penoscrotale**

Q54.3 **Ipospadia perineale**

Q54.4 **Incordatura [chordée], congenita, del pene**

Q54.8 **Altra ipospadia**

Q54.9 **Ipospadia non specificata**

Q55 Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili

Esclude: idrocele congenito (P83.5)
ipospadia (Q54.-)

Q55.0 **Assenza e ipoplasia del testicolo**
Monorchidismo

Q55.1 **Ipoplasia testicolare e scrotale**
Fusione dei testicoli

Q55.2 **Altre malformazioni congenite del testicolo e dello scroto**
Malformazione congenita di testicolo e dello scroto S.A.I.
Poliorchidismo
Testicolo retrattile
Testicolo migrante

Q55.3 **Atresia del condotto deferente**

Q55.4 **Altre malformazioni congenite del condotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della prostata**
Assenza o aplasia:
- della prostata
- del funicolo spermatico

Malformazione congenita del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali o della prostata S.A.I.

Q55.5 **Assenza e aplasia congenite del pene**

Q55.6 **Altre malformazioni congenite del pene**
Malformazione congenita del pene S.A.I.
Curvatura (laterale) del pene
Ipoplasia del pene

Q55.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, degli organi genitali maschili**

Q55.9 **Malformazione congenita di organo genitale maschile non specificata**
Anomalia congenita)
Deformazione congenita) S.A.I. di organo genitale maschile

Q56 Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo

Esclude: pseudoermafroditismo:
- femminile, con disturbi corticosurrenalici (E25.-)
- maschile, con resistenza agli androgeni (E34.5)
- con anomalia cromosomica specificata (Q96-Q99)

Q56.0 **Ermafroditismo non classificato altrove**
Ovotestis

Q56.1 **Pseudoermafroditismo maschile non classificato altrove**
Pseudoermafroditismo maschile S.A.I.

Q56.2 **Pseudoermafroditismo femminile, non classificato altrove**
Pseudoermafroditismo femminile S.A.I.

Q56.3 **Pseudoermafroditismo non specificato**

Q56.4 **Sesso indeterminato non specificato**
Genitali ambigui

Q60 **Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del rene**

Include: atrofia renale:
- congenita
- infantile

assenza congenita di rene

Q60.0 **Agenesia renale unilaterale**

Q60.1 **Agenesia renale bilaterale**

Q60.2 **Agenesia renale non specificata**

Q60.3 **Ipoplasia renale unilaterale**

Q60.4 **Ipoplasia renale bilaterale**

Q60.5 **Ipoplasia renale non specificata**

Q60.6 **Sindrome di Potter**

Q61 **Malattia cistica del rene**

Esclude: cisti renale acquisita (N28.1)
sindrome di Potter (Q60.6)

Q61.0 **Cisti renale congenita solitaria**
Cisti del rene (congenita) (solitaria)

Q61.1 **Rene policistico, autosomico recessivo**
Rene policistico, tipo infantile

Q61.2 **Rene policistico, autosomico dominante**
Rene policistico, tipo adulto

Q61.3 **Rene policistico non specificato**

Q61.4 **Displasia renale**

Q61.5 **Cisti midollare del rene**
Rene a spugna S.A.I.

Q61.8 **Altre malattie cistiche del rene**
Rene fibrocistico
Degenerazione o malattia renale fibrocistica

Q61.9 **Malattia cistica del rene, non specificata**

Q62 Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere

Q62.0 **Idronefrosi congenita**

Q62.1 **Atresia e stenosi dell'uretere**
Occlusione congenita di:
- uretere
- giunzione pielo-ureterica
- orifizio ureterovescicale

Impervietà ureterale

Q62.2 **Megauretere congenito**
Dilatazione congenita dell'uretere

Q62.3 **Altre anomalie ostruttive del bacinetto renale e dell'uretere**
Ureterocele congenito

Q62.4 **Agenesia dell'uretere**
Assenza dell'uretere

Q62.5 **Duplicazione dell'uretere**
Uretere accessorio
Uretere doppio

Q62.6 **Malposizione dell'uretere**
Deviazione)
Dislocamento) di uretere od orifizio ureterale
Ectopia)
Impianto anomalo)

Q62.7 **Reflusso congenito vescico-uretero-renale**

Q62.8 **Altre malformazioni congenite dell'uretere**
Anomalia dell'uretere S.A.I.

Q63 Altre malformazioni congenite del rene
Esclude: sindrome nefrosica congenita (N04.-)

Q63.0 **Rene accessorio**

Q63.1 **Rene lobulato, rene a ferro di cavallo e fusione renale**

Q63.2 **Rene ectopico**
Dislocazione congenita del rene
Malrotazione del rene

Q63.3 **Iperplasia renale e rene gigante**

Q63.8 **Altre malformazioni congenite specificate del rene**
Calcolosi renale congenita

Q63.9 **Malformazione congenita del rene, non specificata**

Q64 Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario

Q64.0 **Epispadia**
Esclude: ipospadia (Q54.-)

Q64.1 **Estrofia della vescica**
Ectopia vescicale
Estroversione della vescica

Q64.2 **Valvole uretrali posteriori congenite**

Q64.3 **Altra forma di atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale**
Impervietà dell'uretra
Ostruzione congenita del collo vescicale
Restringimento congenito di:
- uretra
- meato urinario
- orifizio vescicoureterale

Q64.4 **Malformazione dell'uraco**
Cisti dell'uraco
Uraco pervio
Prolasso dell'uraco

Q64.5 **Assenza congenita della vescica e dell'uretra**

Q64.6 **Diverticolo congenito della vescica**

Q64.7 **Altre malformazioni congenite della vescica o dell'uretra**
Vescica accessoria
Uretra accessoria
Ernia congenita della vescica
Malformazione congenita della vescica e dell'uretra S.A.I.
Prolasso congenito di:
- vescica (mucosa)
- uretra
- meato urinario

Fistola uretro-rettale congenita
Uretra doppia
Meato urinario doppio

Q64.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, dell'apparato urinario**

Q64.9 **Malformazione congenita dell'apparato urinario, non specificata**
Anomalia congenita)
Deformazione congenita) S.A.I. dell'apparato urinario

Malformazioni e deformazioni congenite dell'apparato osteomuscolare (Q65-Q79)

Q65 **Deformazioni congenite dell'anca**
Esclude: click dell'anca (R29.4)

Q65.0 **Lussazione congenita dell'anca, unilaterale**

Q65.1 **Lussazione congenita dell'anca, bilaterale**

Q65.2 **Lussazione congenita dell'anca, non specificata**

Q65.3 **Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale**

Q65.4 **Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale**

Q65.5 **Sublussazione congenita dell'anca, non specificata**

Q65.6 **Anca instabile**
Anca lussabile
Anca sublussabile

Q65.8 **Altre deformazioni congenite dell'anca**
Antiversione del collo del femore
Displasia congenita dell'acetabolo
Coxa:
- valga congenita
- vara congenita

Q65.9 **Deformazione congenita dell'anca, non specificata**

Q66 Deformazioni congenite dei piedi

Esclude: malformazioni, per difetto, dei piedi (Q72.-)
valgismo (acquisito) (M21.0)
varismo (acquisito) (M21.1)

Q66.0 **Piede torto equino-varo**

Q66.1 **Piede torto talo-varo**

Q66.2 **Metatarso varo**

Q66.3 **Altri varismi congeniti dei piedi**
Alluce varo congenito

Q66.4 **Piede torto talo-valgo**

Q66.5 **Piede piatto congenito**
Piede piatto:
- congenito
- rigido
- spastico (valgo)

Q66.6 **Altri valgismi congeniti dei piedi**
Metatarso valgo

Q66.7 **Piede cavo**

Q66.8 **Altre deformazioni congenite dei piedi**
Piede torto congenito S.A.I.
Dito del piede a martello, congenito
Talipes:
- S.A.I.
- asimmetrico

Sinostosi delle ossa del tarso
Astragalo verticale

Q66.9 **Deformazione congenita dei piedi non specificata**

Q67 Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, della faccia, della colonna vertebrale e del torace

Esclude: sindromi malformative congenite classificate in Q87.-)
sindrome di Potter (Q60.6)

Q67.0 **Asimmetria facciale**

Q67.1 **Deformazione congenita facciale da compressione**

Q67.2 **Dolicocefalia**

Q67.3 **Plagiocefalia**

Q67.4 **Altre deformazioni congenite del cranio, della faccia e di osso mascellare**
Depressione del cranio
Deviazione congenita del setto nasale
Atrofia o ipertrofia di un'emifaccia
Naso schiacciato o ricurvo congenito
Esclude: malformazioni odontofacciali [inclusa la mal occlusione] (K07.-)
naso a sella sifilitico (A50.5)

Q67.5 **Deformazione congenita della colonna vertebrale**
Scoliosi congenita:
- S.A.I.
- posturale

Esclude: scoliosi infantile idiopatica (M41.0)
scoliosi congenita da malformazione ossea (Q76.3)

Q67.6 **Pectus excavatum**
Torace ad imbuto congenito

Q67.7 **Petto carenato**
Torace da piccione, congenito

Q67.8 **Altre deformazioni congenite del torace**
Deformazione congenita della parete toracica S.A.I.

Q68 Altre deformazioni congenite osteomuscolari

Esclude: malformazioni, per difetto, di arto(i) (Q71-Q73)

Q68.0 **Deformazione congenita di muscolo sternocleidomastoideo**
Torcicollo congenito (sternomastoideo)
Contrattura del muscolo sternocleidomastoideo
Tumefazione sternomastoidea (congenita)

Q68.1 **Deformazione congenita della mano**
Ippocratismo digitale congenito
Mano a pala (congenita)

Q68.2 **Deformazione congenita del ginocchio**
Lussazione congenita del ginocchio
Ginocchio ricurvo congenito

Q68.3 **Incurvamento congenito del femore**
Esclude: antiversione del (collo del) femore (Q65.8)

Q68.4 **Incurvamento congenito della tibia e della fibula**

Q68.5 **Incurvamento congenito delle ossa lunghe di arto inferiore, non specificato**

Q68.8 **Altre deformazioni congenite osteomuscolari specificate**
Deformazione congenita di:
- clavicola
- gomito
- avambraccio

Lussazione congenita di:
- gomito
- spalla

Q69 Polidattilia

Q69.0 **Dito(a) della mano accessorio(e)**

Q69.1 **Pollici(e) accessori(o)**

Q69.2 **Dito(a) del piede accessorio(e)**
Alluce accessorio

Q69.9 **Polidattilia non specificata**
Dito(a) soprannumerario(e) S.A.I.

Q70 Sindattilia

Q70.0 **Dita della mano fuse**
Sindattilia complessa delle dita della mano con sinostosi
Coalescenza delle dita della mano

Q70.1 **Mano palmata**
Sindattilia semplice delle dita della mano senza sinostosi

Q70.2 **Fusione delle dita del piede**
Sindattilia complessa delle dita del piede con sinostosi
Coalescenza delle dita dei piedi

Q70.3 **Piede palmato**

Q70.4 **Polisindattilia**

Q70.9 **Sindattilia non specificata**
Sinfalangismo S.A.I.
Coalescenza delle falangi S.A.I.

Q71 Malformazioni, per difetto, di arto superiore

Q71.0 Assenza completa di arto(i) superiore(i)

Q71.1 Assenza completa di braccio e di avambraccio con presenza di mano

Q71.2 Assenza sia di avambraccio che di mano

Q71.3 Assenza di mano e dito(a)

Q71.4 Raccorciamento, congenito, longitudinale del radio
Mano torta (congenita)
Mano torta radiale

Q71.5 Raccorciamento, congenito, longitudinale dell'ulna

Q71.6 Bidattilia [Mano a chele di aragosta]

Q71.8 Altre malformazioni, per difetto, di arto(i) superiore(i)
Brevità congenita di arto(i) superiore(i)

Q71.9 Malformazione, per difetto, dell'arto superiore, non specificata

Q72 Malformazioni, per difetto, di arto inferiore

Q72.0 Assenza completa di arto(i) inferiore(i)

Q72.1 Assenza della coscia e della gamba con piede presente

Q72.2 Assenza di gamba e piede bilateralmente

Q72.3 Assenza di piede e dito(a)

Q72.4 Raccorciamento, congenito, longitudinale del femore
Deficit focale prossimale del femore

Q72.5 Raccorciamento, congenito, longitudinale della tibia

Q72.6 Raccorciamento, congenito, longitudinale della fibula

Q72.7 Piede bifido

Q72.8 Altre malformazioni, per difetto, di arto(i) inferiore(i)
Raccorciamento, congenito, di arto(i) inferiore(i)

Q72.9 Malformazione, per difetto, di arto inferiore, non specificata

Q73 Malformazione, per difetto, di arto non specificato

Q73.0 Assenza di arto(i) non specificato(i)
Amelia S.A.I.

Q73.1 Focomelia, arto(i) non specificato(i)
Focomelia S.A.I.

Q73.8 Altre deformazioni, per difetto, di arto(i) non specificato(i)
Raccorciamento, congenito, longitudinale di arto(i) non specificato(i)
Ectromelia S.A.I.)
Emimelia S.A.I.) di arto(i) S.A.I.
Malformazione, per difetto)

Q74 Altre malformazioni congenite di arto(i)

Esclude: polidattilia (Q69.-)
malformazione, per difetto, di arto (Q71-Q73)
sindattilia (Q70.-)

Q74.0 Altre malformazioni congenite di arto(i) superiore(i), compreso il cingolo scapolare
Ossa carpali accessorie
Disostosi cleido-cranica
Pseudoartrosi congenita della clavicola
Macrodattilia (dita della mano)
Deformazione di Madelung
Sinostosi radioulnare
Deformazione di Sprengel
Pollice trifalangeo

Q74.1 Malformazione congenita del ginocchio
Assenza congenita della rotula
Lussazione congenita della rotula
Ginocchio valgo congenito
Ginocchio varo congenito
Rotula rudimentale
Esclude: lussazione congenita del ginocchio (Q68.2)
ginocchio ricurvo congenito (Q68.2)
sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q74.2 Altre malformazioni congenite di arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo pelvico
Fusione congenita dell'articolazione sacroiliaca
Malformazione congenita di:
- anca (articolazione)
- (articolazione) sacroiliaca

Esclude: antiversone del (collo del) femore (Q65.8)

Q74.3 Artrogriposi multipla congenita

Q74.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, di arto(i)**

Q74.9 **Malformazione congenita di arto(i), non specificata**
Anomalia congenita di arto(i) S.A.I.

Q75 Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa della faccia

Esclude: malformazione congenita della faccia S.A.I. (Q18.-)
sindromi malformative congenite classificate in Q87.-
anomalie odontofacciali [inclusa la mal occlusione] (K07.-)
deformazioni osteomuscolari della testa e della faccia (Q67.0-Q67.4)
difetti del cranio associati ad anomalie congenite dell'encefalo come:

- anencefalia (Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- idrocefalo (Q03.-)
- microcefalia (Q02)

Q75.0 **Craniosinostosi**
Acrocefalia
Fusione inperfetta del cranio
Oxicefalia
Trigonocefalia

Q75.1 **Disostosi craniofacciale**
Malattia di Crouzon

Q75.2 **Ipertelorismo**

Q75.3 **Macrocefalia**

Q75.4 **Disostosi mandibolofacciale**
Sindrome di Franceschetti
Sindrome di Treacher Collins

Q75.5 **Disostosi oculomandibolare**

Q75.8 **Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di ossa della faccia**
Assenza congenita di ossa craniche
Deformazione congenita della fronte
Platibasia

Q75.9 **Malformazione congenita del cranio e di ossa della faccia, non specificata**
Anomalia congenita:

- di ossa della faccia S.A.I.
- del cranio S.A.I.

Q76 Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica

Esclude: deformazioni congenite osteomuscolari della colonna vertebrale e del torace (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 Spina bifida occulta

Esclude: meningocele (spinale) (Q05.-)
spina bifida (aperta) (cistica) (Q05.-)

Q76.1 Sindrome di Klipper-Feil

Sindrome da fusione cervicale

Q76.2 Spondilolistesi congenita

Spondilolisi congenita

Esclude: spondilolistesi (acquisita) (M43.1)
spondilolisi (acquisita) (M43.0)

Q76.3 Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita

Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi

Q76.4 Altre malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a scoliosi

Assenza congenita di vertebra)
Sinostosi vertebrale congenita)
Cifosi congenita)
Lordosi congenita) non specificata o non associata a scoliosi
Malformazione congenita (articolazione))
(regione) lombosacrale)
Emispondilia)
Malformazione della colonna vertebrale)
Vertebra soprannumeraria)
Platilospondilisi [platilospondilia])

Q76.5 Costa cervicale

Costa soprannumeraria in regione cervicale

Q76.6 Altre malformazioni congenite delle coste

Costa accessoria
Assenza di costa, congenita
Sinostosi di coste, congenita
Malformazione congenita di costa, SA.I.

Esclude: sindrome delle coste corte (Q77.2)

Q76.7 Malformazione congenita dello sterno

Asfissia dello sterno
Sterno bifido

Q76.8 Altre malformazioni congenite della gabbia toracica

Q76.9 Malformazione congenita della gabbia toracica, non specificata

Q77 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale

Esclude: mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

Q77.0 Acondrogenesi
Ipocondrogenesi

Q77.1 Nanismo tatanoforo

Q77.2 Sindrome delle coste corte
Distrofia toracica asfissiante [Jeune]

Q77.3 Condrodisplasia punctata

Q77.4 Acondrodisplasia
Ipocondrodisplasia
Osteosclerosi congenita

Q77.5 Displasia distrofica

Q77.6 Displasia condro-ectodermica
Sindrome di Ellis-van Creveld

Q77.7 Displasia spondiloepifisaria

Q77.8 Altre osteocondrodisplasie con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale

Q77.9 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale, non specificata

Q78 Altre osteocondrodisplasie

Q78.0 Osteogenesi imperfetta
Fragilità ossea
Osteopsatirosi

Q78.1 Displasia fibrosa poliostotica
Sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg)

Q78.2 Osteopetrosi
Sindrome di Albers-Schönberg

Q78.3 Displasia diafisaria progressiva
Sindrome di Camurati-Engelmann

Q78.4 Encondromatosi
Sindrome di Maffucci
Malattia di Ollier

Q78.5 **Displasia metafisaria**
Sindrome di Pyle

Q78.6 **Esostosi multipla congenita**
Aclasia diafisaria

Q78.8 **Altre osteocondrodisplasie specificate**
Osteopoichilosi

Q78.9 **Osteocondrodisplasia non specificata**
Condrodistrofia S.A.I.
Osteodistrofia S.A.I.

Q79 Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare non classificate altrove

Esclude: torcicollo congenito (sternomastoideo) (Q68.0)

Q79.0 **Ernia diaframmatica congenita**
Esclude: ernia iatale congenita (Q40.1)

Q79.1 **Altre malformazioni congenite del diaframma**
Assenza del diaframma
Malformazione congenita del diaframma S.A.I.
Eventratio diaphragmatica

Q79.2 **Esonfalo**
Onfalocele
Esclude: ernia ombelicale (K42.-)

Q79.3 **Gastroschisi**

Q79.4 **Sindrome da deficit della muscolatura addominale**
Sindrome dell'addome a prugna secca [prune belly]

Q79.5 **Altre malformazioni congenite della parete addominale**
Esclude: ernia ombelicale (K42.-)

Q79.6 **Sindrome di Ehlers-Danlos**

Q79.8 **Altre malformazioni del sistema osteomuscolare**
Assenza di:
- muscolo
- tendine

Muscolo accessorio
Amiotrofia congenita
Fasce costrittive congenite
Brevità dei tendini congenita
Sindrome di Poland

Q79.9 **Malformazione congenita del sistema osteomuscolare, non specificata**
Anomalia congenita S.A.I.)
Deformazione congenita S.A.I.) dell'apparato osteomuscolare S.A.I.

Altre malformazioni congenite (Q80-Q89)

Q80 **Ittiosi congenita**
Esclude: malattia di Refsum (G60.1)

Q80.0 **Ittiosi volgare**

Q80.1 **Ittiosi legata al cromosoma X**

Q80.2 **Ittiosi lamellare**
Bambino al collodio

Q80.3 **Eritroderma ittiosiforme bolloso congenito**

Q80.4 **Feto arlecchino**

Q80.8 **Altra ittiosi congenita**

Q80.9 **Ittiosi congenita non specificata**

Q81 **Epidermolisi bollosa**

Q81.0 **Epidermolisi bollosa semplice**
Esclude: sindrome di Cockayne (Q87.1)

Q81.1 **Epidermolisi bollosa letale**
Sindrome di Herlitz

Q81.2 **Epidermolisi bollosa distrofica**

Q81.8 **Altra epidermolisi bollosa**

Q81.9 **Epidermolisi bollosa non specificata**

Q82 **Altre malformazioni congenite della cute**
Esclude: acrodermatite enteropatica (E83.2)
porfiria eritropoietica congenita (E80.0)
cisti o seno pilonidale (L05.-)
sindrome di Sturge-Weber-(Dimitri) (Q85.8)

Q82.0 **Linfedema ereditario**

Q82.1 **Xeroderma pigmentosum**

Q82.2 **Mastocitosi**
Orticaria pigmentosa
Esclude: mastocitosi maligna (C96.2)

Q82.3 **Incontinentia pigmenti**

Q82.4 **Displasia ectodermica (anidrotica)**
Esclude: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 **Nevo congenito non neoplastico**
"Voglia" (congenita) S.A.I.
Nevo:
- flammeo
- vinoso
- sanguigno
- a fragola
- vascolare S.A.I.
- verrucoso

Esclude: macchie caffelatte (L81.3)
lentiggine (L81.4)
nevo:
- S.A.I. (D22.-)
- aracnoide (I78.1)
- melanocitico (D22.-)
- pigmentato (D22.-)
- spider (I78.1)
- stellare (I78.1)

Q82.8 **Altre malformazioni congenite, specificate, della cute**
Pliche palmari anormali
Acrochordon
Cute lassa (iperelastica)
Pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey]
Anomalie dermatoglifiche
Cheratosi ereditaria palmare e plantare
Cheratosi follicolare [Darier-White]
Esclude: sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 **Malformazione congenita della cute non specificata**

Q83 Malformazioni congenite della mammella

Esclude: assenza del muscolo pettorale (Q79.8)

Q83.0 **Assenza congenita della mammella con assenza del capezzolo**

Q83.1 **Mammella accessoria**
Mammella soprannumeraria

Q83.2 **Assenza del capezzolo**

Q83.3 **Capezzolo accessorio**
Capezzolo soprannumerario

Q83.8 **Altre malformazioni congenite della mammella**
Ipoplasia della mammella

Q83.9 **Malformazione congenita della mammella non specificata**

Q84 Altre malformazioni congenite del tegumento

Q84.0 **Alopecia congenita**
Atricosi congenita

Q84.1 **Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei peli**
Capelli moniliformi
Monilethrix
Capelli anulati
Esclude: sindrome dei capelli nodosi di Menkes (E83.0)

Q84.2 **Altre malformazioni congenite dei capelli e dei peli**
Ipertricosi congenita
Malformazione congenita dei peli S.A.I.
Lanugo persistente

Q84.3 **Anonichia**
Esclude: sindrome unghia-rotula (Q87.2)

Q84.4 **Leuconichia congenita**

Q84.5 **Unghie allargate e ipertrofiche**
Onicauxi congenita
Pachionichia

Q84.6 **Altre malformazioni congenite delle unghie**
Coilonichia congenita
Malformazione ungueale congenita S.A.I.
Ippocratismo ungueale congenito

Q84.8 **Altre malformazioni congenite specificate del tegumento**
Aplasia congenita della cute

Q84.9 **Malformazione congenita del tegumento non specificata**
Anomalia congenita S.A.I.)
Deformazione congenita S.A.I.) del tegumento S.A.I.

Q85 Facomatosi non classificate altrove

Esclude: atassia teleangiectasica [Louis-Bar] (G11.3)
Disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 **Neurofibromatosi (non maligna)**
Malattia di von Recklinghausen

Q85.1 **Sclerosi tuberosa**
Malattia di Bourneville
Epiloia

Q85.8 **Altre facomatosi non classificate altrove**
Sindrome di:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)
- von Hippel-Lindau

Esclude: sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 **Facomatosi non specificata**
Amartosi S.A.I.

Q86 Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove

Esclude: ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)
effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via transplacentare o il latte materno (P04.-)

Q86.0 **Sindrome feto-alcolica (dismorfica)**

Q86.1 **Sindrome fetale da idantoina**
Sindrome di Meadow

Q86.2 **Dismorfismo da warfarin**

Q86.8 **Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute**

Q87 Altre sindromi malformative congenite, specificate, di apparati multipli

Q87.0 Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale

Acrocefalopolisindattilia
Acrocefalosindattilia [Apert]
Sindrome criptoftalmica
Ciclopia
Sindrome (di):

- Goldenhar
- Moebius
- oro-facio-digitale
- Robin

Sindrome di Freeman-Sheldon

Q87.1 Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura

Sindrome di:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

Esclude: sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti

Sindrome di:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- unghia-rotula
- Rubistein-Taybi
- sirenomelia
- trombocitopenia con assenza del radio [TAR]
- VATER

Q87.3 Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo

Sindrome di:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Sindrome di Marfan

Q87.5 Altre sindromi malformative congenite con alterazioni scheletriche

Q87.8 **Altre sindromi malformative congenite, specificate, non classificate altrove**

Sindrome di

- Alport
- Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
- Zellweger

Q89 Altre malformazioni congenite non classificate altrove

Q89.0 **Malformazioni congenite della milza**

Asplenia (congenita)

Splenomegalia congenita

Esclude: isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q89.1 **Malformazioni congenite di ghiandola surrenale**

Esclude: iperplasia surrenalica congenita (E25.0)

Q89.2 **Malformazioni congenite di altre ghiandole endocrine**

Malformazione congenita delle paratiroidi o della tiroide

Persistenza del dotto tireoglosso

Cisti tireoglottica

Q89.3 **Situs inversus**

Destrocardia con situs inversus

Disposizione speculare atriale con situs inversus

Situs inversus o trans versus:

- addominale
- toracico

Trasposizione dei visceri:

- addominali
- toracici

esclude: destrocardia S.A.I. (Q24.0)
levocardia (Q24.1)

Q89.4 **Gemelli congiunti**

Craniopago

Dicefalia

Gemelli siamesi

Mostro doppio

Pigopago

Toracopago

Q89.7 **Malformazioni congenite multiple non classificate altrove**

Mostro S.A.I.

Anomalie multipla, congenite S.A.I.

Deformazioni multiple, congenite S.A.I.

Esclude: sindromi mal formative congenite, specificate, di apparati multipli (Q87.-)

Q89.8 **Altre malformazioni congenite specificate**

Q89.9 **Malformazione congenita non specificata**
Anomalia congenita S.A.I.
Deformazione congenita S.A.I.
Deformità congenita S.A.I.

Anomalie cromosomiche non classificate altrove (Q90-Q99)

Q90 Sindrome di Down

Q90.0 **Trisomia 21, non disgiunzione meiotica**

Q90.1 **Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q90.2 **Trisomia 21, traslocazione**

Q90.9 **Sindrome di Down non specificata**
Trisomia 21 S.A.I.

Q91 Sindrome di Edwards e sindrome di Patau

Q91.0 **Trisomia 18, non disgiunzione meiotica**

Q91.1 **Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q91.2 **Trisomia 18, traslocazione**

Q91.3 **Sindrome di Edwards non specificata**

Q91.4 **Trisomia 13, non disgiunzione meiotica**

Q91.5 **Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q91.6 **Trisomia 13, traslocazione**

Q91.7 **Sindrome di Patau non specificata**

Q92 Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi non classificate altrove

Include: traslocazioni e inserzioni sbilanciate
Esclude: trisomie dei cromosomi 13, 18 e 21 (Q90-Q91)

Q92.0 **Trisomia completa, non disgiunzione meiotica**

Q92.1 **Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q92.2 **Trisomia parziale maggiore**
Duplicazione intero braccio o più

Q92.3 **Trisomia parziale minore**
Duplicazione di parte del braccio

Q92.4 **Duplicazioni viste solo in prometafase**

Q92.5 **Duplicazioni con altri riassestamenti complessi**

Q92.6 **Cromosomi marcatori soprannumerari**

Q92.7 **Triploidia e poliploidia**

Q92.8 **Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi**

Q92.9 **Trisomia e trisomia parziale di autosomi, non specificate**

Q93 Monosomie e delezioni di autosomi non classificate altrove

Q93.0 **Monosomia completa, non disgiunzione meiotica**

Q93.1 **Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)**

Q93.2 **Cromosomi ad anello e dicentrici**

Q93.3 **Delezione del braccio corto del cromosoma 4**
Sindrome di Wolff-Hirschhorn

Q93.4 **Delezione del braccio corto del cromosoma 5**
Sindrome del grido di gatto [cri-du-chat]

Q93.5 **Altre delezioni parziali di un cromosoma**
Sindrome di Angelman

Q93.6 **Delezioni viste solo in prometafase**

Q93.7 **Delezioni con altri riarrangiamenti complessi**

Q93.8 **Altre delezioni a carico di autosomi**

Q93.9 **Delezione a carico di autosomi, non specificata**

Q95 **Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali non classificati altrove**

Include: traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione

Q95.0 **Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale**

Q95.1 **Inversione cromosomica in individuo normale**

Q95.2 **Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale**

Q95.3 **Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale**

Q95.4 **Individui con marcatore per eterocromatina**

Q95.5 **Individui con siti fragili autosomici**

Q95.8 **Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali**

Q95.9 **Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale, non specificato**

Q96 **Sindrome di Turner**

Esclude: sindrome di Noonan (Q87.1)

Q96.0 **Cariotipo 45,X**

Q96.1 **Cariotipo 46,X iso (Xq)**

Q96.2 **Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq)**

Q96.3 **Mosaicismo, 45,X/46,XX o XY**

Q96.4 **Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale**

Q96.8 **Altre varianti della sindrome di Turner**

Q96.9 **Sindrome di Turner non specificata**

Q97 **Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove**

Esclude: sindrome di Turner (Q96.-)

Q97.0 **Cariotipo 47,XXX**

Q97.1 **Femmina con polisomia X**

Q97.2 **Mosaicismo, linee con numero variabile di cromosomi X**

Q97.3 **Femmina con cariotipo 46,XY**

Q97.8 **Altre anomalie, specificate, dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile**

Q97.9 **Anomalia dei cromosomi sessuali, non specificata, fenotipo femminile**

Q98 Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove

Q98.0 **Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY**

Q98.1 **Sindrome di Klinefelter, maschio con polisomia X**

Q98.2 **Sindrome di Klinefelter, maschio con cariotipo 46,XX**

Q98.3 **Altro fenotipo maschile con cariotipo 46,XX**

Q98.4 **Sindrome di Klinefelter non specificata**

Q98.5 **Cariotipo 47,XYY**

Q98.6 **Maschio con cromosomi sessuali strutturalmente anormali**

Q98.7 **Maschio con mosaicismo dei cromosomi sessuali**

Q98.8 **Altre anomalie, specificate, dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile**

Q98.9 **Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo maschile**

Q99 Altre anomalie dei cromosomi non classificate altrove

Q99.0 **Chimerismo 46,XX/46,XY**
Chimerismo 46,XX/46,XY ermafroditismo vero

Q99.1 **46,XX ermafroditismo vero**
46,XX con gonadi a bandellette
46,XY xongonadi a bandellette
Disgenesia gonadica pura

Q99.2 **Fragilità del cromosoma X**
Sindrome del cromosoma X fragile

Q99.8 **Altre anomalie cromosomiche specificate**

Q99.9 **Anomalia cromosomica non specificata**

Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

Questo settore include sintomi, segni e risultati anormali di indagini cliniche o di altro genere, ed inoltre condizioni morbose mal definite per le quali non è stata formulata alcuna diagnosi classificabile altrove.

I segni e i sintomi, che indirizzano in modo piuttosto preciso verso una specifica diagnosi, sono stati classificati in una delle categorie degli altri settori della classificazione. In generale, le categorie di questo settore comprendono le condizioni morbose e i sintomi meno ben definiti che, in mancanza del necessario approfondimento del caso al fine di formulare una diagnosi definitiva, orientano allo stesso modo verso due o più malattie differenti o verso due o più apparati del corpo. Praticamente tutte le categorie di questo settore potrebbero essere designate come "senza altra indicazione", "ad eziologia sconosciuta" o "transitorie". Si rende necessario, comunque, consultare l'Indice Alfabetico per determinare quali sintomi e segni devono essere classificati in questo settore e quali invece in altri settori. Per altri sintomi del genere, che non possono essere classificati altrove nella classificazione sono state generalmente fornite le sottocategorie aventi come ultimo carattere .8

Le condizioni e i segni o sintomi classificati nelle categorie R00-R99 consistono in:

(a) casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più precisa anche dopo che tutti gli aspetti relativi al caso sono stati esaminati;
(b) segni o sintomi presenti al momento del primo contatto con i servizi sanitari, ma che risultano poi transitori e le cui cause non possono essere stabilite;
(c) diagnosi provvisorie in pazienti che non sono più tornati per ulteriori accertamenti o terapie;
(d) casi attribuiti altrove per indagini o trattamenti prima di una diagnosi precisa;
(e) casi in cui non è stato possibile formulare una più precisa diagnosi per un qualsiasi altro motivo;
(f) alcuni sintomi per i quali sono fornite informazioni supplementari; sintomi che rappresentano di per sé importanti problemi per la terapia medica

Esclude: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)

Questo settore contiene le seguenti classi:

R00-R09	Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
R10-R19	Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
R20-R23	Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo
R25-R29	Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare
R30-R39	Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
R40-R46	Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento
R47-R49	Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
R50-R69	Sintomi e segni generali
R70-R79	Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue

R80-R82 Risultati anormali, non diagnostici, di esame delle urine
R83-R89 Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei
R90-R94 Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità non diagnostici
R95-R99 Cause mal definite e sconosciute di mortalità

Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio (R00-R09)

R00 **Anormalità del battito cardiaco**

Esclude: anormalità che hanno origine nel periodo perinatale (P29.1)
aritmie specificate (I47-I49)

R00.0 **Tachicardia non specificata**

Ritmo cardiaco accelerato
Tachicardia:

- senoauricolare S.A.I.
- del seno [sinusale] S.A.I.

R00.1 **Bradicardia non specificata**

Bradicardia:

- senoatriale
- del seno
- vagale

Ritmo cardiaco lento
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica

R00.2 **Palpitazioni**

Cardiopalmo

R00.9 **Altre e non specificate anormalità del ritmo cardiaco**

R01 **Soffi ed altri rumori cardiaci**

Esclude: quelli che hanno origine nel periodo perinatale (P29.8)

R01.0 **Soffio cardiaco benigno e soffio innocente**

Soffio cardiaco funzionale

R01.1 **Soffio cardiaco non specificato**

Rumore cardiaco S.A.I.

R01.2 **Altri rumori cardiaci**
Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca
Sfregamento precordiale

R02 Gangrena non classificata altrove

Esclude: pioderma gangrenoso (L88)
gangrena in:
- aterosclerosi (I70.2)
- diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere comune .5)
- altre malattie vascolari periferiche (I73.-)

gangrena di alcune sedi specificate – vedi indice alfabetico
gangrena gassosa (A48.0)

R03 Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione sanguigna arteriosa

R03.0 **Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione**
Nota: Questa categoria deve essere utilizzata per registrare un episodio di elevazione della pressione sanguigna arteriosa in un paziente a cui non sia stata mai fatta una diagnosi formale di ipertensione o per registrare un riscontro isolato e casuale.

R03.1 **Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa**
Esclude: ipotensione (I95.-)
- ortostatica neurogena (G90.3)

sindrome ipotensiva materna (O26.5)

R04 Emorragia delle vie respiratorie

R04.0 **Epistassi**
Emorragia nasale
Sanguinamento nasale

R04.1 **Emorragia della gola**
Esclude: emottisi (R04.2)

R04.2 **Emottisi**
Espettorato emoftoico
Tosse con emorragia

R04.8 **Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie**
Emorragia polmonare S.A.I.
Esclude: emorragia polmonare perinatale (P26.-)

R04.9 **Emorragia delle vie respiratorie, non specificata**

R05 **Tosse**

Esclude: tosse con emorragia (R04.2)
tosse psicogena (F45.3)

R06 **Anormalità respiratorie**

Esclude: arresto respiratorio (R09.2)
sofferenza respiratoria:
- sindrome dell'adulto (J80)
- del neonato (P22.-)

insufficienza respiratoria (J96.-)
- del neonato (P28.5)

R06.0 **Dispnea**
Ortopnea
Respiro corto
Esclude: tachipnea transitoria del neonato (P22.1)

R06.1 **Stridore**
Esclude: stridore laringeo congenito (P28.8)
laringismo stridulo (J38.5)

R06.2 **Respiro sibilante o affannoso [wheezing]**

R06.3 **Respiro periodico**
Respiro di Cheyne-Stokes

R06.4 **Iperventilazione**
Esclude: iperventilazione psicogena (F45.3)

R06.5 **Respirazione per bocca**
Russare
Esclude: secchezza della bocca S.A.I. (R68.2)

R06.6 **Singhiozzo**
Esclude: singhiozzo psicogeno (F45.3)

R06.7 **Starnuto**

R06.8 **Altre e non specificate anormalità respiratorie**
Apnea S.A.I.
(Crisi di) arresto del respiro
Sensazione di soffocamento
Sospirare
Esclude: apnea:
- del neonato (P28.4)
- del sonno (G47.3)
  - del neonato (primaria) (P28.3)

R07 Dolore alla gola e dolore toracico

Esclude: disfagia (R13)
mialgia epidemica (B33.0)
dolore:
- mammella (N64.4)
- al collo (M54.2)

angina (acuta) S.A.I. (J02.9)

R07.0 Dolore alla gola

R07.1 Dolore toracico durante la respirazione
Respirazione dolorosa

R07.2 Dolore precordiale

R07.3 Altro dolore toracico
Dolore della parete toracica anteriore S.A.I.

R07.4 Dolore toracico non specificato

R09 Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio

Esclude: (sindrome di) sofferenza [distress] respiratoria(o):
- dell'adulto (J80)
- del neonato (P22.-)

insufficienza respiratoria (J96.-)
- del neonato (P28.5)

R09.0 Asfissia
Esclude: asfissia:
- alla nascita (P21.-)
- da monossido di carbonio (T58)
- da inalazione di corpo estraneo nelle vie respiratorie (T17.-)
- intrauterina (P20.-)
- traumatica (T71)

R09.1 Pleurite
Esclude: pleurite con versamento (J90)

R09.2 Arresto respiratorio
Insufficienza cardiorespiratoria

R09.3 Espettorato anormale
Anormale quantità)
Anormale colore) (di) espettorato
Anormale odore)
Abbondante)
Esclude: espettorato emoftoico (R04.2)

R09.8 **Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio**

Soffio (arterioso)
Anormalità alla percussione)
Rumori di sfregamento) del torace
Timpanismo da percussione)
Polso debole
Rantoli

Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome (R10-R19)

Esclude: emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)
- del neonato (P54.0-P54.3)

ostruzione intestinale (K56.-)
- del neonato (P76.-)

pilorospasmo (K31.3)
- congenito o infantile (Q40.0)

sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)
sintomi riferibili ad organi genitali:
- femminili (N94.-)
- maschili (N48-N50)

R10 **Dolore addominale e pelvico**

Esclude: dorsalgia (M54.-)
flatulenza e condizioni morbose correlate (R14)
colica renale (N23)

R10.0 **Addome acuto**

Dolore addominale intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale)

R10.1 **Dolore localizzato all'addome superiore**

Dolore epigastrico

R10.2 **Dolore pelvico e perineale**

R10.3 **Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori**

R10.4 **Altro e non specificato dolore addominale**

Addome iperestesico S.A.I.
Colica:
- S.A.I.
- infantile

R11 **Nausea e vomito**

Esclude: ematemesi (K92.0)

- neonatale (P54.0)

vomito:

- successivo ad intervento chirurgico gastrointestinale (K91.0)
- del neonato (P92.0)
- psicogeno (F50.5)

Iperemesi gravidica (O21.-)

R12 **Pirosi**

Esclude: dispepsia (K30)

R13 **Disfagia**

Difficoltà nella deglutizione

R14 **Flatulenza e condizioni correlate**

Distensione addominale (gassosa)
Meteorismo
Eruttazione
Dolore da gas
Timpanismo (addominale) (intestinale)

Esclude: aerofagia psicogena (F45.3)

R15 **Incontinenza fecale**

Encopresi S.A.I.

Esclude: quella di origine non organica (F98.1)

R16 **Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove**

R16.0 **Epatomegalia non classificata altrove**

Epatomegalia S.A.I.

R16.1 **Splenomegalia non classificata altrove**

Splenomegalia S.A.I.

R16.2 **Epatomegalia con splenomegalia, non classificata altrove**

Epatosplenomegalia S.A.I.

R17 **Ittero non specificato**

Esclude: ittero neonatale (P55, P57-P59)

R18 **Ascite**

Liquido nella cavità peritoneale

R19 **Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome**

Esclude: addome acuto (R10.0)

R19.0 **Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e pelvici**

Tumefazione o massa diffusa o generalizzata:

- intraaddominale S.A.I.
- pelvica S.A.I.
- ombelicale

Esclude: distensione addominale (gassosa) (R14)
ascite (R18)

R19.1 **Rumori intestinali anormali**

Assenza di rumori intestinali
Borborigmi

R19.2 **Peristalsi visibile**

Iperperistalsi

R19.3 **Rigidità addominale**

Esclude: quella con intenso dolore addominale (R10.0)

R19.4 **Cambiamento delle abitudini intestinali**

Esclude: stipsi (K59.0)
diarrea funzionale (K59.1)

R19.5 **Altre anormalità delle feci**

Feci di colore anormale
Feci abbondanti
Muco nelle feci
Sangue occulto fecale

Esclude: melena (K92.1)

- del neonato (P54.1)

R19.6 **Alitosi**

R19.8 **Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato digerente e l'addome**

R20 **Disturbi della sensibilità cutanea**

Esclude: anestesia e perdita sensoriale dissociative (F44.6)
disturbi psicogeni (F45.8)

R20.0 **Anestesia cutanea**

R20.1 **Ipoestesia cutanea**

R20.2 **Parestesia cutanea**

Formicolio
Sensazione di spilli e aghi
Sensazione di pizzicore

Esclude: acroparestesia (I73.8)

R20.3 **Iperestesia**

R20.8 **Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea**

R21 **Rush ed altre eruzioni cutanee non specifiche**

R22 **Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto sottocutaneo**

Include: noduli sottocutanei (localizzati) (superficiali)

Esclude: risultati anormali di diagnostica per immagini (R90-R93)
adenomegalia (R59.-)
adiposità localizzata (E65)
massa o tumefazione:
- mammaria (N63)
- intraaddominale o pelvica (R19.0)

edema (R60.-)
versamento articolare (M25.4)

R22.0 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa**

R22.1 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo**

R22.2 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco**

R22.3 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di arto superiore**

R22.4 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di arto inferiore**

R22.7 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple**

R22.9 **Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati**

R23 Altre alterazioni cutanee

R23.0 **Cianosi**
Esclude: acrocianosi (I73.8)
episodi di cianosi del neonato (P28.2)

R23.1 **Pallore**
Cute fredda e sudaticcia

R23.2 **Arrossamento**
Eccessivo rossore
Esclude: disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)

R23.3 **Ecchimosi spontanee**
Petecchie
Esclude: ecchimosi del feto e del neonato (P54.5)
porpora (D69.-)

R23.4 **Alterazioni strutturali del tessuto cutaneo**
Desquamazione)
Indurimento) della cute
Esfoliazione)
Esclude: ispessimento epidermico S.A.I. (L85.9)

R23.8 **Altre e non specificate alterazioni cutenee**

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare (R25-R29)

R25 Movimenti involontari anormali

Esclude: disturbi specifici del movimento (G20-G26)
disturbo da movimenti stereotipati (F98.4)
tic (F95.-)

R25.0 **Movimenti anormali della testa**

R25.1 **Tremore non specificato**
Esclude: corea S.A.I. (G25.5)
tremore:
- essenziale (G25.0)
- isterico (F44.4)
- intenzionale (G25.2)

R25.2 **Crampo e spasmo**

Esclude: spasmo carpo pedale (R29.0)
spasmi infantili (G40.4)

R25.3 **Fascicolazione**

Contrazione involontaria e S.A.I.

R25.8 **Altri e non specificati movimenti involontari anormali**

R26 Anormalità dell'andatura e della motilità

Esclude: atassia:

- S.A.I. (R27.0)
- ereditaria (G11.-)
- locomotoria (sifilitica) (A52.1)

sindrome da immobilità (paraplegica) (M62.3)

R26.0 **Andatura atassica**

Andatura barcollante

R26.1 **Andatura paralitica**

Andatura spastica

R26.2 **Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove**

R26.8 **Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità**

Marcia instabile S.A.I.

R27 Altra mancanza di coordinazione

Esclude: andatura atassica (R26.0)
atassia ereditaria (G11.-)
vertigine S.A.I. (R42)

R27.0 **Atassia non specificata**

R27.8 **Altra e non specificata mancanza di coordinazione**

R29 Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare

R29.0 **Tetania**

Spasmo carpopedale

Esclude: tetania:

- isterica (F44.5)
- neonatale (P71.3)
- paratiroidea (E20.9)
- post(-para)tiroidectomia (E89.2)

R29.1 **Meningismo**

R29.2 **Riflesso anormale**
Esclude: riflesso pupillare anormale (H57.0)
riflesso faringeo iperattivo (J39.2)
reazione o sincope vasovagale (R55)

R29.3 **Anormalità posturale**

R29.4 **Click dell'anca**
Esclude: deformazioni congenite dell'anca (Q65.-)

R29.6 **Tendenza a cadere, non classificata altrove**
Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o di altri non chiari problemi di salute
Esclude: accidenti (X59)
difficoltà nel cammino (R26.2)
vertigini (R42)
cadute che causano lesioni (W00-W19)
cadute dovute a malattie classificate altrove
sincope e collasso (R55)

R29.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare**

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)

R30 **Dolore associato alla minzione**
Esclude: dolore psicogeno (F45.3)

R30.0 **Disuria**
Stranguria

R30.1 **Tenesmo vescicale**

R30.9 **Dolore alla minzione non specificato**
Minzione dolorosa S.A.I.

R31 **Ematuria non specificata**
Esclude: ematuria ricorrente o persistente (N02.-)

R32 **Incontinenza urinaria non specificata**

Enuresi S.A.I.

Esclude: enuresi non organica (F98.0)
incontinenza da stress ed altra incontinenza urinaria specificata (N39.3-N39.4)

R33 **Ritenzione urinaria**

R34 **Anuria e oliguria**

Esclude: quella complicante:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
- gravidanza, parto e puerperio (O26.8, O90.4)

R35 **Poliuria**

Pollachiuria
Nicturia

Esclude: aumento, psicogeno, della frequenza della minzione (F45.3)

R36 **Secrezione uretrale**

Secrezione peniena
Uretrorrea

R39 **Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

R39.0 **Stravaso di urina**

R39.1 **Altre difficoltà alla minzione**

Minzione rallentata
Disturbi del getto urinario
Frazionamento della minzione

R39.2 **Uremia extrarenale**

Uremia prerenale

R39.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento (R40-R46)

Esclude: se facenti parte del quadro clinico di un disturbo mentale (F00-F99)

R40 **Sonnolenza, stupor e coma**

Esclude: coma:

- diabetico (E10-E14 con quarto carattere comune .0)
- epatico (K72.-)
- ipoglicemico (non diabetico) (E15)
- neonatale (P91.5)
- uremico (N19)

R40.0 **Sonnolenza**

Assopimento

R40.1 **Stupor**

Semicoma

Esclude: stupor:

- catatonico (F20.2)
- depressivo (F31-F33)
- dissociativo (F44.2)
- maniacale (F30.2)

R40.2 **Coma non specificato**

Perdita di coscienza S.A.I.

R41 **Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza**

Esclude: disturbi dissociativi [di conversione] (F44.-)

R41.0 **Disorientamento non specificato**

Confusione S.A.I.

Esclude: confusione psicogena (F44.8)

R41.1 **Amnesia anterograda**

R41.2 **Amnesia retrograda**

R41.3 **Altra amnesia**

Amnesia S.A.I.

Esclude: sindrome amnesica:

- da uso di sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .6)
- organica (F04)

amnesia globale transitoria

R41.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza**

R42 Vertigine

Sensazione di "testa leggera"
Capogiro S.A.I.
Esclude: sindromi vertiginose (H81.-)

R43 Disturbi dell'olfatto e del gusto

R43.0 **Anosmia**

R43.1 **Parosmia**

R43.2 **Parageusia**

R43.8 **Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto**
Disturbo misto dell'olfatto e del gusto

R44 Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali

Esclude: disturbi della sensibilità cutanea (R20.-)

R44.0 **Allucinazioni uditive**

R44.1 **Allucinazioni visive**

R44.2 **Altre allucinazioni**

R44.3 **Allucinazioni non specificate**

R44.8 **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali**

R45 Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo

R45.0 **Nervosismo**
Tensione nervosa

R45.1 **Irrequietezza e agitazione**

R45.2 **Tristezza**
Preoccupazione S.A.I.

R45.3 **Demoralizzazione ed apatia**

R45.4 **Irritabilità e collera**

R45.5 **Ostilità**

R45.6 **Violenza fisica**

R45.7 **Stato di shock o stress emotivo non specificato**

R45.8 **Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo**
Ideazione suicidaria (tendenza)
Esclude: ideazione suicidaria che costituisce parte di un disordine mentale (F00-F99)

R46 **Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento**

R46.0 **Scarsa igiene personale**

R46.1 **Apparenza di persona bizzarra**

R46.2 **Comportamento strano ed incomprensibile**

R46.3 **Iperattività**

R46.4 **Reattività lenta o scarsa**
Esclude: stupor (R40.1)

R46.5 **Carattere sospettoso ed evasivo**

R46.6 **Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti**

R46.7 **Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto**

R46.8 **Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento**

Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce (R47-R49)

R47 **Disturbi del linguaggio non classificati altrove**
Esclude: autismo (F84.0-F84.1)
eloquio disordinato (F98.6)
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)
balbuzie [tartagliamento] (F98.5)

R47.0 **Disfasia ed afasia**
Esclude: afasia progressiva isolata (G31.0)

R47.1 **Disartria ad anartria**

R47.8 **Altri e non specificati disturbi del linguaggio**

R48 **Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica, non classificati altrove**

Esclude: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (F81.-)

R48.0 **Dislessia e alessia**

R48.1 **Agnosia**

R48.2 **Aprassia**

R48.8 **Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica**

Acalculia
Agrafia

R49 **Disturbi della voce**

Esclude: disturbi psicogeni della voce (F44.4)

R49.0 **Disfonia**

Raucedine

R49.1 **Afonia**

Perdita della voce

R49.2 **Ipernasalità ed iponasalità**

R49.8 **Altri e non specificati disturbi della voce**

Cambio di timbro della voce S.A.I.

Sintomi e segni generali (R50-R69)

R50 **Febbre di origine sconosciuta**

Esclude: febbre di origine sconosciuta:

- durante il travaglio di parto (O75.2)
- nel neonato (P81.9)

piressia puerperale S.A.I. (O86.4)

R50.2 **Febbre indotta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

R50.8 **Altre febbri specificate**

Febbre con brividi
Febbre persistente

R50.9 **Febbre non specificata**
Iperpiressia S.A.I.
Piressia S.A.I.
Esclude: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

R51 Cefalea

Dolore facciale S.A.I.
Esclude: dolore facciale atipico (G50.1)
emicrania ed altre sindromi cefalalgiche (G43-G44)
nevralgia trigeminale (G50.0)

R52 Dolore non classificato altrove

Include: dolore non riferibile ad alcun organo o parte del corpo
Esclude: sindrome di personalità conseguente a dolore cronico (F62.8)
cefalea (R51)
dolore:

- addominale (R10.-)
- al dorso (M54.9)
- mammario (N64.4)
- toracico (R07.1-R07.4)
- auricolare (H92.0)
- oculare (H57.1)
- articolare (M25.5)
- ad arto (M79.6)
- lombare (M54.5)
- pelvico e perineale (R10.2)
- psicogeno (F45.4)
- alla spalla (M75.8)
- alla colonna vertebrale (M54.-)
- alla gola (R07.0)
- linguale (K14.6)
- di denti (K08.8)

colica renale (N23)

R52.0 **Dolore acuto**

R52.1 **Dolore cronico intrattabile**

R52.2 **Altro dolore cronico**

R52.9 **Dolore non specificato**
Dolore generalizzato S.A.I.

R53 **Malessere ed affaticamento**

Astenia S.A.I.
Debilità:
- S.A.I.
- cronica
- nervosa

Deterioramento fisico generale
Letargia
Stanchezza

Esclude: debilità:
- congenita (P96.9)
- senile (R54)

esaurimento e affaticamento in/da:
- combattimento (F43.0)
- sforzo eccessivo (T73.3)
- esposizione (T73.2)
- calore (T67.-)
- nevrastenia (F48.0)
- gravidanza (O26.8)
- astenia senile (R54)

sindrome di affaticamento (F48.0)
- post-virale (G93.3)

R54 **Senilità**

Vecchiaia)
Senescenza) senza menzione di psicosi
Senectus)
Astenia senile
Debilitazione senile

Esclude: psicosi senile (F03)

R55 **Sincope e collasso**

Obnubilamento temporaneo
Svenimento

Esclude: astenia neurocircolatoria (F45.3)
ipotensione ortostatica (I95.1)
- neurogena (G90.3)

shock:
- S.A.I. (R57.9)
- cardiogeno (R57.0)
- complicante o susseguente a:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
  - travaglio e parto (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)

sindrome di Stokes-Adams (I45.9)
sincope:
- del seno carotideo (G90.0)

- da calore (T67.1)
- psicogena (F48.8)

perdita di coscienza S.A.I. (R40.2)

R56 Convulsioni non classificate altrove

Esclude: convulsioni e crisi:

- dissociative (F44.5)
- epilettiche (G40-G41)
- (nel) neonato (P90)

R56.0 Convulsioni febbrili

R56.8 Altre e non specificate convulsioni

Crisi convulsiva S.A.I.
Attacchi (convulsivi) S.A.I.

R57 Shock non classificato altrove

Esclude: shock:

- da anestesia (T88.2)
- anafilattico:
  - S.A.I. (T78.2)
  - da intolleranza alimentare (T78.0)
  - da siero (T80.5)
- complicante o susseguente ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- da corrente elettrica (T75.4)
- da fulmine (T75.0)
- ostetrico (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)
- psichico (F43.0)
- settico (A41.9)
- traumatico (T79.4)

sindrome da shock tossico (A48.3)

R57.0 Shock cardiogeno

R57.1 Shock ipovolemico

R57.8 Altre forme di shock

Shock endotossico

R57.9 Shock non specificato

Insufficienza circolatoria periferica S.A.I.

R58 Emorragia non classificata altrove

Emorragia S.A.I.

R59 Adenomegalia

Include: tumefazioni ghiandolari
aumento di volume di linfonodi

Esclude: linfadenite:

- S.A.I. (I88.9)
- acuta (L04.-)
- cronica (I88.1)
- mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)

R59.0 Adenomegalia localizzata

R59.1 Adenomegalia generalizzata

Linfadenopatia S.A.I.

Esclude: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a (persistente) linfadenopatia generalizzata (B23.1)

R59.9 Adenomegalia non specificata

R60 Edema non classificato altrove

Esclude: ascite (R18)
idrope fetale S.A.I. (P83.2)
idrotorace (J94.8)
edema:

- angioneurotico (T78.3)
- cerebrale (G93.6)
  - da trauma da parto (P11.0)
- gravidico (O12.0)
- ereditario (Q82.0)
- della laringe (J38.4)
- da malnutrizione (E40-E46)
- del rinofaringe (J39.2)
- del neonato (P83.3)
- del faringe (J39.2)
- polmonare (J81)

R60.0 Edema localizzato

R60.1 Edema generalizzato

R60.9 Edema non specificato

Ritenzione di liquidi S.A.I.

R61 Iperidrosi

R61.0 Iperidrosi localizzata

R61.1 Iperidrosi generalizzata

R61.9 Iperidrosi non specificata
Sudorazione eccessiva
Sudorazioni notturne

R62 Ritardo del normale sviluppo fisiologico

Esclude: pubertà ritardata (E30.0)

R62.0 Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo
Ritardo di stadio dello sviluppo fisiologico
Ritardo nel:
- parlare
- camminare

R62.8 Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale
Insufficiente:
- crescita ponderale
- accrescimento

Infantilismo S.A.I.
Difetto di crescita
Sviluppo fisico ritardato
Esclude: malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a mancato accrescimento (B22.2)
ritardo fisico da malnutrizione (E45)

R62.9 Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato

R63 Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi

Esclude: bulimia S.A.I. (F50.2)
disturbi dell'alimentazione di origine non organica (F50.-)
malnutrizione (E40-E46)

R63.0 Anoressia
Perdita dell'appetito
Esclude: anoressia nervosa (F50.0)
perdita dell'appetito di origine non organica (F50.8)

R63.1 Polidipsia
Sete eccessiva

R63.2 **Polifagia**
Alimentazione eccessiva
Iperalimentazione S.A.I.

R63.3 **Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta**
Problemi d'alimentazione S.A.I.
Esclude: problemi d'alimentazione del neonato (P92.-)
disturbi dell'alimentazione infantili di origine non organica (P98.2)

R63.4 **Perdita di peso, anormale**

R63.5 **Aumento di peso, anormale**
Esclude: aumento di peso, eccessivo, in gravidanza (O26.0)
obesità (E66.-)

R63.8 **Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o liquidi**

R64 Cachessia

Esclude: cachessia maligna (C80)
marasma nutrizionale (E41)
malattia da HIV che dà luogo a sindrome cachettica (B22.2)

R68 Altri sintomi e segni generali

R68.0 **Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale**
Esclude: ipotermia (in/da):
- S.A.I. (accidentale) (T68)
- anestesia (T88.5)
- bassa temperatura ambientale (T68)
- neonato (P80.-)

R68.1 **Sintomi non specifici tipici dell'infanzia**
Pianto eccessivo del bambino
Bambino irritabile
Esclude: irritabilità cerebrale del neonato (P91.3)
sindrome della dentizione (K00.7)

R68.2 **Secchezza della bocca, non specificata**
Esclude: secchezza della bocca da:
- disidratazione (E86)
- sindrome "secca" di Sjögren (M35.0)

iposecrezione delle ghiandole salivari (K11.7)

R68.3 **Ippocratismo digitale**
Ippocratismo ungueale
Esclude: ippocratismo digitale congenito (Q68.1)
ippocratismo ungueale congenito (Q84.6)

R68.8 **Altri sintomi e segni generali specificati**

R69 **Cause sconosciute e non specificate di mortalità**

Malattia S.A.I.
Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un apparato

Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue (R70-R79)

Esclude: anormalità:

- di risultati riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
- della coagulazione (D65-D68)
- dei lipidi (E78.-)
- delle piastrine e dei trombociti (D69.-)
- dei globuli bianchi, classificate altrove (D70-D72)

risultati anormali di esami diagnostici classificati altrove – vedi Indice Alfabetico
disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

R70 **Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità plasmatica**

R70.0 **Aumento della velocità di eritrosedimentazione**

R70.1 **Viscosità plasmatica anormale**

R71 **Anomalie dei globuli rossi**

Anomalie di:

- morfologia S.A.I.
- volume S.A.I.

Anisocitosi
Poichilocitosi

Esclude: anemie (D50-D64)
policitemia:

- benigna (familiare) (D75.0)
- dei neonati (P61.1)
- secondaria (D75.1)
- vera (D45)

R72 **Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove**

Alterazione della formula leucocitaria S.A.I.

Esclude: leucocitosi (D72.8)

R73 Aumento della glicemia

Esclude: diabete mellito (E10-E14)
- in gravidanza, parto e puerperio (O24.-)

disturbi neonatali (P70.0-P70.2)
ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

R73.0 Anormalità del test di tolleranza al glucosio

Diabete:
- chimico
- latente

Ridotta tolleranza al glucosio
Prediabete

R73.9 Iperglicemia non specificata

R74 Tassi anormali di enzimi sierici

R74.0 Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della latticodeidrogenasi [LDH]

R74.8 Tassi anormali di altri enzimi sierici

Tassi sierici anormali di:
- fosfatasi acida
- fosfatasi alcalina
- amilasi
- lipasi [triacilglicerololipasi]

R74.9 Tasso anormale di enzimi sierici non specificati

R75 Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus dell'immunodeficienza umana [HIV]

Test per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino

Esclude: infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

R76 Altri risultati immunologici sierici anormali

R76.0 Titolo anticorpale aumentato

Esclude: isoimmunizzazione in gravidanza (O36.0-O36.1)
- interessante feto o neonato (P55.-)

R76.1 Reazione anormale al test della tubercolina

Risultato anormale al test di Mantoux

R76.2 Falsa positività al test sierologico per la sifilide

Reazione di Wassermann falsamente positiva

R76.8 **Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati**
Aumento del tasso di immunoglobuline

R76.9 **Risultato immunologico sierico anormale, non specificato**

R77 Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche

Esclude: disturbi del metabolismo delle plasmaproteine (E88.0)

R77.0 **Anormalità dell'albumina**

R77.1 **Anormalità delle globuline**
Iperglobulinemia S.A.I.

R77.2 **Anormalità delle alfaproteine**

R77.8 **Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate**

R77.9 **Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche**

R78 Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti

Esclude: disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

R78.0 **Presenza di alcol nel sangue**
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera precisare il tasso alcolico.

R78.1 **Presenza di sostanza oppiacea nel sangue**

R78.2 **Presenza di cocaina nel sangue**

R78.3 **Presenza di allucinogeno nel sangue**

R78.4 **Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare dipendenza**

R78.5 **Presenza di sostanza psicotropa nel sangue**

R78.6 **Presenza di prodotto steroideo nel sangue**

R78.7 **Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue**

R78.8 **Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente assenti**
Presenza di tasso anormale di litio nel sangue

R78.9 **Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente assente**

R79 **Altri risultati anormali di esami chimici del sangue**

Esclude: disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
iperuricemia asintomatica (E79.0)
iperglicemia S.A.I. (R73.9)
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)
- neonatale (P70.3-P70.4)

risultati specifici che indicano un disturbo del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
- metabolismo dei carboidrati (E73-E74)
- metabolismo lipidico (E75.-)

R79.0 **Tassi ematici anormali di minerali**

Tasso ematico anormale di:
- cobalto
- rame
- ferro
- magnesio
- minerale N.I.A.
- zinco

esclude: presenza di tasso anormale di litio nel sangue (R78.8)
disturbi del metabolismo dei minerali (E83.-)
ipomagnesemia neonatale (P71.2)
deficit alimentare di minerali (E58-E61)

R79.8 **Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue**

Reperto anormale all'emogasanalisi

R79.9 **Risultato anormale di esame chimico del sangue, non specificato**

Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina (R80-R82)

Esclude: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove – vedi Indice Alfabetico
risultati specifici che indicano un disturbo del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
- metabolismo dei carboidrati (E73-E74)

R80 **Proteinuria isolata**

Albuminuria S.A.I.
Proteinuria di Bence-Jones
Proteinuria S.A.I.

Esclude: proteinuria:

- gravidica (O12.1)
- isolata, con lesione morfologica specificata (N06.-)
- ortostatica (N39.2)
- persistente (N39.1)

R81 **Glicosuria**

Esclude: glicosuria renale (E74.8)

R82 **Altri esami anormali di esami dell'urina**

Esclude: ematuria (R31)

R82.0 **Chiluria**

Esclude: chiluria da filariosi (B74.-)

R82.1 **Mioglobinuria**

R82.2 **Biliuria**

R82.3 **Emoglobinuria**

Esclude: emoglobinuria:

- da emolisi da causa esterna non classificata altrove (D59.6)
- parossistica notturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 **Acetonuria**

Chetonuria

R82.5 **Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**

Elevati tassi urinari di:

- 17-chetosteroidi
- catecolamine
- acido indolacetico
- steroidi

R82.6 **Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non medicamentose**

Tassi urinari anormali di metalli pesanti

R82.7 **Risultati anormali all'esame microbiologico delle urine**

Urinocoltura positiva

R82.8 **Risultato anormali all'esame citologico e istologico delle urine**

R82.9 **Altri e non specificati risultati anormali dell'esame delle urine**
Cellule e cilindri nelle urine
Cristalluria
Melanuria

Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei (R83-R89)

Esclude: risultati anormali di:
- screening prenatale della madre (O28.-)
- esame:
  - del sangue, non diagnostici (R70-R79)
  - delle urine, non diagnostici (R80-R82)

risultati diagnostici anormali classificati altrove – vedi l'Indice Alfabetico

Possono essere utilizzate con le categorie R83-R89 le seguenti sottocategorie aventi come quarto carattere:

.0 Tasso enzimatico anormale
.1 Tasso ormonale anormale
.2 Tasso anormale di altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche
.3 Tasso anormale di sostanze d'origine principalmente non medicamentosa
.4 Risultati immunologici anormali
.5 Risultati microbiologici anormali
Esame colturale positivo
.6 Risultati citologici anormali
Pap-test anormale
.7 Risultati istologici anormali
.8 Altri risultati anormali
Risultato anormale di esame cromosomico
.9 Risultato anormale non specificato

R83 **Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale**
(vedi prima di R83 per la suddivisione del 4° carattere)

R84 **Risultato anormale di prelievo di campioni effettuato da organi delle vie respiratorie**
(vedi prima di R83 per la suddivisione del 4° carattere)
Risultati anormali in:
- lavaggio bronchiale
- secrezioni nasali
- liquido pleurico
- espettorato
- scraping gola

Esclude: espettorato emoftoico (R04.2)

R85 **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi dell'apparato digerente e della cavità addominale**

(vedi prima di R83 per la suddivisione del 4° carattere)

Risultati anormali di:

- liquido peritoneale
- saliva

Esclude: anormalità delle feci (R19.5)

R86 **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi genitali maschili**

(vedi prima di R83 per la suddivisione del 4° carattere)

Spermatozoi anormali

Risultati anormali di:

- secrezioni prostatiche
- sperma, liquido seminale

Esclude: azoospermia (N46)
oligospermia (N46)

R87 **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da organi genitali femminili**

(vedi prima di R83 per la suddivisione del 4° carattere)

Risultati anormali di secrezioni e strisci della:

- cervice uterina
- vagina
- vulva

Esclude: carcinoma in situ (D05-D07.3)
displasia di:

- cervice uterina (N87.-)
- vagina (N89.0-N89.3)
- vulva (N90.0-N90.3)

R89 **Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato da altri organi, apparati e tessuti**

(vedi prima di R83 per la suddivisione del 4° carattere)

Risultati anormali in:

- secrezione dal capezzolo
- liquido sinoviale
- secrezioni di ferita

Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici (R90-R94)

Include: risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini:

- tomografia assiale computerizzata [TAC]
- risonanza magnetica nucleare [RMN]
- tomografia per emissione di positroni [PET]
- termografia
- ecografia [ultrasuoni]
- esame radiologico

Esclude: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
risultati diagnostici anormali classificati altrove – vedi Indice Alfabetico

R90 Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale

R90.0 Immagini di lesione intracranica occupante spazio

R90.8 Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale
Ecoencefalogramma anormale
Malattia della sostanza bianca S.A.I.

R91 Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone

Lesione nummulare S.A.I.
Massa polmonare S.A.I.

R93 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo

R93.0 Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della testa non classificati altrove
Esclude: immagine di lesione intracranica occupante spazio (R90.0)

R93.1 Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione coronarica
Ecocardiogramma anormale S.A.I.
Immagine cardiaca anormale

R93.2 Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari
Colecisti esclusa

R93.3 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie digerenti

R93.4 Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi urinari
Difetto di riempimento:

- della vescica
- del rene
- dell'uretere

Esclude: ipertrofia renale (N28.8)

R93.5 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il retroperitoneo**

R93.6 **Risultati anormali di diagnostica per immagini degli arti**
Esclude: risultati anormali della cute e del tessuto sottocutaneo (R93.8)

R93.7 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema osteomuscolare**
Esclude: risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio (R93.0)

R93.8 **Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo specificate**
Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto sottocutaneo
Deviazione del mediastino

R94 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità

Include: studi di captazione di radionuclidi [radioisotopi]
scintigrafia

R94.0 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso centrale**
Elettroencefalogramma [EEG] anormale

R94.1 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di senso**
Anormalità di:

- elettromiografia [EMG]
- elettrooculografia [EOG]
- elettroretinografia [ERG]
- risposta alla stimolazione nervosa
- potenziali evocati visivi [VEP]

R94.2 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità polmonare**
Capacità ventilatoria ridotta
Capacità vitale ridotta

R94.3 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità cardiovascolare**
Elettrocardiogramma [ECG])
Studi della elettrofisiologia intracardiaca)
Fonocardiogramma) anormale(i)
Vettocardiogramma)

R94.4 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità renale**
Test di funzionalità renale anormale

R94.5 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità epatica**

R94.6 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità tiroidea**

R94.7 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre ghiandole endocrine**
Esclude: anormalità del test di tolleranza al glucosio (R73.0)

R94.8 **Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e apparati**
Anormale:
- metabolismo basale [MB]
- test di funzionalità vescicale
- test di funzionalità splenica

Cause mal definite e sconosciute di mortalità (R95-R99)

Esclude: morte fetale da causa non specificata (P95)
morte di origine ostetrica S.A.I. (O95)

R95 **Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia**

R96 **Altra morte improvvisa da causa sconosciuta**
Esclude: morte cardiaca improvvisa, così descritta (I46.1)
sindrome della morte improvvisa nell'infanzia (R95)

R96.0 **Morte istantanea**

R96.1 **Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata**
Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata
Morte senza segni di malattia

R98 **Morte senza assistenza**
Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata
Trovato(a) morto(a)

R99 **Altre cause di mortalità mal definite o non specificate**
Morte S.A.I.
Causa sconosciuta di mortalità

SETTORE XIX

Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

Esclude: traumi da parto (P10-P15)
traumatismo ostetrico (O70-O71)

Questo settore contiene le seguenti classi:

S00-S09	Traumatismi della testa
S10-S19	Traumatismi del collo
S20-S29	Traumatismi del torace
S30-S39	Traumatismi dell'addome, dei lombi, della colonna vertebrale lombare e della pelvi
S40-S49	Traumatismi della spalla e del braccio
S50-S59	Traumatismi del gomito e dell'avambraccio
S60-S69	Traumatismi del polso e della mano
S70-S79	Traumatismi dell'anca e della coscia
S80-S89	Traumatismi del ginocchio e della gamba
S90-S99	Traumatismi della caviglia e del piede
T00-T07	Traumatismi interessanti regioni corporee multiple
T08-T14	Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea
T15-T19	Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale
T20-T32	Ustioni e corrosioni
T33-T35	Congelamento
T36-T50	Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche
T51-T65	Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa
T66-T78	Altri e non specificati effetti di cause esterne
T79	Alcune complicanze precoci di traumatismi
T80-T88	Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove
T90-T98	Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterna

Il settore utilizza la sezione-S per la codifica dei diversi tipi di traumatismi localizzati ad una singola regione corporea e la sezione-T per i traumatismi interessanti multiple o non specificate regioni corporee come pure gli avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne.

Quando nei titoli sono specificate sedi multiple di traumatismo, il termine "con" indica l'interessamento di ambedue le sedi menzionate, le congiunzioni "e", "ed" indicano l'interessamento di una o dell'altra o di entrambe le sedi.

Ove possibile, dovrebbe essere applicato il principio della codifica multipla dei traumatismi. E' possibile l'uso di categorie di combinazione per i traumatismi multipli, quando la natura di ciascuno di essi non sia indicata in maniera precisa, oppure quando per l'intavolazione delle cause primarie sia più opportuno utilizzare un solo codice; negli altri casi i traumatismi componenti dovrebbero essere codificati separatamente. Si dovrebbe anche fare riferimento alle regole e linee guida di morbosità o mortalità riportate nel Volume 2.

Le classi della sezione-S, come pure T00-T14 e T90-T98, comprendono i traumatismi classificati a livello dei primi tre caratteri del codice come segue:

Traumatismo superficiale include:
abrasione
contusione, compresi ecchimosi ed ematoma
morso o puntura di insetto (non velenoso)
traumatismo da corpo estraneo superficiale (scheggia) senza grave ferita aperta
vescica (non termica)

Ferita aperta include:
morso d'animale
taglio
lacerazione
ferita penetrante:
- S.A.I.
- con corpo estraneo

Frattura include:
frattura:
- chiusa
  - comminuta)
  - con infossamento)
  - con sollevamento)
  - fissurata)
  - a legno verde)
  - ingranata) con o senza ritardo di consolidazione
  - lineare)
  - da marcia)
  - semplice)
  - per distacco epifisario)
  - spiroide)
- lussazione
- scomposta
- aperta:
  - composta)
  - infetta)
  - da proiettile) con o senza ritardo di consolidazione
  - da arma da punta)
  - con corpo estraneo)

Esclude: frattura:
- patologica (M84.4)
  - con osteoporosi (M80.-)
- da stress [sollecitazione eccessiva] (M84.3)

frattura mal consolidata (M84.0)
mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1)

Lussazione, distorsione e distrazione include:

avulsione	)			
lacerazione	)			
distorsione	)			
distrazione	)	di	(	(capsula di) articolazione
emartro traumatico	)		(	cartilagine
rottura traumatica	)		(	legamento
sublussazione traumatica	)			
strappo traumatico	)			

Traumatismi di nervi del midollo spinale include:

lesione completa o incompleta del midollo spinale
lesione di continuità di nervi e del midollo spinale
sezione traumatica di nervo
ematomielia traumatica
paralisi (transitoria) traumatica
paraplegia traumatica
quadriplegia traumatica
tetraplegia traumatica

Traumatismo di vasi sanguigni include:

avulsione	)	
taglio	)	
lacerazione	)	di vasi sanguigni
aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica	)	
ematoma arterioso traumatico	)	
rottura traumatica	)	

Traumatismo di muscoli, fasce e tendini include:

avulsione	)	
taglio	)	
lacerazione	)	di muscolo, fascia e tendine
rottura traumatica	)	

Traumatismo da schiacciamento

Amputazione traumatica

Traumatismo di organi interni include:

traumatismi da scoppio	)	
contusione	)	
ecchimosi	)	
schiacciamento	)	
lacerazione	)	di organi interni
ematoma traumatico	)	
ferita penetrante traumatica	)	
rottura traumatica	)	
strappo traumatico	)	

Traumatismi della testa (S00-S09)

Include: traumatismo di:
- orecchio
- occhio
- faccia [qualsiasi localizzazione]
- gengiva
- mascella
- area dell'articolazione temporomandibolare
- cavità orale
- palato
- area periorbitaria
- cuoio capelluto
- lingua
- denti

esclude: ustioni e corrosioni (T20-T32)
effetti di corpo estraneo:
- su:
  - orecchio (T16)
  - laringe (T17.3)
  - bocca (T18.0)
  - naso (T17.0-T17.1)
  - faringe (T17.2)
- area esterna dell'occhio (T15.-)

congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S00 Traumatismo superficiale della testa

Esclude: contusione cerebrale (diffusa) (S06.2):
- focale (S06.3)

traumatismo focale dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

S00.0 Traumatismo superficiale del cuoio capelluto

S00.1 Contusione della palpebra e dell'area perioculare
Ecchimosi palpebrale
Esclude: contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari (S05.1)

S00.2 Altri traumatismi superficiali della palpebra e dell'area perioculare
Esclude: traumatismo superficiale della congiuntiva e della cornea (S05.0)

S00.3 Traumatismo superficiale del naso

S00.4 **Traumatismo superficiale dell'orecchio**

S00.5 **Traumatismo superficiale del labbro e della cavità orale**

S00.7 **Traumatismi superficiali multipli della testa**

S00.8 **Traumatismo superficiale di altre parti della testa**

S00.9 **Traumatismo superficiale della testa, sede non specificata**

S01 Ferita aperta della testa

Esclude: decapitazione (S18)
traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)
amputazione traumatica di parte della testa (S08.-)

S01.0 **Ferita aperta del cuoio capelluto**
Esclude: avulsione del cuoio capelluto (S08.0)

S01.1 **Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare**
Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di vie lacrimali

S01.2 **Ferita aperta del naso**

S01.3 **Ferita aperta dell'orecchio**

S01.4 **Ferita aperta della guancia e dell'area temporomandibolare**

S01.5 **Ferita aperta del labbro e della cavità orale**
Esclude: lussazione di denti (S03.2)
frattura di dente (S02.5)

S01.7 **Ferite aperte multiple della testa**

S01.8 **Ferita aperta di altre parti della testa**

S01.9 **Ferita aperta della testa, sede non specificata**

S02 Frattura del cranio e di ossa facciali

Nota: Per la codifica "primaria" [cioè di una sola causa] della frattura del cranio e di ossa facciali con associato traumatismo intracranico, si dovrebbe fare riferimento alle regole e alle linee guida di morbosità o mortalità riportate nel volume 2.

Le seguenti suddivisioni sono formite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S02.0 **Frattura della volta cranica**
Osso frontale
Osso parietale

S02.1 **Frattura della base cranica**
Fossa:
- anteriore
- media
- posteriore

Occipitale
Tetto dell'orbita
Seno etmoidale
Seno frontale
Sfenoide
Osso temporale
Esclude: orbita S.A.I. (S02.8)
pavimento orbitario (S02.3)

S02.2 **Frattura delle ossa nasali**

S02.3 **Frattura del pavimento dell'orbita**
Esclude: orbita S.A.I. (S02.8)
tetto dell'orbita (S02.1)

S02.4 **Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore**
(Osso) mascellare superiore
Osso malare

S02.5 **Frattura di dente**
Dente rotto

S02.6 **Frattura della mandibola**
(Osso) mascellare (inferiore)

S02.7 **Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali**

S02.8 **Frattura di altre ossa craniche e facciali**
Alveolo (dentario)
Orbita S.A.I.
Palato
Esclude: pavimento dell'orbita (S02.3)
tetto dell'orbita (S02.1)

S02.9 **Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata**

S03 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa

S03.0 Lussazione di osso mascellare
Mascellare (cartilagine) (menisco)
Mandibola
(Articolazione) temporomandibolare

S03.1 Lussazione della cartilagine del setto nasale

S03.2 Lussazione di dente

S03.3 Lussazione di altre e non specificate parti della testa

S03.4 Distorsione e distrazione di mascellare
Temporomandibolare (articolazione) (legamento)

S03.5 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della testa

S04 Traumatismo di nervi cranici

S04.0 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche
Chiasma ottico
Secondo nervo cranico
Corteccia visiva

S04.1 Traumatismo del nervo oculomotore
Terzo nervo cranico

S04.2 Traumatismo del nervo trocleare
Quarto nervo cranico

S04.3 Traumatismo del nervo trigemino
Quinto nervo cranico

S04.4 Traumatismo del nervo abducente
Sesto nervo cranico

S04.5 Traumatismo del nervo facciale
Settimo nervo cranico

S04.6 Traumatismo del nervo acustico
Nervo uditivo
Ottavo nervo cranico

S04.7 Traumatismo del nervo accessorio
Undicesimo nervo cranico

S04.8 **Traumatismo di altri nervi cranici**
Nervo glossofaringeo [Nono nervo cranico]
Nervo ipoglosso [Dodicesimo nervo cranico]
Nervo olfattivo [Primo nervo cranico]
Nervo vago [Decimo nervo cranico]

S04.9 **Traumatismo di nervo cranico non specificato**

S05 Traumatismo dell'occhio e dell'orbita

Esclude: traumatismo del terzo nervo cranico [oculomotore] (S04.1)
traumatismo di secondo nervo cranico [ottico] (S04.0)
ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare (S01.1)
frattura di osso dell'orbita (S02.1, S02.3, S02.8)
traumatismo superficiale della palpebra (S00.1-S00.2)

S05.0 **Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo**
Esclude: corpo estraneo nella cornea (T15.0)
corpo estraneo nel sacco congiuntivale (T15.1)

S05.1 **Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari**
Ifema traumatico
Esclude: ecchimosi palpebrale (S00.1)
contusione della palpebra e dell'area perioculare (S00.1)

S05.2 **Lacerazione e rottura oculari con prolasso e pedita di tessuto intraoculare**

S05.3 **Lacerazione oculare senza prolasso e perdita di tessuto intraoculare**
Lacerazione dell'occhio S.A.I.

S05.4 **Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo**
Esclude: ritenzione di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare secondaria a ferita penetrante dell'orbita (H05.5)

S05.5 **Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo**
Esclude: ritenzione di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare (H44.6-H44.7)

S05.6 **Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo**
Penetrazione oculare S.A.I.

S05.7 **Avulsione dell'occhio**
Enucleazione traumatica

S05.8 **Altri traumatismi dell'occhio e dell'orbita**
Traumatismo di dotto lacrimale

S05.9 **Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato**
Traumatismo dell'occhio S.A.I.

S06 Traumatismo intracranico

Nota: Per la codifica "primaria" [cioè di una sola causa] dei traumatismi intracranici con frattura associata, si dovrebbe fare riferimento alle regole e alle linee guida di morbosità o mortalità riportate nel volume 2.

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla dei traumatismi intracranici e le ferite aperte:

0 senza ferita intracranica aperta
1 con ferita intracranica aperta

S06.0 Commozione cerebrale
Commotio cerebri

S06.1 Edema cerebrale traumatico

S06.2 Traumatismo cerebrale diffuso
Contusione cerebrale S.A.I.
Lacerazione cerebrale S.A.I.
Compressione traumatica dell'encefalo S.A.I.

S06.3 Traumatismo cerebrale focale
Contusione cerebrale focale.
Lacerazione cerebrale focale.
Emorragia intracerebrale traumatica

S06.4 Emorragia epidurale
Emorragia extradurale (traumatica)

S06.5 Emorragia subdurale traumatica

S06.6 Emorragia subaracnoidea traumatica

S06.7 Traumatismo intracranico con coma prolungato

S06.8 Altri traumatismi intracranici
Emorragia traumatica
- cerebellare
- intracranica S.A.I.

S06.9 Traumatismo intracranico non specificato
Traumatismo dell'encefalo S.A.I.
Esclude: traumatismo della testa S.A.I. (S09.9)

S07 Traumatismo da schiacciamento della testa

S07.0 Traumatismo da schiacciamento della faccia

S07.1 **Traumatismo da schiacciamento del cranio**

S07.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa**

S07.9 **Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non specificata**

S08 Amputazione traumatica di parte della testa

S08.0 **Avulsione del cuoio capelluto**

S08.1 **Amputazione traumatica dell'orecchio**

S08.8 **Amputazione traumatica di altre parti della testa**

S08.9 **Amputazione traumatica di parte della testa non specificata**
Esclude: decapitazione (S18)

S09 Altri e non specificati traumatismi della testa

S09.0 **Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato altrove**
Esclude: traumatismo di:
- vasi sanguigni cerebrali (S06.-)
- vasi sanguigni precerebrali (S15.-)

S09.1 **Traumatismo di muscolo e tendine della testa**

S09.2 **Rottura traumatica della membrana timpanica**

S09.7 **Traumatismi multipli della testa**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S00-S09.2

S09.8 **Altri traumatismi specificati della testa**

S09.9 **Traumatismo della testa non specificato**
Traumatismo:
- della faccia S.A.I.
- dell'orecchio S.A.I.
- del naso S.A.I.

Traumatismi del collo (S10-S19)

Include: traumatismi:
- della nuca
- dell'area sopraclaveare
- della gola

Esclude: ustioni e corrosioni (T20-T32)
effetti di corpo estraneo in:
- laringe (T17.3)
- esofago (T18.1)
- faringe (T17.2)
- trachea (T17.4)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08)
congelamento (T33-T35)
traumatismo del:
- midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- tronco S.A.I. (T09.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S10 Traumatismo superficiale del collo

S10.0 Contusione della gola
Esofago cervicale
Laringe
Faringe
Trachea

S10.1 Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola

S10.7 Traumatismi superficiali multipli del collo

S10.8 Traumatismo superficiale di altre parti del collo

S10.9 Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata

S11 Ferita aperta del collo

Esclude: decapitazione (S18)

S11.0 Ferita aperta interessante laringe e trachea
Trachea:
- S.A.I.
- cervicale

Esclude: trachea toracica (S27.0)

S11.1 Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide

S11.2 **Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale**
Esclude: esofago S.A.I. (S27.8)

S11.7 **Ferite aperte multiple del collo**

S11.8 **Ferita aperta di altra parte del collo**

S11.9 **Ferita aperta del collo, sede non specificata**

S12 Frattura del collo

Include:

arco neurale	)	
colonna vertebrale	)	
processo spinoso	)	
processo trasverso	)	cervicale
vertebra	)	
arco vertebrale	)	

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla delle fratture e delle ferite aperte. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S12.0 **Frattura della prima vertebra cervicale**
Atlante

S12.1 **Frattura della seconda vertebra cervicale**
Epistrofeo

S12.2 **Frattura di altra vertebra cervicale specificata**
Esclude: fratture multiple della colonna cervicale (S12.7)

S12.7 **Fratture multiple della colonna cervicale**

S12.8 **Frattura di altre parti del collo**
Osso ioide
Laringe
Cartilagine tiroide
Trachea

S12.9 **Frattura del collo, parte non specificata**

S13 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo

S13.0 **Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale**

S13.1 **Lussazione di vertebra cervicale**
Colonna cervicale S.A.I.

S13.2 **Lussazione di altra e non specificata parte del collo**

S13.3 **Lussazioni multiple del collo**

S13.4 **Distorsione e distrazione della colonna cervicale**
(Legamento) longitudinale anteriore cervicale
(Articolazione) atlanto-assiale
(Articolazione) atlanto-occipitale
Traumatismo da colpo di frusta

S13.5 **Distorsione e distrazione dell'area tiroidea**
(Articolazione) (legamento) cricoaritenoideo(a)
(Articolazione) (legamento) cricotiroideo(a)
Cartilagine tiroide

S13.6 **Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del collo**

S14 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo

S14.0 **Commozione ed edema del midollo spinale cervicale**

S14.1 **Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale cervicale**
Traumatismi del midollo spinale cervicale S.A.I.

S14.2 **Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale**

S14.3 **Traumatismo del plesso brachiale**

S14.4 **Traumatismo dei nervi periferici del collo**

S14.5 **Traumatismo di nervi simpatici cervicali**

S14.6 **Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo**

S15 Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo

S15.0 **Traumatismo dell'arteria carotide**
Arteria carotide (comune) (esterna) (interna)

S15.1 **Traumatismo dell'arteria vertebrale**

S15.2 **Traumatismo della vena giugulare esterna**

S15.3 **Traumatismo della vena giugulare interna**

S15.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo**

S15.8 **Traumatismo di altri vasi a livello del collo**

S15.9 **Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo**

S16 **Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo**

S17 **Traumatismo da schiacciamento del collo**

S17.0 **Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea**

S17.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo**

S17.9 **Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata**

S18 **Amputazione traumatica a livello del collo**
Decapitazione

S19 **Altri e non specificati traumatismi del collo**

S19.7 **Traumatismi multipli del collo**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S10-S18

S19.8 **Altro traumatismo del collo, specificato**

S19.9 **Traumatismo del collo, non specificato**

Traumatismi del torace (S20-S29)

Include: traumatismi:

- della mammella
- (della parete) del torace
- dell'area interscapolare

Esclude: ustioni e corrosioni (T20-T32)
effetti di corpo estraneo in:

- bronco (T17.5)
- polmone (T17.8)
- esofago (T18.1)
- trachea (T17.4)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08)

congelamento (T33-T35)
traumatismi:

- dell'ascella)
- della clavicola)
- dell'area scapolare) (S40-S49)
- della spalla)
- del midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- del tronco S.A.I. (T09.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S20 Traumatismo superficiale del torace

S20.0 Contusione della mammella

S20.1 Altri e non specificati traumatismi superficiali della mammella

S20.2 Contusione del torace

S20.3 Altri traumatismi superficiali della parete anteriore del torace

S20.4 Altri traumatismi superficiali della parete posteriore del torace

S20.7 Traumatismi superficiali multipli del torace

S20.8 Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del torace
Parete toracica S.A.I.

S21 Ferita aperta del torace

Esclude: emotorace traumatico (S27.1)
emopneumotorace traumatico (S27.2)
pneumotorace traumatico (S27.0)

S21.0 Ferita aperta della mammella

S21.1 Ferita aperta della parete anteriore del torace

S21.2 Ferita aperta della parete posteriore del torace

S21.7 Ferite aperte multiple della parete toracica

S21.8 Ferita aperta di altra parte del torace

S21.9 Ferita aperta del torace, parte non specificata
Parte toracica S.A.I.

S22 Frattura di costola(e), sterno e colonna toracica

Include: arco neurale)
processo spinoso)
processo trasverso) toracico(a)
vertebra)
arco vertebrale)

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla delle fratture e delle ferite aperte. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S22.0 Frattura di vertebra toracica
Frattura della colonna toracica S.A.I.

S22.1 Frattura multiple della colonna toracica

S22.2 Frattura dello sterno

S22.3 Frattura di costola

S22.4 Fratture multiple di costole

S22.5 Lembo toracico mobile [flail chest]

S22.8 Frattura di altre parti di ossa del torace

S22.9 Frattura ossa del torace, parte non specificata

S23 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace

Esclude: lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare (S43.2, S43.6)
rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale toracico (M51.-)

S23.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico

S23.1 Lussazione di vertebra toracica
Lussazione di colonna vertebrale toracica S.A.I.

S23.2 Lussazione di altre e non specificate parti del torace

S23.3 Distorsione e distrazione della colonna toracica

S23.4 Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno

S23.5 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del torace

S24 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del torace

S24.0 Commozione ed edema del midollo spinale toracico

S24.1 Altri e non specificati traumatismi del midollo spinale toracico

S24.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna toracica

S24.3 Traumatismo di nervi periferici del torace

S24.4 Traumatismo di nervi simpatici toracici
Plesso cardiaco
Plesso esofageo
Plesso polmonare
Ganglio stellato
Ganglio simpatico toracico

S24.5 Traumatismo di altri nervi del torace

S24.6 Traumatismo di nervo del torace non specificato

S25 Traumatismo di vasi sanguigni del torace

S25.0 Traumatismo dell'aorta toracica
Aorta S.A.I.

S25.1 Traumatismo di arteria anonima o succlavia

S25.2 Traumatismo della vena cava superiore
Vena cava S.A.I.

S25.3 Traumatismo di vena anonima o succlavia

S25.4 Traumatismo di vasi sanguigni polmonari

S25.5 Traumatismo di vasi sanguigni intercostali

S25.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace

S25.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace
Vena azygos
Arteria o vena mammaria

S25.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace

S26 Traumatismo del cuore

Include: contusione)
lacerazione)
ferita penetrante) del cuore
rottura traumatica)

Le seguenti suddivisioni sono formite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla:
0 senza ferita aperta in cavità toracica
1 con ferita aperta in cavità toracica

S26.0 Traumatismo del cuore con emopericardio

S26.8 Altri traumatismi del cuore

S26.9 Traumatismo del cuore non specificato

S27 Traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici

Le seguenti suddivisioni sono formite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla:
0 senza ferita aperta in cavità toracica
1 con ferita aperta in cavità toracica

S27.0 Pneumotorace traumatico

S27.1 Emotorace traumatico

S27.2 Emopneumotorace traumatico

S27.3 Altri traumatismi del polmone

S27.4 Traumatismo di bronco

S27.5 Traumatismo della trachea toracica

S27.6 Traumatismo della pleura

S27.7 Traumatismi multipli di organi intratoracici

S27.8 Traumatismo di altri organi intratoracici specificati
Diaframma
Dotto linfatico toracico
Esofago (porzione toracica)
Timo

S27.9 Traumatismo di organo intratoracico non specificato

S28 **Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace**

S28.0 **Trauma toracico da schiacciamento**
Esclude: lembo toracico mobile (S22.5)

S28.1 **Amputazione traumatica di parte del torace**
Esclude: sezione trasversa del torace (T05.8)

S29 **Altri e non specificati traumatismi del torace**

S29.0 **Traumatismo di muscoli e tendini a livello del torace**

S29.7 **Traumatismi multipli del torace**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S20-S29.0

S29.8 **Altri traumatismi specificati del torace**

S29.9 **Traumatismo del torace non specificato**

Traumatismi dell'addome, del lombi, della colonna vertebrale lombare e della pelvi (S30-S39)

Include: parete addominale
ano
natica
genitali esterni
fianco
inguine

Esclude: ustioni e corrosioni (T20-T32)
effetti di corpo estraneo in:
- ano e retto (T18.5)
- tratto genitourinario (T19.-)
- stomaco, intestino tenue e colon (T18.2-T18.4

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08)
congelamento (T33-T35)
traumatismi del:
- dorso S.A.I. (T09.-)
- midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- tronco S.A.I. (T09.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S30 **Traumatismo superficiale dell'addome, del lombi e della pelvi**

Esclude: traumatismo superficiale dell'anca (S70.-)

S30.0 **Contusione dei lombi e della pelvi**

Natica

S30.1 **Contusione della parete addominale**

Fianco
Inguine

S30.2 **Contusione di organi genitali esterni**

Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Perineo
Scroto
Testicolo
Vagina
Vulva

S30.7 **Traumatismi superficiali multipli dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S30.8 **Altri traumatismi superficiali dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S30.9 **Traumatismo superficiale dell'addome, dei lombi e della pelvi, parte non specificata**

S31 **Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi**

Esclude: ferita aperta dell'anca (S71.0)
amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi (S38.2-S38.2)

S31.0 **Ferita aperta dei lombi e della pelvi**

Natica

S31.1 **Ferita aperta della parete addominale**

Fianco
Inguine

S31.2 **Ferita aperta del pene**

S31.3 **Ferita aperta dello scroto e dei testicoli**

S31.4 **Ferita aperta della vagina e della vulva**

S31.5 **Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni**

Esclude: amputazione traumatica di organi genitali esterni (S38.2)

S31.7 **Ferite aperte multiple dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S31.8 **Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome**

S32 Frattura della colonna vertebrale e della pelvi

Include: arco neurale)
processo spinoso)
processo trasverso) lombosacrale
vertebra)
arco vertebrale)

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S32.0 Frattura di vertebra lombare
Frattura della colonna lombare

S32.1 Frattura del sacro

S32.2 Frattura del coccige

S32.3 Frattura dell'ileo

S32.4 Frattura dell'acetabolo

S32.5 Frattura del pube

S32.7 Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi

S32.8 Frattura di altre e non specificate parti della colonna lombare e della pelvi
Frattura di:

- ischio
- colonna lombosacrale S.A.I.
- pelvi S.A.I.

S33 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

Esclude: lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca (S73.-)
lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici (O71.6)
rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale lombare (M51.-)

S33.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare

S33.1 Lussazione di vertebra lombare
Lussazione della colonna lombare S.A.I.

S33.2 Lussazione dell'articolazione sacroiliaca e sacrococcigea

S33.3 **Lussazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi**

S33.4 **Rottura traumatica della sinfisi pubica**

S33.5 **Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare**

S33.6 **Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca**

S33.7 **Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi**

S34 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi

S34.0 **Commozione ed edema del midollo spinale lombare**

S34.1 **Altro traumatismo del midollo spinale lombare**

S34.2 **Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale**

S34.3 **Traumatismo della cauda equina**

S34.4 **Traumatismo del plesso lombosacrale**

S34.5 **Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici**
Ganglio o plesso celiaco
Plesso ipogastrico
Plesso mesenterico (inferiore) (superiore)
Nervo splancnico

S34.6 **Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S34.8 **Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S35 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi

S35.0 **Traumatismo dell'aorta addominale**
Esclude: aorta S.A.I. (S25.0)

S35.1 **Traumatismo della vena cava inferiore**
Vena epatica
Esclude: vena cava S.A.I. (S25.2)

S35.2 **Traumatismo dell'arteria celiaca e dell'arteria mesenterica**
Arteria gastrica
Arteria gastroduodenale
Arteria epatica
Arteria mesenterica (inferiore) (superiore)
Arteria splenica

S35.3 **Traumatismo della vena porta o della vena splenica**
Vena mesenterica (inferiore) (superiore)

S35.4 **Traumatismo di vaso sanguigno renale**
Arteria o vena renale

S35.5 **Traumatismo di vaso sanguigno iliaco**
Arteria o vena ipogastrica
Arteria o vena iliaca
Arteria o vena uterina

S35.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S35.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi**
Arteria o vena ovarica

S35.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S36 Traumatismo di organi intraaddominali

Le seguenti suddivisioni sono formite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla:
0 senza ferita aperta in cavità
1 con ferita aperta in cavità

S36.0 **Traumatismo della milza**

S36.1 **Traumatismo del fegato o della colecisti**
Dotto biliare

S36.2 **Traumatismo del pancreas**

S36.3 **Traumatismo dello stomaco**

S36.4 **Traumatismo dell'intestino tenue**

S36.5 **Traumatismo del colon**

S36.6 **Traumatismo del retto**

S36.7 **Traumatismo di organi multipli intraaddominali**

S36.8 **Traumatismo di altri organi intraaddominali**

S36.9 **Traumatismo di organo intraaddominale non specificato**

S37 Traumatismo di altri e non specificati organi intratoracici

Le seguenti suddivisioni sono formite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla:

0 senza ferita aperta in cavità
1 con ferita aperta in cavità

S37.0 Traumatismo del rene

S37.1 Traumatismo dell'uretere

S37.2 Traumatismo della vescica

S37.3 Traumatismo dell'uretra

S37.4 Traumatismo dell'ovaio

S37.5 Traumatismo della tuba di Falloppio

S37.6 Traumatismo dell'utero

S37.7 Traumatismo di organi multipli pelvici

S37.8 Traumatismo di altri organi pelvici

Ghiandola surrenale
Prostata
Vescicola seminale
Dotto deferente

S37.9 Traumatismo di organo pelvico non specificato

S38 Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi

S38.0 Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni

S38.1 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, dei lombi e della pelvi

S38.2 Amputazione traumatica di organi genitali esterni

Labbra (grandi) (piccole)
Pene
Scroto
Testicolo
Vulva

S38.3 Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, dei lombi e della pelvi

Esclude: sezione trasversa dell'addome (T05.8)

S39 **Altri e non specificati traumatismi dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S39.0 **Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S39.6 **Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)**

S39.7 **Altri traumatismi multipli dell'addome, dei lombi e della pelvi**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S30-S39.6
Esclude: traumatismi in S36.- con traumatismi in S37.- (S39.6)

S39.8 **Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi**

S39.9 **Traumatismo non specificato dell'addome, dei lombi e della pelvi**

Traumatismi della spalla e del braccio (S40-S49)

Include: traumatismi:
- dell'ascella
- dell'area scapolare

Esclude: interessamento bilaterale della spalla e del braccio (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
traumatismi:
- di arto superiore, livello non specificato (T10-T11)
- del gomito (S50-S59)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S40 **Traumatismo superficiale della spalla e del braccio**

S40.0 **Contusione della spalla e del braccio**

S40.7 **Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio**

S40.8 **Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio**

S40.9 **Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non specificato**

S41 **Ferita aperta della spalla e del braccio**
Esclude: amputazione traumatica della spalla e del braccio (S48.-)

S41.0 **Ferita aperta della spalla**

S41.1 **Ferita aperta del braccio**

S41.7 **Ferite aperte multiple della spalla e del braccio**

S41.8 **Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo scapolare**

S42 Frattura della spalla e del braccio

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S42.0 **Frattura della clavicola**

Clavicola:

- estremità acromiale
- diafisi

S42.1 **Frattura della scapola**

Processo acromiale
Acromion (processo)
Scapola (corpo) (collo) (cavità glenoidea)
Spina della scapola

S42.2 **Frattura dell'estremità superiore dell'omero**

Collo anatomico
Grande tuberosità
Estremità prossimale
Collo chirurgico
Epifisi prossimale

S42.3 **Frattura della diafisi dell'omero**

Omero S.A.I.
Braccio S.A.I.

S42.4 **Frattura dell'estremità inferiore dell'omero**

Processo articolare
Estremità distale
Condilo esterno
Regione intercondiloidea
Epicondilo interno
Epifisi distale
Regione sopracondiloidea
Esclude: frattura del gomito S.A.I. (S52.0)

S42.7 **Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero**

S42.8 **Frattura di altre parti della spalla e del braccio**

S42.9 **Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata**
Frattura della spalla S.A.I.

S43 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omerale

S43.0 **Lussazione dell'articolazione della spalla**
Articolazione glenoomerale

S43.1 **Lussazione dell'articolazione acromioclaveare**

S43.2 **Lussazione dell'articolazione sternoclaveare**

S43.3 **Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla**

S43.4 **Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla**
Legamento coraco-omerale
Cuffia dei rotatori

S43.5 **Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare**
Legamento acromioclaveare

S43.6 **Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare**

S43.7 **Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla**
Distorsione e distrazione del cingolo della spalla S.A.I.

S44 Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello della spalla e del braccio

Esclude: traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

S44.0 **Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio**
Esclude: nervo ulnare S.A.I. (S54.0)

S44.1 **Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio**
Esclude: nervo mediano S.A.I. (S54.1)

S44.2 **Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio**
Esclude: nervo radiale S.A.I. (S54.2)

S44.3 **Traumatismo del nervo ascellare**

S44.4 **Traumatismo del nervo muscolocutaneo**

S44.5 **Traumatismo di nervo cutaneo sensitivo a livello della spalla e del braccio**

S44.7 **Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio**

S44.8 **Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio**

S44.9 **Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del braccio**

S45 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio

Esclude: traumatismo di:

- arteria succlavia (S25.1)
- vena succlavia (S25.3)

S45.0 **Traumatismo dell'arteria ascellare**

S45.1 **Traumatismo dell'arteria brachiale**

S45.2 **Traumatismo di vena ascellare o brachiale**

S45.3 **Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del braccio**

S45.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio**

S45.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio**

S45.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del braccio**

S46 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio

S46.0 **Traumatismo di tendini della cuffia dei rotatori della spalla**

S46.1 **Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del bicipite**

S46.2 **Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del bicipite**

S46.3 **Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite**

S46.7 **Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e del braccio**

S46.8 **Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio**

S46.9 **Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della spalla e del braccio**

S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio

Esclude: traumatismo da schiacciamento del gomito (S57.0)

S48 Amputazione traumatica della spalla e del braccio

S48.0 **Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla**

S48.1 **Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito**

S48.9 **Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non specificato**

S49 Altri e non specificati traumatismi della spalla e del braccio

S49.7 **Traumatismi multipli della spalla e del braccio**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S40-S48

S49.8 **Altri traumatismi specificati della spalla e del braccio**

S49.9 **Traumatismo non specificato della spalla e del braccio**

Traumatismi del gomito e dell'avambraccio (S50-S59)

Esclude: interessamento bilaterale del gomito e dell'avambraccio (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
traumatismi:
- braccio, livello non specificato (T10-T11)
- polso e della mano (S60-S69)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S50 Traumatismo superficiale dell'avambraccio

Esclude: traumatismo superficiale del polso e della mano (S60.-)

S50.0 **Contusione del gomito**

S50.1 **Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio**

S50.7 **Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio**

S50.8 **Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio**

S50.9 **Traumatismo superficiale dell'avambraccio, non specificato**
Traumatismo superficiale del gomito S.A.I.

S51 Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio

Esclude: amputazione traumatica dell'avambraccio (S58.-)
ferita aperta del polso e della mano (S61.-)

S51.0 **Ferita aperta del gomito**

S51.7 **Ferite aperte multiple dell'avambraccio**

S51.8 **Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio**

S51.9 **Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata**

S52 Frattura dell'avambraccio

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S52.0 **Frattura dell'estremità superiore dell'ulna**
Processo coronoide
Gomito S.A.I.
Frattura-lussazione di Monteggia
Processo olecranico
Estremità prossimale

S52.1 **Frattura dell'estremità superiore del radio**
Testa
Collo
Estremità prossimale

S52.2 **Frattura della diafisi dell'ulna**

S52.3 **Frattura della diafisi del radio**

S52.4 **Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio**

S52.5 **Frattura dell'estremità inferiore del radio**
Frattura di Colles
Frattura di Smith

S52.6 **Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio**

S52.7 **Fratture multiple dell'avambraccio**
Esclude: frattura sia dell'ulna che del radio:
- estremità distale (S52.6)
- diafisi (S52.4)

S52.8 **Frattura di altre parti dell'avambraccio**
Estremità inferiore dell'ulna
Testa dell'ulna

S52.9 **Frattura dell'avambraccio, parte non specificata**
Estremità inferiore dell'ulna
Testa dell'ulna

S53 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito

S53.0 **Lussazione della testa del radio**
Articolazione radio-omerale
Esclude: frattura-lussazione di Monteggia (S52.0)

S53.1 **Lussazione del gomito non specificata**
Articolazione ulno-omerale
Esclude: lussazione della sola testa radiale (S53.0)

S53.2 **Rottura traumatica del legamento collaterale radiale**

S53.3 **Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare**

S53.4 **Distorsione e distrazione del gomito**

S54 Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio

Esclude: traumatismo di nervi a livello del polso e della mano (S64.-)

S54.0 **Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio**
Nervo ulnare S.A.I.

S54.1 **Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio**
Nervo mediano S.A.I.

S54.2 **Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio**
Nervo radiale S.A.I.

S54.3 **Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio**

S54.7 **Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio**

S54.8 **Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio**

S54.9 **Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio**

S55 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio

Esclude: traumatismo di:
- vasi sanguigni a livello del polso e della mano (S65.-)
- vasi brachiali (S45.1-S45.2)

S55.0 **Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio**

S55.1 **Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio**

S55.2 **Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio**

S55.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio**

S55.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio**

S55.9 **Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello dell'avambraccio**

S56 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio

Esclude: traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del polso (S66.-)

S56.0 **Traumatismo di muscolo e di tendine flessori del pollice a livello dell'avambraccio**

S56.1 **Traumatismo di muscolo e di tendine flessori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio**

S56.2 **Traumatismo di altro muscolo e tendine flessori a livello dell'avambraccio**

S56.3 **Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio**

S56.4 **Traumatismo di muscolo e di tendine estensori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio**

S56.5 **Traumatismo di altro muscolo e tendine estensori a livello dell'avambraccio**

S56.7 **Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello dell'avambraccio**

S56.8 **Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello dell'avambraccio**

S57 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio

Esclude: traumatismo da schiacciamento del polso e della mano (S67.-)

S57.0 **Traumatismo da schiacciamento del gomito**

S57.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio**

S57.9 **Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non specificata**

S58 Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio

Esclude: amputazione traumatica a livello del polso e della mano (S68.-)

S58.0 **Amputazione traumatica a livello del gomito**

S58.1 **Amputazione traumatica tra il gomito e il polso**

S58.9 **Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato**

S59 **Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio**
Esclude: altri e non specificati traumatismi del polso e della mano (S69.-)

S59.7 **Traumatismi multipli dell'avambraccio**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S50-S58

S59.8 **Altri traumatismi specificati dell'avambraccio**

S59.9 **Traumatismo non specificato dell'avambraccio**

Traumatismi del polso e della mano (S60-S69)

Esclude: interessamento bilaterale del polso e della mano (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
traumatismi del braccio, livello non specificato (T10-T11)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S60 **Traumatismo superficiale del polso e della mano**

S60.0 **Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia**
Contusione del(le) dito(a) S.A.I.
Esclude: contusione con interessamento (della matrice) ungueale (S60.1)

S60.1 **Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia**

S60.2 **Contusioni di altre parti del polso e della mano**

S60.7 **Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano**

S60.8 **Altri traumatismi superficiali del polso e della mano**

S60.9 **Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato**

S61 **Ferita aperta del polso e della mano**
Esclude: amputazione traumatica del polso e della mano (S68.-)

S61.0 **Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia**
Ferita aperta del(le) dito(a) S.A.I.
Esclude: ferita aperta con interessamento (della matrice) ungueale (S61.1)

S61.1 **Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia**

S61.7 **Ferite aperte multiple del polso e della mano**

S61.8 **Ferita aperta di altre parti del polso e della mano**

S61.9 **Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata**

S62 Frattura dell'avambraccio

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

Esclude: frattura di parti distali di ulna e radio (S52.-)

S62.0 **Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano**

S62.1 **Frattura di altro(e) osso(a) carpale(i)**

Capitato [os magnum]
Uncinato [unciforme]
Semilunare
Pisiforme
Trapezio
Trapezoide
Piramidale [cuneiforme del carpo]

S62.2 **Frattura del primo osso metacarpale**

Frattura di Bennett

S62.3 **Frattura di altro osso metacarpale**

S62.4 **Fratture multiple di ossa metacarpali**

S62.5 **Frattura del pollice**

S62.6 **Frattura di altro dito della mano**

S62.7 **Fratture multiple delle dita della mano**

S62.8 **Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano**

S63 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano

S63.0 Lussazione del polso
(Osso) carpale
(Articolazione) carpometacarpale
Estremità prossimale (osso) metacarpale
(Articolazione) mediocarpica
(Articolazione) radiocarpica
(Articolazione) radioulnare, distale
Radio, estremità distale
Ulna, estremità distale

S63.1 Lussazione di dito della mano
(Articolazione) interfalangea della mano
Estremità distale (osso) metacarpale
(Articolazione) metacarpofalangea
Falange, mano
Pollice

S63.2 Lussazioni multiple di dita della mano

S63.3 Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo
Legamento collaterale del polso
Legamento radiocarpico
Legamento ulnocarpico (palmare)

S63.4 Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)
Collaterale
Palmare
Superficie volare

S63.5 Distorsione e distrazione del polso
(Articolazione) carpale
(Articolazione) (legamento) radiocarpica(o)

S63.6 Distorsione e distrazione di dito(a) della mano
(Articolazione) interfalangea della mano
(Articolazione) metacarpofalangea
Falange della mano
Pollice

S64 Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano

S64.0 Traumatismo di nervo ulnare a livello del polso e della mano

S64.1 Traumatismo di nervo mediano a livello del polso e della mano

S64.2 **Traumatismo di nervo radiale a livello del polso e della mano**

S64.3 **Traumatismo di nervo digitale del pollice**

S64.4 **Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano**

S64.7 **Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano**

S64.8 **Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano**

S64.9 **Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della mano**

S65 Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano

S65.0 **Traumatismo di arteria ulnare a livello del polso e della mano**

S65.1 **Traumatismo di arteria radiale a livello del polso e della mano**

S65.2 **Traumatismo di arco palmare superficiale**

S65.3 **Traumatismo di arco palmare profondo**

S65.4 **Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice**

S65.5 **Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito**

S65.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano**

S65.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano**

S65.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della mano**

S66 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano

S66.0 **Traumatismo di muscolo e tendine flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano**

S66.1 **Traumatismo di muscolo e di tendine flessori di altro dito a livello del polso e della mano**

S66.2 **Traumatismo di muscolo e tendine estensori del pollice a livello del polso e della mano**

S66.3 **Traumatismo di muscolo e tendine estensori di altro dito a livello del polso e della mano**

S66.4 **Traumatismo di muscolo e tendine intrinseci del pollice a livello del polso e della mano**

S66.5 **Traumatismo di muscolo e tendine intrinseci di altro dito a livello del polso e della mano**

S66.6 **Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del polso e della mano**

S66.7 **Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del polso e della mano**

S66.8 **Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano**

S66.9 **Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del polso e della mano**

S67 Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano

S67.0 **Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a) della mano**

S67.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti del polso e della mano**

S68 Amputazione traumatica del polso e della mano

S68.0 **Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)**

S68.1 **Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale)**

S68.2 **Amputazione traumatica di due o più dita solamente (completa) (parziale)**

S68.3 **Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano**

S68.4 **Amputazione traumatica della mano a livello del polso**

S68.8 **Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano**

S68.9 **Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato**

S69 Altri e non specificati traumatismi del polso e della mano

S69.7 **Traumatismi multipli del polso e della mano**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S60-S68

S69.8 **Altri traumatismi specificati del polso e della mano**

S69.9 **Traumatismo non specificato del polso e della mano**

Traumatismi dell'anca e della coscia (S70-S79)

Esclude: interessamento bilaterale dell'anca e della coscia (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S70 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia

S70.0 Contusione dell'anca

S70.1 Contusione della coscia

S70.7 Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia

S70.8 Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia

S70.9 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non specificato

S71 Ferita aperta dell'anca e della coscia

Esclude: amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-)

S71.0 Ferita aperta dell'anca

S71.1 Ferita aperta della coscia

S71.7 Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia

S71.8 Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'anca e della coscia

S72 Frattura del femore

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

S72.0 Frattura del collo del femore

S72.1 Frattura pertrocanterica
Frattura intertrocanterica
Frattura trocanterica

S72.2 **Frattura sottotrocanterica**

S72.3 **Frattura diafisaria del femore**

S72.4 **Fratture dell'estremità distale del femore**

S72.7 **Fratture multiple del femore**

S72.8 **Frattura di altre parti del femore**

S72.9 **Frattura del femore, parte non specificata**

S73 Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca

S73.0 **Lussazione dell'anca**

S73.1 **Distorsione e distrazione dell'anca**

S74 Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia

S74.0 **Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia**

S74.1 **Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia**

S74.2 **Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della coscia**

S74.7 **Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia**

S74.8 **Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia**

S74.9 **Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia**

S75 Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia

Esclude: arteria poplitea (S85.0)

S75.0 **Traumatismo dell'arteria femorale**

S75.1 **Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia**

S75.2 **Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della coscia**

Esclude: vena grande safena S.A.I. (S85.3)

S75.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia**

S75.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia**

S75.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della coscia**

S76 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia

S76.0 **Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca**

S76.1 **Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite**
Legamento patellare (tendine)

S76.2 **Traumatismo muscolare e tendineo dell'adduttore della coscia**

S76.3 **Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della coscia**

S76.4 **Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia**

S76.7 **Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia**

S77 Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia

S77.0 **Traumatismo da schiacciamento dell'anca**

S77.1 **Traumatismo da schiacciamento della coscia**

S77.2 **Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia**

S78 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia

Esclude: amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato (T13.6)

S78.0 **Amputazione traumatica dell'articolazione dell'anca**

S78.1 **Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio**

S78.9 **Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non specificato**

S79 Altri e non specificati traumatismi dell'anca e della coscia

S79.7 **Traumatismi multipli dell'anca e della coscia**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S70-S78

S79.8 **Altri traumatismi specificati dell'anca e della coscia**

S79.9 **Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia**

Traumatismi del ginocchio e della gamba (S80-S89)

Include: frattura della caviglia e del malleolo
Esclude: interessamento bilaterale del ginocchio e della gamba (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
traumatismi di:

- caviglia e piede, tranne la frattura della caviglia e del malleolo (S90-S99)
- arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S80 Traumatismo superficiale della gamba

Esclude: traumatismo superficiale della caviglia e del piede (S90.-)

S80.0 Contusione del ginocchio

S80.1 Contusione di altre e non specificate parti della gamba

S80.7 Traumatismi superficiali multipli della gamba

S80.8 Altri traumatismi superficiali della gamba

S80.9 Traumatismo superficiale della gamba non specificato

S81 Ferita aperta della gamba

Esclude: ferita aperta della caviglia e del piede (S91.-)
amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-)

S81.0 Ferita aperta del ginocchio

S81.7 Ferite aperte multiple della gamba

S81.8 Ferita aperta di altre parti della gamba

S81.9 Ferita aperta della gamba, parte non specificata

S82 Frattura della gamba, compresa la caviglia

Include: malleolo

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

Esclude: frattura del piede, eccetto la caviglia (S92.-)

S82.0 **Frattura della rotula**
Patella

S82.1 **Frattura dell'estremità superiore della tibia**
Testa tibiale)
Estremità prossimale tibiale)
Condili tibiali) con o senza menzione di frattura del perone
Tuberosità tibiale)

S82.2 **Frattura diafisaria della tibia**
Con o senza menzione di frattura del perone

S82.3 **Frattura dell'estremità inferiore della tibia**
Con o senza menzione di frattura del perone
Esclude: malleolo mediale (S82.5)

S82.4 **Frattura del solo perone**
Esclude: malleolo laterale (S82.6)

S82.5 **Frattura del malleolo mediale**
Tibia interessante:
- caviglia
- malleolo

S82.6 **Frattura del malleolo laterale**
Perone interessante:
- caviglia
- malleolo

S82.7 **Fratture multiple della gamba**
Esclude: fratture sia della tibia che del perone:
- estremità inferiore (S82.3)
- diafisi (S82.2)
- estremità superiore (S82.1)

S82.8 **Frattura di altre parti della gamba**
Frattura:
- della caviglia S.A.I.
- bimalleolare
- trimalleolare

S82.9 **Frattura della gamba, parte non specificata**

S83 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio

Esclude: lesione interna del ginocchio (M23.-)
disturbi della rotula (M22.0-M22.3)
lussazione del ginocchio:
- pregressa (M24.3)
- patologica (M24.3)
- recidivante (M24.4)

S83.0 Lussazione della rotula

S83.1 Lussazione del ginocchio
(Articolazione) tibioperoneale

S83.2 Lussazione del menisco in atto
Lesione a manico di secchio:
- S.A.I.
- del menisco laterale
- del menisco mediale

Esclude: lesione di vecchia data a manico di secchio (M23.2)

S83.3 Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio

S83.4 Distorsione e distrazione interessanti il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio

S83.5 Distorsione e distrazione interessanti il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio

S83.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio
Articolazione e legamento tibioperoneali superiori

S83.7 Traumatismo di strutture multiple del ginocchio
Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati)

S84 Traumatismo di nervi a livello della gamba

Esclude: traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede (S94.-)

S84.0 Traumatismo di nervo tibiale a livello della gamba

S84.1 Traumatismo di nervo peroneale a livello della gamba

S84.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba

S84.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba

S84.8 Traumatismo di altri nervi a livello della gamba

S84.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba

S85 **Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba**

Esclude: traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede (S95.-)

S85.0 **Traumatismo di arteria poplitea**

S85.1 **Traumatismo di arteria tibiale (anteriore) (posteriore)**

S85.2 **Traumatismo di arteria peroneale**

S85.3 **Traumatismo di vena grande safena a livello della gamba**

Vena grande safena S.A.I.

S85.4 **Traumatismo di vena piccola safena a livello della gamba**

S85.5 **Traumatismo di vena poplitea**

S85.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba**

S85.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba**

S85.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della gamba**

S86 **Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba**

Esclude: traumatismo di:

- muscolo o tendine a livello di o al di sotto dell'anca (S96.0)
- legamento patellare (S76.1)

S86.0 **Traumatismo di tendine di Achille**

S86.1 **Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba**

S86.2 **Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba**

S86.3 **Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba**

S86.7 **Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba**

S86.8 **Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba**

S86.9 **Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della gamba**

S87 **Traumatismo da schiacciamento della gamba**

Esclude: traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede (S97.-)

S87.0 **Traumatismo da schiacciamento del ginocchio**

S87.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti della gamba**

S88 Amputazione traumatica della gamba

Esclude: amputazione traumatica di
- caviglia e piede (S98.-)
- arto inferiore, livello non specificato (T13.6)

S88.0 **Amputazione traumatica a livello del ginocchio**

S88.1 **Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia**

S88.9 **Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato**

S89 Altri e non specificati traumatismi della gamba

Esclude: altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede (S99.-)

S89.7 **Traumatismi multipli della gamba**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S80-S88

S89.8 **Altri traumatismi specificati della gamba**

S89.9 **Traumatismo della gamba, non specificato**

Traumatismi della caviglia e del piede (S90-S99)

Esclude: interessamento bilaterale della caviglia e del piede (T00-T07)
ustioni e corrosioni (T20-T32)
frattura della caviglia e di malleolo (S82.-)
congelamento (T33-T35)
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

S90 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede

S90.0 **Contusione della caviglia**

S90.1 **Contusione del(le) dito(a) del piede senza danno dell'unghia**

S90.2 **Contusione del(le) dito(a) del piede con danno dell'unghia**

S90.3 **Contusione di altre e non specificate parti del piede**

S90.7 **Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede**

S90.8 **Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede**

S90.9 **Traumatismo superficiale della caviglia e del piede, non specificato**

S91 Ferita aperta della caviglia e del piede

Esclude: amputazione traumatica della caviglia e del piede (S98.-)

S91.0 **Ferita aperta della caviglia**

S91.1 **Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno dell'unghia**
Ferita aperta del(le) dito(a) del piede S.A.I.

S91.2 **Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno dell'unghia**

S91.3 **Ferita aperta di altre parti del piede**
Ferita aperta del piede S.A.I.

S91.7 **Ferite aperte multiple della caviglia e del piede**

S92 Frattura del piede eccetto la caviglia

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

Esclude: caviglia (S82.-)
malleolo (S82.-)

S92.0 **Frattura del calcagno**
Osso del tallone
Os calcis

S92.1 **Frattura del talo**
Astragalo

S92.2 **Frattura di altro(e) osso(a) tarsale(i)**
Cuboide
Cuneiforme, piede (intermedio) (laterale) (mediale)
Navicolare, piede

S92.3 **Frattura di osso metatarsale**

S92.4 **Frattura dell'alluce**

S92.5 **Frattura di altro dito del piede**

S92.7 **Fratture multiple del piede**

S92.9 **Frattura del piede non specificata**

S93 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del piede

S93.0 **Lussazione dell'articolazione della caviglia**
Astragalo
Perone, estremità inferiore
Talo
Tibia, estremità inferiore

S93.1 **Lussazione del(le) dito(a) del piede**
(Articolazione(i)) interfalangea(e)
(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.2 **Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede**

S93.3 **Lussazione di altre e non specificate parti del piede**
Navicolare, piede
(Articolazione(i)) tarsale(i)
(Articolazione(i)) tarsometatarsale(i)

S93.4 **Distorsione e distrazione della caviglia**
(Legamento) calcaneoperoneale
(Legamento) deltoideo
(Legamento) collaterale interno
(Legamento) taloperoneale
(Legamento) tibioperoneale, distale
Esclude: traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S93.5 **Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede**
(Articolazione(i)) interfalangea(e)
(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

S93.6 **Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede**
(Legamento) tarsale
(Legamento) metatarsofalangeo

S94 Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede

S94.0 **Traumatismo di nervo plantare laterale**

S94.1 **Traumatismo di nervo plantare mediale**

S94.2 **Traumatismo di nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede**
Branca laterale terminale del nervo peroneale profondo

S94.3 **Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del piede**

S94.7 **Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede**

S94.8 **Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede**

S94.9 **Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede**

S95 Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede

Esclude: traumatismo dell'arteria e della vena tibiale posteriore (S85.-)

S95.0 **Traumatismo dell'arteria dorsale del piede**

S95.1 **Traumatismo dell'arteria plantare del piede**

S95.2 **Traumatismo della vena dorsale del piede**

S95.7 **Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede**

S95.8 **Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede**

S95.9 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del piede**

S96 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede

Esclude: traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S96.0 **Traumatismo di muscolo e di tendine flessore lungo di dito del piede a livello della caviglia e del piede**

S96.1 **Traumatismo di muscolo e di tendine estensore lungo di dito del piede a livello della caviglia e del piede**

S96.2 **Traumatismo di muscolo e di tendine intrinseci a livello della caviglia e del piede**

S96.7 **Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e del piede**

S96.8 **Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede**

S96.9 **Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, a livello della caviglia e del piede**

S97 Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede

S97.0 **Traumatismo da schiacciamento della caviglia**

S97.1 **Traumatismo da schiacciamento di dito(a)**

S97.8 **Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del piede**
Traumatismo da schiacciamento del piede S.A.I.

S98 Amputazione traumatica della caviglia e del piede

S98.0 **Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia**

S98.1 **Amputazione traumatica di un dito del piede**

S98.2 **Amputazione traumatica di due o più dita del piede**

S98.3 **Amputazione traumatica di altre parti del piede**
Amputazione traumatica combinata del(le) dito(a) e di altre parti del piede

S98.4 **Amputazione traumatica del piede, livello non specificato**

S99 Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede

S99.7 **Traumatismi multipli della caviglia e del piede**
Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S90-S98

S99.8 **Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede**

S99.9 **Traumatismo non specificato della caviglia e del piede**

Traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

Include: interessamento bilaterale degli arti della stessa regione corporea
traumatismi suddivisi per tipo interessanti due o più regioni corporee classificabili in S00-S99

Esclude: ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi multipli interessanti una sola regione corporea –vedi sezione-S
ustione solare (L55.-)

T00 Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple

T00.0 Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S00.- e S10.-
Esclude: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T00.8)

T00.1 Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome, area lombare e pelvi
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S20.-, S30.- e T09.0
Esclude: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T00.8)

T00.2 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S40.-, S50.-, S60.- e T11.0
Esclude: con interessamento di:
- arto(i) inferiore(i) (T00.6)
- torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.3 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S70.-, S80.-, S90.- e T13.0
Esclude: con interessamento di:
- torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)
- arto(i) superiore(i) (T00.6)

T00.6 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto (i) inferiore(i)
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3
Esclude: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)

T00.8 Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T00.9 Traumatismi superficiali multipli non specificati

Abrasioni	)	
Schiacciamenti	)	
Contusioni (con ecchimosi)	)	multiple(i) S.A.I.
Ematomi	)	
Punture di insetto (non velenoso)	)	
Vescicole (non termiche)	)	

T01 Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple

Esclude: amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple (T05.-)

T01.0 Ferite aperte interessanti testa con collo

Ferite aperte di sedi classificabili in S01.- e S11.-

Esclude: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T00.8)

T01.1 Ferite aperte interessanti torace con addome, area lombare e pelvi

Ferite aperte di sedi classificabili in S21.-, S31.- e T09.1

Esclude: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T01.8)

T01.2 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

Esclude: con interessamento di:

- arto(i) inferiore(i) (T01.6)
- torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.3 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in S71.-, S81.-, S91.- e T13.0

Esclude: con interessamento di:

- torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)
- arto(i) superiore(i) (T01.6)

T01.6 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto (i) inferiore(i)

Ferite aperte di sedi classificabili in T01.2 e T01.3

Esclude: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)

T01.8 Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T01.9 Ferite aperte multiple non specificate

Morsi di animale)
Tagli)
Lacerazioni) multiple(i) S.A.I.
Ferite da punta)

T02 Fratture interessanti regioni corporee multiple

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

T02.0 Fratture interessanti la testa con il collo

Fratture di sedi classificabili in S02.- e S12.-

Esclude: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T02.8)

T02.1 **Frattura interessanti il torace con area lombare e pelvi**

Fratture di sedi classificabili in S22.-, S32.- e T08

Esclude: quando associate confratture di:

- altre regioni corporee (T02.8)
- arto(i) T02.7

T02.2 **Fratture interessanti regioni multiple di arto superiore**

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10 di un arto superiore

Esclude: quando associate con fratture:

- dell'altro arto superiore (T02.4)
- di arto(i) inferiore(i) (T02.6)
- del torace, dell'area lombare e della pelvi (T02.7)

T02.3 **Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore**

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12

Esclude: quando associate con fratture:

- dell'altro arto inferiore (T02.5)
- del torace, dell'area lombare e della pelvi (T02.7)
- di arto(i) superiore(i) (T02.6)

T02.4 **Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori**

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10 specificate come bilaterali

Esclude: quando associate con fratture di:

- arto(i) inferiore(i) (T02.6)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7)

T02.5 **Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori**

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12 specificate come bilaterali

Esclude: quando associate con fratture di:

- torace, area lombare e pelvi (T02.7)
- arto(i) superiore(i) (T02.6)

T02.6 **Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto (i) inferiore(i)**

Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3

Esclude: quando associate con fratture del torace, dell'area lombare e della pelvi (T02.7)

T02.7 **Fratture interessanti il torace con l'area lombare e la pelvi con arto(i)**

T02.8 **Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

T02.9 **Fratture multiple non specificate**

T03 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple

T03.0 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa con il collo
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S03.- e S13.-
Esclude: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(e) corporea(e) (T03.8)

T03.1 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace con l'area lombare e la pelvi
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S23.-, S33.- e T09.2
Esclude: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(e) corporea(e) (T03.8)

T03.2 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2
Esclude: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
- arto(i) inferiore(i) (T03.4)
- torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.3 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)
Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2
Esclude: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:
- torace, area lombare e pelvi (T03.8)
- arto(i) superiore(i) (T03.4)

T03.4 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)
Esclude: quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di torace, area lombare e pelvi (T03.8)

T03.8 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni corporee

T03.9 Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate

T04 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple

T04.0 Traumatismi da schiacciamento interessanti testa con collo
Traumatismi da schiacciamento di sedi classificabili in S07.- e S17.-
Esclude: con interessamento di altra(e) area(e) corporea(e) (T04.8)

T04.1 Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace con l'addome, l'area lombare e la pelvi
Traumatismi da schiacciamento:
- di sedi classificabili in S28.- e S38.-
- tronco S.A.I.

Esclude: con interessamento di:
- arto(i) (T04.7)
- altre regioni corporee (T04.8)

T04.2 **Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**

Traumatismo da schiacciamento:

- di sedi classificabili in S47.-, S57.-, S67.-
- di arto superiore S.A.I.

Esclude: con interessamento di:

- arto(i) inferiore(i) (T04.4)
- torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.3 **Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**

Traumatismo da schiacciamento:

- sedi classificabili in S77.-, S87.-, S97.-
- arto inferiore S.A.I.

Esclude: con interessamento di:

- torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- arto(i) superiore(i) (T04.4)

T04.4 **Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i), con arto(i) inferiore(i)**

Esclude: con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)

T04.7 **Traumatismi da schiacciamento del torace con addome, area lombare e pelvi con arto(i)**

T04.8 **Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

T04.9 **Traumatismi da schiacciamento multiple non specificate**

T05 Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple

Include: avulsione interessante regioni corporee multiple

Esclude: amputazione traumatica di:

- arto superiore S.A.I. (T11.6)
- arto inferiore S.A.I. (T13.6)
- tronco S.A.I. (T09.6)

decapitazione (S18)

ferite aperte interessanti regioni corporee multiple (T01.-)

T05.0 **Amputazione traumatica di entrambe le mani**

T05.1 **Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]**

T05.2 **Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]**

T05.3 **Amputazione traumatica di entrambi i piedi**

T05.4 **Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]**

T05.5 **Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi livello]**

T05.6 **Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello]**

T05.8 **Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni corporee**
Sezione trasversa di:
- addome
- torace

T05.9 **Amputazioni traumatiche multiple non specificate**

T06 Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple, non classificati altrove

T06.0 **Traumatismi dell'encefalo e di nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo**
Traumatismi classificabili in S04.- e S06.- con traumatismi classificabili in S14.-

T06.1 **Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni corporee multiple**

T06.2 **Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple**
Traumatismi multipli di nervi S.A.I.

T06.3 **Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple**

T06.4 **Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee multiple**

T06.5 **Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e pelvici**

T06.8 **Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple**

T07 Traumatismi multipli non specificati

Esclude: traumatismo S.A.I. (T14.9)

Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea (T08-T14)

Esclude: ustioni e corrosioni (T20-T32)
congelamento (T33-T35)
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T08 Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

Esclude: fratture multiple della colonna vertebrale, livello non specificato (T02.1)

T09 Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato

Esclude: traumatismo da schiacciamento del tronco S.A.I. (T04.1)
traumatismi multipli del tronco (T00-T06)
sezione trasversa del tronco (T05.8)

T09.0 Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato

T09.1 Ferita aperta del tronco, livello non specificato

T09.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza specificazione

T09.3 Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato

T09.4 Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati

T09.5 Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati

T09.6 Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato

T09.8 Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato

T09.9 Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato

T10 Frattura di arto superiore, livello non specificato

Braccio rotto S.A.I.
Frattura del braccio S.A.I.

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

Esclude: fratture multiple del braccio, livello non specificato (T02.-)

T11 Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato

Esclude: traumatismo da schiacciamento di arto superiore S.A.I. (T04.2)
frattura di arto superiore, livello non specificato (T10)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)

T11.0 Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato

T11.1 Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato

T11.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento di arto superiore, livello non specificato

T11.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello non specificato

T11.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato di arto superiore, livello non specificato

T11.5 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.6 Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato
Amputazione traumatica di braccio S.A.I.

T11.8 Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non specificato

T11.9 Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non specificato
Traumatismo di arto superiore S.A.I.

T12 Frattura di arto inferiore, livello non specificato

Gamba rotta S.A.I.
Frattura di gamba S.A.I.

Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa
1 aperta

Esclude: fratture multiple della gamba, livello non specificato (T02.-)

T13 Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato

Esclude: traumatismo da schiacciamento di arto inferiore S.A.I. (T04.3)
frattura di arto inferiore, livello non specificato (T12)
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)

T13.0 Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato

T13.1 Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato

T13.2 **Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento di arto inferiore, livello non specificato**

T13.3 **Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non specificato**

T13.4 **Traumatismo di vaso sanguigno non specificato di arto inferiore, livello non specificato**

T13.5 **Traumatismo di muscolo e tendine, di arto inferiore, non specificati, livello non specificato**

T13.6 **Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato**
Amputazione traumatica di gamba S.A.I.

T13.8 **Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non specificato**

T13.9 **Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non specificato**
Traumatismo di gamba S.A.I.

T14 Traumatismo di regione corporea non specificata

Esclude: traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

T14.0 **Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata**

Abrasione)
Flittena (non termica))
Ecchimosi)
Contusione)
Ematoma) S.A.I.
Traumatismo da corpo estraneo superficiale)
(Scheggia) senza ferita aperta importante)
Morso o puntura di insetto (non velenoso))
Traumatismo superficiale)

Esclude: traumatismi superficiali multipli S.A.I. (T00.9)

T14.1 **Ferita aperta di regione corporea non specificata**

Morso di animale)
Taglio)
Lacerazione) S.A.I.
Ferita aperta)
Ferita da punta con corpo estraneo (penetrante))

Esclude: ferite aperte multiple S.A.I. (T01.9)
amputazioni traumatiche multiple S.A.I. (T05.9)
amputazione traumatica S.A.I. (T14.7)

T14.2 **Frattura di regione corporea non specificata**
Le seguenti suddivisioni sono fornite per un uso opzionale e con collocazione del carattere in una posizione supplementare, ove non sia possibile o non si desideri utilizzare la codifica multipla per identificare la frattura e la ferita aperta. Una frattura non specificata come aperta o chiusa dovrebbe essere classificata come chiusa.

0 chiusa

1 aperta

Frattura:

- S.A.I.
- chiusa S.A.I.
- -lussazione S.A.I.
- aperta S.A.I.
- scomposta S.A.I.

Esclude: fratture multiple S.A.I. (T02.9)

T14.3 Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non specificata

Emartro traumatico	)		
Rottura traumatica	)		
Distorsione	)		
Distrazione	)	di	((capsula di) articolazione)S.A.I.
Lesione traumatica	)		(legamento)
Sublussazione traumatica	)		
Avulsione	)		
Lacerazione	)		

Esclude: lussazioni distorsioni e distrazioni multiple S.A.I. (T03.9)

T14.4 Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata

Traumatismo di nervo	)	
Sezione di nervo traumatica	)	
Ematomielia traumatica	)	S.A.I.
Paralisi (transitoria) traumatica	)	

Esclude: traumatismi multipli di nervi S.A.I. (T06.2)

T14.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non specificata

Avulsione	)	
Taglio	)	
Traumatismo	)	
Lacerazione	)	di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I.
Aneurisma o fistola	)	
(arterovenosa) traumatica	)	
Ematoma arterioso traumatico	)	
Rottura traumatica	)	

Esclude: traumatismi multipli di vasi sanguigni S.A.I. (T06.3)

T14.6 Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non specificata

Avulsione	)	
Taglio	)	
Traumatismo	)	di muscolo(i) S.A.I. e tendine(i) S.A.I.
Lacerazione	)	
Rottura traumatica	)	

Esclude: traumatismi multipli di tendini e muscoli S.A.I. (T06.4)

T14.7 **Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di regione corporea non specificata**
Traumatismo da schiacciamento S.A.I.
Amputazione traumatica S.A.I.
Esclude: traumatismi multipli da schiacciamento S.A.I. (T04.9)
amputazioni traumatiche multiple S.A.I. (T05.9)

T14.8 **Altri traumatismi di regione corporea non specificata**

T14.9 **Traumatismo non specificato**
Esclude: traumatismi multipli S.A.I. (T07)

Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio funzionale (T15-T19)

Esclude: corpo estraneo:
- accidentalmente lasciato in ferita chirurgica (T81.5)
- in ferita da punta – vedere ferita aperta per regione corporea
- residuo in tessuto molle (M79.5)

scheggia, senza ferita aperta importante – vedi traumatismo superficiale per area corporea

T15 **Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio**
Esclude: corpo estraneo in ferita penetrante:
- di globo oculare e orbita (S05.4-S05.5)
  - ritenuto (di vecchia data) (H05.5, H44.6-H44.7)

corpo estraneo ritenuto nella palpebra (H02.8)

T15.0 **Corpo estraneo nella cornea**

T15.1 **Corpo estraneo nel sacco congiuntivale**

T15.8 **Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell'occhio**
Corpo estraneo in punto lacrimale

T15.9 **Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte non specificata**

T16 **Corpo estraneo nell'orecchio**
Condotto uditivo

T17 **Corpo estraneo nelle vie respiratorie**
Include: asfissia da corpo estraneo
ostruzione delle vie respiratorie da:
- cibo (rigurgitato)
- muco

inalazione di liquido o vomito S.A.I.

T17.0 **Corpo estraneo in seno paranasale**

T17.1 **Corpo estraneo in narice**
Naso S.A.I.

T17.2 **Corpo estraneo nella faringe**
Rinofaringe
Gola S.A.I.

T17.3 **Corpo estraneo nella laringe**

T17.4 **Corpo estraneo nella trachea**

T17.5 **Corpo estraneo in bronco**

T17.8 **Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie respiratorie**
Bronchioli
Polmone

T17.9 **Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non specificata**

T18 Corpo estraneo nell'apparato digerente

Esclude: corpo estraneo nella faringe (T17.2)

T18.0 **Corpo estraneo nella bocca**

T18.1 **Corpo estraneo nell'esofago**

T18.2 **Corpo estraneo nello stomaco**

T18.3 **Corpo estraneo nell'intestino tenue**

T18.4 **Corpo estraneo nel colon**

T18.5 **Corpo estraneo nell'ano e nel retto**
Giunzione retto sigmoidea

T18.8 **Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato digerente**

T18.9 **Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non specificata**
Apparato digerente S.A.I.
Corpo estraneo deglutito S.A.I.

T19 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario

Esclude: complicanza meccanica da dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (T83.3)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (Z97.5)

T19.0 **Corpo estraneo nell'uretra**

T19.1 **Corpo estraneo nella vescica**

T19.2 **Corpo estraneo nella vulva e nella vagina**

T19.3 **Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]**

T19.8 **Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato genitourinario**

T19.9 **Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, sede non specificata**

Ustioni e corrosioni (T20-T32)

Include: ustioni (termiche) da:

- apparecchi elettrici da riscaldamento
- elettricità
- fuoco
- attrito
- aria e gas surriscaldati
- oggetti surriscaldati
- fulmine
- radiazione

ustioni chimiche [corrosioni] (esterne) (interne)
scottature

Esclude: eritema [dermatite] ab igne (L59.0)
anomalie della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
ustione solare

Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna, classificate per sede (T20-T25)

Esclude: ustioni e corrosioni di:

- primo grado [eritema]
- secondo grado [vescicole] [perdita dell'epidermide]
- terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore]

T20 **Ustione e corrosione della testa e del collo**

Include: orecchio [qualsiasi parte]
occhio con altre parti della faccia, della testa e del collo
labbro
(setto del) naso
cuoio capelluto [qualsiasi parte]

regione temporale

Esclude: ustione e corrosione:

- limitate all'occhio e agli annessi oculari (T26.-)
- della bocca e della faringe (T28.-)

T20.0 Ustione di grado non specificato della testa e del collo

T20.1 Ustione di primo grado della testa e del collo

T20.2 Ustione di secondo grado della testa e del collo

T20.3 Ustione di terzo grado della testa e del collo

T20.4 Corrosione di grado non specificato della testa e del collo

T20.5 Corrosione di primo grado della testa e del collo

T20.6 Corrosione di secondo grado della testa e del collo

T20.7 Corrosione di terzo grado della testa e del collo

T21 Ustione e corrosione del tronco

Include: parete addominale
ano
dorso [qualsiasi parte]
mammella
natica
parete toracica
fianco
inguine
area interscapolare
labbra vulvari (grandi) (piccole)
pene
perineo
scroto
testicolo
vulva

Esclude: ustione e corrosione (di):

- ascella (T22.-)
- area scapolare (T22.-)

T21.0 Ustione di grado non specificato del tronco

T21.1 Ustione di primo grado del tronco

T21.2 Ustione di secondo grado del tronco

T21.3 Ustione di terzo grado del tronco

T21.4 **Corrosione di grado non specificato del tronco**

T21.5 **Corrosione di primo grado del tronco**

T21.6 **Corrosione di secondo grado del tronco**

T21.7 **Corrosione di terzo grado del tronco**

T22 Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

Include: braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano]
ascella
area scapolare

Esclude: ustione e corrosione di:

- area interscapolare (T21.-)
- polso e mano isolatamente (T23.-)

T22.0 **Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.1 **Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.2 **Ustione di secondo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.3 **Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.4 **Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.5 **Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.6 **Corrosione di secondo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T22.7 **Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

T23 Ustione e corrosione del polso e della mano

Include: (unghia del) dito della mano
palmo
(unghia del) pollice

T23.0 **Ustione di grado non specificato del polso e della mano**

T23.1 **Ustione di primo grado del polso e della mano**

T23.2 **Ustione di secondo grado del polso e della mano**

T23.3 **Ustione di terzo grado del polso e della mano**

T23.4 **Corrosione di grado non specificato del polso e della mano**

T23.5 **Corrosione di primo grado del polso e della mano**

T23.6 **Corrosione di secondo grado del polso e della mano**

T23.7 **Corrosione di terzo grado del polso e della mano**

T24 Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Include: gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente]
Esclude: ustione e corrosione soltanto di caviglia e piede (T25.-)

T24.0 **Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.1 **Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.2 **Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.3 **Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.4 **Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.5 **Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.6 **Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.7 **Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T25 Ustione e corrosione della caviglia e del piede

Include: dito(a) del piede

T25.0 **Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede**

T25.1 **Ustione di primo grado della caviglia e del piede**

T25.2 **Ustione di secondo grado della caviglia e del piede**

T25.3 **Ustione di terzo grado della caviglia e del piede**

T25.4 **Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede**

T25.5 **Corrosione di primo grado della caviglia e del piede**

T25.6 **Corrosione di secondo grado della caviglia e del piede**

T25.7 **Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede**

T26 Ustione e corrosione limitate all'occhio ed agli annessi oculari

T26.0 **Ustione della palpebra e dell'area perioculare**

T26.1 **Ustione della cornea e del sacco congiuntivale**

T26.2 **Ustione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare**

T26.3 **Ustione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari**

T26.4 **Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata**

T26.5 **Corrosione della palpebra e dell'area perioculare**

T26.6 **Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale**

T26.7 **Corrosione provocante la rottura e la distruzione del globo ocular**

T26.8 **Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari**

T26.9 **Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata**

T27 Ustione e corrosione delle vie respiratorie

T27.0 **Ustione della laringe e della trachea**

T27.1 **Ustione interessante laringe e trachea con polmone**
Esclude: sindrome da spostamento d'aria da scoppio (T70.8)

T27.2 **Ustione di altre parti delle vie respiratorie**
Cavità toracica

T27.3 **Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata**

T27.4 **Corrosione della laringe e della trachea**

T27.5 **Corrosione interessante laringe e trachea con polmone**

T27.6 **Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie**

T27.7 **Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata**

T28 **Ustione e corrosione di altri organi interni**

T28.0 **Ustione della bocca e della faringe**

T28.1 **Ustione dell'esofago**

T28.2 **Ustione di altre parti dell'apparato digerente**

T28.3 **Ustione di organi genitourinari interni**

T28.4 **Ustione di altri e non specificati organi interni**

T28.5 **Corrosione della bocca e della faringe**

T28.6 **Corrosione dell'esofago**

T28.7 **Corrosione di altre parti dell'apparato digerente**

T28.8 **Corrosione di organi genitourinari interni**

T28.9 **Corrosione di altri e non specificati organi interni**

Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate (T29-T32)

T29 **Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple**
Include: ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle categorie T20-T28

T29.0 **Ustioni di regioni multiple, grado non specificato**
Ustioni multiple S.A.I.

T29.1 **Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al primo grado**

T29.2 **Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al secondo grado**

T29.3 **Ustioni di regioni multiple, con menzione di almeno un'ustione di terzo grado**

T29.4 **Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato**
Corrosioni multiple S.A.I.

T29.5 **Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al primo grado**

T29.6 **Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al secondo grado**

T29.7 **Corrosioni di regioni multiple, con menzione di almeno una corrosione di terzo grado**

T30 **Ustione e corrosione, regione corporea non specificata**

Esclude: ustione e corrosione con specificazione dell'estensione della superficie corporea interessata (T31-T32)

T30.0 **Ustione di regione corporea non specificata, grado non specificato**
Ustione S.A.I.

T30.1 **Ustione di primo grado, regione corporea non specificata**
Ustione di primo grado S.A.I.

T30.2 **Ustione di secondo grado, regione corporea non specificata**
Ustione di secondo grado S.A.I.

T30.3 **Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata**
Ustione di terzo grado S.A.I.

T30.4 **Corrosione di regione corporea non specificata, grado non specificato**
Corrosione S.A.I.

T30.5 **Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata**
Corrosione di primo grado S.A.I.

T30.6 **Corrosione di secondo grado, regione corporea non specificata**
Corrosione di secondo grado S.A.I.

T30.7 **Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata**
Corrosione di terzo grado S.A.I.

T31 **Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata**

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede dell'ustione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T29 quando sia specificata la sede

T31.0 **Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea**

T31.1 **Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea**

T31.2 **Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea**

T31.3 **Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea**

T31.4 **Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea**

T31.5 **Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea**

T31.6 **Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea**

T31.7 **Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea**

T31.8 **Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea**

T31.9 **Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea**

T32 **Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata**

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede della corrosione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T29 quando sia specificata la sede.

T32.0 **Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea**

T32.1 **Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea**

T32.2 **Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea**

T32.3 **Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea**

T32.4 **Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea**

T32.5 **Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea**

T32.6 **Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea**

T32.7 **Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea**

T32.8 **Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea**

T32.9 **Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea**

Congelamento (T33-T35)

Esclude: ipotermia ed altri effetti di una bassa temperatura (T68-T69)

T33 **Congelamento superficiale**

Include: congelamento con necrosi parziale dell'epidermide

Esclude: congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple (T35.0)

T33.0 **Congelamento superficiale della testa**

T33.1 **Congelamento superficiale del collo**

T33.2 **Congelamento superficiale del torace**

T33.3 **Congelamento superficiale della parete addominale, dell'area lombare e della pelvi**

T33.4 **Congelamento superficiale di arto superiore**
Esclude: congelamento superficiale solo del polso e della mano (T33.5)

T33.5 **Congelamento superficiale del polso e della mano**

T33.6 **Congelamento superficiale dell'anca e della coscia**

T33.7 **Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba**
Esclude: congelamento superficiale solo della caviglia e del piede (T33.8)

T33.8 **Congelamento superficiale della caviglia e del piede**

T33.9 **Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi**
Congelamento superficiale (di):
- S.A.I.
- gamba S.A.I.
- tronco S.A.I.

T34 Congelamento con necrosi tessutale

Esclude: congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple (T35.1)

T34.0 **Congelamento con necrosi tessutale della testa**

T34.1 **Congelamento con necrosi tessutale del collo**

T34.2 **Congelamento con necrosi tessutale del torace**

T34.3 **Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale, dell'area lombare e della pelvi**

T34.4 **Congelamento con necrosi tessutale di arto superiore**
Esclude: congelamento soltanto del polso e della mano (T34.5)

T34.5 **Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano**

T34.6 **Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia**

T34.7 **Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della gamba**
Esclude: congelamento con necrosi tessutale soltanto della caviglia e del piede (T34.8)

T34.8 **Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede**

T34.9 **Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate sedi**
Congelamento con necrosi tessutale:
- S.A.I.
- di gamba S.A.I.
- di tronco S.A.I.

T35 **Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato**

T35.0 **Congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple**
Congelamenti superficiali multipli

T35.1 **Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple**
Congelamenti con necrosi tessutale, multipli S.A.I.

T35.2 **Congelamento, non specificato, della testa e del collo**

T35.3 **Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, dell'area lombare e della pelvi**
Congelamento del tronco S.A.I.

T35.4 **Congelamento, non specificato, dell'arto superiore**

T35.5 **Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore**

T35.6 **Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee multiple**
Congelamento multiplo S.A.I.

T35.7 **Congelamento, non specificato, di sede non specificata**
Congelamento S.A.I.

Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche (T36-T50)

Include: sovradosaggio di queste sostanze
sostanze non appropriate somministrate o assunte per errore

Esclude: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55)
effetti avversi ["ipersensibilità", "reazione", etc.] di sostanze appropriate correttamente somministrate. Tali casi devono essere classificati secondo la natura dell'effetto avverso, come:

- gastrite da aspirina (K29.-)
- disturbi ematologici (D50-D76)
- dermatite:
  - da contatto (L23-L25)
  - da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica, parenterale] (L27.-)
- nefropatia (N14.0-N14.2)
- effetto avverso, non specificato, di farmaco (T88.7)

reazione e avvelenamento da farmaci interessanti il feto e il neonato (P00-P96)
intossicazione patologica da sostanza psicoattiva (F10-F19)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T36 **Avvelenamento da antibiotici sistemici**

Esclude: antibiotici:

- antineoplastici (T45.1)
- applicati localmente N.I.A. (T49.0)
- per uso topico per:
  - orecchio, naso e gola (T49.6)
  - occhio (T49.5)

T36.0 **Penicilline**

T36.1 **Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici**

T36.2 **Gruppo del cloramfenicolo**

T36.3 **Macrolidi**

T36.4 **Tetracicline**

T36.5 **Aminoglicosidi**

Streptomicina

T36.6 **Rifamicine**

T36.7 **Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica**

T36.8 **Altri antibiotici sistemici**

T36.9 **Antibiotico sistemico non specificato**

T37 **Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici**

Esclude: agenti antinfettivi:

per uso topico N.I.A (T49.0)

- utilizzati per uso topico per:
  - orecchio, naso e gola (T49.6)
  - occhio (T49.5)

T37.0 **Sulfamidici**

T37.1 **Farmaci antimicobatterici**

Esclude: rifamicine (T36.6)

streptomicina (T36.5)

T37.2 **Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue**

Esclude: derivati dell'idrossichinolina (T37.8)

T37.3 **Altri farmaci antiprotozoari**

T37.4 **Antielmintici**

T37.5 **Farmaci antivirali**
Esclude: amantadina (T42.8)
citarabina (T45.1)

T37.8 **Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati**
Derivati dell'idrossichinolina
Esclude: antimalarici (T37.2)

T37.9 **Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati**

T38 Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove

Esclude: mineralcorticoidi e loro antagonisti (T50.0)
ormoni ossitocici (T48.0)
ormoni paratiroidei e derivati (T50.9)

T38.0 **Glicocorticoidi ed analoghi sintetici**
Esclude: glicocorticoidi per uso topico (T49.-)

T38.1 **Ormoni tiroidei e loro sostitutivi**

T38.2 **Farmaci antitiroidei**

T38.3 **Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali**

T38.4 **Contraccettivi orali**
Preparati con uno o più ingredienti

T38.5 **Altri estrogeni e progestinici**
Combinazioni e sostitutivi

T38.6 **Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove**
Tamossifene

T38.7 **Androgeni ed altri anabolizzanti**

T38.8 **Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici**
Ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari]

T38.9 **Altri e non specificati antagonisti ormonali**

T39 Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici

T39.0 **Salicilati**

T39.1 **Derivati del 4-aminofenolo**

T39.2 **Derivati pirazolonici**

T39.3 **Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]**

T39.4 **Antireumatici non classificati altrove**
Esclude: glicorticoidi (T38.0)
salicilati (T39.0)

T39.8 **Altri analgesici non oppiacei e antipiretici, non classificati altrove**

T39.9 **Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici, non specificati**

T40 Avvelenamento da narcotici e psicodislettici [allucinogeni]

Esclude: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T40.0 **Oppio**

T40.1 **Eroina**

T40.2 **Altri oppiacei**
Codeina
Morfina

T40.3 **Metadone**

T40.4 **Altri narcotici sintetici**
Petidina

T40.5 **Cocaina**

T40.6 **Altri e non specificati narcotici**

T40.7 **(Derivati della) cannabis**

T40.8 **Lisergide [LSD]**

T40.9 **Altri e non specificati psicodislettici [allucinogeni]**
Mescalina
Psilocina
Psilobicina

T41 Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici

Esclude: benzodiazepine (T42.4)
cocaina (T40.5)
oppiacei (T40.0-T40.2)

T41.0 **Anestetici inalatori**
Esclude: ossigeno (T41.5)

T41.1 **Anestetici endovenosi**
Tiobarbiturici

T41.2 **Altri e non specificati anestetici generali**

T41.3 **Anestetici locali**

T41.4 **Anestetico non specificato**

T41.5 **Gas terapeutici**
Anidride carbonica
Ossigeno

T42 Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani

Esclude: intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

T42.0 **Derivati dell'idantoina**

T42.1 **Iminostilbeni**
Carbamazepina

T42.2 **Succinimidi e ossazolidindionici**

T42.3 **Barbiturici**
Esclude: tiobarbiturici (T41.1)

T42.4 **Benzodiazepine**

T42.5 **Antiepilettici in associazione, non classificati altrove**

T42.6 **Altri farmaci antiepilettici, non classificati altrove**
Metaqualone
Acido valproico
Esclude: carbamazepina (T42.1)

T42.7 **Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici, non specificati**
Sonnifero)
Farmaco per dormire) S.A.I.
Compressa per dormire)

T42.8 **Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali**
Amantadina

T43 Avvelenamento da farmaci psicotropi non classificati altrove

Esclude: anoressizzanti (T50.5)
barbiturici (T42.3)
benzodiazepine (T42.4)
intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)
metaqualone (T42.6)
psicodislettici [allucinogeni] (T40.7-T40.9)

T43.0 Antidepressivi triciclici e tetraciclici

T43.1 Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi

T43.2 Altri e non specificati antidepressivi

T43.3 Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici

T43.4 Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici

T43.5 Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici
Esclude: rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza
Esclude: cocaina (T40.5)

T43.8 Altri farmaci psicotropi non classificati altrove

T43.9 Farmaco psicotropo non specificato

T44 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo

T44.0 Agenti anticolinesterasici

T44.1 Altri parasimpaticomimetici [colinergici]

T44.2 Farmaci bloccanti gangliari non classificati altrove

T44.3 Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove
Papaverina

T44.4 Agonisti principalmente alfa-adrenergici non classificati altrove
Metaraminolo

T44.5 Agonisti principalmente beta-adrenergici non classificati altrove
Esclude: agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T48.6)

T44.6 Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove
Esclude: alcaloidi ergotaminici (T48.0)

T44.7 **Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove**

T44.8 **Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove**
Esclude: clonidina (T46.5)
guanetidina (T46.5)

T44.9 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo**
Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici

T45 Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici, non classificati altrove

T45.0 **Farmaci antiallergici e antiemetici**
Esclude: neurolettici fenotiazinici (T43.3)

T45.1 **Farmaci antineoplastici e immunosoppressori**
Antibiotici antineoplastici
Citarabina
Esclude: tamossifene (T38.6)

T45.2 **Vitamine non classificate altrove**
Esclude: (derivati dell')acido nicotinico (T46.7)
vitamina K (T45.7)

T45.3 **Enzimi non classificati altrove**

T45.4 **Ferro e suoi composti**

T45.5 **Anticoagulanti**

T45.6 **Farmaci attivi sulla fibrinolisi**

T45.7 **Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti**

T45.8 **Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici**
Preparati di fegato ed altre sostanze antianemiche
Sangue naturale ed emoderivati
Sostituti del plasma
Esclude: immunoglobuline (T50.9)
ferro (T45.4)

T45.9 **Agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici, non classificati altrove**

T46 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare

Esclude: metaraminolo (T44.4)

T46.0 **Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile**

T46.1 **Bloccanti dei canali del calcio**

T46.2 **Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove**
Esclude: antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)

T46.3 **Vasodilatatori coronarici non classificati altrove**
Dipiridamolo
Esclude: antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)

T46.4 **Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori]**

T46.5 **Altri farmaci antiipertensivi non classificati altrove**
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia
Esclude: antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)
diuretici (T50.0-T50.2)

T46.6 **Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici**

T46.7 **Vasodilatatori periferici**
(Derivati dell') acido nicotinico
Esclude: papaverina (T44.3)

T46.8 **Farmaci antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti**

T46.9 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare**

T47 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale

T47.0 **Antagonisti dei recettori istaminici H_2**

T47.1 **Altri antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica**

T47.2 **Lassativi stimolanti**

T47.3 **Lassativi salini ed osmotici**

T47.4 **Altri lassativi**
Farmaci per l'atonia intestinale

T47.5 **Digestivi**

T47.6 **Farmaci antidiarroici**
Esclude: antibiotici sistemici ed altri anti-infettivi (T36-T37)

T47.7 **Emetici**

T47.8 **Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale**

T47.9 **Farmaco agente principalmente sull'apparato gastrointestinale, non specificato**

T48 Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio

T48.0 **Farmaci ossitocici**
Esclude: estrogeni, progestinici e antagonisti (T38.4-T38.6)

T48.1 **Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]**

T48.2 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui muscoli**

T48.3 **Antitosse**

T48.4 **Espettoranti**

T48.5 **Farmaci contro il raffreddore**

T48.6 **Antiasmatici non classificati altrove**
Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma
Esclude: agonisti beta-adrenergici non usati nella terapia dell'asma (T44.5)
ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari] (T38.8)

T48.7 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio**

T49 Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico

Include: glicocorticoidi per uso topico

T49.0 **Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove**

T49.1 **Antipruriginosi**

T49.2 **Astringenti e detergenti locali**

T49.3 **Emollienti, lenitivi e protettivi**

T49.4 **Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli**

T49.5 **Farmaci e preparati oftalmologici**
Antiinfettivi per l'occhio

T49.6 **Farmaci e preparati otorinolaringologici**
Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la gola

T49.7 **Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica**

T49.8 **Altri agenti topici**
Spermicidi

T49.9 **Agente topico non specificato**

T50 Avvelenamento da diuretici ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

T50.0 **Mineralcorticoidi e loro antagonisti**

T50.1 **Diuretici dell'ansa [drastici]**

T50.2 **Inibitori dell'anidrasi carbonica, benzotiadiazidi e altri diuretici**
Acetazolamide

T50.3 **Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico**
Sali per reidratazione orale

T50.4 **Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico**

T50.5 **Anoressizzanti**

T50.6 **Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove**
Farmaci avversativi dell'alcol

T50.7 **Analettici ed antagonisti del recettore degli oppiacei**

T50.8 **Agenti diagnostici**

T50.9 **Altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**
Agenti acidificanti
Agenti alcalinizzanti
Immunoglobuline
Immunologici
Farmaci lipotropi
Ormoni paratiroidei e derivati

Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa (T51-T65)

Esclude: corrosioni (T20-T32)
effetti tossici localizzati classificati altrove (A00-R99)
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

T51 Effetto tossico dell'alcol

T51.0 Etanolo
Alcol etilico
Esclude: intossicazione acuta da alcol o effetti da "sbornia" (F10.0)
ubriachezza (F10.0)
intossicazione patologica da alcol (F10.0)

T51.1 Metanolo
Alcol metilico

T51.2 2-Propanolo
Alcol isopropilico

T51.3 Fuselolo
Alcol:
- amilico
- butilico [1-butanolo]
- propilico [1-propanolo]

T51.8 Altri alcoli

T51.9 Alcol non specificato

T52 Effetto tossico di solventi organici

Esclude: derivati alogenati di idrocarburi alifatici e aromatici (T53.-)

T52.0 Derivati del petrolio
Benzina
Cherosene
(Cera di) paraffina
Petrolio:
- etere
- nafta
- spirito

T52.1 Benzene
Esclude: omologhi dl benzene (T52.2)
nitroderivati e animoderivati del benzene e suoi omologhi (T65.3)

T52.2 **Omologhi del benzene**
Toluene [metilbenzene]
Xilene [dimetilbenzene]

T52.3 **Glicoli**

T52.4 **Chetoni**

T52.8 **Altri solventi organici**

T52.9 **Solvente organico non specificato**

T53 Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici

T53.0 **Tetracloruro di carbonio**
Tetraclorometano

T53.1 **Cloroformio**
Triclorometano

T53.2 **Tricloroetilene**
Tricloroetano

T53.3 **Tetracloroetilene**
Percloroetilene
Tetracloroetano

T53.4 **Diclorometano**
Cloruro di metilene

T53.5 **Clorofluorocarboni**

T53.6 **Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici**

T53.7 **Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici**

T53.9 **Derivati alogenati di idrocarburi alifatici e aromatici non specificati**

T54 Effetto tossico di sostanze corrosive

T54.0 **Fenolo ed omologhi**

T54.1 **Altri composti organici corrosivi**

T54.2 **Acidi corrosivi e sostanze similari**
Acido:
- cloridrico
- solforico

T54.3 **Alcali corrosivi e sostanze similari**
Idrossido di potassio
Idrossido di sodio

T54.9 **Sostanza corrosiva non specificata**

T55 Effetto tossico di saponi e detergenti

T56 Effetto tossico di metalli

Include: metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali
fumi e vapori di metalli

Esclude: arsenico e suoi composti (T57.0)
manganese e suoi composti (T57.2)
tallio (T60.4)

T56.0 **Piombo e suoi composti**

T56.1 **Mercurio e suoi composti**

T56.2 **Cromo e suoi composti**

T56.3 **Cadmio e suoi composti**

T56.4 **Rame e suoi composti**

T56.5 **Zinco e suoi composti**

T56.6 **Stagno e suoi composti**

T56.7 **Berillio e suoi composti**

T56.8 **Altri metalli**

T56.9 **Metallo non specificato**

T57 Effetto tossico di altre sostanze inorganiche

T57.0 **Arsenico e suoi composti**

T57.1 **Fosforo e suoi composti**

Esclude: insetticidi organo fosforici (T60.0)

T57.2 **Manganese e suoi composti**

T57.3 **Acido cianidrico**

T57.8 **Altre sostanze inorganiche specificate**

T57.9 **Sostanza inorganica non specificata**

T58 Effetto tossico del monossido di carbonio

Di qualsiasi origine

T59 Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori

Include: propellenti di aerosol
Esclude: clorofluorocarboni (T53.5)

T59.0 **Ossidi di azoto**

T59.1 **Anidride solforosa**

T59.2 **Formaldeide**

T59.3 **Gas lacrimogeno**

T59.4 **Cloro gassoso**

T59.5 **Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno**

T59.6 **Solfuro di idrogeno**

T59.7 **Anidride carbonica**

T59.8 **Altri gas, fumi e vapori specificati**

T59.9 **Gas, fumi e vapori non specificati**

T60 Effetto tossico di pesticidi

Include: conservanti del legno

T60.0 **Insetticidi organofosforici e carbamati**

T60.1 **Insetticidi alogenati**
Esclude: idrocarburi clorurati (T53.-)

T60.2 **Altri insetticidi**

T60.3 **Erbicidi e fungicidi**

T60.4 **Rodenticidi**
Tallio
Esclude: stricnina e suoi sali (T65.1)

T60.8 **Altri pesticidi**

T60.9 **Pesticida non specificato**

T61 Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici

Esclude: reazione allergica al cibo, come:

- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)
- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- cianuri (T65.0)
- acido cianidrico (T57.3)
- mercurio (T56.1)

T61.0 **Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera**

T61.1 **Avvelenamento da pesce degli sgombridi**
Sindrome istamino simile

T61.2 **Avvelenamento da altro pesce e crostaceo**

T61.8 **Effetto tossico di altro prodotto ittico**

T61.9 **Effetto tossico di prodotto ittico non specificato**

T62 Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo

Esclude: reazione allergica al cibo, come:

- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)
- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- cianuri (T65.0)
- acido cianidrico (T57.3)
- mercurio (T56.1)

T62.0 **Ingestione di funghi velenosi**

T62.1 **Ingestione di bacche velenose**

T62.2 **Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)**

T62.8 **Altre sostanze nocive specificate ingerite con il cibo**

T62.9 **Sostanza nociva non specificata ingerita con il cibo**

T63 Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi

T63.0 **Veleno di serpente**
Veleno di serpente d mare

T63.1 **Veleno di altri rettili**
Veleno di lucertola

T63.2 **Veleno di scorpione**

T63.3 **Veleno di ragno**

T63.4 **Veleno di altri artropodi**
Morso o puntura di insetto velenoso

T63.5 **Effetto tossico derivante da contatto con pesce**
Esclude: avvelenamento da ingestione di pesce (T61.0-T61.2)

T63.6 **Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini**
Medusa
Anemone di mare
Crostaceo
Stella di mare
Esclude: avvelenamento da ingestione di crostacei (T61.2)
veleno di serpente marino (T63.0)

T63.8 **Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi**
Veleno di anfibio

T63.9 **Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato**

T64 Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo

T65 Effetto tossico di altre e non specificate sostanze

T65.0 **Cianuri**
Esclude: acido cianidrico (T57.3)

T65.1 **Stricnina e suoi Sali**

T65.2 **Tabacco e nicotina**

T65.3 **Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi**
Anilina [benzenamina]
Nitrobenzene
Trinitrotoluene

T65.4 **Disolfuro di carbonio**

T65.5 **Nitroglicerina ed altri acidi ed esteri nitrici**
Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo

T65.6 **Vernici e coloranti non classificati altrove**

T65.8 **Effetto tossico di altre sostanze specificate**

Altri e non specificati effetti di cause esterne (T66-T78)

T66 **Effetti non specificati delle radiazioni**
Malattia da raggi
Esclude: effetti nocivi specificati delle radiazioni, come:

- ustioni (T20-T31)
- leucemie (C91-C95)
- gastroenterite e colite da radiazioni (K52.0)
- polmonite da radiazioni (J70.0)
- disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)
- ustione solare (L55.-)

T67 **Effetti del calore e della luce**
Esclude: ustioni (T20-T31)
disturbi delle ghiandole sudoripare da calore (L74-L75)
eritema ab igne (L59.0)
ipetermia maligna da anestesia (T88.3)
ustione solare (L55.-)
disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

T67.0 **Colpo di calore e colpo di sole**
Apoplessia da calore
Piressia da calore
Siriasi
Termoplegia
Insolazione

T67.1 **Sincope da calore**
Collasso da calore

T67.2 **Crampo da calore**

T67.3 **Esaurimento da calore, disidratazione**
Prostazione da calore da deplezione idrica
Esclude: prostazione da calore dovuta a deplezione salina (T67.4)

T67.4 **Esaurimento da calore da deplezione salina**
Prostazione da calore da deplezione salina (e idrica)

T67.5 **Esaurimento da calore non specificato**
Prostazione da calore S.A.I.

T67.6 **Affaticamento da calore transitorio**

T67.7 **Edema da calore**

T67.8 **Altri effetti del calore e della luce**

T67.9 **Effetto del calore e della luce non specificato**

T68 Ipotermia

Ipoterma accidentale
Esclude: congelamento (T33-T35)
ipotermia:
- successiva ad anestesia (T88.5)
- del neonato (P80.-)
- non associata a bassa temperatura ambientale (R68.0)

T69 Altri effetti di una bassa temperatura

Esclude: congelamento (T33-T35)

T69.0 **Mano e piede da immersione**
Piede da trincea

T69.1 **Geloni**

T69.8 **Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura**

T69.9 **Effetto di una bassa temperatura, non specificato**

T70 Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua

T70.0 **Barotrauma otitico**
Aero-otite media
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie

T70.1 **Barotrauma sinusale**
Aerosinusite
Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni paranasali

T70.2 **Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine**
Malattia alpina
Anossia da elevata altitudine
Barotrauma S.A.I.
Ipobaropatia
Mal di montagna
Esclude: policitemia da alte quote (D75.1)

T70.3 **Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]**
Malattia da aria compressa
Paralisi da decompressione

T70.4 **Effetti dei fluidi ad alta pressione**
Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione

T70.8 **Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua**
Sindrome traumatica da spostamento d'aria da scoppio

T70.9 **Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato**

T71 Asfissia

Soffocamento
Deficit di ossigenazione sistemica da:
- basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale
- ostacolo meccanico alla respirazione

Esclude: anossia da elevata altitudine (T70.2)
asfissia da:
- monossido di carbonio (T58)
- inalazione di cibo o di corpo estraneo (T17.-)
- altri gas, fumi e vapori (T59.-)

distress respiratorio:
- sindrome dell'adulto (J80)
- nel neonato (P22.-)

T73 Effetti di altra privazione

T73.0 **Effetti della fame**
Privazione di cibo
Digiuno prolungato

T73.1 **Effetti della sete**
Privazione di acqua

T73.2 **Esaurimento da esposizione**

T73.3 **Esaurimento da sforzo fisico eccessivo**
Sforzo eccessivo

T73.8 **Altri effetti della privazione**

T73.9 **Effetto di privazione non specificato**

T74 Sindromi da maltrattamento

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare il traumatismo in atto.

T74.0 **Trascuratezza o abbandono**

T74.1 **Sevizie fisiche**
Sindrome:

- dell'infante o del bambino percosso S.A.I.
- del coniuge percosso S.A.I.
-

T74.2 **Abuso sessuale**

T74.3 **Abuso psicologico**

T74.8 **Altre sindromi da maltrattamento**
Forme miste

T74.9 **Sindrome da maltrattamento non specificata**
Effetti di:

- sevizie di adulto S.A.I.
- abuso di bambino S.A.I.

T75 Effetti di altre cause esterne

Esclude: ustioni (elettriche) (T20-T31)
effetti avversi N.I.A. (T78.-)

T75.0 **Effetti del fulmine**
Shock da fulmine
Accidente da fulmine S.A.I.

T75.1 **Annegamento e sommersione non mortali**
Immersione
Crampo del nuotatore

T75.2 **Effetti delle vibrazioni**
Sindrome da martello pneumatico
Sindrome vasospastica traumatica
Vertigine da infrasuoni

T75.3 **Cinetosi**
Mal d'aria
Mal di mare
Mal da viaggio

T75.4 **Effetti della corrente elettrica**
Elettrocuzione
Shock da corrente elettrica

T75.8 **Altri effetti specificati di cause esterne**
Effetti di:
- forze di gravità [G] anomale
- stato di assenza di peso

T78 Effetti avversi non classificati altrove

Nota: Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario per identificare gli effetti, non classificabili altrove, di cause sconosciute, non determinate o mal definite. Per la codifica di cause multiple questa categoria può essere utilizzata, se si desidera, come un codice aggiuntivo per identificare gli ffetti di stati morbosi classificati altrove.

Esclude: complicanze di cure chirurgiche e mediche N.I.A. (T80-T88)

T78.0 **Shock anafilattico da intolleranza alimentare**

T78.1 **Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove**
Esclude: intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)
dermatite da ingestione di alimenti (L27.2)
- a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2 **Shock anafilattico non specificato**
Shock allergico)
Reazione anafilattica) S.A.I.
Anafilassi)
Esclude: shock anafilattico da:
- siero (T80.5)
- effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
- intolleranza alimentare (T78.0)

T78.3 **Edema angioneurotico**
Orticaria gigante
Edema di Quincke
Esclude: orticaria (L50.-)
- da siero (T80.6)

T78.4 **Allergia non specificata**
Reazione allergica S.A.I.
Ipersensibilità S.A.I.
Idiosincrasia S.A.I.
Esclude: reazione allergica S.A.I. a medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.7)
reazione allergica di tipo specificato come:
- gastroenterite e colite allergiche (K52.2)
- dermatite (L23-L25, L27.-)
- febbre da fieno (J30.1)

T78.8 **Altri effetti avversi, non classificati altrove**

T78.9 **Effetto avverso non specificato**
Esclude: effetto avverso di cure chirurgiche e mediche S.A.I. (T88.9)

Alcune complicanze precoci di traumatismi (T79)

T79 **Alcune complicanze precoci di traumatismi, non classificate altrove**
Esclude: distress respiratorio:
- sindrome dell'adulto (J80)
- nel neonato (P22.0)

nel corso di o successive a procedure diagnostiche o terapeutiche (T80-T88)
complicanze di cure chirurgiche o mediche N.I.A. (T80-T88)

T79.0 **Embolia gassosa (traumatica)**
Esclude: embolia gassosa complicante:
- aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.0)

T79.1 **Embolia adiposa (traumatica)**
Embolia grassosa (traumatica)
Esclude: embolia grassosa complicante:
- aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
- gravidanza, parto e puerperio (O88.0)

T79.2 **Emorragia traumatica secondaria e recidivante**

T79.3 **Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove**
Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97), se si desidera identificare l'agente infettivo.

T79.4 **Shock traumatico**

Shock (immediato) (tardivo) successivo a traumatismo

Esclude: shock:

- da anestesia (T88.2)
- anafilattico:
  - S.A.I. (T78.2)
  - da:
    - intolleranza alimentare (T78.0)
    - medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
    - siero (T80.5)
- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- da corrente elettrica (T75.4)
- da fulmine (T75.0)
- non traumatico N.I.A. (R57.-)
- ostetrico (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)

T79.5 **Anuria traumatica**

Sindrome da schiacciamento

Insufficienza renale successiva a schiacciamento

T79.6 **Ischemia traumatica di un muscolo**

Sindrome compartimentale

Contrattura ischemica di Wolkmann

Esclude: sindrome tibiale anteriore (M76.8)

T79.7 **Enfisema sottocutaneo di origine traumatica**

Esclude: enfisema (sottocutaneo) iatrogeno (T81.8)

T79.8 **Altre complicanze precoci di trauma**

T79.9 **Complicanza precoce di trauma non specificata**

Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove (T80-T88)

Utilizzare un codice aggiuntivo delle cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare i dispositivi interessati e i dettagli concernenti le circostanze.

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B97) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Esclude: effetti avversi di farmaci e di medicamenti (A00-R99, T78.-)
controllo medico per condizioni post-operatorie che non presentino complicanze, come:
- presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)
- chiusura di apertura artificiale [stoma] (Z43.-)
- applicazione e sistemazionid i dispositivi protesici esterni (Z44.-)

ustioni e corrosioni da applicazioni locali ed irradiazioni (T20-T32)
complicanze di procedure chirurgiche durante la gravidanza, il parto e il puerperio (O00-O99)
avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
complicanze specificate classificate altrove, come:
- perdita di liquido cerebrospinale successiva a puntura lombare (G97.0)
- malfunzionamento di colostomia (K91.4)
- disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E85-E86)
- disturbi funzionali successivi a interventi cardio-chirurgici (I97.0-I97.1)
- sindrome post-laminectomia N.I.A. (M96.1)
- sindromi successive a chirurgia gastrica (K91.1)
- sindrome linfedematosa post-mastectomia (I97.2)
- sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica (K91.2)

T80 **Complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**
Include: perfusione
Esclude: rigetto di trapianto di midollo osseo (T86.0)

T80.0 **Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

T80.1 **Complicanze vascolari successive da infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**
Flebite)
Tromboembolia) successiva ad infusione, trasfusione od
Tromboflebite) iniezione a fini terapeutici
Esclude: le condizioni elencate quando specificate:
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- successive a procedure (T81.7)

T80.2 **Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**
Infezione)
Sepsi) successiva ad infusione, trasfusione od
Setticemia) iniezione a fini terapeutici
Shock settico)
Esclude: le condizioni elencate quando specificate:
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- susseguenti a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)

T80.3 **Reazione da incompatibilità AB0**
Trasfusione di sangue incompatibile
Reazione da incompatibilità di emogruppo in infusione o trasfusione

T80.4 **Reazione di incompatibilità Rh**
Reazione da fattore Rh in infusione o trasfusione

T80.5 **Shock anafilattico da siero**
Esclude: shock:
- allergico S.A.I. (T78.2)
- anafilattico:
  - S.A.I. (T78.2)
  - da effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)

T80.6 **Altre reazioni da siero**
Intossicazione da siero
Malattia da proteine
Rash da siero
Malattia da siero
Orticaria da siero
Esclude: epatite da siero (B16.-)

T80.8 **Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

T80.9 **Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**
Reazione trasfusionale S.A.I.

T81 Complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove

Esclude: effetto avverso di farmaco S.A.I. (T88.7)
complicanza successiva a:
- immunizzazione (T88.0-T88.1)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)

complicanze specificate classificate altrove, come:
- complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
- dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)

T81.0 **Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove**
Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica
Esclude: emorragia da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
ematoma di ferita ostetrica (O90.2)

T81.1 **Shock nel corso di, od a seguito di, una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove**

Collasso S.A.I.)
Shock (endotossico) (ipovolemico) (settico)) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica
Shock post-operatorio S.A.I.

Esclude: shock:

- da anestesia (T88.2)
- anafilattico:
  - S.A.I. (T78.2)
  - da:
    - medicamento appropriato somministrato correttamente (T88.6)
    - siero (T80.5)
- da corrente elettrica (T75.4)
- ostetrico (O75.1)
- traumatico (T79.4)
- successivo ad aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)

T81.2 **Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove**

Perforazione accidentale di:) (catetere)
- vaso sanguigno) (endoscopio)
- nervo) da (strumento) durante procedura
- organo) (sonda)

Esclude: perforazione, puntura o lacerazione causata da impianto o dispositivo lasciato intenzionalmente in ferita operatoria (T82-T85)
complicanze specificate classificate altrove, come la sindrome da lacerazione del legamento largo [Allen-Masters] (N83.8)
danno da strumenti durante il parto (O70-O71)

T81.3 **Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove**

Deiscenza di ferita operatoria
Rottura di ferita operatoria

Esclude: deiscenza di sutura:

- di taglio cesareo (O90.0)
- ostetrica perineale (O90.1)

T81.4 **Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove**

Ascesso:)
- intraaddominale)
- da sutura)
- sub frenico) susseguente a procedura diagnostica o terapeutica
- di ferita)

Setticemia)

Esclude: infezione da:

- dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)

infezione di ferita chirurgica ostetrica (O86.0)

T81.5 **Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica**

Aderenze)
Ostruzione) da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea
Perforazione)

Esclude: ostruzione o perforazione causata da dispositivi protesici, impianti ed innesti intenzionalmente lasciati nell'organismo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 **Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica**

Peritonite:
- asettica
- chimica

T81.7 **Complicanze vascolari a seguito di procedure diagnostiche o terapeutiche non classificate altrove**

Embolia gassosa a seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A.

Esclude: embolia:
- complicante:
  - aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
  - gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.0)
- traumatica (T79.0)

T81.8 **Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche non classificate altrove**

Complicanze di terapia inalatoria
Enfisema (sottocutaneo) iatrogeno
Fistola post-operatoria persistente

Esclude: ipertermia maligna da anestesia (T88.3)
ipotermia successiva ad anestesia (T88.5)

T81.9 **Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non specificata**

T82 Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari

Esclude: insuccesso e rigetto di trapiano di organo o tessuto (T86.-)

T82.0 **Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca**

Rottura (meccanica))
Dislocazione)
Perdita)
Malposizione)
Ostruzione, meccanica) da protesi valvolare cardiaca
Perforazione)
Protrusione)

T82.1 **Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- elettrodi
- generatore di battiti (batteria)

T82.2 **Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto valvolare**

Condizioni elencate in T82.0 da bypas coronarico ed innesto valvolare

T82.3 **Complicanza meccanica da altri innesti vascolari**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- innesto (sostituzione) aortico(a) (della biforcazione)
- innesto (bypass) arterioso (carotideo) (femorale)

T82.4 **Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi**

Condizioni elencate in T82.0 da catetere vascolare per dialisi

Esclude: complicanza meccanica da catetere intraperitoneale per dialisi (T85.6)

T82.5 **Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti cardiaci e vascolari**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- fistola arterovenosa) creata(o) artificialmente
- shunt arterovenoso)
- cuore artificiale
- dispositivo a palloncino (contropulsazione)
- catetere per infusione
- dispositivo a ombrello, vena cava

Esclude: complicanza meccanica da catetere da infusione epidurale e subdurale (T85.6)

T82.6 **Infezione e reazione infiammatoria da protesi valvolare cardiaca**

T82.7 **Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari**

T82.8 **Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari**

Complicanza)
Embolia)
Fibrosi)
Emorragia) da dispositivi protesici, impianti e innesti
Dolore) cardiaci e vascolari
Stenosi)
Trombosi)

T82.9 **Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e vascolare**

T83 Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

Esclude: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T83.0 **Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)**
Condizioni elencate in T82.0 da:
- catetere:
  - da cistostomia
  - uretrale a permanenza

T83.1 **Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti urinari**
Condizioni elencate in T82.0 da:
- stimolatore urinario elettronico
- impianto di sfintere urinario artificiale
- stent urinario

T83.2 **Complicanza meccanica di innesto di organo urinario**
Condizioni elencate in T82.0 da innesto di organo urinario

T83.3 **Complicanza meccanica di innesto di dispositivo contraccettivo intrauterino**
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo intrauterino

T83.4 **Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato genitale**
Condizioni elencate in T82.0 da protesi peniena (impiantata)

T83.5 **Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato urinario**

T83.6 **Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato genitale**

T83.8 **Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari**
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

T83.9 **Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto genitourinario**

T84 Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici

Esclude: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)
frattura ossea successiva ad inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi (M96.6)

T84.0 **Complicanza meccanica di protesi articolare interna**
Condizioni elencate in T82.0 da protesi articolare

T84.1 **Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto inferiore**
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di ossa di arto inferiore

T84.2 **Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa**
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di altre ossa

T84.3 **Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti ossei**
Condizioni elencate in T82.0 da:
- innesto osseo
- stimolatore osseo elettronico

T84.4 **Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici**
Condizioni elencate in T82.0 da innesto muscolare e tendineo

T84.5 **Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna [qualsiasi sede]**

T84.6 **Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]**

T84.7 **Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici**

T84.8 **Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici**
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici

T84.9 **Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno ortopedico**

T85 Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni

Esclude: insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

T85.0 **Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (comunicante)**
Condizioni elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (comunicante)

T85.1 **Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale**
Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di:
- cervello
- nervo periferico
- midollo spinale

T85.2 **Complicanza meccanica di lente intraoculare**
Condizioni elencate in T82.0 da lente intraoculare

T85.3 **Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti oculari**
Condizioni elencate in T82.0 da:
- trapianto di cornea
- protesi orbitaria di occhio

T85.4 **Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto mammari**
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo protesico ed impianto mammari

T85.5 **Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti gastrointestinali**
Condizioni elencate in T82.0 da:
- protesi di dotto biliare
- dispositivo antireflusso esofageo

T85.6 **Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni specificati**
Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere per infusione peridurale e subdurale
- catetere per dialisi intraperitoneale
- materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I.
- suture permanenti

Esclude: complicanza meccanica di sutura permanente (filo metallico) in sede di riparazione ossea (T84.1-T84.2)

T85.7 **Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni**

T85.8 **Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti, non classificati altrove**
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto ed innesto N.I.A.

T85.9 **Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto ed innesto**
Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed innesto S.A.I.

T86 Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto

T86.0 **Rigetto di trapianto di midollo osseo**
Reazione o malattia del trapianto contro l'ospite

T86.1 **Insuccesso e rigetto di trapianto renale**

T86.2 **Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco**
Esclude: complicanza di:

- dispositivo cardiaco artificiale (T82.5)
- trapianto cuore-polmone (T86.3)

T86.3 **Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone**

T86.4 **Insuccesso e rigetto di trapianto epatico**

T86.8 **Insuccesso e rigetto di altro trapianto di organo o tessuto**
Insuccesso e rigetto di trapianto di:

- osso
- intestino
- polmone
- pancreas
- cute (allotrapianto) (autotrapianto)

T86.9 **Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto non specificato**

T87 Complicanze peculiari di reimpianto ed amputazione

T87.0 **Complicanze di reimpianto di (parte di) arto superiore**

T87.1 **Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore**

T87.2 **Complicanze di reimpianto di altra parte corporea**

T87.3 **Neuroma del moncone di amputazione**

T87.4 **Infezione del moncone di amputazione**

T87.5 **Necrosi del moncone di amputazione**

T87.6 **Altre e non specificate complicanze del moncone di amputazione**
Contrattura (flessione) (dell'articolazione prossimale vicina) a livello del moncone di amputazione
Ematoma del moncone di amputazione
Edema del moncone di amputazione
Esclude: sindrome dell'arto fantasma (G54.6-G54.7)

T88 Altre complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove

Esclude: puntura o lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica (T81.2)
complicanze successive a:
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)
- una procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. (T81.-)

complicanze, specificate, classificate altrove, come:
- complicanza di:
  - anestesia:
    - nel travaglio e nel parto (O74.-)
    - in gravidanza (O29.-)
    - nel puerperio (O89.-)
  - dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85)
  - chirurgia e procedure diagnostiche o terapeutiche ostetriche (O75.4)
- dermatite da farmaci e medicamenti (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- avvelenamenti ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)

T88.0 **Infezione successiva a vaccinazione**
Sepsi)
Setticemia) successiva a vaccinazione

T88.1 **Altre complicanze successive ad immunizzazione non classificate altrove**
Eruzione cutanea successiva ad immunizzazione
Esclude: shock anafilattico da siero (T80.5)
altra reazione da siero (T80.6)
artropatia post-vaccinale (M02.2)
encefalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2 **Shock da anestesia**
Shock da anestesia con sostanza appropriata correttamente somministrata
Esclude: complicanze di anestesia:
- da sovradosaggio o somministrazione di sostanza errata (T36-T50)
- nel travaglio e nel parto (O74.-)
- in gravidanza (O29.-)
- nel puerperio (O89.-)

shock post-operatorio S.A.I. (T81.1)

T88.3 **Ipertermia maligna da anestesia**

T88.4 **Intubazione fallita o difficoltosa**

T88.5 **Altre complicanze di anestesia**
Ipotermia successiva ad anestesia

T88.6 **Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato**
Esclude: shock anafilattico da siero (T80.5)

T88.7 **Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento**
Effetto avverso di)
Reazione allergica a) farmaco o medicamento appropriato
Ipersensibilità a) correttamente somministrato
Idiosincrasia a)
Ipersensibilità da farmaco S.A.I.
Reazione da farmaco S.A.I.
Esclude: effetti avversi, specificati, di farmaci e medicamenti (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 **Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**

T88.9 **Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata**
Esclude: effetto avverso S.A.I. (T78.9)

Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne (T90-T98)

Nota: Queste categorie debbono essere utilizzate per indicare le condizioni in S00-S99 e T00-T88 come causa di postumi o sequele, che sono di per sè classificabili altrove. Le "sequele" comprendono gli stati classificati come tali, o come postumi, o se presenti un anno o più dopo il traumatismo acuto.

T90 Sequele di traumatismi della testa

T90.0 **Sequele di traumatismo superficiale della testa**
Sequele di traumatismo classificato in S00.-

T90.1 **Sequele di ferita aperta della testa**
Sequele di traumatismo classificabile in S01.-

T90.2 **Sequele di frattura del cranio e di ossa facciali**
Sequele di traumatismo classificabile in S02.-

T90.3 **Sequele di traumatismo di nervi cranici**
Sequele di traumatismo classificabile in S04.-

T90.4 **Sequele di traumatismo dell'occhio e dell'orbita**
Sequele di traumatismo classificabile in S05.-

T90.5 **Sequele di traumatismo intracranico**
Sequele di traumatismo classificabile in S06.-

T90.8 **Sequele di altri traumatismi, specificati, della testa**
Sequele di traumatismo classificabile in S03.-, S07-S08 e S09.0-S09.8

T90.9 **Sequele di traumatismo, non specificato, della testa**
Sequele di traumatismo classificabile in S09.9

T91 Sequele di traumatismi del collo e del tronco

T91.0 **Sequele di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1

T91.1 **Sequele di frattura della colonna vertebrale**
Sequele di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 e T08

T91.2 **Sequele di altra frattura del torace e della pelvi**
Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8

T91.3 **Sequele di traumatismo del midollo spinale**
Sequele di traumatismo classificabila in S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3

T91.4 **Sequele di traumatismo di organi intratoracici**
Sequele di traumatismo classificabile in S26-S27

T91.5 **Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e pelvici**
Sequele di traumatismo classificabile in S36-S37

T91.8 **Sequele di altri traumatismi specificati del collo e del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8

T91.9 **Sequele di traumatismo non specificato del collo e del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9

T92 Sequele di traumatismi di arto superiore

T92.0 Sequele di ferita aperta di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

T92.1 Sequele di frattura del braccio
Sequele di traumatismo classificabile in S42.-, S52.- e T10

T92.2 Sequele di frattura a livello del polso e della mano
Sequele di traumatismo classificabile in S62.-

T92.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

T92.4 Sequele di traumatismo di un nervo di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S44.-, S54.- S64.- e T11.3

T92.5 Sequele di traumatismo muscolare e tendineo di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S46.-, S56.-, S66.- e T11.5

T92.6 Sequele di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6

T92.8 Sequele di altri traumatismi specificati di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8

T92.9 Sequele di traumatismo non specificato di arto superiore
Sequele di traumatismo classificabile in S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9

T93 Sequele di traumatismi di arto inferiore

T93.0 Sequele di ferita aperta di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

T93.1 Sequele di frattura del femore
Sequele di traumatismo classificabile in S72.-

T93.2 Sequele di altre fratture di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S82.-, S92.- e T12

T93.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

T93.4 Sequele di traumatismo di nervo di arto inferiore
Sequele di traumatismo classificabile in S74.-, S84.- S94.- e T13.3

T93.5 **Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini di arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S76.-, S86.-, S96.- e T13.5

T93.6 **Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6

T93.8 **Sequele di altri traumatismi specificati di arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8

T93.9 **Sequele di traumatismo non specificato dell'arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9

T94 Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni corporee

T94.0 **Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee multiple**
Sequele di traumatismi classificabili in T00-T07

T94.1 **Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea**
Sequele di traumatismo classificabile in T14.-

T95 Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento

T95.0 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo**
Sequele di traumatismo classificabile in T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2

T95.1 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento del tronco**
Sequele di traumatismo classificabile in T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3

T95.2 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto superiore**
Sequele di traumatismo classificabile in T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4

T95.3 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell'arto inferiore**
Sequele di traumatismo classificabile in T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5

T95.4 **Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata**
Sequele di traumatismo classificabile in T31-T32

T95.8 **Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata**
Sequele di traumatismo classificabile in T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6

T95.9 **Sequele di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata**
Sequele di traumatismo classificabile in T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7

T96 **Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**
Sequele di avvelenamento classificabile in T36-T50

T97 **Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa**
Sequele di effetti tossici classificabili in T51-T65

T98 **Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne**

T98.0 **Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale**
Sequele di effetti classificabili in T15-T19

T98.1 **Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne**
Sequele di effetti classificabili in T66-T78

T98.2 **Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi**
Sequenze di complicanze classificabili in T79.-

T98.3 **Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**
Sequele di complicanze classificabili in T80-T88

Cause esterne di morbosità e mortalità (V01-Y98)

Questo settore, che nelle precedenti revisioni costituiva una classificazione supplementare, consente la classificazione degli eventi e delle circostanze ambientali come causa di traumatismo, avvelenamento ed altri effetti nocivi. Laddove sia applicabile un codice di questa sezione, si intende che esso deve essere utilizzato in aggiunta a un codice di un altro settore della Classificazione indicante la natura della condizione morbosa. Il più delle volte, la condizione morbosa sarà classificabile nel Settore XIX "Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze delle cause esterne (S00-T98)". Le cause di morte dovrebbero preferibilmente essere codificate secondo la doppia classificazione – Settore XIX e Settore XX -, ma nei casi in cui ci si limiti ad un solo codice, di preferenza dovrebbe essere usato il codice del settore XX. Altre condizioni morbose, che si possono considerare dovute a cause esterne, sono classificate nei settori compresi dal I al XVIII. Per queste condizioni morbose il Settore XX dovrebbe essere utilizzato solamente per fornire ulteriore informazione per la sola analisi delle cause multiple.

Le categorie per le sequele di cause esterne di morbosità e mortalità sono comprese in Y85-Y89

Questo settore contiene le seguenti classi:

V01-X59 Accidenti
- V01-V99 *Accidenti da trasporto*
  - V01-V09 Pedone traumatizzato in accidente da trasporto
  - V10-V19 Ciclista traumatizzato in accidente da trasporto
  - V20-V29 Motociclista traumatizzato in accidente da trasporto
  - V30-V39 Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente da trasporto
  - V40-V49 Occupante di auto traumatizzato in accidente da trasporto
  - V50-V59 Occupante di furgoncino, autocarro o furgone traumatizzato in accidente da trasporto
  - V60-V69 Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente da trasporto
  - V70-V79 Occupante di autobus traumatizzato in accidente da trasporto
  - V80-V89 Altri accidenti da trasporto terrestre
  - V90-V94 Accidenti da trasporto per acqua
  - V95-V97 Accidenti da trasporto aereo e spaziale
  - V98-V99 Altri e non specificati accidenti da trasporto
- W00-X59 *Altre cause esterne di traumatismo accidentale*
  - W00-W19 Cadute
  - W20-W49 Esposizione a forze meccaniche inanimate
  - W50-W64 Esposizione a forze meccaniche animate
  - W65-W74 Annegamento e sommersione accidentali

W75-W84 Altri ostacoli accidentali alla respirazione
W85-W99 Esposizione a corrente elettrica, radiazioni, temperatura e pressione estremamente alte o basse dell'aria ambientale
X00-X09 Esposizione a fumo, fuoco e fiamme
X10-X19 Contatto con calore e sostanze calde
X20-X29 Contatto con animali e piante velenose
X30-X39 Esposizione alle forze della natura
X40-X49 Avvelenamento accidentale ad ed esposizione a sostanze nocive
X50-X57 Sforzo fisico eccessivo, viaggi e privazione
X58-X59 Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori

X60-X84 Autolesione intenzionale

X85-Y09 Aggressione

Y10-Y34 Evento con intento indeterminato

Y35-Y36 Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra

Y40-Y84 Complicanze di assistenza medica e chirurgica
Y40-Y59 *Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche provocanti effetti avversi nel corso di uso terapeutico*
Y60-Y69 *Infortuni a pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica*
Y70-Y82 *Dispositivi medici associati ad incidenti durante uso diagnostico e terapeutico*
Y83-Y84 *Interventi chirurgici e altre procedure mediche come causa di reazioni anomale dei pazienti o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento*

Y85-Y89 Sequele di cause esterne di morbosità e mortalità

Y90-Y98 Fattori supplementari associati a cause di morbosità e mortalità classificate altrove

Codice del luogo di evento

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie W00-Y34, tranne Y06.- e Y07.-, per identificare il luogo di evenienza della causa esterna:

.0 Abitazione
Appartamento
Casa (residenziale)
Casa di campagna
Cortile privato di abitazione
Garage privato
Giardino privato attiguo all'abitazione
Locali annessi all'abitazione

Parcheggio di caravan, residenziale
Pensione
Piscina di casa o giardino privato
Residenza diversa da istituzioni collettive
Via carrozzabile privata di abitazione
Esclude: casa abbandonata (.8)
casa in costruzione non ancora occupata (.6)
residenza in istituzioni collettive (.1)

.1 Istituzione collettiva
Brefotrofio
Campo militare
Casa di cura
Dormitorio
Istituto geriatrico
Orfanotrofio
Ospizio
Prigione
Residenza per pensionati
Riformatorio

.2 Scuola, altre istituzioni e aree della pubblica amministrazione
Edificio (compresi i terreni adiacenti) utilizzato dal pubblico in genere o da un gruppo particolare del pubblico come:

- biblioteca
- caffè concerto
- campus
- centro per la gioventù
- chiesa
- cinema
- cinema a posteggio
- circolo
- edificio per uffici e ministeri
- galleria
- istituto annesso a università
- istituto di istruzione superiore
- museo
- nido per bambini
- ospedale
- sala da ballo
- sala pubblica
- sala riunioni
- scuola (privata) (pubblica) (statale)
- scuola materna
- teatro
- teatro dell'opera
- ufficio postale
- università

Esclude: edificio in costruzione (.6)

istituzione collettiva (.1)
luogo dedicato alle attività sportive a all'atletica (.3)

.3 Luogo dedicato alle attività sportive e all'atletica
Campo di baseball
Campo di basket
Campo di cricket
Campo di golf
Campo di hockey
Campo di squash
Campo di tennis
Palestra
Piscina pubblica
Pista di pattinaggio
Scuola di equitazione
Stadio
Esclude: piscina o campo da tennis in casa o giardino privato (.0)

.4 Strade e vie
Autostrada
Autostrada senza pedaggio
Marciapiede
Strada
Strada selciata

.5 Luogo di commercio e servizio
Aeroporto
Banca
Caffè
Casinò
Deposito
Distributore di benzina
Distributore di gas
Garage (commerciale)
Hotel
Magazzino
Mercato
Negozio (commerciale)
Palazzo di uffici
Ristorante
Stazione (autobus) (ferroviaria)
Stazione di servizio
Stazione radiofonica o televisiva
Viale degli acquisti
Esclude: garage in abitazione privata (.0)

.6 Area industriale e di costruzione
Bacino di carenaggio
Cantiere

Cantiere navale
Cava (carbon fossile) (ghiaia) (sabbia)
Centrale elettrica (a carbone) (nucleare) (a petrolio)
Edificio [qualsiasi] in costruzione
Edificio industriale
Locali industriali
Miniera
Officina
Officina del gas
Piattaforme petrolifere ed altre installazioni marine
Stabilimento industriale
Tunnel in costruzione

.7 Azienda agricola
Edifici di azienda agricola
Fattoria con allevamento di bestiame
Terreni coltivati di azienda agricola
Esclude: casa di campagna e locali di abitazione dell'azienda agricola (.0)

.8 Altri luoghi specificati
Acquitrino
Area di parcheggio e posto macchina
Bacino S.A.I.
Campeggio
Canale
Casa abbandonata
Collina
Deserto
Fiume
Foresta
Lago
Linea ferroviaria
Litorale
Mare
Montagna
Palude
Parco (divertimento) (pubblico)
Porto
Posto pubblico S.A.I.
Prateria
Serbatoio d'acqua
Spiaggia
Stagno o pozza
Campo di addestramento militare
Terreno per roulottes
Torrente
Zoo

.9 Luogo non specificato

Codice di attività

La seguente sottoclassificazione è fornita per l'uso opzionale, con collocazione del carattere in posizione supplementare, nell'ambito delle categorie V01-Y34 per indicare l'attività svolta dal soggetto traumatizzato al momento in cui è avvenuto l'evento. Questa sottoclassificazione non dovrebbe essere confusa con le raccomandate suddivisioni relative al quarto carattere, fornite per indicare il luogo di evenienza di eventi classificabili in W00-Y34

0 Mentre è impegnato in attività sportive

Esercizio fisico con un elemento funzionale descritto come:

- atletica scolastica
- equitazione
- golf
- jogging
- nuoto
- sci
- sci nautico
- trekking

1 Mentre è impegnato in attività ricreative

Attività di tempo libero con un elemento di intrattenimento come andare al cinema, a un ballo o a una festa
Hobby
Partecipazione a riunioni e attività di organizzazioni volontarie
Esclude: attività sportive (.0)

2 Mentre lavora per guadagno

(Durante) trasporto a/da tali attività
Lavoro per salario, premio ed altri tipi di guadagno
Lavoro retribuito (manuale) (professionale)

3 Mentre è impegnato in altri tipi di lavoro

Acquisizione di istruzione
Attività di apprendimento, es. frequentare riunione o lezione scolastica
Incombenze domestiche come:

- cure dei bambini e dei parenti
- pulizia
- cucina
- giardinaggio
- mantenimento della famiglia

Incombenze per le quali non è normalmente previsto guadagno

4 Mentre riposa, dorme, mangia o è impegnato in altre attività vitali

Igiene personale

8 Mentre è impegnato in altre attività specificate

9 Durante attività non specificata

Accidenti da trasporto (V01-V99)

Nota: Questa classe è strutturata in 12 gruppi. Quelli riguardanti gli accidenti da trasporto terrestre (V01-V89) rispecchiano le modalità di trasporto della vittima e sono suddivisi in modo da consentire l'identificazione della "controparte" della vittima o il tipo di evento. Il veicolo occupato dalla persona traumatizzata è identificato dai primi due caratteri essendo considerato il fattore più importante da identificare per scopi preventivi.

Esclude: investimento da scoppio di veicolo a motore (Y03.-)
evento di intento indeterminato (Y31-Y33)
autolesione intenzionale (X81-X83)
accidenti da trasporto da cataclisma (X34-X38)
accidenti in persone impegnate nel controllo o nella riparazione di materiale di trasporto o veicolo (non in movimento) a meno che l'accidente sia dovuto d un altro veicolo in movimento
accidenti che coinvolgono veicoli ma non correlati ai rischi associati ai mezzi di trasporto [es. infortunio ricevuto in scontro sul ponte di imbarcazione, veicolo coinvolto in un cataclisma, dito schiacciato con la chiusura della porta del veicolo]

Definizioni relative agli accidenti da trasporto

(a) ACCIDENTE DA TRASPORTO (V01-V99) è ogni incidente che coinvolge un mezzo destinato principalmente o usato principalmente, nel momento dell'accidente, per il trasporto di persone o merci da un luogo ad un altro.

(b) VIA PUBBLICA [VIA DI TRAFFICO] O STRADA è l'intera estensione compresa fra limiti di proprietà (o altre linee di demarcazione) di terreno aperto al pubblico per diritto o per consuetudine, al fine di consentire lo spostamento di persone o proprietà da un posto ad un altro. Carreggiata è quella parte della via pubblica progettata, costruita e ordinariamente utilizzata per il traffico veicolare.

(c) ACCIDENTE DI TRAFFICO è ogni accidente da mezzo di trasporto che si verifica sulla pubblica via [cioè che origina, termina o coinvolge un mezzo di trasporto parzialmente sulla pubblica via]. Si presume che un accidente da mezzo di trasporto sia avvenuto sulla pubblica via, a meno che non sia specificato un luogo diverso, con l'eccezione dei casi di accidenti che coinvolgono solamente veicoli a motore "fuori-strada", che sono classificati come accidenti non stradali, a meno che non sia dichiarato il contrario.

(d) ACCIDENTE NON DI TRAFFICO è ogni accidente da mezzo di trasporto che avvenga interamente in luogo diverso dalla pubblica via

(e) PEDONE è ogni persona coinvolta in un accidente, che la momento dell'accidente stesso non occupava un veicolo a motore, un treno, un tram, un veicolo a trazione animale o altro veicolo, né montava una bicicletta o un animale.

Include: persona:

- che cambia la ruota di un veicolo
- che ripara il motore di un veicolo

- a piedi

utenti di un mezzo pedonale come:

- carrozzina per bambini
- pattini da ghiaccio
- veicolo a mano per persone
- passeggino
- pattini a rotelle
- monopattino
- skateboard
- sci
- slitta
- sedia a rotelle (a motore)

(f) CONDUCENTE è un occupante di un veicolo di trasporto che lo aziona o è preposto ad azionarlo.

(g) PASSAGGERO è ogni altro occupante di un veicolo di trasporto, tranne il conducene.
Esclude: persona che viaggia all'esterno del veicolo – vedere definizione (h)

(h) PERSONA ALL'ESTERNO DI VEICOLO è ogni persona trasportata dal veicolo ma non occupante lo spazio normalmente riservato al conducente o ai passeggeri o lo spazio previsto per il trasporto delle merci.
Include: persona viaggiante su:

- carrozzeria
- paraurti
- aggrappata all'esterno
- tetto (portabagagli)
- pedana
- gradino

(i) CICLO A PEDALI è ogni veicolo da trasporto terrestre azionato esclusivamente da pedali
Include: bicicletta
triciclo
Esclude: ciclomotore – vedere definizione (k)

(j) CICLISTA è ogni persona che monta un ciclo a pedali o un sidecar o un rimorchio ad esso fissato.

(k) MOTOCICLETTA è un veicolo a motore a due ruote munito di uno o due seggiolini e talvolta di una terza ruota a supporto di un sidecar. Il sidecar è considerato parte della motocicletta.
Include: motorino
motoretta
motocicletta:

- S.A.I.
- combinazione
- con sidecar

ciclomotore
ciclo motorizzato a velocità limitata
Esclude: triciclo motorizzato – vedere definizione (m)

(l) MOTOCICLISTA è ogni persona che monta una motocicletta o un sidecar o un rimorchio ad essa fissato

(m) VEICOLO A MOTORE A TRE RUOTE è un triciclo motorizzato destinato principalmente per essere utilizzato su strada.

Include: triciclo a motore
autoveicolo a tre ruote
risciò a motore

Esclude: motocicletta con sidecar – vedere definizione (k)
veicolo speciale per tutti i terreni – vedere definizione (x)

(n) AUTO [AUTOMOBILE] è un veicolo a motore a quattro ruote destinato principalmente a trasportare sino a 10 persone. Un rimorchio o un caravan trainati da un'auto sono considerati parte dell'auto.

Include: minibus

(o) VEICOLO A MOTORE O VEICOLO può essere riferito a vari veicoli da trasporto. L'uso locale dei termini dovrebb essere valutato per determinare il codice appropriato. Se i termini sono usati ambiguamente, usare il codice per "non specificato". Un rimorchio o un caravan trainati da un veicolo sono considerati parte del veicolo.

(p) FURGONCINO O FURGONE è un veicolo a motore a quattro ruote destinato principalmente al trasporto di merci, con peso inferiore al limite locale per la classificazione come veicolo da trasporto di merci pesanti e non richiedente una patente speciale per il conducente.

(q) VEICOLO DA TRASPORTO PESANTE è un veicolo a motore destinato principalmente al trasporto di merci, soddisfacente i criteri locali per la classificazione come veicolo da trasporto d merci pesanti, in termini di peso su strada (solitamente superiore ai 3500 Kg) e con obbligo di patente speciale per il conducente.

(r) AUTOBUS è un veicolo a motore destinato o adattato principalmente a trasportare più di10 persone, con obbligo di patente speciale per il conducente.

Include: pullman

(s) TRENO O VEICOLO FERROVIARIO è ogni mezzo, con o senza vagoni agganciati ad esso, destinato al traffico su strada ferrata.

Include: mezzo elettrico interurbano) (circolante principalmente su una parte riservata
tram interurbano) della strada non aperta ad altro tipo di traffico)
treno, ogni trazione (a vapore) (elettrica) (diesel):

- monorotaia o bi-rotaia
- sotterraneo o sopraelevato

altro veicolo destinato a viaggiare su strada ferrata
funicolare

Esclude: mezzi elettrici interurbani [tram] specificati come circolanti su una sede o parte della via o strada pubblica – vedere definizione (t)

(t) TRAM è un mezzo destinato ed impiegato essenzialmente per il trasporto di persone nell'ambito di un comune, circolante su rotaie, ordinariamente soggetto alle normali segnalazioni stradali e circolante principalmente su una sede che fa parte della carreggiata. Un rimorchio trasportato da un tram è considerato facente parte del tram.

Include: mezzo elettrico o tram interurbano quando specificato come circolante su una via o strada pubblica
vettura tranviaria

(u) VEICOLO SPECIALE UTILIZZATO PRINCIPALMENTE IN LOCALI INDUSTRIALI è un veicolo a motore destinato principalmente all'uso interno di strutture e locali di stabilimenti industriali o commerciali.

Include: carrello elevatore a forcale
furgone a motore per il trasporto di bagagli alla stazione
furgone industriale autopropulso
furgoni (bagagli) (posta) a batteria
mezzo per il trasporto del legname
tram, furgone o vagonetto a motore in miniera o cava
veicolo a batteria per passeggeri dell'aeroporto

(v) VEICOLO SPECIALE PRINCIPALMENTE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA è un veicolo a motore destinato specialmente all'uso nella gestione di azienda agricola e in agricoltura (orticoltura), per esempio per lavorare la terra, curare e raccogliere i prodotti e trasportare i materiali alla fattoria.

Include: mietitrebbia
macchinario autopropulso di azienda agricola
trattore (e rimorchio)

(w) VEICOLO SPECIALE DA COSTRUZIONE è un veicolo a motore destinato specificamente all'uso nella costruzione (e demolizione) di strade, edifici e altre strutture.

Include: bulldozer
scavatrice
autocarro con cassone ribaltabile
livellatrice di terra
pala meccanica
compressore stradale

(x) VEICOLO SPECIALE PER TUTTI I TERRENI è un veicolo a motore con struttura speciale atta a consentire il superamento di terreno irregolare o soffice o neve. Esempi di struttura speciale sono la costruzione alta, ruote o pneumatici speciali, guida su rotaie o supporto su cuscinetto d'aria.

Include: hovercraft su terra o palude
gatto delle nevi

esclude: hovercraft in acque aperte – vedi definizione (y)

(y) MEZZO DI TRASPORTO PER ACQUA è ogni mezzo usato per il trasporto di passeggeri o merci sull'acqua

Include: hovercraft S.A.I.

(z) MEZZO DI TRASPORTO AEREO è ogni mezzo usato per il trasporto di passeggeri o merci per via aerea.

Classificazione e istruzioni per la codifica degli accidenti da trasporto

1. Se non è specificato se si tratti di accidente di traffico o non stradale, si presume che:
   a) sia un accidente di traffico quano l'evento è classificabile alle categorie V10-V82 e V87;
   b) sia un accidente non di traffico quando l'evento è classificabile alle categorie V83-V86. Per queste categorie la vittima è o un pedone o un occupante di un veicolo destinato principalmente all'uso fuori-strada.

2. Quando sono riportati accidenti interessanti più di un tipo di trasporto, deve essere utilizzato il seguente ordine di priorità:
    - veicolo da trasporto aereo e spaziale (V95-V95)
    - veicolo da trasporto per acqua (V90-V94)
    - altri modi di trasporto (V01-V89, V98-V99)

3. Qualora le descrizioni dell'accidente da trasporto non specifichino se la vittima sia un occupante di veicolo e la vittima sia descritta come:

			(animale cavalcato
			(veicolo trainato da animale
			(bicicletta
			(bulldozer
schiacciata	)		(autobus
trascinata	)		(auto
colpita	)	da ogni	(motocicletta
traumatizzata	)	veicolo che	(triciclo motorizzato
uccisa	)	include	(furgoncino
investita	)		(veicolo ricreativo
arrotata	)		(tram
			(trattore
			(treno
			(camion
			(furgone

classificare la vittima come pedone (categorie V01-V09)

4. Qualore le descrizioni dell'accidente da trasporto non indichino il ruolo della vittima, come:

aeroplano	)			
bicicletta	)			
barca	)			
bulldozer	)			
autobus	)			
auto	)			
motocicletta	)			
triciclo motorizzato	)	accidente	)	
furgoncino	)	collisione	)	
veicolo ricreativo	)	scontro	)	S.A.I.
veicolo spaziale	)	naufragio	)	
tram	)			
trattore	)			
treno	)			
camion	)			
furgone	)			
imbarcazione	)			

classificare la vittima come occupante o conducente del veicolo menzionato

Se viene menzionato più di un veicolo, non fare alcuna assunzione riguardo a quale veicolo fosse occupato dalla vittima a meno che i veicoli siano gli stessi. Codificare invece alle appropriate categorie V87-V88, V90-V94, V95-V95 tenendo conto dell'ordine di priorità fornito al paragrafo 2.

5. Qualora accidenti da trasporto, come:
   veicolo (a motore) (non motorizzato).
   - che sbaglia ad affrontare una curva
   - di cui viene perso il controllo (per):
     - scoppio di pneumatico [foratura]
     - addormentamento del conducente
     - inattenzione del conducente
     - velocità eccessiva
     - guasto meccanico

   abbiano dato luogo ad un successivo scontro, classificare l'accidente come scontro. Se ne è derivato un accidente diverso dallo scontro, classificare come accidente diverso dallo scontro.

6. Qualora accidenti da trasporto interessanti un veicolo in movimento, come:

avvelenamento accidentale da gas di scarico generato da	)	
rottura di qualsiasi parte di	)	
esplosione di qualsiasi parte di	)	
caduta, salto o esplosione accidentale da	)	
incendio scaturito in	)	veicolo in movimento
colpo da oggetto lanciato dentro o su	)	
traumatismo per essere stato scagliato contro qualche	)	
parte di, o oggetti in	)	
traumatismo subito da parte in movimento di	)	
oggetto che cade in o su	)	

   abbiano dato luogo ad un successivo scontro, classificare l'accidente come scontro. Se ne è derivato un accidente diverso dallo scontro, classificare come accidente diverso dallo scontro in accordo al tipo di veicolo coinvolto

7. Accidenti da trasporto terrestre descritti come:
   scontro (da perdita di controllo) (su via pubblica) tra un veicolo e:

pilastro (ponte) (cavalcavia)	)	
masso caduto	)	
guard-rail o barriera di recinzione	)	sono inclusi in V17.-, V27.-, V37.-
barriera spartitraffico	)	V47.-, V57.-, V67.- e V77.-
frana (non in movimento	)	
oggetto lanciato contro un veicolo a motore	)	
frontalmente	)	
salvagente stradale	)	
albero	)	
segnale o cartello stradale (temporaneo)	)	
colonna di servizio	)	
muro di separazione costruito per isolare una	)	
strada	)	
altro oggetto fisso, mobile o in movimento	)	

   ribaltamenti (senza scontro) sono inclusi in V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- e V78.-;
   collisioni con animali (in branco) (incustoditi) sono incluse in V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- e V70.-;

collisioni con veicoli trainati da animali o con animale cavalcato sono incluse in V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- e V76.

Pedone traumatizzato in accidente da trasporto (V01-V09)

Esclude: scontro di pedone (su mezzo pedonale) con altro pedone (su mezzo pedonale) (W51.-)

- con successiva caduta (W03.-)

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V01-V06:

.0 Accidente non di traffico
.1 Accidente di traffico
.9 Accidente non specificato se di traffico o non di traffico

V01 **Pedone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V02 **Pedone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V03 **Pedone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V04 **Pedone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V05 **Pedone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V06 **Pedone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**
Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V09 **Pedone traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**
Include: pedone traumatizzato da veicolo speciale

V09.0 **Pedone traumatizzato in accidente non di traffico interessante altri e non specificati veicolo a motore**

V09.1 **Pedone traumatizzato in accidente non di traffico non specificato**

V09.2 **Pedone traumatizzato in accidente di traffico interessanti altri e non specificati veicoli a motore**

V09.3 **Pedone traumatizzato in accidente di traffico non specificato**

V09.9 **Pedone traumatizzato in accidente da trasporto non specificato**

Ciclista traumatizzato in accidente da trasporto (V10-V19)

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V10-V18:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Ciclista non specificato traumatizzato in accidente non di traffico
.3 Persona traumatizzata nel salire o scendere
.4 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.5 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.9 Ciclista non specificato traumatizzato in accidente di traffico

V10 **Ciclista traumatizzato in scontro con pedone o animale**

Esclude: scontro con veicolo a trazione animale o animale cavalcato (V16.-)

V11 **Ciclista traumatizzato in scontro con altro ciclo a pedali**

V12 **Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V13 **Ciclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V14 **Ciclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V15 **Ciclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V16 **Ciclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**

Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V17 **Ciclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V18 **Ciclista traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**

Include: caduto o sbalzato da ciclo a pedali (senza precedente scontro)
ribaltamento:

- S.A.I.
- senza scontro

V19 **Ciclista traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V19.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V19.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V19.2 **Ciclista traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**
Scontro non stradale di ciclo a pedali S.A.I.

V19.3 **[Qualsiasi] ciclista traumatizzato in accidente non di traffico non specificato**

V19.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V19.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V19.6 **Ciclista non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**
Scontro (stradale) di ciclo a pedali S.A.I.

V19.8 **[Qualsiasi] ciclista traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**
Intrappolato da una parte di ciclo a pedali

V19.9 **[Qualsiasi] ciclista traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente di ciclo a pedali S.A.I.

Motociclista traumatizzato in accidente da trasporto (V20-V29)

Include: motorino
scooter
motocicletta con sidecar
ciclomotore

Esclude: veicolo a motore a tre ruote

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V20-V28:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Motociclista non specificato traumatizzato in accidente non di traffico
.3 Persona traumatizzata nel salire o scendere
.4 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.5 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.9 Motociclista non specificato traumatizzato in accidente di traffico

V20 **Motociclista traumatizzato in scontro con pedone o animale**

Esclude: scontro con veicolo a trazione animale o animale cavalcato (V26.-)

V21 **Motociclista traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V22 **Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V23 **Motociclista traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V24 **Motociclista traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V25 **Motociclista traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V26 **Motociclista traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**

Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V27 **Motociclista traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V28 **Motociclista traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**

Include: caduto o sbalzato dalla motocicletta (senza precedente scontro)
ribaltamento:

- S.A.I.
- senza scontro

V29 **Motociclista traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V29.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V29.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V29.2 **Motociclista non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

Scontro non stradale di motocicletta S.A.I.

V29.3 **[Qualsiasi] motociclista traumatizzato in un accidente non di traffico non specificato**
Accidente non di traffico di motocicletta S.A.I.
Motociclista traumatizzato in accidente non di traffico S.A.I.

V29.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V29.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V29.6 **Motociclista non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**
Scontro (stradale) di motocicletta S.A.I.

V29.8 **[Qualsiasi] motociclista traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**
Intrappolato da una parte di motocicletta

V29.9 **[Qualsiasi] motociclista traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente di motocicletta S.A.I.

Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente da trasporto (V30-V39)

Include: triciclo motorizzato
Esclude: motocicletta con sidecar
veicoli destinati principalmente per l'uso fuori-strada (V86.-)

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V30-V38:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente non di traffico
.3 Occupante non specificato di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente non di traffico
.4 Persona traumatizzata nel salire o scendere da esso
.5 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.6 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.7 Persona sulla parte esterne del veicolo traumatizzata in accidente di traffico
.9 Occupante di veicolo a motore a tre ruote non specificato traumatizzato in accidente di traffico

V30 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con pedone o animale**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale o animale cavalcato (V36.-)

V31 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V32 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro veicolo a motore a due o a tre ruote**

V33 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V34 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V35 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V36 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**

Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V37 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V38 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**

Include: caduto o sbalzato da veicolo a motore a tre ruote (senza precedente scontro)
ribaltamento:

- S.A.I.
- senza scontro

V39 **Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V39.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V39.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V39.2 **Occupante non specificato di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

Scontro non stradale S.A.I. interessante veicolo a motore a tre ruote

V39.3 **[Qualsiasi] occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in un accidente non di traffico non specificato**
Accidente S.A.I. interessante veicolo a motore a tre ruote, non di traffico
Occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in accidente non di traffico S.A.I.

V39.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V39.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V39.6 **Occupante non specificato di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**
Scontro (stradale) S.A.I. interessante veicolo a motore a tre ruote

V39.8 **[Qualsiasi] occupante di veicolo a motore a tre ruote traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**
Intrappolato dalla portiera o da altra parte del veicolo a motore a tre ruote

V39.9 **[Qualsiasi] motociclista traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente S.A.I. interessante veicolo a motore a tre ruote

Occupante di auto traumatizzato in accidente da trasporto (V40-V49)

Include: minibus

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V40-V48:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente non di traffico
.3 Occupante di auto non specificato traumatizzato in incidente non di traffico
.4 Persona traumatizzata nel salire o scendere da esso
.5 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.6 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente di traffico
.9 Occupante di auto non specificato traumatizzato in accidente di traffico

V40 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con pedone o animale**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale o animale cavalcato (V46.-)

V41 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V42 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V43 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V44 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V45 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V46 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**
Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V47 **Occupante di auto traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V48 **Occupante di auto traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**
Include: ribaltamento:
- S.A.I.
- senza scontro

V49 **Occupante di auto traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V49.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V49.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V49.2 **Occupante di auto non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**
Scontro non stradale di auto S.A.I.

V49.3 **[Ogni] occupante di auto traumatizzato in un accidente non di traffico non specificato**
Accidente non di traffico di auto S.A.I.
Occupante di auto traumatizzato in accidente non di traffico S.A.I.

V49.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V49.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V49.6 **Occupante di auto non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**
Scontro (di traffico) di auto S.A.I.

V49.8 **[Ogni] occupante di auto traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**
Intrappolato dalla portiera o da altra parte dell'auto

V49.9 **[Ogni] occupante di auto traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente S.A.I. di auto

Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in accidente da trasporto (V50-V59)

Esclude: veicolo da trasporto pesante (V60-V69)

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V50-V58:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente non di traffico
.3 Occupante di furgoncino o furgone non specificato traumatizzato in incidente non di traffico
.4 Persona traumatizzata nel salire o scendere da esso
.5 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.6 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente di traffico
.9 Occupante di furgoncino o furgone non specificato traumatizzato in accidente di traffico

V50 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con pedone o animale**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale o animale cavalcato (V56.-)

V51 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V52 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V53 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V54 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V55 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V56 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**

Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V57 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V58 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**

Include: ribaltamento:

- S.A.I.
- senza scontro

V59 **Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V59.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V59.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V59.2 **Occupante non specificato di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

Scontro non di traffico interessante furgoncino o furgone S.A.I.

V59.3 **[Qualsiasi] occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in un accidente non di traffico non specificato**

Accidente non di traffico S.A.I. interessante furgoncino o furgone

Occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in accidente non di traffico S.A.I.

V59.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V59.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V59.6 **Occupante non specificato di furgoncino o furgone traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

Scontro (di traffico) interessante furgoncino o furgone S.A.I.

V59.8 **[Qualsiasi] occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**
Intrappolato dalla portiera o da altra parte del furgoncino o furgone

V59.9 **[Qualsiasi] occupante di furgoncino o furgone traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente interessante furgoncino o furgone S.A.I.

Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente da trasporto (V60-V69)

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V60-V68:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente non di traffico
.3 Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in incidente non di traffico
.4 Persona traumatizzata nel salire o scendere da esso
.5 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.6 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente di traffico
.9 Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente di traffico

V60 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con pedone o animale**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V66.-)

V61 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V62 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V63 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V64 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V65 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V66 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**

Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V67 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V68 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**

Include: ribaltamento:

- S.A.I.
- senza scontro

V69 **Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V69.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V69.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V69.2 **Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

Scontro non stradale S.A.I. interessante veicolo da trasporto pesante

V69.3 **[Qualsiasi] occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in un accidente non di traffico non specificato**

Accidente non di traffico S.A.I. interessante veicolo da trasporto pesante

Occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente non di traffico S.A.I.

V69.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V69.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V69.6 **Occupante non specificato di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

Scontro (stradale) S.A.I. interessante veicolo da trasporto pesante

V69.8 **[Qualsiasi] occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**

Intrappolato dalla portiera o da altra parte di veicolo da trasporto pesante

V69.9 **[Qualsiasi] occupante di veicolo da trasporto pesante traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente S.A.I. interessante veicolo da trasporto pesante

Occupante di autobus traumatizzato in accidente da trasporto (V70-V79)

Esclude: minibus

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V70-V78:

.0 Conducente traumatizzato in accidente non di traffico
.1 Passeggero traumatizzato in accidente non di traffico
.2 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente non di traffico
.3 Occupante di autobus non specificato traumatizzato in incidente non di traffico
.4 Persona traumatizzata nel salire o scendere da esso
.5 Conducente traumatizzato in accidente di traffico
.6 Passeggero traumatizzato in accidente di traffico
.7 Persona sulla parte esterna del veicolo traumatizzata in accidente di traffico
.9 Occupante di autobus non specificato traumatizzato in accidente di traffico

V70 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con pedone o animale**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram (V76.-)

V71 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con ciclo a pedali**

V72 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo a motore a due o a tre ruote**

V73 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con auto, furgoncino o furgone**

V74 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con veicolo da trasporto pesante o autobus**

V75 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V76 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con altro veicolo non a motore**
Include: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V77 **Occupante di autobus traumatizzato in scontro con oggetto fisso o fermo**

V78 **Occupante di autobus traumatizzato in accidente da trasporto senza scontro**

Include: ribaltamento:

- S.A.I.
- senza scontro

V79 **Occupante di autobus traumatizzato in altri e non specificati accidenti da trasporto**

V79.0 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V79.1 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**

V79.2 **Occupante non specificato di autobus traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente non di traffico**
Scontro non di traffico di autobus S.A.I.

V79.3 **[Ogni] occupante di autobus traumatizzato in un accidente non di traffico non specificato**
Accidente non di traffico di autobus S.A.I.
Occupante di autobus traumatizzato in accidente non di traffico S.A.I.

V79.4 **Conducente traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V79.5 **Passeggero traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**

V79.6 **Occupante di autobus non specificato traumatizzato in scontro con altri e non specificati veicoli a motore in accidente di traffico**
Scontro (di traffico) di autobus S.A.I.

V79.8 **[Ogni] occupante di autobus traumatizzato in altri specificati accidenti da trasporto**
Intrappolato dalla portiera o da altra parte di autobus

V79.9 **[Ogni] occupante di autobus traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente di autobus S.A.I.

Altri accidenti da trasporto terrestre (V80-V89)

V80 **Persona a cavallo di animale o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzati in accidente da trasporto**

V80.0 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata da caduta o per essere stata sbalzata dall'animale o dal veicolo a trazione animale in accidente senza scontro**
Ribaltamento:
- S.A.I.
- senza scontro

V80.1 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con pedone o animale**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale, animale cavalcato, tram

V80.2 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con ciclo a pedali**

V80.3 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con veicolo a motore a due o tre ruote**

V80.4 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con auto, furgoncino o furgone, veicolo da trasporto pesante o autobus**

V80.5 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con altro veicolo a motore specificato**

V80.6 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con treno o veicolo ferroviario**

V80.7 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con altro veicolo non a motore**
Scontro con:
- animale cavalcato
- veicolo a trazione animale
- tram

V80.8 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in scontro con oggetto fisso o fermo**

V80.9 **Persona a cavallo o occupante di veicolo a trazione animale traumatizzata in altri e non specificati accidenti da trasporto**
Accidente di veicolo a trazione animale S.A.I.
Accidente di animale cavalcato S.A.I.

V81 Occupante di treno o veicolo ferroviaro traumatizzato in accidente da trasporto

Include: persona sulla parte esterna del treno

V81.0 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con veicolo a motore in accidente non di traffico**

V81.1 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con veicolo a motore in accidente di traffico**

V81.2 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con o colpito da materiale rotabile**

V81.3 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in scontro con altro oggetto**
Scontro ferroviario S.A.I.

V81.4 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da treno o da veicolo ferroviario**

V81.5 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato da caduta su treno o veicolo ferroviario**
Esclude: caduta
- in corso di deragliamento:
  - con precedente scontro (V81.0-V81.3)
  - senza precedente scontro (V81.7)
- nel salire o nello scendere (V81.4)

V81.6 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato da caduta da treno o veicolo ferroviario**
Esclude: caduta
- in corso di deragliamento:
  - con precedente scontro (V81.0-V81.3)
  - senza precedente scontro (V81.7)
- nel salire o nello scendere (V81.4)

V81.7 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in deragliamento senza precedente scontro**

V81.8 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in altri accidenti ferroviari specificati**
Esplosione o incendio
Colpito da:
- terra caduta
- pietra caduta
- albero caduto

Esclude: deragliamento:
- con precedente scontro (V81.0-V81.3)
- senza precedente scontro (V81.7)

V81.9 **Occupante di treno o veicolo ferroviario traumatizzato in accidente ferroviario non specificato**
Accidente ferroviario S.A.I.

V82 Occupante di tram traumatizzato in accidente da trasporto

Include: persona sulla parte esterna del tram

V82.0 **Occupante di tram traumatizzato in scontro con veicolo a motore in accidente non di traffico**

V82.1 **Occupante di tram traumatizzato in scontro con veicolo a motore in accidente di traffico**

V82.2 **Occupante di tram traumatizzato in scontro con o colpito da materiale rotabile**

V82.3 **Occupante di tram traumatizzato in scontro con altro oggetto**
Esclude: scontro con veicolo a trazione animale o con animale cavalcato (V82.8)

V82.4 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da tram**

V82.5 **Occupante di tram traumatizzato da caduta su tram**
Esclude: caduta:
- nel salire o nello scendere (V82.4)
- con precedente scontro (V82.0-V82.3)

V82.6 **Occupante di tram traumatizzato da caduta da tram**
Esclude: caduta:
- nel salire o nello scendere (V82.4)
- con precedente scontro (V82.0-V82.3)

V82.7 **Occupante di tram traumatizzato in deragliamento senza precedente scontro**

V82.8 **Occupante di tram traumatizzato in altri accidenti ferroviari specificati**

V82.9 **Occupante di tram traumatizzato in accidente di traffico non specificato**
Accidente di tram S.A.I.

V83 **Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in ambienti industriali traumatizzato in accidente da trasporto**
Esclude: veicolo in sosta o in manutenzione (W31.-)

V83.0 **Conducente di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente di traffico**

V83.1 **Passeggero di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente di traffico**

V83.2 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente di traffico**

V83.3 **Occupante non specificato di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente di traffico**

V83.4 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da veicolo speciale industriale**

V83.5 **Conducente di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente non di traffico**

V83.6 **Passeggero di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente non di traffico**

V83.7 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente non di traffico**

V83.9 **Occupante non specificato di veicolo speciale industriale traumatizzato in accidente non di traffico**
Accidente di veicolo speciale industriale S.A.I.

V84 **Occupante di veicolo speciale usato prevalentemente in agricoltura traumatizzato in accidente da trasporto**

Esclude: veicolo in sosta o in manutenzione (W30.-)

V84.0 **Conducente di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente di traffico**

V84.1 **Passeggero di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente di traffico**

V84.2 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente di traffico**

V84.3 **Occupante non specificato di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente di traffico**

V84.4 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da veicolo speciale agricolo**

V84.5 **Conducente di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente non di traffico**

V84.6 **Passeggero di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente non di traffico**

V84.7 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente non di traffico**

V84.9 **Occupante non specificato di veicolo speciale agricolo traumatizzato in accidente non di traffico**
Accidente di veicolo speciale agricolo S.A.I.

V85 **Occupante di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente da trasporto**

Esclude: veicolo in sosta o in manutenzione (W31.-)

V85.0 **Conducente di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente di traffico**

V85.1 **Passeggero di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente di traffico**

V85.2 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente di traffico**

V85.3 **Occupante non specificato di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente di traffico**

V85.4 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da veicolo speciale da costruzione**

V85.5 **Conducente di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente non di traffico**

V85.6 **Passeggero di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente non di traffico**

V85.7 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente non di traffico**

V85.9 **Occupante non specificato di veicolo speciale da costruzione traumatizzato in accidente non di traffico**
Accidente di veicolo speciale da costruzione S.A.I.

V86 **Occupante di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente da trasporto**

Esclude: veicolo in sosta o in manutenzione (W31.-)

V86.0 **Conducente di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente di traffico**

V86.1 **Passeggero di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente di traffico**

V86.2 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente di traffico**

V86.3 **Occupante non specificato di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente di traffico**

V86.4 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada**

V86.5 **Conducente di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente non di traffico**

V86.6 **Passeggero di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente non di traffico**

V86.7 **Persona sulla parte esterna di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente non di traffico**

V86.9 **Occupante non specificato di veicolo speciale per tutti i terreni o di altro veicolo a motore destinati principalmente all'uso fuori-strada traumatizzato in accidente non di traffico**

Accidente di veicolo a motore per tutti i terreni S.A.I.

Accidente di veicolo a motore per fuori-strada S.A.I.

V87 **Accidente di traffico in cui è noto il tipo di accidente, ma non le modalità di trasporto della vittima**

Esclude: scontro interessante:

- ciclo a pedali (V10-V19)
- pedone (V01-V09)

V87.0 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra auto e veicolo a motore a due o tre ruote**

V87.1 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra altro veicolo a motore e veicolo a motore a due o tre ruote**

V87.2 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra auto e furgoncino o furgone**

V87.3 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra auto e autobus**

V87.4 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra auto e veicolo da trasporto pesante**

V87.5 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra veicolo da trasporto pesante e autobus**

V87.6 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra treno o veicolo ferroviario e auto**

V87.7 **Persona traumatizzata in scontro stradale tra altri veicoli a motore specificati**

V87.8 **Persona traumatizzata in altri specificati accidenti di traffico da trasporto senza scontro interessanti veicolo a motore**

V87.9 **Persona traumatizzata in altri specificati accidenti di traffico da trasporto di veicolo non a motore (con scontro) (senza scontro)**

V88 Accidente, non di traffico, in cui è noto il tipo di accidente, ma non le modalità di trasporto della vittima

Esclude: scontro interessante:

- ciclo a pedali (V10-V19)
- pedone (V01-V09)

V88.0 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra auto e veicolo a motore a due o tre ruote**

V88.1 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra altro veicolo a motore e veicolo a motore a due o tre ruote**

V88.2 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra auto e furgoncino o furgone**

V88.3 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra auto e autobus**

V88.4 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra auto e veicolo da trasporto pesante**

V88.5 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra veicolo da trasporto pesante e autobus**

V88.6 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra treno o veicolo ferroviario e auto**

V88.7 **Persona traumatizzata in scontro, non di traffico, tra altri veicoli a motore specificati**

V88.8 **Persona traumatizzata in altri specificati accidenti da trasporto, non di traffico, senza scontro interessanti veicolo a motore**

V88.9 **Persona traumatizzata in altri specificati accidenti da trasporto, non di traffico, di veicolo non a motore (con scontro) (senza scontro)**

V89 Accidente di veicolo a motore o non a motore, tipo del veicolo non specificato

V89.0 **Persona traumatizzata in accidente non di traffico di veicolo a motore non specificato**

Accidente non di traffico di veicolo a motore S.A.I.

V89.1 **Persona traumatizzata in accidente non di traffico di veicolo non a motore non specificato**
Accidente non di traffico di veicolo non a motore S.A.I.

V89.2 **Persona traumatizzata in accidente di traffico di veicolo a motore non specificato**
Accidente di veicolo a motore S.A.I.
Accidente della strada (di traffico) S.A.I.

V89.3 **Persona traumatizzata in accidente di veicolo non a motore non specificato, di traffico**
Accidente di traffico di veicolo non a motore S.A.I.

V89.9 **Persona traumatizzata in accidente di veicolo non specificato**
Scontro S.A.I.

Accidenti da trasporto per acqua (V90-V94)

Include: accidenti di imbarcazione in corso di attività rireative

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie V90-V94:

.0 Nave mercantile
.1 Nave passeggeri
Traghetto
Nave di linea
.2 Peschereccio
.3 Altra imbarcazione a motore
Hovercraft (in acque aperte)
Moto d'acqua
.4 Barca a vela
Yacht
.5 Canoa o kayak
.6 Imbarcazione gonfiabile (non a motore)
.7 Sci d'acqua
.8 Altra imbarcazione non a motore
Tavola da surf
Tavola da wind-surf
.9 Imbarcazione non specificata
Barca S.A.I.
Nave S.A.I.
Imbarcazione S.A.I.

V90 **Accidente ad imbarcazione causante annegamento e sommersione**
Include: annegamento e sommersione da:

- ribaltamento di barca
- affondamento di barca
- caduta o salto da barca in fiamme
- caduta o salto da imbarcazione schiantata

- affondamento di nave
- altro accidente ad imbarcazione

Esclude: annegamento o sommersione associati a trasporto per acqua senza accidente all'imbarcazione (V92.-)

V91 **Accidente ad imbarcazione causa di altre lesioni**

Include: ogni lesione tranne annegamento e sommersione, causata da accidente ad imbarcazione
ustione in corso di incendio di nave
schiacciamento tra navi in collisione
schiacciamento da scialuppa di salvataggio dopo l'abbandono della nave
caduta da scontro o da altro accidente ad imbarcazione
colpo da oggetto in caduta come risultato di accidente ad imbarcazione
traumatismo in accidente ad imbarcazione con scontro di imbarcazione
urto da barca o parte di essa dopo caduta o salto da barca danneggiata

Esclude: ustioni da incendio localizzato o esplosione a bordo (V93.-)

V92 **Annegamento e sommersione associati a trasporto per acqua senza accidente all'imbarcazione**

Include: annegamento e sommersione derivanti da accidente come:

- caduta:
  - da passerella
  - da nave
  - in mare
- caduta in acqua causata da movimento di nave
- spazzato fuoribordo da ondata sul ponte

Esclude: annegamento o sommersione di nuotatore o tuffatore che spontaneamente si lancia da una barca non coinvolta in un accidente (W69.-, W73.-)

V93 **Accidente a bordo di imbarcazione senza accidente all'imbarcazione non causante annegamento e sommersione**

Include: avvelenamento accidentale da gas o fumi sulla nave
malfunzionamento di reattore nucleare in un'imbarcazione
schiacciamento da oggetto che cade sulla nave
calore eccessivo in:

- caldaia
- sala macchine
- sala evaporatore
- sala del bruciatore

esplosione della caldaia su nave a vapore
caduta da un livello ad un altro su un'imbarcazione
caduta da scala o da scale su un'imbarcazione
traumatismi su imbarcazione provocati da macchinari:

- ponte
- sala macchine

- cambusa
- lavanderia
- organi di caricamento

fuoco localizzato sulla nave
accidente di macchinario su un'imbarcazione

V94 **Altri e non specificati accidenti da trasporto per acqua**

Include: accidente a non occupante di imbarcazione
scontro con barca durante lo sci nautico

Accidenti da trasporto aereo e spaziale (V95-V97)

V95 **Accidente a mezzo aereo a motore causante traumatismo ad un occupante**

Include:

scontro con qualsiasi oggetto, fisso,	)	
mobile o in movimento	)	
incidente	)	di o su mezzo aereo
esplosione	)	(a motore)
fuoco	)	
atterraggio forzato	)	

V95.0 **Accidente ad elicottero con traumatismo di un occupante**

V95.1 **Accidente ad aliante ultraleggero, microleggero o a motore con traumatismo di un occupante**

V95.2 **Accidente ad altro mezzo aereo privato ad ala fissa con traumatismo di un occupante**

V95.3 **Accidente a mezzo aereo commerciale ad ala fissa con traumatismo di un occupante**

V95.4 **Accidente a veicolo spaziale con traumatismo di un occupante**

V95.8 **Altri accidenti a mezzo aereo con traumatismo di un occupante**

V95.9 **Accidente non specificato a mezzo aereo con traumatismo di un occupante**
Accidente da trasporto aereo S.A.I.
Accidente a mezzo aereo S.A.I.

V96 **Accidente a mezzo aereo a non motore causante traumatismo ad un occupante**

Include:

scontro con qualsiasi oggetto, fisso,	)	
mobile o in movimento	)	
incidente	)	di o su mezzo
esplosione	)	aereo non a motore
incendio	)	
atterraggio forzato	)	

V96.0 **Accidente a pallone aerostatico con traumatismo di un occupante**

V96.1 **Accidente a deltaplano (non a motore) con traumatismo di un occupante**

V96.2 **Accidente ad aliante (non a motore) con traumatismo di un occupante**

V96.8 **Accidente ad altri mezzi aerei non a motore con traumatismo di un occupante**
Aliante trasportante una persona

V96.9 **Accidente a mezzo aereo non a motore non specificato con traumatismo di un occupante**
Accidente a mezzo aereo non a motore S.A.I.

V97 Altri accidenti specificati da trasporto aereo

Include: accidenti a non occupanti di un mezzo aereo

V97.0 **Occupante di mezzo aereo traumatizzato in altri accidenti specificati da trasporto aereo**
Caduta in, su o da mezzo aereo in accidente da trasporto aereo
Esclude: accidente nel salire o scendere (V97.1)

V97.1 **Persona traumatizzata nel salire o scendere da mezzo aereo**

V97.2 **Paracadutista traumatizzato in accidente da trasporto aereo**
Esclude: persona durante la caduta dopo accidente a mezzo aereo (V95-V96)

V97.3 **Persona a terra traumatizzata in accidente da trasporto aereo**
Colpo da caduta di oggetto da mezzo aereo
Traumatismo da propulsore rotante
Risucchiato da motore a reazione

V97.8 **Altri accidenti da trasporto aereo, non classificati altrove**
Traumatismi da macchinario su mezzo aereo
Esclude: accidente a mezzo aereo S.A.I. (V95.9)
esposizione a variazioni della pressione barometrica durante il decollo o l'atterraggio (W94.-)

Altri e non specificati accidenti da trasporto (V98-V99)

Esclude: accidente a veicolo di tipo non specificato (V89.-)

V98 Altri accidenti da trasporto specificati

Include: accidente da, su o interessante:

- funicolare
- rompighiaccio
- mezzo anfibio

- seggiovia
- ski-lift con ancora

impigliato in o trascinato da)
caduta o salto da) mezzi di trasporto a fune,
oggetto lanciato da o su) non su rotaie

V99 **Accidente da trasporto non specificato**

Altre cause esterne di traumatismo accidentale (W00-X59)

Cadute (W00-W19)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: aggressione (Y01-Y02)
caduta (in) (da):
- animale (V80.-)
- cadute ripetute non causate da accidenti (R29.6)
- edificio in fiamme (X00.-)
- nel fuoco (X00-X04, X08-X09)
- in acqua (con annegamento o sommersione) (W65-W74)
- macchinario (in azione) (W28-W31)
- veicolo da trasporto (V01-V99)

autolesione intenzionale (X80-X81)

W00 **Caduta allo stesso livello interessante ghiaccio e neve**
Esclude: caduta con menzione di:
- pattini da ghiaccio e sci (W02.-)
- scale e gradini (W10.-)

W01 **Caduta allo stesso livello per sdrucciolamento, passo falso o inciampamento**
Esclude: caduta interessante ghiaccio o neve (W00.-)

W02 **Caduta interessante pattini da ghiaccio, sci, pattini a rotelle o skateboard [monopattino]**

W03 **Altra caduta allo stesso livello per scontro con o per spinta di un'altra persona**
Include: caduta da scontro di pedone/mezzo pedonale con altro pedone/mezzo pedonale
Esclude: schiacciamento o spinta da parte di folla o gente in fuga (W52.-)
caduta interessante ghiaccio o neve (W00.-)

W04 **Caduta durante trasporto o sostegno da parte di altre persone**
Include: caduta accccidentale mentre veniva trasportato

W05 **Caduta interessante sedia a rotelle**

W06 **Caduta interessante letto**

W07 **Caduta interessante sedia**

W08 **Caduta interessante altro mobile**

W09 **Caduta interessante attrezzi di terreno di gioco**

Esclude: caduta interessante macchinari per attività ricreative (W31.-)

W10 **Caduta su e da scale e gradini**

Include: caduta (su) (da):

- scala mobile
- piano inclinato
- interessante ghiaccio o neve su scale e gradini
- rampa

W11 **Caduta su e da scale a pioli**

W12 **Caduta su e da impalcatura**

W13 **Caduta da, o fuori da, edificio o costruzione**

Include: caduta da, o fuori da:

- balcone
- ponte
- edificio
- pennone di bandiera
- piano
- parapetto
- tetto
- torre
- torretta
- viadotto
- parete
- finestra

Esclude: crollo di edificio o altra costruzione (W20.-)
caduta o salto da edificio o struttura in fiamme (X00.-)

W14 **Caduta da albero**

W15 **Caduta da dirupo**

W16 **Tuffo o salto nell'acqua causante traumatismo diverso da annegamento o sommersione**

Include: colpo contro:

- il fondo saltando o tuffandosi in acqua poco profonda
- parete o trampolino di piscina
- superficie dell'acqua

Esclude: immersione con insufficiente riserva d'aria (W81.-)
effetti della pressione barometrica da immersione (W94.-)
annegamento o sommersione accidentali (W65-W74)

W17 **Altra caduta da un livello ad un altro**

Include: caduta da o dentro:

- cavità
- bacino
- covone di fieno
- buca
- fossa
- cava
- palo
- cisterna
- pozzo

W18 **Altra caduta allo stesso livello**

Include: caduta:

- da urto contro oggetto
- dal bagno
- allo stesso livello S.A.I.

W19 **Caduta non specificata**

Include: caduta accidentale S.A.I.

Esposizione a forze meccaniche inanimate (W20-W49)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: aggressione (Y01-Y02)
contatto o scontro con animali o persone (W50-W64)
autolesione intenzionale (X80-X81)

W20 **Colpo accidentale da oggetto lanciato, proiettato o in caduta**

Include: sotterramento senza asfissia o soffocamento
crollo di edificio non in fiamme

caduta di:

- roccia
- pietra
- albero

esclude: crollo di edificio in fiamme (X00.-)

caduta di oggetto in:

- cataclisma (X34-X39)
- accidente da macchinario (W24.-, W28-W31)
- accidente da trasporto (V01-V99)

oggetto messo in movimento da:

- esplosione (W35-W40)
- arma da fuoco (W32-W34)

attrezzi sportivi (W21.-)

W21 **Urto contro o colpo ricevuto da attrezzi sportivi**

Include: colpo da:

- palla battuta o lanciata
- bastone o disco da hockey

W22 **Urto o colpo ricevuto da altri oggetti**

Include: urto contro una parete

W23 **Afferramento, schiacciamento, compressione o serramento in o tra oggetti**

Include: afferramento, schiacciamento, compressione o serramento:

- tra
  - oggetti in movimento
  - oggeti stazionari e oggetti in movimento
- in oggetto

) come (oggetto pieghevole, porta scorrevole, cassa da imballaggio e pavimento, dopo perdita della presa, centrifuga di lavatrice)

Esclude: traumatismo causato da:

- strumento da taglio o da punta (W25-W27)
- dispositivi di sollevamento o di trasmissione (W24.-)
- macchinari (W28-W31)
- veicolo da trasporto utilizzato come mezzo da trasporto (V01-V99)
- strumenti manuali non a motore (W27.-)

colpo accidentale da oggetto lanciato, proiettato o in caduta (W20.-)

W24 **Contatto con dispositivi di sollevamento e trasmissione non classificati altrove**

Include: montacarichi a catena

cinghia di trasmissione

puleggia (monoblocco)

fune

cinghia o cavo di trasmissione

argano
filo metallico

Esclude: accidenti da trasporto (V01-V99)

W25 **Contatto con vetro tagliente**

Esclude: caduta interessante vetro (W00-W19)
vetro proiettato per esplosione o scarica di arma da fuoco (W32-W40)

W26 **Contatto con coltello, spada o pugnale**

W27 **Contatto con strumenti manuali non a motore**

Include: scure
apriscatole S.A.I.
scalpello
forca
sega manuale
zappa
piccone da ghiaccio
ago
tagliacarte
forcone
rastrello
forbici
cacciavite
macchina da cucire non a motore
pala

Esclude: ago ipodermico (W46.-)

W28 **Contatto con tagliaerba a motore**

Esclude: esposizione a corrente elettrica (W86.-)

W29 **Contatto con altri utensili manuali e apparecchi domestici a motore**

Include: frullatore
apriscatole)
motosega portatile)
attrezzo per fai-da-te)
attrezzo da giardinaggio) a motore
tagliasiepi)
coltello)
macchina da cucire)
centrifuga)
lavatrice)

Esclude: esposizione a corrente elettrica (W86.-)

W30 **Contatto con macchine agricole**

Include: macchina agricola a trazione animale
mietitrebbia
derrick, fieno
macchina agricola S.A.I.
mietitrice
trebbiatrice

Esclude: esposizione a corrente elettrica (W86.-)
contatto con macchina agricola in trasporto utilizzante il proprio motore o rimorchiata da altro veicolo (V01-V99)

W31 **Contatto con altro e non specificato macchinario**

Include: macchina(rio) S.A.I.
macchinari ricreativi

Esclude: esposizione a corrente elettrica (W86.-)
contatto con macchina agricola in trasporto utilizzante il proprio motore o rimorchiata da altro veicolo (V01-V99)

W32 **Scarica di rivoltella**

Include: arma per solo uso manuale
pistola
rivoltella

Esclude: pistola lanciarazzi da segnalazione [Very] (W34.-)

W33 **Scarica di carabina, fucile automatico ed armi da fuoco più grosse**

Include: carabina dell'esercito
fucile da caccia
mitragliatrice

Esclude: fucile ad aria compressa (W34.-)

W34 **Scarica di altre e non specificate armi da fuoco**

Include: fucile ad aria comprssa
fucile BB
ferita da colpo d'arma da fuoco S.A.I.
sparo S.A.I.
pistola lanciarazzi da segnalazione [Very]

W35 **Esplosione e rottura di scaldabagno**

W36 **Esplosione e rottura di bombola di gas**

Include: recipiente di aerosol
serbatoio di aria
serbatoio di gas sotto pressione

W37 **Esplosione e rottura di pneumatico, condotto o tubo flessibile pressurizzato**

W38 **Esplosione e rottura di altri dispositivi pressurizzati specificati**

W39 **Scarica di fuochi artificiali**

W40 **Esplosione di altri materiali**

Include: materiale esplosivo
esplosione (in):
- S.A.I.
- deposito di munizioni
- fabbrica
- munizioni

gas esplosivo

W41 **Esplosione e getto ad alta pressione**

Include: getto idraulico
getto pneumatico

W42 **Esposizione a rumore**

Include: onde sonore
onde supersoniche

W43 **Esposizione a vibrazione**

Include: onde infrasoniche

W44 **Corpo estraneo penetrante in o attraverso occhio o orifizio naturale**

Esclude: fluido corrosivo (X49.-)
inalazione o ingestione di corpo estraneo con ostruzione delle vie respiratorie (W78-W80)

W45 **Corpo estraneo od oggetto penetrante attraverso la cute**

Include: bordo di carta tagliente
scheggia
unghia

Esclude: contatto con:
- coltello, spada o pugnale (W26.-)
- vetro tagliente (W25.-)
- utensili manuali (non a motore) (a motore) (W27-W29)

- ago ipodermico (W46.-)

colpito da oggetti (W20-W22)

W46 **Contatto con ago ipodermico**

W49 **Esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate**

Esposizione a forze meccaniche animate (W50-W64)

[Vedere alle pagine 896-899per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: morsi, velenosi (X20-X29)
punture (velenose) (X20-X29)

W50 **Colpo, urto, calcio, torsione, morso o graffio ricevuti da altra persona**
Esclude: aggressione (X85-Y09)
colpo ricevuto da oggetti (W20-W22)

W51 **Urto contro o colpo ricevuto da un'altra persona**
Esclude: caduta dovuta a scontro di pedone (su mezzo pedonale) con altro pedone (su mezzo pedonale) (W03.-)

W52 **Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga**

W53 **Morso di ratto**

W54 **Morso o colpo ricevuto da cane**

W55 **Morso o colpo ricevuto da altri mammiferi**
Esclude: contatto con mammifero marino

W56 **Contatto con animale marino**
Morso o colpo ricevuto da animale marino

W57 **Morso o punture di insetto e di altri artropodi non velenosi**

W58 **Morso o colpo ricevuto da coccodrillo od alligatore**

W59 **Morso o schiacciamento da altri rettili**

Include: lucertola
serpente non velenoso

W60 **Contatto con pianta spinosa, spine e foglie spinose**

W64 **Esposizione ad altre e non specificate forme meccaniche inanimate**

Annegamento e sommersione accidentali (W65-W74)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: annegamento e sommersione da:

- cataclisma (X34-X39)
- accidenti da trasporto (V01-V99)
- accidente da trasporto per acqua (V90-, V92.-)

W65 **Annegamento e sommersione in vasca da bagno**

W66 **Annegamento e sommersione a seguito di caduta in vasca da bagno**

W67 **Annegamento e sommersione in piscina**

W68 **Annegamento e sommersione a seguito di caduta in piscina**

W69 **Annegamento e sommersione in acque naturali**

Include: lago
mare aperto
fiume
torrente

W70 **Annegamento e sommersione a seguito di caduta in acque naturali**

W73 **Altri tipi specificati di annegamento e sommersione**

Include: serbatoio di raffredamento
serbatoio di conservazione

W74 **Annegamento e sommersione non specificati**

Include: annegamento S.A.I.
caduta in acqua S.A.I.

Altri ostacoli accidentali alla respirazione (W75-W84)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

W75 **Soffocamento e strangolamento accidentali nel letto**

Include: soffocamento e strangolamento da:

- biancheria da letto
- corpo della madre
- cuscino

W76 **Altri tipi di impiccagione e strangolamento accidentali**

W77 **Ostacolo alla respirazione da sotterramento, smottamento di terra e altro materiale**

Include: sotterramento S.A.I.

Esclude: sotterramento causato da cataclisma (X34-X39)
sotterramento senza asfissia o soffocamento (W20.-)

W78 **Inalazione di contenuti gastrici**

Include: asfissia da)
soffocamento da) vomito [cibo rigurgitato]
aspirazione e inalazione di vomito
(nelle vie respiratorie) S.A.I.
compressione della trachea)
interruzione della respirazione) da vomito in esofago
ostacolo alla respirazione)

Esclude: traumatismo, tranne asfissia e ostruzione delle vie respiratorie, causato da vomito (W44.-)
ostruzione dell'esofago da vomito senza menzione di asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W44.-)

W79 **Inalazione ed ingestione di cibo causante ostruzione delle vie respiratorie**

Include: asfissia da)
soffocazione interna da) cibo [inclusi ossa o semenze]
aspirazione e inalazione di)
qualsiasi cibo) (nelle vie respiratorie) S.A.I.
compressione della trachea)
interruzione della respirazione) da cibo in esofago
ostacolo alla respirazione)
ostruzione faringea da cibo (bolo)

Esclude: inalazione di vomito (W78.-)
traumatismo, tranne asfissia e ostruzione delle vie respiratorie, causato da cibo (W44.-)
ostruzione dell'esofago da vomito senza menzione di asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W44.-)

W80 **Inalazione ed ingestione di altri oggetti causanti ostruzione delle vie respiratorie**

Include: asfissia da) qualsiasi oggetto, tranne cibo o
soffocazione interna da) vomito, penetrante dal naso o dalla bocca
aspirazione e inalazione di corpo estraneo, tranne cibo o vomito (nelle vie respiratorie) S.A.I.
compressione della trachea)
interruzione della respirazione) da corpo estraneo
ostacolo alla respirazione) situato in esofago
corpo estraneo nel naso)
ostruzione faringea da cibo (bolo)

Esclude: inalazione di vomito o cibo (W78-W79)
traumatismo, tranne asfissia e ostruzione delle vie respiratorie, causato da corpo estraneo (W44.-)
ostruzione dell'esofago da corpo estraneo senza menzione di asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W44.-)

W81 **Confinamento o intrappolamento in ambiente a basso tenore di ossigeno**

Include: chiusura accidentale in cella frigorifera od altro ambiente a tenuta d'aria
immersione con insufficiente riserva d'aria

Esclude: soffocamento tramite sacchetto di plastica (W83.-)

W83 **Altri ostacoli specificati alla respirazione**

Include: soffocamento tramite sacchetto di plastica

W84 **Ostacolo non specificato alla respirazione**

Include: asfissia S.A.I.
aspirazione S.A.I.
soffocamento S.A.I.

Esposizione a corrente elettrica, radiazioni, temperatura e pressione estremamente alte o basse dell'aria ambientale (W85-W99)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: esposizione a:

- caldo naturale (X30.-)
- freddo naturale (X31.-)
- luce solare (X32.-)
- radiazione naturale S.A.I. (X39.-)

vittima di folgorazione (X33.-)
reazione anomala o complicanza tardiva di un intervento, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento (Y84.2)
infortuni ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica (Y63.2-Y63.5)

W85 **Esposizione ad elettrodotti**

W86 **Esposizione ad altra corrente elettrica specificata**

W87 **Esposizione a corrente elettrica non specificata**

Include: ustioni od altro traumatismo da corrente elettrica S.A.I.
shock elettrico S.A.I.
elettrocuzione S.A.I.

W88 **Esposizione a radiazioni ionizzanti**

Include: isotopi radioattivi
raggi X

W89 **Esposizione a luce visibile ed ultravioletta artificiale**

Include: luce di saldatura (ad arco)

W90 **Esposizione ad altre radiazioni non ionizzanti**

Include: radiazioni (infrarosse
(laser
(radiofrequenza

W91 **Esposizione a radiazione di tipo non specificato**

W92 **Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale**

W93 **Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale**

Include: contatto con o inalazione di:

- aria liquida
- azoto liquido
- ghiaccio secco
- idrogeno liquido

esposizione prolungata in congelatore

W94 **Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica**

Include: elevata pressione barometrica da rapida immersione in acqua

riduzione della pressione barometrica durante la risalita in superficie da:

- immersione in acque profonde
- sottoterra

soggiorno prolungato ad elevata altitudine come causa di:

- anossia
- barodontalgia
- barotite
- ipossia
- mal di montagna

improvvisa variazione di pressione barometrica in mezzo aereo durante l'ascesa o la discesa

W99 **Esposizione ad altri e non specificati fattori ambientali di origine artificiale**

Esposizione a fumo, fuoco e fiamme (X00-X09)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Include: incendio causato da fulmine

Esclude: incendio doloso (X97.-)
incendio secondario risultante da esplosione (W35-W40)
accidenti da trasporto (V01-V99)

X00 **Esposizione a fuoco incontrollato in edificio o costruzione**

Include:

crollo di	)		
caduta da	)	edificio o costruzione in fiamme	
colpo da oggetto in caduta da	)		
salto da	)		
conflagrazione			
fuoco	)		(suppellettili
fusione	)	di	(mobili
combustione senza fiamma	)		

X01 **Esposizione a fuoco incontrollato, non in edificio o costruzione**

Include: incendio forestale

X02 **Esposizione a fuoco controllato in edificio o costruzione**

Include: incendio in:

- caminetto
- stufa

X03 **Esposizione a fuoco controllato, non in edificio o costruzione**

Include: fuoco da accampamento

X04 **Esposizione a accensione di materiale altamente infiammabile**

Include: accensione di:

- kerosene
- benzina

X05 **Esposizione a accensione o fusione di indumenti da notte**

X06 **Esposizione a accensione o fusione di altri indumenti e ornamenti**

Include: accensione) di gioielli di plastica
fusione)

X08 **Esposizione ad altro fumo, fuoco e fiamme specificati**

X09 **Esposizione a fumo, fuoco e fiamme non specificati**

Include: ustione S.A.I.
incenerimento S.A.I.

Contatto con calore e sostanze calde (X10-X19)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: esposizione a:

- calore naturale eccessivo (X30.-)
- fuoco e fiamme (X00-X09)

X10 **Contatto con bevande, cibo, grassi e oli di cottura molto caldi**

X11 **Contatto con acqua di rubinetto molto calda**

Include: acqua molto calda in:

- bagno
- secchio
- tinozza

acqua molto calda fuoriuscente da:

- tubatura
- rubinetto

X12 **Contatto con altri fluidi molto caldi**

Include: acqua di caldaia di riscaldamento

Esclude: metalli molto caldi (liquidi) (X18.-)

X13 **Contatto con vapore e fumi molto caldi**

X14 **Contatto con aria e gas molto caldi**

Include: inalazione di aria e gas molto caldi

X15 **Contatto con elettrodomestici roventi**

Include: fornello
piatto molto caldo
bollitore
casseruola (di vetro) (di metallo)
stufa (da cucina)
tostapane

Esclude: caloriferi (X16.-)

X16 **Contatto con caloriferi, radiatori e tubi da riscaldamento**

X17 **Contatto con motori, macchinari e strumenti roventi**

Esclude: caloriferi, radiatori e tubi da riscaldamento (X16.-)
elettrodomestici roventi (X15.-)

X18 **Contatto con altri metalli roventi**

Include: metallo liquido

X19 **Contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi**

Esclude: oggetti che non sono normalmente roventi, es., un oggetto reso rovente da incendio di casa (X00-X09)

Contatto con animali e piante velenose (X20-X29)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Include: sostanza chimica liberata da:
- animale
- insetto

rilascio di veleno attraverso denti veleniferi, peli, aculei, tentacoli e altro apparato velenoso
morsi e punture velenose

Esclude: ingestione di animali o piante velenose (X49.-)

X20 **Contatto con serpenti e lucertole velenosi**

Include: cobra
fer de lance
heloderma suspectum
bungaro ceruleo
serpente a sonagli
serpente di mare
serpente (velenoso)
vipera

Esclude: lucertola (non velenosa) (W59.-)
serpente, non velenoso (W59.-)

X21 **Contatto con ragni velenosi**

Include: vedova nera
tarantola

X22 **Contatto con scorpioni**

X23 **Contatto con calabroni, vespe e api**

Include: vespa variegata gialla e nera

X24 **Contatto con centopiedi e millepiedi velenosi (tropicali)**

X25 **Contatto con altri artropodi velenosi**

Include: formica
bruco

X26 **Contatto con piante e animali marini velenosi**

Include: anemone di mare
cocomero di mare

corallo
medusa
nematocisti
riccio di mare

Esclude: animali marini non velenosi (W56.-)
serpenti di mare (X20.-)

X27 **Contatto con altri animali velenosi specificati**

X28 **Contatto con altre piante velenose specificate**

Include: inoculazione di veleni e tossine nella o attraverso la cute da aculei di piante o altri meccanismi

Esclude: ingestione di piante velenose (X49.-)
ferita da puntura S.A.I. causata da spine o aculei di piante (W60.-)

X29 **Contatto con pianta o animale velenosi non specificati**

Include: puntura (velenosa) S.A.I.
morso velenoso S.A.I.

Esposizione alle forze della natura (X30-X39)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

X30 **Esposizione a calore naturale eccessivo**

Include: calore eccessivo come causa di colpo di sole
esposizione a calore S.A.I.

Esclude: calore artificiale eccessivo (W92.-)

X31 **Esposizione a freddo naturale eccessivo**

Include: da condizioni atmosferiche
freddo eccessivo come causa di:

- geloni S.A.I.
- piede o mano da immersione

esposizione a:

- freddo S.A.I.
- condizioni atmosferiche

Esclude: freddo di origine artificiale (W93.-)
contatto con o inalazione di:

- ghiaccio secco (W93.-)
- gas liquefatto (W93.-)

X32 **Esposizione alla luce del sole**

X33 **Vittima di folgorazione**

Esclude: incendio causato da fulmine (X00-X09)
traumatismo da caduta di albero od altro oggetto causata da fulmine (W20.-)

X34 **Vittima di terremoto**

X35 **Vittima di eruzione vulcanica**

X36 **Vittima di valanga, frana ed altri movimenti terrestri**

Include: colata di fango di natura cataclismica
Esclude: terremoto (X34.-)
accidente da trasporto interessante scontro con valanga o frana non in movimento (V01-V99)

X37 **Vittima di bufera cataclismatica**

Include: tormenta di neve
nubifragio
ciclone
uragano
tornado
pioggia torrenziale
veicolo da trasporto spazzato fuori strada da bufera
ondata provocata da bufera
Esclude: crollo di diga o di struttura artificiale causante movimento terrestre (X36.-)
accidente da trasporto successivo a bufera (V01-V99)

X38 **Vittima di inondazione**

Include: inondazione:
- originante da bufera lontana
- di natura cataclismatica originante da scioglimento di neve
- derivante direttamente da bufera

Esclude: crollo di diga o di struttura artificiale causante movimento terrestre (X36.-)
ondata:
- S.A.I. (X39.-)
- causata da bufera (X37.-)

X39 **Esposizione ad altre e non specificate forze della natura**

Include: radiazione naturale S.A.I.
ondata S.A.I.
Esclude: esposizione S.A.I. (X59.9)

Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive (X40-X49)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Nota: consultare la Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici nell'indice alfabetico per l'elenco dei medicamenti specifici e delle altre sostanze classificate. La prova del ruolo dell'alcol in combinazione con le sostanze di seguito specificate, può essere identificata utilizzando i codici supplementari Y90-Y91.

Include: sovradosaggio accidentale di farmaco, farmaco non appropriato somministrato o assunto per errore, farmaco assunto inavvertitamente
accidenti durante uso di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nel corso di interventi medici e chirurgici
(auto-somministrato) avvelenamento, quando non specificato se accidentale o con intento lesivo (seguire le indicazioni legali quando disponibili)

Esclude: somministrazione con intento suicida o omicida o con intento di provocare danno o in circostanze classificabili in X60-X69, X85-X90, Y10-Y19
farmaco appropriato correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico, come causa di effetto nocivo qualsiasi (Y40-Y59)

X40 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a analgesici non narcotici, antipiretici e antireumatici

Include: farmaci antiinfiammatori non steroidei [FANS]
derivati del 4-amino-fenolo
derivati del pirazolone
salicilati

X41 Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad antiepilettici, sedativo-ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove

Include: antidepressivi
barbiturici
derivati idantoinici
iminostilbeni
composti contenenti metaqualone
neurolettici
psicostimolanti
succinimidi e ossazolidindionici
tranquillanti

X42 Avvelenamento accidentale da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni] non classificati altrove

Include: cannabis (derivati)
cocaina
codeina

eroina
lisergide [LSD]
mescalina
metadone
morfina
oppio (alcaloidi)

X43 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri farmaci agenti sul sistema nervoso autonomo**

Include: parasimpaticolitici [anticolinergici ed antimuscarinici] e spasmolitici
parasimpaticomimetici [colinergici]
simpaticolitici [antiadrenergici]
simpaticomimetici [adrenergici]

X44 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**

Include: sostanze agenti principalmente sulla muscolatura liscia, striata e sull'apparato respiratorio
anestetici (generali) (locali)
farmaci agenti su:

- apparato cardiovascolare
- apparato gastroenterico

ormoni e loro sostitutivi sintetici
preparazioni topiche
antibiotici sistemici ed altri anti-infettivi
farmaci sistemici e ematologici
gas terapeutici
vaccini
sostanze attive sull'equilibrio idrico e farmaci agenti sul metabolismo dei minerali e dell'acido urico

X45 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione ad alcol**

Include: alcol:

- S.A.I.
- butilico [1-butanolo]
- etilico [etanolo]
- isopropilico [2-propanolo]
- metilico [metanolo]
- propilico [1-propanolo]

fuselolo

X46 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori**

Include: benzene e omologhi
tetracloruro di carbonio [tetraclorometano]
petrolio (derivati)
clorofluorocarboni

X47 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione a altri gas e vapori**

Include: monossido di carbonio
gas lacrimogeno
gas di scarico di motore (di veicolo)
ossidi di azoto
anidride solforosa
gas utilitario

Esclude: fumi e vapori metallici (X49.-)

X48 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione a pesticidi**

Include: fumiganti
fungicidi
erbicidi
insetticidi
rodenticidi
conservanti del legno

Esclude: concimi e fertilizzanti delle piante (X49.-)

X49 **Avvelenamento accidentale da ed esposizione a altre e non specificate sostanze chimiche e nocive**

Include: aromatici corrosivi, acidi ed alcali caustici
colle e adesivi
metalli, compresi fumi e vapori
vernici e coloranti
concimi e fertilizzanti delle piante
avvelenamento S.A.I.
generi alimentari e piante velenosi
saponi e detergenti

Esclude: contatto con animali e piante velenose (X20-X29)

Sforzo fisico eccessivo, viaggi e privazione (X50-X57)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Esclude: aggressione (X85-Y09)
accidenti da trasporto (V01-V99)

X50 **Sforzo fisico eccessivo e movimenti violenti o ripetitivi**

Include: sollevamento:

- di oggetti pesanti
- di pesi

maratona

remata

X51 **Viaggio e movimento**

X52 **Permanenza prolungata in ambiente privo di gravità**

Include: assenza di gravità in (simulatore di) veicolo spaziale

X53 **Mancanza di cibo**

Include: mancanza di cibo come causa di:

- inanizione
- nutrizione insufficiente
- inedia

Esclude: trascuratezza o abbandono (Y06.-)

X54 **Mancanza di acqua**

Include: mancanza di acqua come causa di:

- disidratazione
- inanizione

Esclude: trascuratezza o abbandono (Y06.-)

X57 **Privazione non specificata**

Include: indigenza

Esposizione accidentale ad altri e non specificati fattori (X58-X59)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

X58 **Esposizione ad altri fattori specificati**

X59 **Esposizione a fattore non specificato**

X59.0 **Esposizione a fattore non specificato che causa frattura**

X59.9 **Esposizione a fattore non specificato che causa altre e non specificate lesioni**

Include: accidente S.A.I.
esposizione S.A.I.

Autolesione intenzionale (X60-X84)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Include: avvelenamento o traumatismo deliberatamente auto.inflitti
suicidio (tentativo di)

X60 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici**

Include: farmaci antiinfiammatori non steroidei [FANS]
derivati del 4-amino-fenolo
derivati del pirazolone
salicilati

X61 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a antiepilettici, sedativo-ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove**

Include: antidepressivi
barbiturici
derivati idantoinici
iminostilbeni
composti contenenti metaqualone
neurolettici
psicostimolanti
succinimidi e ossazolidindionici
tranquillanti

X62 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni] non classificati altrove**

Include: cannabis (derivati)
cocaina
codeina
eroina
lisergide [LSD]
mescalina
metadone
morfina
oppio (alcaloidi)

X63 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione ad altri farmaci agenti sul sistema nervoso autonomo**

Include: parasimpaticolitici [anticolinergici ed antimuscarinici] e spasmolitici
parasimpaticomimetici [colinergici]
simpaticolitici [antiadrenergici]
simpaticomimetici [adrenergici]

X64 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**

Include: sostanze agenti principalmente sulla muscolatura liscia, striata e sull'apparato respiratorio
anestetici (generali) (locali)
farmaci agenti su:

- apparato cardiovascolare
- apparato gastroenterico

ormoni e loro sostitutivi sintetici
preparazioni topiche
antibiotici sistemici ed altri anti-infettivi
farmaci sistemici e ematologici
gas terapeutici
vaccini
sostanze attive sull'equilibrio idrico e farmaci agenti sul metabolismo dei minerali e dell'acido urico

X65 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione intenzionale ad alcol**

Include: alcol:

- S.A.I.
- butilico [1-butanolo]
- etilico [etanolo]
- isopropilico [2-propanolo]
- metilico [metanolo]
- propilico [1-propanolo]

fuselolo

X66 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione intenzionale a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori**

Include: benzene e omologhi
tetracloruro di carbonio [tetraclorometano]
petrolio (derivati)
clorofluorocarboni

X67 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a altri gas e vapori**

Include: monossido di carbonio
gas lacrimogeno
gas di scarico di motore (di veicolo)
ossidi di azoto
anidride solforosa
gas utilitario

Esclude: fumi e vapori metallici (X69.-)

X68 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a pesticidi**

Include: conservanti del legno
erbicidi
fumiganti
fungicidi
insetticidi
rodenticidi

Esclude: concimi e fertilizzanti delle piante (X69.-)

X69 **Auto-avvelenamento intenzionale da ed esposizione a altre e non specificate sostanze chimiche e nocive**

Include: aromatici corrosivi, acidi ed alcali caustici
colle e adesivi
concimi e fertilizzanti delle piante
generi alimentari e piante velenosi
metalli, compresi fumi e vapori
saponi e detergenti
vernici e coloranti

X70 **Autolesione intenzionale da impiccagione, strangolamento e soffocamento**

X71 **Autolesione intenzionale da annegamento e sommersione**

X72 **Autolesione intenzionale da scarica di pistola**

X73 **Autolesione intenzionale da scarica di carabina, fucile automatico ed armi più grosse**

X74 **Autolesione intenzionale da scarica di altra e non specificata arma da fuoco**

X75 **Autolesione intenzionale da materiale esplosivo**

X76 **Autolesione intenzionale da fumo, fuoco e fiamme**

X77 **Autolesione intenzionale da vapore(i) e oggetti molto caldi**

X78 **Autolesione intenzionale da oggetto appuntito**

X79 **Autolesione intenzionale da corpo contundente**

X80 **Autolesione intenzionale da salto da luogo elevato**

Include: caduta intenzionale da un livello ad un altro

X81 **Autolesione intenzionale procurata saltando o posizionandosi davanti ad un oggetto in movimento**

X82 **Autolesione intenzionale da incidente di veicolo a motore**

Include: scontro intenzionale con:

- veicolo a motore
- treno
- tram

Esclude: incidente di mezzo aereo (X83.-)

X83 **Autolesione intenzionale da altri mezzi specificati**

Include: autolesione intenzionale da:

- elettrocuzione
- incidente di mezzo aereo
- sostanze caustiche, tranne l'avvelenamento

X84 **Autolesione intenzionale da mezzo non specificato**

Aggressione (X85-Y09)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Include: omicidio
lesioni provocate con ogni mezzo da altri con intenzione di ledere o uccidere

Esclude: lesioni da:
- intervento della forza pubblica (Y35.-)
- operazioni di guerra (Y36.-)

X85 **Aggressione mediante farmaci, medicamenti e sostanze biologiche**

Include: avvelenamento omicida da (qualsiasi):
- farmaco
- medicamento
- sostanza biologica

X86 **Aggressione mediante sostanza corrosiva**

Esclude: gas corrosivo (X88.-)

X87 **Aggressione mediante pesticidi**

Include: conservanti del legno

Esclude: concimi e fertilizzanti delle piante (X89.-)

X88 **Aggressione mediante gas e vapori**

X89 **Aggressione mediante altre sostanze chimiche e nocive specificate**

Include: concimi e fertilizzanti delle piante

X90 **Aggressione mediante sostanza chimica o nociva non specificata**

Include: avvelenamento omicida S.A.I.

X91 **Aggressione mediante impiccagione, strangolamento e soffocamento**

X92 **Aggressione mediante annegamento e sommersione**

X93 **Aggressione mediante scarica di pistola**

X94 **Aggressione mediante scarica di carabina, fucile automatico ed armi più grosse**

X95 **Aggressione mediante scarica di altra e non specificata arma da fuoco**

X96 **Aggressione mediante materiale esplosivo**
Esclude: strumento incendiario (X97.-)

X97 **Aggressione mediante fumo, fuoco e fiamme**
Include: incendio doloso
sigarette
strumento incendiario

X98 **Aggressione mediante vapore(i) e oggetti molto caldi**

X99 **Aggressione mediante oggetto appuntito**
Include: accoltellamento S.A.I.

Y00 **Aggressione mediante corpo contundente**

Y01 **Aggressione mediante spinta da luogo elevato**

Y02 **Aggressione mediante spinta o posizionamento della vittima davanti ad un oggetto in movimento**

Y03 **Aggressione mediante incidente di veicolo a motore**
Include: urto o investimento deliberati con veicolo a motore

Y04 **Aggressione con uso della forma corporea**
Include: rissa o combattimento senza armi
Esclude: aggressione mediante:

- strangolamento (X91.-)
- sommersione (X92.-)
- uso di arma (X93-X95, X99.-, Y00.-)

aggressione sessuale con uso della forza corporea (Y05.-)

Y05 **Aggressione sessuale con uso della forza corporea**

Include: (tentativo di) violenza carnale
(tentativo di) sodomia

Y06 **Trascuratezza e abbandono**

Y06.0 **Da coniuge o partner**

Y06.1 **Da genitore**

Y06.2 **Da conoscente o amico**

Y06.8 **Da altre persone specificate**

Y06.9 **Da persona non specificata**

Y07 **Altre sindromi da maltrattamento**

Include: abuso fisico
abuso sessuale
crudeltà mentale
tortura

Esclude: aggressione sessuale con uso della forza corporea (Y05.-)
trascuratezza e abbandono (Y06.-)

Y07.0 **Da coniuge o compagno**

Y07.1 **Da genitore**

Y07.2 **Da conoscente o amico**

Y07.3 **Da autorità ufficiali**

Y07.8 **Da altre persone specificate**

Y07.9 **Da persona non specificata**

Y08 **Aggressione mediante altri mezzi specificati**

Y09 **Aggressione mediante mezzi non specificati**

Include: (tentativo di) omicidio S.A.I.
(tentativo di) assassinio (non accidentale)

Evento con intento indeterminato (Y10-Y34)

[Vedere alle pagine 896-899 per le suddivisioni relative al quarto carattere]

Nota: Questa sezione comprende eventi per i quali le informazioni disponibili non sono sufficienti a permettere ad una autorità medica o legale di operare una distinzione tra accidente, autolesione ed aggressione. Sono comprese lesioni auto-inflitte, ma non l'avvelenamento, quando non sono specificate se accidentali o provocate intenzionalmente (X40-X49). Seguire le indicazioni legali qualora disponibili.

Y10 **Avvelenamento da ed esposizione ad analgesici non narcotici, antipiretici e antireumatici, intento indeterminato**

Include: farmaci antiinfiammatori non steroidei [FANS]
derivati del 4-amino-fenolo
derivati del pirazolone
salicilati

Y11 **Avvelenamento da ed esposizione ad antiepilettici, sedativo-ipnotici, farmaci antiparkinsoniani e psicotropi, non classificati altrove, intento indeterminato**

Include: antidepressivi
barbiturici
composti contenenti metaqualone
derivati idantoinici
iminostilbeni
neurolettici
psicostimolanti
succinimidi e ossazolidindionici
tranquillanti

Y12 **Avvelenamento da ed esposizione a narcotici e psicodislettici [allucinogeni] non classificati altrove, intento indeterminato**

Include: (alcaloidi dell') oppio
cannabis (derivati)
cocaina
codeina
eroina
lisergide [LSD]
mescalina
metadone
morfina

Y13 **Avvelenamento da ed esposizione ad altri farmaci agenti sul sistema nervoso autonomo, intento indeterminato**

Include: parasimpaticolitici [anticolinergici ed antimuscarinici] e spasmolitici
parasimpaticomimetici [colinergici]
simpaticolitici [antiadrenergici]
simpaticomimetici [adrenergici]

Y14 **Avvelenamento da ed esposizione ad altri e non specificati farmaci, medicamenti e sostanze biologiche, intento indeterminato**

Include: anestetici (generali) (locali)
antibiotici sistemici ed altri anti-infettivi
farmaci agenti su:
- apparato cardiovascolare
- apparato gastroenterico

farmaci sistemici e ematologici
gas terapeutici
ormoni e loro sostitutivi sintetici
preparazioni topiche
sostanze attive sull'equilibrio idrico e farmaci agenti sul metabolismo dei minerali e dell'acido urico
sostanze agenti principalmente sulla muscolatura liscia, striata e sull'apparato respiratorio
vaccini

Y15 **Avvelenamento da ed esposizione intenzionale ad alcol, intento indeterminato**

Include: alcol:
- butilico [1-butanolo]
- etilico [etanolo]
- isopropilico [2-propanolo]
- metilico [metanolo]
- propilico [1-propanolo]
- S.A.I.

fuselolo

Y16 **Avvelenamento da ed esposizione intenzionale a solventi organici e idrocarburi alogenati e a loro vapori, intento indeterminato**

Include: benzene e omologhi
clorofluorocarboni
petrolio (derivati)
tetracloruro di carbonio [tetraclorometano]

Y17 **Avvelenamento da ed esposizione a altri gas e vapori, intento indeterminato**

Include: biossido di zolfo [anidride solforosa]
gas di scarico di motore (di veicolo)

gas lacrimogeno
gas utilitario
monossido di carbonio
ossidi di azoto

Esclude: fumi e vapori metallici (Y19.-)

Y18 **Avvelenamento da ed esposizione a pesticidi, intento indeterminato**

Include: conservanti del legno
erbicidi
fumiganti
fungicidi
insetticidi
rodenticidi

Esclude: concimi e fertilizzanti delle piante (Y19.-)

Y19 **Avvelenamento da da ed esposizione ad altre e non specificate sostanze chimiche e nocive, intento indeterminato**

Include: aromatici corrosivi, acidi ed alcali caustici
colle e adesivi
concimi e fertilizzanti delle piante
generi alimentari e piante velenosi
metalli, compresi fumi e vapori
saponi e detergenti
vernici e coloranti

Y20 **Impiccagione, strangolamento e soffocamento, intento indeterminato**

Y21 **Annegamento e sommersione, intento indeterminato**

Y22 **Scarica di pistola, intento indeterminato**

Y23 **Scarica di carabina, fucile automatico ed armi più grosse, intento indeterminato**

Y24 **Scarica di altra e non specificata arma da fuoco, intento indeterminato**

Y25 **Contatto con materiale esplosivo, intento indeterminato**

Y26 **Esposizione a fumo, fuoco e fiamme, intento indeterminato**

Y27 **Contatto con vapore(i) ed oggetti molto caldi, intento indeterminato**

Y28 **Contatto con oggetto appuntito, intento indeterminato**

Y29 **Contatto con corpo contundente, intento indeterminato**

Y30 **Caduta, salto o spinta da luogo elevato, intento indeterminato**
Include: caduta della vittima da un livello ad un altro, intento indeterminato

Y31 **Caduta, posizionamento o corsa davanti a o in oggetto in movimento, intento indeterminato**

Y32 **Incidente di veicolo a motore, intento indeterminato**

Y33 **Altri eventi specificati, intento indeterminato**

Y34 **Evento non specificato, intento indeterminato**

Intervento della forza pubblica ed operazioni di guerra (Y35-Y36)

Y35 **Intervento della forza pubblica**
Include: lesioni inflitte dalla polizia o da altre forze dell'ordine, inclusi militari in servizio, nel corso dell'arresto o del tentativo di arresto di fuori-legge, della sedazione di sommosse, del mantenimento dell'ordine o di altre azioni legali

Y35.0 **Intervento della forza pubblica con scarica di arma da fuoco**
Ferita d'arma da fuoco
Lesione da:
- mitragliatrice
- pallottola di fucile o proiettile di gomma
- rivoltella

Sparo S.A.I.

Y35.1 **Intervento della forza pubblica con esplosivi**

Lesione da:

- bomba da mortaio
- dinamite
- granata
- proiettile esplosivo

Y35.2 **intervento della forza pubblica con gas**

Asfissia da gas
Avvelenamento da gas
Lesione da gas lacrimogeno

Y35.3 **Intervento della forza pubblica con oggetti contundenti**

Colpo, urto da:

- manganello
- oggetto contundente
- sfollagente

Y35.4 **Intervento della forza pubblica con oggetti appuntiti**

Accoltellamento
Taglio
Traumatismo da baionetta

Y35.5 **Esecuzione giudiziaria**

Tutte le esecuzioni compiute per ordine dell'autorità giudiziaria o governativa [permanente o temporanea], come:

- asfissia da gas
- avvelenamento
- decapitazione (mediante ghigliottina)
- elettrocuzione
- fucilazione
- impiccagione
- pena capitale

Y35.6 **Intervento della forza pubblica con altri mezzi specificati**

Maltrattamento

Y35.7 **Intervento della forza pubblica, mezzi non specificati**

Y36 Operazioni di guerra

Nota: Le lesioni da operazioni di guerra inflitte dopo la cessazione delle ostilità sono classificate in Y36.8

Include: lesioni al personale militare e ai civili causate da guerra e insurrezione civile

Y36.0 **Operazioni di guerra con esplosione di armi marine**

Bomba di artiglieria su base marina
Carica di profondità
Esplosione subacquea
Mina marina
Mina S.A.I., in mare o in porto
Siluro

Y36.1 **Operazioni di guerra con distruzione di mezzo aereo**

Mezzo aereo:
- abbattuto
- esploso
- incendiato

Schiacciamento da mezzo aereo che precipita

Y36.2 **Operazioni di guerra con altre esplosioni e schegge**

Esplosione accidentale di:
- armi proprie
- munizioni utilizzate in guerra

(Schegge di) bomba anti-uomo
Scoppio S.A.I.
Esplosione (di):
- bomba
- bomba di artiglieria
- bomba di mortaio

Schegge di:
- granata
- granata a pallette
- mina terrestre
- missile guidato
- otturatore
- proiettile di artiglieria
- proiettile di cannone
- razzo
- S.A.I.

Mina S.A.I.

Y36.3 **Operazioni di guerra con fuochi, conflagrazioni e sostanze molto calde**

Asfissia) originante(i) da fuoco causato direttamente da
) dispositivi
Ustioni) incendiari o indirettamente da qualsiasi arma convenzionale
Altre lesioni)
Bottiglia incendiaria

Y36.4 **Operazioni di guerra con scarica di arma da fuoco ed altre forme di guerra convenzionale**

Annegamento in operazioni di guerra S.A.I.
Ferite da battaglia
Pallettoni (fucile da caccia)

Proiettile di:

- carabina
- mitragliatrice
- pistola
- fucile
- gomma (fucile)

Traumatismo da baionetta

Y36.5 **Operazioni di guerra con armi nucleari**
Effetti di esplosione
Esposizione a radiazioni ionizzanti da armi nucleari
Effetti di globo igneo
Calore
Altri effetti diretti e secondari di armi nucleari

Y36.6 **Operazioni di guerra con armi biologiche**

Y36.7 **Operazioni di guerra con armi chimiche ed altre forme di guerra non convenzionale**
Gas, fumi e sostanze chimiche
Laser

Y36.8 **Operazioni di guerra che avvengono dopo la cessazione delle ostilità**
Lesioni da operazioni di guerra o classificabili in Y36.0-Y36.7 o Y36.9 inflitte dopo la cessazione delle ostilità con ogni mezzo
Lesioni da esplosione di bombe o mine collocate in corso di operazioni di guerra ed esplose dopo la cessazione delle ostilità

Y36.9 **Operazione di guerra non specificata**

Complicanze di assistenza medica e chirurgica (Y40-Y84)

Include: complicanze di dispositivi medici
farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo
infortuni ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente, o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

Esclude: sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X40-X44)

Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche provocanti effetti avversi nel corso di uso terapeutico (Y40-Y49)

Nota: Consultare la Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici dell'indice alfabetico per l'elenco dei medicamenti specifici e delle altre sostanza classificate nelle categorie.

Esclude: accidenti nella tecnica di somministrazione di farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nel corso di interventi medici e chirurgici (Y60-Y69)

Y40 **Antibiotici sistemici**

Esclude: antibiotici usati localmente (Y56.-)
antibiotici antineoplastici (Y43.3)

Y40.0 **Penicilline**

Y40.1 **Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici**

Y40.2 **Gruppo del cloramfenicolo**

Y40.3 **Macrolidi**

Y40.4 **Tetracicline**

Y40.5 **Aminoglicosidi**
Streptomicina

Y40.6 **Rifamicine**

Y40.7 **Antibiotici antifungini usati per via sistemica**

Y40.8 **Altri antibiotici sistemici**

Y40.9 **Antibiotico istemico non specificato**

Y41 **Altri farmaci anti-infettivi sistemici ed antiparassitari sistemici**

Esclude: anti-infettivi usati localmente (Y56.-)

Y41.0 **Sulfamidici**

Y41.1 **Antibiotici antimicobatterici**

Esclude: rifamicine (Y40.6)
streptomicina (Y40.5)

Y41.2 **Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue**

Esclude: derivati dell'idrossichinolina (Y41.8)

Y41.3 **Altri farmaci antiprotozoari**

Y41.4 **Antielmintici**

Y41.5 **Farmaci antivirali**
Esclude: amantadina (Y46.7)
citarabina (Y43.1)

Y41.8 **Altri farmaci anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati**
Derivati dell'idrossichinolina
Esclude: farmaci antimalarici (Y41.2)

Y41.9 **Farmaci anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati**

Y42 Ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti, non classificati altrove

Esclude: mineralcorticoidi e loro antagonisti (Y54.0-Y54.1)
ormoni ossitocici (Y55.9)
ormoni paratiroidei e derivati (Y54.7)

Y42.0 **Glicocorticoidi ed analoghi sintetici**
Esclude: glicocorticoidi per uso topico (Y56.-)

Y42.1 **Ormoni tiroidei e sostituti**

Y42.2 **Farmaci antitiroidei**

Y42.3 **Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali**

Y42.4 **Contraccettivi orali**
Preparati con uno o più ingredienti

Y42.5 **Altri estrogeni e progestinici**
Miscele e sostitutivi

Y42.6 **Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni, non classificati altrove**
Tamossifene

Y42.7 **Antiandrogeni e anaboliti affini**

Y42.8 **Altri e non specificati ormoni e loro sostituti sintetici**
Ormoni ipofisari anteriori [adenoipofisari]

Y42.9 **Altri e non specificati antagonisti ormonali**

Y43 Agenti principalmente sistemici

Esclude: vitamine N.I.A. (Y57.7)

Y43.0 **Farmaci antiallergici e antiemetici**
Esclude: neurolettici fenotiazinici (Y49.3)

Y43.1 **Antimetaboliti antineoplastici**
Citarabina

Y43.2 **Prodotti naturali antineoplastici**

Y43.3 **Altri farmaci antineoplastici**
Antibiotici antineoplastici
Esclude: tamossifene (Y42.6)

Y43.4 **Agenti immunosoppressori**

Y43.5 **Agenti acidificanti e alcalinizzanti**

Y43.6 **Enzimi non classificati altrove**

Y43.8 **Altri agenti sistemici non classificati altrove**
Antagonisti dei metalli pesanti

Y43.9 **Agente sistemico non specificato**

Y44 Farmaci agenti principalmente sui costituenti del sangue

Y44.0 **Preparati a base di ferro ed altri preparati anti-anemia ipocromica**

Y44.1 **Vitamina B12, acido folico ed altri preparati anti-anemia megaloblastica**

Y44.2 **Anticoagulanti**

Y44.3 **Antagonisti degli anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti**

Y44.4 **Farmaci antitrombotici [inibitori dell'aggregazione piastrinica]**
Esclude: acido acetilsalicilico (Y45.1)
dipiridamolo (Y52.3)

Y44.5 **Farmaci trombolitici**

Y44.6 **Sangue naturale ed emoderivati**
Esclude: immunoglobuline (Y59.3)

Y44.8 **Sostituti del plasma**

Y44.9 **Altri e non specificati farmaci agenti su costituenti del sangue**

Y45 Farmaci analgesici, antipiretici ed antiinfiammatori

Y45.0 **Oppiacei ed analgesici correlati**

Y45.1 **Salicilati**

Y45.2 **Derivati dell'acido propionico**
Derivati dell'acido propanoico

Y45.3 **Altri farmaci antiinfiammatori non steroidei [FANS]**

Y45.4 **Antireumatici**
Esclude: clorochina (Y41.2)
glicocorticoidi (Y42.0)
salicilati (Y45.1)

Y45.5 **Derivati del 4-aminofenolo**

Y45.6 **Altri farmaci analgesici, antipiretici ed antiinfiammatori**

Y45.9 **Farmaco analgesico, antipiretico ed antiinfiammatorio non specificato**

Y46 Farmaci antiepilettici ed antiparkinsoniani

Esclude: acetazolamide (Y54.2)
barbiturici N.I.A. (Y47.0)
benzodiazepine (Y47.1)
paraldeide (Y47.3)

Y46.0 **Succinimidi**

Y46.1 **Ossazolidindionici**

Y46.2 **Derivati dell'idantoina**

Y46.3 **Desossibarbiturici**

Y46.4 **Iminostilbeni**
Carbamazepina

Y46.5 **Acido valproico**

Y46.6 **Altri e non specificati antiepilettici**

Y46.7 **Farmaci antiparkinsoniani**
Amantadina

Y46.8 **Farmaci anti-spasticità**
Esclude: benzodiazepine (Y47.1)

Y47 Farmaci sedativi, ipnotici e ansiolitici

Y47.0 Barbiturici, non classificati altrove
Esclude: desossibarbiturici (Y46.3)
tiobarbiturici (Y48.1)

Y47.1 Benzodiazepine

Y47.2 Derivati del cloralio

Y47.3 Paraldeide

Y47.4 Composti del bromo

Y47.5 Sedativi ed ipnotici miscellanei, non classificati altrove

Y47.8 Altri farmaci sedativi, ipnotici ed ansiolitici
Metaqualone

Y47.9 Farmaco sedativo, ipnotico ed ansiolitico, non specificato
Compressa per dormire)
Farmaco per dormire) S.A.I.
Sonnifero)

Y48 Anestetici e gas terapeutici

Y48.0 Anestetici inalati

Y48.1 Anestetici endovenosi
Tiobarbiturici

Y48.2 Altri e non specificat anestetici generali

Y48.3 Anestetici locali

Y48.4 Anestetico non specificato

Y48.5 Gas terapeutici

Y49 Farmaci psicotropi non classificati altrove

Esclude: inibitori dell'appetito [anoressizzanti] (Y57.0)
barbiturici N.I.A. (Y47.0)
benzodiazepine (Y47.1)
caffeina (Y50.2)
cocaina (Y48.3)
metaqualone (Y47.8)

Y49.0 **Antidepressivi triciclici e tetraciclici**

Y49.1 **Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi**

Y49.2 **Altri e non specificati antidepressivi**

Y49.3 **Antipsicotici fenotiazinici e neurolettici**

Y49.4 **Neurolettici butirrofenonici e tioxantenici**

Y49.5 **Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici**
Esclude: rauwolfia (Y52.5)

Y49.6 **Psicodislettici [allucinogeni]**

Y49.7 **Psicostimolanti con potenziale abuso**

Y49.8 **Altri farmaci psicotropi, non classificati altrove**

Y49.9 **Farmaco psicotropo non specificato**

Y50 Stimolanti del sistema nervoso centrale, non classificati altrove

Y50.0 **Analettici**

Y50.1 **Antagonisti dei recettori per gli oppiacei**

Y50.2 **Metilxantine non classificate altrove**
Caffeina
Esclude: aminofillina (Y55.6)
teobromina (Y55.6)
teofillina (Y55.6)

Y50.8 **Altri stimolanti del sistema nervoso centrale**

Y50.9 **Stimlante del sistema nervoso centrale non specificato**

Y51 Farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo

Y51.0 **Agenti anticolinesterasici**

Y51.1 **Altri parasimpaticomimetici [colinergici]**

Y51.2 **Farmaci ganglioplegici, non classificati altrove**

Y51.3 **Altri parasimpaticolitici [anticolinergici ed antimuscarinici] e spasmolitici, non classificati altrove**
Papaverina

Y51.4 **Agonisti prevalentemente alfa-adrenergici, non classificati altrove**
Metaramirolo

Y51.5 **Agonisti prevalentemente beta-adrenergici, non classificati altrove**
Esclude: salbutamolo (Y55.6)

Y51.6 **Antagonisti alfa-adrenergici, non classificati altrove**
Esclude: alcaloidi dell'ergot (Y55.-)

Y51.7 **Antagonisti beta-adrenergici, non classificati altrove**

Y51.8 **Sostanze agenti centralmente e bloccanti del neurone adrenergico, non classificati altrove**
Esclude: clonidina (Y52.5)
guanetidina (Y52.5)

Y51.9 **Altri e non specificati farmaci interessanti principalmente il sistema nervoso autonomo**
Farmaci stimolanti entrambi i recettori alfa-adrenergici e beta-adrenergici

Y52 Farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare

Esclude: metaramirolo (Y51.4)

Y52.0 **Glicosidi cardiostimolanti e farmaci similari**

Y52.1 **Bloccanti dei canali del calcio [calcio antagonisti]**

Y52.2 **Altri farmaci antiaritmici, non classificati altrove**
Esclude: antagonisti beta-adrenergici (Y51.7)

Y52.3 **Vasodilatatori coronarici, non classificati altrove**
Dipiridamolo
Esclude: antagonisti beta-adrenergici (Y51.7)
bloccanti dei canali del calcio (Y52.1)

Y52.4 **Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina**

Y52.5 **Altri farmaci antiipertensivi, non classificati altrove**
Clonidina
Guanetidina
Rauwolfia
Esclude: antagonisti beta-adrenergici (Y51.7)
bloccanti dei canali del calcio (Y52.1)
diuretici (Y54.0-Y54.5)

Y52.6 **Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici**

Y52.7 **Vasodilatatori periferici**
(Derivati dell')acido nicotinico

Y52.8 **Farmaci antivaricosi, comprese le sostanze sclerosanti**

Y52.9 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare**

Y53 Agenti attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale

Y53.0 **Antagonisti dei recettori istaminici H_2**

Y53.1 **Altri farmaci antiacidi e inibitori della secrezione gastrica**

Y53.2 **Lassativi irritanti**

Y53.3 **Lassativi salini ed osmotici**

Y53.4 **Altri lassativi**
Farmaci per l'atonia intestinale

Y53.5 **Digestivi**

Y53.6 **Farmaci antidiarroici**
Esclude: antibiotici ed altri anti-infettivi (Y40-Y41)

Y53.7 **Emetici**

Y53.8 **Altri agenti attivi principalmente sull'apparato gastrointestinale**

Y53.9 **Agente attivo principalmente sull'apparato gastrointestinale , non specificato**

Y54 Agenti attivi principalmente sull'equilibrio idrico, sul metabolismo dei minerali e dell'acido urico

Y54.0 **Mineralcorticoidi**

Y54.1 **Antagonisti dei mineralcorticoidi [antagonisti dell'aldosterone]**

Y54.2 **Inibitori dell'anidrasi carbonica**

Y54.3 **Derivati benzitiazidici**

Y54.4 **Diuretici dell'ansa [drastici]**

Y54.5 **Altri diuretici**

Y54.6 **Sostanze elettrolitiche, caloriche e attive sul bilancio idrico**
Sali per la reidratazione orale

Y54.7 **Sostanze attive sulla calcificazione**
Gruppo della vitamina D
Ormoni paratiroidei e derivati

Y54.8 **Agenti interessanti il metabolismo dell'acido urico**

Y54.9 **Sali minerali, non classificati altrove**

Y55 Agenti attivi principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio

Y55.0 **Farmaci ossitocici**
Alcaloidi dell'ergot
Esclude: estrogeni, progestinici e antagonisti (Y42.5-Y42.6)

Y55.1 **Rilassanti della muscolatura striata [farmaci bloccanti neuromuscolari]**
Esclude: farmaci anti-spasticità (Y46.8)

Y55.2 **Altri e non specificati agenti attivi principalmente sui muscoli**

Y55.3 **Antitosse**

Y55.4 **Espettoranti**

Y55.5 **Farmaci contro il raffreddore**

Y55.6 **Antiasmatici, non classificati altrove**
Aminofillina
Salbutamolo
Teobromina
Teofillina
Esclude: ormoni ipofisari anteriori [adenoipofisari] (Y42.8)
agonisti beta-adrenergici (Y51.5)

Y55.7 **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio**

Y56 Agenti topici attivi principalmente sulla cute e sulle mucose, farmaci ad uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico

Include: glicocorticoidi per uso topico

Y56.0 **Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori locali non classificati altrove**

Y56.1 **Antipruriginosi**

Y56.2 **Astringenti e detergenti locali**

Y56.3 **Emollienti, lenitivi e protettivi**

Y56.4 **Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli o peli**

Y56.5 **Farmaci e preparati oftalmologici**

Y56.6 **Farmaci e preparati otorinolaringoiatrici**

Y56.7 **Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica**

Y56.8 **Altri agenti topici**
Spermicidi

Y56.9 **Agente topico non specificato**

Y57 Altri e non specificati farmaci e medicamenti

Y57.0 **Inibitori dell'appetito [anoressizzanti]**

Y57.1 **Farmaci lipotropi**

Y57.2 **Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove**

Y57.3 **Avversativi dell'alcol**

Y57.4 **Eccipienti farmaceutici**

Y57.5 **Mezzi di contrasto radiografico**

Y57.6 **Altri agenti diagnostici**

Y57.7 **Vitamine non classificate altrove**
Esclude: acido nicotinico (Y52.7)
vitamina B_{12} (Y44.1)
vitamina D (Y54.7)
vitamina K (Y44.3)

Y57.8 **Altri farmaci e medicamenti**

Y57.9 **Farmaco e medicamento non specificato**

Y58 Vaccini batterici

Y58.0 **Vaccino BCG**

Y58.1 **Vaccino antitifico e paratifico**

Y58.2 **Vaccino anticolerico**

Y58.3 **Vaccino antipeste**

Y58.4 **Vaccino antitetanico**

Y58.5 **Vaccino antidifterico**

Y58.6 **Vaccino antipertosse, comprese le associazioni con componente antipertosse**

Y58.8 **Vaccini batterici misti, tranne le associazioni con componente antipertosse**

Y58.9 **Altri e non specificati vaccini batterici**

Y59 **Altri e non specificati vaccini e sostanze biologiche**

Y59.0 **Vaccini virali**

Y59.1 **Vaccini rickettsiosici**

Y59.2 **Vaccini protozoari**

Y59.3 **Immunoglobuline**

Y59.8 **Altri vaccini e sostanze biologiche specificati**

Y59.9 **Vaccino o sostanza biologica, non specificati**

Infortuni ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica (Y60-Y69)

Esclude: rottura o malfunzionamento di dispositivi medici (durante la procedura) (dopo l'impianto) (durante l'uso) (Y70-Y82)
interventi chirurgici e medici come causa di reazione anomala del paziente, senza menzione di infortunio al momento dell'intervento (Y83-Y84)

Y60 **Taglio, puntura, perforazione o emorragia non intenzionali in corso di assistenza chirurgica o medica**

Y60.0 **Durante intervento chirurgico**

Y60.1 **Durante infusione o trasfusione**

Y60.2 **Durante nefrodialisi od altra perfusione**

Y60.3 **Durante iniezione o vaccinazione**

Y60.4 **Durante esame endoscopico**

Y60.5 **Durante cateterismo cardiaco**

Y60.6 **Durante aspirazione, puntura ed altro cateterismo**

Y60.7 **Durante somministrazione di clistere**

Y60.8 **Durante altra assistenza chirurgica e medica**

Y60.9 **Durante assistenza chirurgica e medica non specificata**

Y61 **Corpo estraneo accidentalmente lasciato nel corpo in corso di assistenza chirurgica e medica**

Y61.0 **Durante intervento chirurgico**

Y61.1 **Durante infusione o trasfusione**

Y61.2 **Durante nefrodialisi od altra perfusione**

Y61.3 **Durante iniezione o vaccinazione**

Y61.4 **Durante esame endoscopico**

Y61.5 **Durante cateterismo cardiaco**

Y61.6 **Durante aspirazione, puntura ed altro cateterismo**

Y61.7 **Durante rimozione di catetere o medicazione**

Y61.8 **Durante altra assistenza chirurgica e medica**

Y61.9 **Durante assistenza chirurgica e medica non specificata**

Y62 **Insufficienza delle precauzioni di sterilizzazione in corso di assistenza chirurgica e medica**

Y62.0 **Durante intervento chirurgico**

Y62.1 **Durante infusione o trasfusione**

Y62.2 **Durante dialisi renale od altra perfusione**

Y62.3 **Durante iniezione o vaccinazione**

Y62.4 **Durante esame endoscopico**

Y62.5 **Durante cateterismo cardiaco**

Y62.6 **Durante aspirazione, puntura ed altro cateterismo**

Y62.8 **Durante altra assistenza chirurgica e medica**

Y62.9 **Durante assistenza chirurgica e medica non specificata**

Y63 Errore di dosaggio in corso di assistenza chirurgica e medica

Esclude: sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X40-X44)

Y63.0 **Eccessiva quantità di sangue od altro fluido somministrato durante trasfusione od infusione**

Y63.1 **Scorretta diluizione di fluido durante infusione**

Y63.2 **Sovradosaggio di radiazioni in corso di terapia**

Y63.3 **Involontaria esposizione del paziente a radiazioni durante assistenza medica**

Y63.4 **Errore di dosaggio durante elettroshock o shock insulinico**

Y63.5 **Inappropriata temperatura di applicazioni locali e medicazioni**

Y63.6 **Mancata somministrazione di farmaco, medicamento o sostanza biologica necessari**

Y63.8 **Errore di dosaggio in corso di altra assistenza chirurgica e medica**

Y63.9 **Errore di dosaggio in corso di assistenza chirurgica e medica non specificata**

Y64 Sostanze mediche o biologiche contaminate

Y64.0 **Sostanza medica o biologica contaminata, trasfusa o infusa**

Y64.1 **Sostanza medica o biologica contaminata, iniettata o utilizzata per immunizzazione**

Y64.8 **Sostanza medica o biologica contaminata somministrata con altri mezzi**

Y64.9 **Sostanza medica o biologica contaminata somministrata con mezzi non specificati**
Sostanza medica o biologica contaminate somministrate S.A.I.

Y65 Altri infortuni in corso di assistenza chirurgica e medica

Y65.0 **Utilizzo di sangue incompatibile in trasfusione**

Y65.1 **Fluido errato in trasfusione**

Y65.2 **Errore in sutura o legatura durante intervento chirurgico**

Y65.3 **Posizionamento scorretto di tubo endotracheale durante intervento anestesiologico**

Y65.4 **Errore nell'introduzione o rimozione di altro tubo o strumento**

Y65.5 **Esecuzione di intervento inappropriato**

Y65.8 **Altri infortuni specificati in corso di assistenza chirurgica e medica**

Y66 **Mancata assistenza chirurgica e medica**
Cessazione prematura di assistenza chirurgica e medica

Y69 **Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica**

Dispositivi medici associati ad incidenti durante uso diagnostico e terapeutico (Y70-Y82)

Include: rottura o malfunzionamento di dispositivo medico (durante procedura) (dopo l'impianto) (durante l'uso)

Esclude: infortuni ai pazienti durante cure chirurgiche o mediche, classificabili a Y60-Y69 (Y60-Y69)
complicanze tardive susseguenti di dispositivi medici senza menzione di rottura o malfunzionamento del dispositivo medico (Y83-Y84)

Le seguenti suddivisioni relative al quarto carattere possono essere utilizzate con le categorie Y70-Y82:

.0 Dispositivi diagnostici e per monitoraggio
.1 Dispositivi terapeutici (non chirurgici) e riabilitativi
.2 Protesi ed altri impianti, materiali e dispositivi accessori
.3 Strumenti chirurgici, materiali e dispositivi (comprese le suture)
.8 Dispositivi miscellanei, non classificati altrove

Y70 **Dispositivi anestesiologici associati con incidenti (avversi)**

Y71 **Dispositivi cardiologici associati con incidenti (avversi)**

Y72 **Dispositivi otorinolaringoiatrici associati con incidenti (avversi)**

Y73 **Dispositivi gastroenterologici e urologici associati con incidenti (avversi)**

Y74 **Dispositivi di ospedale generale e di uso personale associati con incidenti (avversi)**

Y75 **Dispositivi neurologici associati con incidenti (avversi)**

Y76 **Dispositivi ostetrici e ginecologici associati con incidenti (avversi)**

Y77 **Dispositivi oftalmici associati con incidenti (avversi)**

Y78 **Dispositivi radiologici associati con incidenti (avversi)**

Y79 **Dispositivi ortopedici associati con incidenti (avversi)**

Y80 **Dispositivi per medicina fisica associati con incidenti (avversi)**

Y81 **Dispositivi per chirurgia generale e plastica associati con incidenti (avversi)**

Y82 **Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti (avversi)**

Interventi chirurgici e altre procedure mediche come causa di reazioni anomale dei pazienti o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento (Y83-Y84)

Esclude: infortuni ai pazienti durante cure chirurgiche o mediche, classificabili a Y60-Y69 (Y60-Y69)
rottura o malfunzionamento di dispositivo medico (durante procedura) (dopo l'impianto) (durante l'uso (Y70-Y82)

Y83 **Intervento chirurgico e altre procedure chirurgiche come causa di reazione anomala del paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento**

Y83.0 **Intervento chirurgico con trapianto di organo interno**

Y83.1 **Intervento chirurgico con impianto di dispositivo artificiale interno**

Y83.2 **Intervento chirurgico con anastomosi, bypass o innesto**

Y83.3 **Intervento chirurgico con formazione di stoma esterno**

Y83.4 **Altra chirurgia ricostruttiva**

Y83.5 **Amputazione di arto(i)**

Y83.6 **Rimozione di altro organo(parziale) (totale)**

Y83.8 **Altre procedure chirurgiche**

Y83.9 **Procedura chirurgica non specificata**

Y84 **Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento**

Y84.0 **Cateterismo cardiaco**

Y84.1 **Dialisi renale**

Y84.2 **Procedura radiologica e radioterapia**

Y84.3 **Shock-terapia**

Y84.4 **Aspirazione di fluido**

Y84.5 **Introduzione di sonda gastrica o duodenale**

Y84.6 **Cateterizzazione urinaria**

Y84.7 **Prelievo di sangue**

Y84.8 **Altri interventi medici**

Y84.9 **Intervento medico non specificato**

Sequele di causa esterna di morbosità e mortalità (Y85-Y89)

Nota: Le categorie Y85-Y89 debbono essere utilizzate per indicare circostanze dovute a sequele o postumi di cause esterne, di per sé classificate altrove, che sono causa di morte, menomazione o disabilità. Le sequele comprendono le condizioni specificate come tali, o intervenute come effetti tardivi un anno o più dopo l'evento scatenante.

Y85 **Sequele di accidenti da trasporto**

Y85.0 **Sequele di accidente da veicolo a motore**

Y85.9 **Sequele di altri e non specificati accidenti da trasporto**

Y86 **Sequele di altri accidenti**

Y87 **Sequele di autolesione intenzionale, aggressione ed eventi di intento indeterminato**

Y87.0 **Sequele di autolesione intenzionale**

Y87.1 **Sequele di aggressione**

Y87.2 **Sequele di eventi di intento indeterminato**

Y88 **Sequele con assistenza chirurgica e medica come causa esterna**

Y88.0 **Sequele di eventi avversi causati da farmaci, medicamenti e sostanze biologiche in uso terapeutico**

Y88.1 **Sequele di infortuni ai pazienti in corso di interventi chirurgici e medici**

Y88.2 **Sequele di incidenti (avversi) causati da dispositivi medici in uso diagnostico e terapeutico**

Y88.3 **Sequele di interventi chirurgici e medici come causa di reazione anomala di un paziente o di complicanza tardiva, senza menzione di infortunio all'epoca dell'intervento**

Y89 **Sequele di altre cause esterne**

Y89.0 **Sequele di intervento della forza pubblica**

Y89.1 **Sequele di operazioni di guerra**

Y89.9 **Sequele di causa esterna non specificata**

Fattori supplementari associati a cause di morbosità e mortalità classificate altrove (Y90-Y98)

Nota: Queste categorie possono essere eventualmente utilizzate per fornire informazione supplementare riguardo alle cause di morbosità e mortalità. Esse non devono essere utilizzate per la codificazione della causa singola di morbosità o mortalità.

Y90 **Prova del ruolo dell'alcol confermata dal tasso di alcolemia**

Y90.0 **Alcolemia inferiore a 20 mg/100 ml**

Y90.1 **Alcolemia di 20-39 mg/100 ml**

Y90.2 **Alcolemia di 40-59 mg/100 ml**

Y90.3 **Alcolemia di 60-79 mg/100 ml**

Y90.4 **Alcolemia di 80-99 mg/100 ml**

Y90.5 **Alcolemia di 100-119 mg/100 ml**

Y90.6 **Alcolemia di 120-199 mg/100 ml**

Y90.7 **Alcolemia di 200-239 mg/100 ml**

Y90.8 **Alcolemia di 240 mg/100 ml o più**

Y90.9 **Presenza di alcol nel sangue, tasso di alcolemia non specificato**

Y91 Prova del ruolo dell'alcol confermata dal grado di intossicazione

Esclude: prova del ruolo dell'alcol confermata dal tasso di alcolemia (Y90.-)

Y91.0 **Intossicazione alcolica lieve**
Odore di alcol al respiro, leggero disturbo comportamentale nelle funzioni e nelle risposte o leggera difficoltà di coordinazione

Y91.1 **Intossicazione alcolica moderata**
Odore di alcol al respiro, moderato disturbo comportamentale nelle funzioni e nelle risposte o moderata difficoltà di coordinazione

Y91.2 **Intossicazione alcolica grave**
Grave disturbo nelle funzioni e nelle risposte, grave difficoltà di coordinazione, o alterata capacità di collaborazione

Y91.3 **Intossicazione alcolica molto grave**
Disturbo molto grave nelle funzioni e nelle risposte, difficoltà molto grave nelle capacità di coordinazione o perdita della capacità di collaborazione

Y91.9 **Ruolo dell'alcol, non altrimenti specificato**
Sospetto interessamento dell'alcol S.A.I.

Y95 Condizione nosocomiale

Y96 Condizione associata al lavoro

Y97 Condizione associata all'inquinamento ambientale

Y98 Condizione associata allo stile di vita

Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00-Z99)

Nota Questo settore non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la causa "iniziale" di morte.

Le categorie Z00-Z99 sono fornite per i casi in cui vengono riportate come "diagnosi" o "problemi", circostanze diverse dalle malattie, traumatismi o cause esterne classificabili nelle categorie A00-Y89. Ciò può verificarsi in due casi principali:

(a) Quando una persona, che può essere malata o meno, ricorre ai servizi sanitari per qualche motivo specifico, come, ad esempio, ricevere cure o assistenza limitata per una condizione in atto, donare un organo o un tessuto, ricevere una vaccinazione profilattica o discutere un problema che non costituisce di per sé una malattia o un traumatismo.

(b) Quando sono presenti alcune circostanze o problemi che influenzano lo stato di salute della persona senza arrivare a costituire, di per sé, malattia o traumatismo in atto. Tali fattori possono essere scoperti nel corso delle indagini sulla popolazione, tra persone che al momento possono essere sane o malate, o possono essere registrate come fattori supplementari da prendere in considerazione nel corso di un trattamento di una malattia o di un traumatismo.

Questo settore comprende le seguenti classi:

Z00-Z13	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite e analisi
Z20-Z29	Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
Z30-Z39	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi alla riproduzione
Z40-Z54	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici
Z55-Z65	Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali
Z70-Z76	Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
Z80-Z99	Persone con potenziali problemi di salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi (Z00-Z13)

Nota: I risultati anormali non specifici scoperti al momento di questi esami sono classificati in R70-R94

Esclude: esami correlati a gravidanza o riproduzione (Z30-Z36, Z39.-)

Z00 **Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi**

Esclude: visita medica per scopi amministrativi (Z02.-)
esami speciali di screening (Z11-Z13)

Z00.0 **Visita medica generale**
Check-up sanitario S.A.I.
Visita medica periodica (annuale)
Esclude: check-up sanitario generale:
- di una sottopopolazione definita (Z10.-)
- nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

Z00.1 **Visita medica pediatrica di routine**
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia
Esclude: supervisione sullo stato di salute di trovatello o di altro bambino sano (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 **Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia**

Z00.3 **Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale**
Esame dello stato di crescita alla pubertà

Z00.4 **Esame psichiatrico generale non classificato altrove**
Esclude: se richiesto per ragioni medico-legali (Z04.6)

Z00.5 **Esami di potenziale donatore di organo e tessuto**

Z00.6 **Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche**

Z00.8 **Altre visite mediche generali**
Esame sanitario nel corso di indagini sulla popolazione

Z01 **Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi**

Include: esami di routine di apparati specifici
Esclude: visita medica per:
- sospetto di malattie (Z03.-)
- scopi amministrativi (Z02.2)

esami speciali di screening (Z11-Z13)

Z01.0 **Esame dell'occhio e della vista**
Esclude: per la patente di guida (Z02.4)

Z01.1 **Esame dell'orecchio e dell'udito**

Z01.2 **Visita odontoiatrica**

Z01.3 **Misurazione della pressione arteriosa**

Z01.4 **Esame ginecologico (generale) (di routine)**
Pap test
Esame pelvico (annuale) (periodico)
Esclude: visita e test per diagnosi di gravidanza (Z32.-)
visita ginecologica di routine per l'uso di farmaci o metodi contraccettivi (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 **Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione**
Prove allergiche
Reazioni cutanee per ricerche di:
- ipersensibilità
- malattie batteriche

Z01.6 **Esame radiologico non classificato altrove**
Rx del torace di routine
Mammografia di routine

Z01.7 **Esame di laboratorio**

Z01.8 **Altre visite specialistiche specificate**

Z01.9 **Visita specialistica non specificata**

Z02 Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi

Z02.0 **Visita medica per l'ammissione a scuola**
Visita medica per l'ammissione all'asilo

Z02.1 **Visita medica pre-impiego**
Esclude: visita medica di lavoratori (Z10.0)

Z02.2 **Visita medica per l'ammissione in istituti residenziali**
Esclude: visita medica per l'ammissione in prigione (Z02.8)
check-up sanitario generale per residenti in istituti (Z10.1)

Z02.3 **Visita medica per il reclutamento nell'esercito**
Esclude: check-up sanitario generale delle forze armate (Z10.2)

Z02.4 **Visita medica per la patente di guida di veicoli**

Z02.5 **Visita medica per la pratica di attività sportive**

Esclude: check-up sanitario generale di team sportivi (Z10.3)
test per la determinazione dell'alcolemia e dosaggio di farmaci nel sangue (Z04.0)

Z02.6 **Visita medica per scopi assicurativi**

Z02.7 **Rilascio di certificato medico**

Rilascio di certificato medico per:

- attività sportiva
- causa di morte
- invalidità
- incapacità

Esclude: visita medica generale (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Z02.8 **Altra visita per scopi amministrativi**

Visita:

- per ammissione a:
  - campeggio estivo
  - prigione
- per adozione
- per immigrazione
- per naturalizzazione
- prematrimoniale

Esclude: supervisione sullo stato di salute di trovatelli o altri bambini sani (Z76.1-Z76.2)

Z02.9 **Visita medica, non specificata, per scopi amministrativi**

Z03 Osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni

Include: persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure.

Esclude: persone con sintomi allarmanti, in cui non si riesce a stabilire la diagnosi (Z71.1)

Z03.0 **Osservazione per sospetto di tubercolosi**

Z03.1 **Osservazione per sospetto di tumore maligno**

Z03.2 **Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali**

Osservazione per:

- comportamento antisociale)
- piromania) senza disturbo psichiatrico manifesto
- associazione clandestina)
- taccheggio)

Z03.3 **Osservazione per sospetto di disturbo del sistema nervoso centrale**

Z03.4 **Osservazione per sospetto di infarto del miocardio**

Z03.5 **Osservazione per sospetto di altre malattie cardiovascolari**

Z03.6 **Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche**
Osservazione per sospetto di:
- effetti avversi di farmaci
- avvelenamento

Z03.8 **Osservazione per sospetto di altre malattie e condizioni**

Z03.9 **Osservazione per sospetto di malattia o condizione non specificata**

Z04 Esame ed osservazione per altre ragioni

Include: visita medica per ragioni medico-legali

Z04.0 **Test per la determinazione dell'alcolemia e dosaggio di farmaci nel sangue**
Esclude: presenza di:
- alcol nel sangue (R78.0)
- farmaci, medicamento o droga nel sangue (R78.-)

Z04.1 **Esame ed osservazione dopo incidente stradale**
Esclude: dopo incidenti sul lavoro (Z04.2)

Z04.2 **Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro**

Z04.3 **Esame ed osservazione dopo altro incidente**

Z04.4 **Esame ed osservazione dopo stupro o seduzione**
Visita medica di vittima o indiziato di stupro o seduzione

Z04.5 **Esame ed osservazione dopo traumatismo subito**
Osservazione di vittima o indiziato dopo ferimento subito

Z04.6 **Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità**

Z04.8 **Esame ed osservazione per altre ragioni**
Richiesta di perizia

Z04.9 **Esame ed osservazione per ragioni non specificate**
Osservazione S.A.I.

Z08 Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno

Include: esame di controllo o sorveglianza medica dopo trattamento
Esclude: cure di controllo medico e convalescenza (Z42-Z52, Z54.-)

Z08.0 **Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore maligno**

Z08.1 **Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno**
Esclude: seduta di radioterapia (Z51.0)

Z08.2 **Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore maligno**
Esclude: seduta di chemioterapia (Z51.1)

Z08.7 **Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per tumore maligno**

Z08.8 **Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore maligno**

Z08.9 **Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per tumore maligno**

Z09 Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore maligno

Include: esame di controllo dopo trattamento
Esclude: cure di controllo medico e della convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)
controllo di:
- contraccezione (Z30.4-Z30.5)
- protesi ed altri dispositivi medici (Z44-Z46)

Z09.0 **Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni morbose**

Z09.1 **Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni morbose**
Esclude: seduta di radioterapia (Z51.0)

Z09.2 **Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre condizioni morbose**
Esclude: chemioterapia di mantenimento (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 **Visita medica di controllo dopo psicoterapia**

Z09.4 **Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura**

Z09.7 **Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre condizioni morbose**

Z09.8 **Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose**

Z09.9 **Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per altre condizioni morbose**

Z10 Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita

Esclude: visita medica per scopi amministrativi (Z02.-)

Z10.0 **Check-up sanitario generale di lavoratori**
Esclude: visita medica prima dell'assunzione (Z02.1)

Z10.1 **Check-up sanitario generale di ospiti di istituti**
Esclude: esame di ammissione ad istituto (Z02.2)

Z10.2 **Check-up sanitario generale di militari dell'esercito**
Esclude: visita medica per il reclutamento nell'esercito (Z02.3)

Z10.3 **Check-up sanitario generale di team sportivi**
Esclude: visita medica per la pratica di attività sportiva (Z02.5)
test per alcolemia e la presenza di sostanze farmacologiche nel sangue (Z04.0)

Z10.8 **Check-up sanitario generale, di routine, di altra sottopopolazione definita**
Scolaresche
Studenti

Z11 Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie

Z11.0 **Esame speciale di screening per malattie infettive intestinali**

Z11.1 **Esame speciale di screening per la tubercolosi dell'apparato respiratorio**

Z11.2 **Esame speciale di screening per altre infezioni batteriche**

Z11.3 **Esame speciale di screening per malattie infettive a predominante trasmissione per via sessuale**

Z11.4 **Screening per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**

Z11.5 **Esame speciale di screening per altre malattie virali**
Esclude: malattie virali intestinali (Z11.0)

Z11.6 **Esame speciale di screening per infezioni da protozoi ed elminti**

Z11.8 **Esame speciale di screening per altre malattie infettive e parassitarie**
Malattia:

- da Chlamydia
- micotica
- da Rickettsie
- da Spirochete

Z11.9 **Esame speciale di screening per malattie infettive e parassitarie non specificate**

Z12 Esami speciali di screening per l'individuazione di tumori

Z12.0 **Esame speciale di screening per tumore gastrico**

Z12.1 **Esame speciale di screening per tumore intestinale**

Z12.2 **Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato respiratorio**

Z12.3 **Esame speciale di screening per tumore della mammella**
Esclude: mammografia di routine (Z01.6)

Z12.4 **Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina**

Esclude: quando si tratta di un test di routine o fa parte di una visita ginecologica generale di controllo (Z01.4)

Z12.5 **Esame speciale di screening per tumore prostatico**

Z12.6 **Esame speciale di screening per tumore vescicale**

Z12.8 **Esame speciale di screening per tumore di altre sedi**

Z12.9 **Esame speciale di screening per tumore non specificato**

Z13 Esame speciale di screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni morbose

Z13.0 **Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario**

Z13.1 **Esame speciale di screening per diabete mellito**

Z13.2 **Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali**

Z13.3 **Esame speciale di screening per disturbi psichici e comportamentali**

Alcolismo
Depressione
Ritardo mentale

Z13.4 **Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del bambino**

Disturbi precoci dello sviluppo del bambino

Esclude: visita medica di routine per controllare lo sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

Z13.5 **Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi**

Z13.6 **Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari**

Z13.7 **Esame speciale di screening per malformazioni o deformazioni congenite ed anomalie cromosomiche**

Z13.8 **Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni morbose specificate**

Disturbi dentali
Disturbi endocrini e metabolici

Esclude: diabete mellito (Z13.1)

Z13.9 **Esami speciali di screening per malattie non specificate**

Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili (Z20-Z29)

Z20 **Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili**

Z20.0 **Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali**

Z20.1 **Contatto con ed esposizione alla tubercolosi**

Z20.2 **Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione sessuale**

Z20.3 **Contatto con ed esposizione alla rabbia**

Z20.4 **Contatto con ed esposizione alla rosolia**

Z20.5 **Contatto con ed esposizione all'epatite virale**

Z20.6 **Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**
Esclude: stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)

Z20.7 **Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi ed altre infestazioni**

Z20.8 **Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili**

Z20.9 **Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non specificate**

Z21 **Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**
HIV positivo
Esclude: contatto ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)
messa in evidenza, con esamo di laboratorio, del virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (R75)
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

Z22 **Portatore di malattie infettive**
Include: sospetto (di stato di) portatore

Z22.0 **Portatore di febbre tifoide**

Z22.1 **Portatore di altre infezioni intestinali**

Z22.2 **Portatore di difterite**

Z22.3 **Portatore di altre infezioni batteriche**
Infezioni batteriche da:
- meningococco
- stafilococco
- streptococco

Z22.4 **Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale**
Portatore di gonorrea
Portatore di sifilide

Z22.5 **Portatore di epatite virale**
Portatore di antigene superficiale HbsAg [Australia] dell'epatite B

Z22.6 **Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1]**

Z22.8 **Portatore di altre malattie infettive**

Z22.9 **Portatore di malattia infettiva non specificata**

Z23 Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica

Esclude: vaccinazione:
- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28.-)

Z23.0 **Necessità di vaccinazione solo contro il colera**

Z23.1 **Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo (TAB)**

Z23.2 **Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)**

Z23.3 **Necessità di vaccinazione contro la peste**

Z23.4 **Necessità di vaccinazione contro la tularemia**

Z23.5 **Necessità di vaccinazione solo contro il tetano**

Z23.6 **Necessità di vaccinazione solo contro la difterite**

Z23.7 **Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse**

Z23.8 **Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica**

Z24 Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali

Esclude: vaccinazione:
- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28.-)

Z24.0 **Necessità di vaccinazione contro la poliomielite**

Z24.1 **Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da artropodi**

Z24.2 **Necessità di vaccinazione contro la rabbia**

Z24.3 **Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla**

Z24.4 **Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo**

Z24.5 **Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia**

Z24.6 **Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale**

Z25 Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia virale

Esclude: vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28.-)

Z25.0 **Necessità di vaccinazione solo contro la parotite**

Z25.1 **Necessità di vaccinazione contro l'influenza**

Z25.8 **Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, malattia virale**

Z26 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive

Esclude: vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28.-)

Z26.0 **Necessità di vaccinazione contro la leishmaniosi**

Z26.8 **Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive specificate**

Z26.9 **Necessità di vaccinazione contro altre malattie infettive non specificate**
Necessità di vaccinazione S.A.I.

Z27 Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive

Esclude: vaccinazione non eseguita (Z28.-)

Z27.0 **Necessità di vaccinazione contro colera, tifo [febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB]**

Z27.1 **Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP]**

Z27.2 **Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB]**

Z27.3 **Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + polio]**

Z27.4 **Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [MPR]**

Z27.8 **Necessità di vaccinazioni miste contro altre malattie infettive**

Z27.9 **Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non specificate**

Z28 Vaccinazione non eseguita

Z28.0 **Vaccinazione non eseguita per controindicazione**

Z28.1 **Vaccinazione non eseguita per decisione del paziente, motivata da credenza religiose, o per influenza da gruppi di pressione**

Z28.2 **Vaccinazione non eseguita per decisione del paziente, motivata da altre e non specificate ragioni**

Z28.8 **Vaccinazione non eseguita per altre ragioni**

Z28.9 **Vaccinazione non eseguita per ragioni non specificate**

Z29 Necessità di altre misure profilattiche

Esclude: desensibilizzazione ad allergeni (Z51.6)
intervento chirurgico per profilassi (Z40.-)

Z29.0 **Isolamento**
Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente

Z29.1 **Immunoterapia profilattica**
Somministrazione di immunoglobuline

Z29.2 **Altre chemioterapie profilattiche**
Chemioprofilassi
Terapia antibiotica profilattica

Z29.8 **Altre misure profilattiche specificate**

Z29.9 **Misura profilattica non specificata**

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione (Z30-Z39)

Z30 Misure contraccettive

Z30.0 **Consigli e informazioni generali sulla contraccezione**
Prima prescrizione di contraccettivi
Consigli su pianificazione familiare S.A.I.

Z30.1 **Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)**

Z30.2 **Sterilizzazione**
Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti

Z30.3 **Estrazione mestruale**
Interruzione della gravidanza
Regolazione della mestruazione

Z30.4 **Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi**
Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco contraccettivo
Visita medica di routine per l'uso di contraccettivi

Z30.5 **Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)**
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Z30.8 **Altre misure contraccettive**
Conta degli spermatozoi dopo vasectomia

Z30.9 **Misure contraccettive non specificate**

Z31 Misure procreative

Esclude: complicanze associate a fecondazione artificiale (N98.-)

Z31.0 **Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente**

Z31.1 **Inseminazione artificiale**

Z31.2 **Fecondazione in vitro**
Ricovero per raccolta e impianto di ovulo

Z31.3 **Altri metodi di fecondazione assistita**

Z31.4 **Indagini e test correlati alla procreazione**
Insufflazione delle tube di Falloppio
Conta degli spermatozoi
Esclude: conta degli spermatozoi dopo vasectomia (Z30.8)

Z31.5 **Consulto genetico**

Z31.6 **Consigli ed informazioni generali sulla procreazione**

Z31.8 **Altre misure procreative**

Z31.9 **Misura procreativa non specificata**

Z32 Visita e test per diagnosi di gravidanza

Z32.0 **Gravidanza non (ancora) confermata**

Z32.1 **Gravidanza confermata**

Z33 Gravidanza come reperto casuale

Riscontro incidentale di gravidanza S.A.I.
Constatazione di gravidanza S.A.I.

Z34 Controllo di gravidanza normale

Z34.0 **Controllo di prima gravidanza normale**

Z34.8 **Controllo di altra gravidanza normale**

Z34.9 **Controllo di gravidanza normale non specificata**

Z35 Controllo di gravidanza ad alto rischio

Z35.0 **Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità**

Z35.1 **Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto**

Controllo di gravidanza con anamnesi di:

- mola idatiforme
- mola vescicolare

Esclude: assistenza in gravidanza per aborto ricorrente (O26.2)
aborto ricorrente senza gravidanza in atto (N96)

Z35.2 **Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare**

Controllo di gravidanza con anamnesi di:

- morte neonatale
- natimortalità

Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi

Z35.3 **Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente**

Gravidanza nascosta

Z35.4 **Controllo di gravidanza con elevata multiparità**

Esclude: multiparità senza gravidanza in atto (Z64.1)

Z35.5 **Controllo di gravidanza di primipara attempata**

Z35.6 **Controllo di gravidanza di primipara molto giovane**

Z35.7 **Controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali**

Z35.8 **Controllo di altre gravidanze ad alto rischio**

Z35.9 **controllo di gravidanza ad alto rischio non specificata**

Z36 Screening prenatale

Esclude: risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)
assistenza prenatale di routine (Z34-Z35)

Z36.0 Screening prenatale di anomalie cromosomiche

Con:

- amniocentesi
- prelievo placentare (per via vaginale)

Z36.1 Screening prenatale per un aumento dei livelli di alfafetoproteina

Z36.2 Altri screening prenatali mediante amniocentesi

Z36.3 Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per malformazioni

Z36.4 Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale

Z36.5 Screening prenatale per isoimmunizzazione

Z36.8 Altro screening prenatale

Screening per emoglobinopatie

Z36.9 Screening prenatale non specificato

Z37 Esito del parto

Nota: qtesta categoria è prevista per essere utilizzata come codice aggiuntivo, per identificare l'esito del parto nella documentazione medica

Z37.0 Parto singolo, nato vivo

Z37.1 Parto singolo, nato morto

Z37.2 Parto gemellare, entrambi nati vivi

Z37.3 Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto

Z37.4 Parto gemellare, entrambi nati morti

Z37.5 Altro parto multiplo, tutti nati vivi

Z37.6 Altro parto multiplo, alcuni nati vivi

Z37.7 Altro parto multiplo, tutti nati morti

Z37.9 Esito del parto non specificato

Parto multiplo S.A.I.
Parto singolo S.A.I.

Z38 Nati vivi secondo il luogo di nascita

Z38.0 Nato singolo, nato in ospedale

Z38.1 Nato singolo, nato fuori dall'ospedale

Z38.2 Nato singolo, luogo di nascita non specificato
Neonato nato vivo S.A.I.

Z38.3 Gemello, nato in ospedale

Z38.4 Gemello, nato fuori dall'ospedale

Z38.5 Gemello, luogo di nascita non specificato

Z38.6 Parto multiplo, nati in ospedale

Z38.7 Parto multiplo, nati fuori dall'ospedale

Z38.8 Pato multiplo, luogo di nascita non specificato

Z39 Assistenza e visita postparto

Z39.0 Assistenza e visita immediatamente dopo il parto
Assistenza e osservazione nei casi senza complicazioni
Esclude: assistenza per complicanze postparto, vedere l'Indice Alfabetico

Z39.1 Assistenza e visita di madre che allatta
Supervisione allattamento
Esclude: disturbi della lattazione (O92.-)

Z39.2 Visita di controllo di routine del postparto

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici (Z40-Z54)

Nota: Le categorie Z40-Z54 sono previste per indicare il motivo dell'episodio di cura. Si possono usare per quei pazienti che, essendo stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale, stiano ricevendo visite di controllo o cure profilattiche, assistenza alla convalescenza, terapia per consolidare il trattamento già effettuato, per curare stati residui, per assicurarsi che non abbiano recidive o per prevenire il loro verificarsi.
Esclude: visita medica di controllo (per sorveglianza) dopo un trattamento (Z08-Z09)

Z40 Interventi chirurgici per profilassi

Z40.0 Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne
Ricovero per rimozione profilattica di organi

Z40.8 **Altri interventi chirurgici di profilassi**

Z40.9 **Interventi chirurgici di profilassi non specificati**

Z41 Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute

Z41.0 **Trapianto di capelli**

Z41.1 **Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni estetiche**
Impianto di mammella
Esclude: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a operazioni o a lesione cicatrizzata (Z42.-)

Z41.2 **Circoncisione rituale o di routine**

Z41.3 **Foratura dell'orecchio [piercing]**

Z41.8 **Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute**

Z41.9 **Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute, non specificata**

Z42 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica

Include: chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata
intervento riparativo su tessuto cicatriziale

Esclude: chirurgia plastica:
- per il trattamento di traumatismo in atto – codificare il traumatismo – vedere Indice Alfabetico
- per ragioni estetiche (Z41.1)

Z42.0 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al collo**

Z42.1 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla mammella**

Z42.2 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del tronco**

Z42.3 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti superiori**

Z42.4 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti inferiori**

Z42.8 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del corpo**

Z42.9 **Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica non specificata**

Z43 Controllo di aperture artificiali [stomie]

Include: correzione
chiusura
rifacimento di apertura artificiale
passaggio di sonde
pulizia e toilette chirurgica
rimozione di catetere

Esclude: complicazioni di stomi esterni (J95.0, K91.4, N99.5)
applicazione, sistemazione e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
presenza di apertura artificiale, senza necessità di cure mediche (Z93.-)

Z43.0 Controllo di tracheostomia

Z43.1 Controllo di gastrostomia

Z43.2 Controllo di ileostomia

Z43.3 Controllo di colostomia

Z43.4 Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato digerente

Z43.5 Controllo di cistostomia

Z43.6 Controllo di altre aperture artificiali delle vie urinarie
Nefrostomia
Ureterostomia
Uretrostomia

Z43.7 Controllo di vagina artificiale

Z43.8 Controllo di altre aperture artificiali

Z43.9 Controllo di apertura artificiale non specificata

Z44 Applicazione e sistemazione di dispositivi protesici esterni

Esclude: presenza di dispositivo protesico (Z97.-)

Z44.0 Applicazione e sistemazione di braccio artificiale (completo) (parziale)

Z44.1 Applicazione e sistemazione di gamba artificiale (completa) (parziale)

Z44.2 Applicazione e sistemazione di occhio artificiale

Esclude: complicazione meccanica di protesi oculare (T85.3)

Z44.3 Applicazione e sistemazione di protesi mammaria esterna

Z44.8 Applicazione e sistemazione di altri dispositivi protesici esterni

Z44.9 **Applicazione e sistemazione di protesi esterna non specificata**

Z45 Applicazione e manutenzione di dispositivi protesici interni

Esclude: malfunzionamento od altre complicanze di dispositivi – vedere Indice Alfabetico
presenza di protesi o altri dispositivi (Z95-Z97)

Z45.0 **Applicazione e manutenzione di pacemaker cardiaco**
Controllo e prova di generatore di battiti [batteria]

Z45.1 **Applicazione e manutenzione di pompa di infusione**

Z45.2 **Applicazione e manutenzione di accesso vascolare**

Z45.3 **Applicazione e manutenzione di apparecchio acustico**
Dispositivo di trasmissione ossea
Dispositivo cocleare

Z45.8 **Applicazione e manutenzione di altri dispositivi protesici interni**

Z45.9 **Applicazione e manutenzione di dispositivo protesico interno non specificato**

Z46 Applicazione e sistemazione di altri dispositivi

Esclude: richiesta di ripetizione di prescrizione (Z76.0)
malfunzionamento e altre complicanze di dispositivo – vedere Indice Alfabetico
presenza o portatore di protesi o altri dispositivi (Z95-Z97)

Z46.0 **Applicazione e sistemazione di occhiali e lenti a contatto**

Z46.1 **Applicazione e sistemazione di apparecchio acustico**

Z46.2 **Applicazione e sistemazione di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di senso**

Z46.3 **Applicazione e sistemazione di protesi dentaria**

Z46.4 **Applicazione e sistemazione di dispositivo ortodontico**

Z46.5 **Applicazione e sistemazione di ileostomia e altri dispositivi intestinali**

Z46.6 **Applicazione e sistemazione di dispositivo urinario**

Z46.7 **Applicazione e sistemazione di apparecchio ortopedico**
Corsetto)
Gessatura) ortopedico(a) / ortopediche
Scarpe)
Sostegno)

Z46.8 **Applicazione e sistemazione di altri dispositivi specificati**
Sedia a rotelle

Z46.9 **Applicazione e sistemazione di dispositivo non specificato**

Z47 Altri trattamenti ortopedici di follow-up

Esclude: assistenza per riabilitazione (Z50.-)
complicanze di dispositivi, impianti ed innesti ortopedici interni (T84.-)
visita di controllo dopo trattamento di frattura (Z09.4)

Z47.0 **Trattamento di follow-up per estrazione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna**
Rimozione di:

- chiodi
- placche
- stecche
- viti

Esclude: rimozione di dispositivi di fissazione esterni (Z47.8)

Z47.8 **Altri, specificati, trattamenti ortopedici di follow-up**
Sostituzione, controllo o rimozione di:

- dispositivo di fissazione esterna o trazione
- ingessatura

Z47.9 **Trattamento ortopedico di follow-up non specificato**

Z48 Altri trattamenti chirurgici di follow-up

Esclude: applicazione, sistemazione e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
controllo di aperture artificiali [stomie] (Z43.-)
trattamento ortopedico di follow-up (Z47.-)
visita di controllo dopo:

- intervento chirurgico (Z09.0)
- trattamento di frattura (Z09.4)

Z48.0 **Controllo di suture e bendaggi chirurgici**
Sostituzione di bendaggi
Rimozione di punti di sutura

Z48.8 **Altri specificati trattamenti chirurgici di follow-up**

Z48.9 **Trattamenti chirurgici di follow-up non specificati**

Z49 Trattamento richiedente dialisi

Include: preparazione e trattamento per la dialisi
Esclude: stato di dialisi renale (Z99.2)

Z49.0 **Preparazione alla dialisi**

Z49.1 **Dialisi extracorporea**
Dialisi (renale) S.A.I.

Z49.2 **Altra dialisi**
Dialisi peritoneale

Z50 Trattamenti implicanti l'uso di tecniche riabilitative

Z50.0 **Riabilitazione cardiaca**

Z50.1 **Altra terapia fisica**
Esercizi terapeutici e curativi

Z50.2 **Terapia per la disintossicazione dall'alcol**

Z50.3 **Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci**

Z50.4 **Psicoterapia non classificata altrove**

Z50.5 **Terapia del linguaggio**

Z50.6 **Trattamento riabilitativo ortottico**

Z50.7 **Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove**

Z50.8 **Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative**
Riabilitazione da tabagismo
Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] N.I.A.

Z50.9 **Trattamenti implicanti l'uso di tecniche riabilitative non specificate**
Riabilitazione S.A.I.

Z51 Altri trattamenti medici

Esclude: visita di follow-up dopo trattamento (Z08-Z09)

Z51.0 **Seduta di radioterapia**

Z51.1 **Seduta di chemioterapia antineoplastica**

Z51.2 **Altre chemioterapie**
Chemioterapia di mantenimento S.A.I.
Esclude: chemioterapia a scopo di immunizzazione (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3 **Trasfusione di sangue, senza indicazione della diagnosi**

Z51.4 **Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove**
Esclude: preparazione alla dialisi (Z49.0)

Z51.5 **Cure palliative**

Z51.6 **Desensibilizzazione ad allergeni**

Z51.8 **Altro trattamento medico specificato**
Esclude: assistenza durante le vacanze (Z75.5)

Z51.9 **Altri trattamenti medici non specificati**

Z52 Donatori di organi e tessuti

Esclude: visita medica di potenziale donatore (Z00.5)

Z52.0 **Donatore di sangue**
Include: componenti del sangue, come linfociti, piastrine o cellule staminali

Z52.1 **Donatore di cute**

Z52.2 **Donatore di ossa**

Z52.3 **Donatore di midollo osseo**

Z52.4 **Donatore di rene**

Z52.5 **Donatore di cornea**

Z52.6 **Donatore di fegato**

Z52.7 **Donatore di cuore**

Z52.8 **Donatore di altro organo o tessuto**

Z52.9 **Donatore di organo e tessuto non specificato**
Donatore S.A.I.

Z53 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici, non eseguiti

Esclude: vaccinazione non eseguita (Z28.-)

Z53.0 **Atto medico non eseguito per controindicazione**

Z53.1 **Atto medico non eseguito per decisione del paziente, motivata da credenze religiose o pressione di gruppi**

Z53.2 **Atto medico non eseguito per decisione del paziente, motivata da altre e non specificate ragioni**

Z53.8 **Atto medico non eseguito per altre ragioni**

Z53.9 **Atto medico non eseguito per ragioni non specificate**

Z54 Convalescenza

Z54.0 **Convalescenza dopo intervento chirurgico**

Z54.1 **Convalescenza dopo radioterapia**

Z54.2 **Convalescenza dopo chemioterapia**

Z54.3 **Convalescenza dopo psicoterapia**

Z54.4 **Convalescenza dopo trattamento di frattura**

Z54.7 **Convalescenza dopo trattamento misto**
Convalescenza dopo qualsiasi trattamento misto classificato in Z54.0-Z54.4

Z54.8 **Convalescenza dopo altri trattamenti**

Z54.9 **Convalescenza dopo trattamento non specificato**

Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

Z55 Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione

Esclude: disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

Z55.0 **Analfabetismo o basso livello di istruzione**

Z55.1 **Scolarizzazione inesistente o inaccessibile**

Z55.2 **Bocciatura agli esami**

Z55.3 **Scarso profitto scolastico**

Z55.4 **Disadattamento scolastico e nei rapporti con gli insegnanti e i compagni di classe**

Z55.8 **Altri problemi legati all'alfabetizzazione e all'educazione**
Insegnamento inadeguato

Z55.9 **Problemi non specificati legati all'alfabetizzazione e all'educazione**

Z56 Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione

Esclude: esposizione professionale a fattori di rischio (Z57.-)
problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche (Z59.-)

Z56.0 Disoccupazione non specificata

Z56.1 Cambiamento di lavoro

Z56.2 Minaccia di perdita del posto di lavoro

Z56.3 Ritmo di lavoro stressante

Z56.4 Disaccordo con il superiore ed i colleghi

Z56.5 Lavoro non adatto
Condizioni di lavoro difficili

Z56.6 Altri problemi fisici e psichici legati all'ambiente di lavoro

Z56.7 Altri e non specificati problemi legati all'occupazione

Z57 Esposizione professionale nel lavoro a fattori di rischio

Z57.0 Esposizione professionale a rumore

Z57.1 Esposizione professionale a radiazioni per motivi di lavoro

Z57.2 Esposizione professionale a polvere per motivi di lavoro

Z57.3 Esposizione professionale a altre sostanze contaminanti l'aria

Z57.4 Esposizione professionale a sostanze tossiche in agricoltura
Solidi, liquidi, gas o vapori

Z57.5 Esposizione professionale a sostanze tossiche in altre industrie
Solidi, liquidi, gas o vapori

Z57.6 Esposizione professionale a temperature estreme

Z57.7 Esposizione professionale a vibrazioni

Z57.8 Esposizione professionale ad altri fattori di rischio

Z57.9 Esposizione professionale a fattori di rischio non specificati

Z58 Problemi legati ad ambiente fisico

Esclude: esposizione professionale (Z57.-)

Z58.0 **Esposizione al rumore**

Z58.1 **Esposizione all'inquinamento atmosferico**
Esclude: fumo di tabacco (Z58.7)

Z58.2 **Esposizione all'inquinamento idrico**

Z58.3 **Esposizione all'inquinamento del suolo**

Z58.4 **Esposizione a radiazioni**

Z58.5 **Esposizione ad altri inquinamenti**

Z58.6 **Insufficiente erogazione di acqua potabile**
Esclude: effetti della sete (T73.1)

Z58.7 **Esposizione a fumo di tabacco**
Fumo passivo
Esclude: disturbi psichici e comportamentali dovuti ad uso di tabacco (F17.-)
anamnesi personale di abuso di sostanze psicoattive (Z86.4)
uso di tabacco (Z72.0)

Z58.8 **Altri problemi legati ad ambiente fisico**

Z58.9 **Problemi non specificati legati ad ambiente fisico**

Z59 Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche

Esclude: insufficiente erogazione di acqua potabile (Z58.6)

Z59.0 **Mancanza di abitazione**

Z59.1 **Abitazione inadeguata**
Mancanza di riscaldamento
Spazio ristretto
Difetti tecnici della casa che impediscono un'adeguata assistenza
Ambiente circostante insoddisfacente
Esclude: problemi legati ad ambiente fisico (Z58.-)

Z59.2 **Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa**

Z59.3 **Problemi legati all'abitare in una istituzione residenziale**
Residente in collegio
Esclude: educazione in istituto (Z62.2)

Z59.4 **Mancanza di cibo adeguato**
Esclude: effetti della fame (T73.0)
dieta o abitudini alimentari inappropriate (Z72.4)
malnutrizione (E40-E46)

Z59.5 **Estrema povertà**

Z59.6 **Reddito basso**

Z59.7 **Assicurazione o assistenza sociale insufficiente**

Z59.8 **Altri problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche**
Pagamento di prestiti ipotecari
Abitazione isolata
Problemi con creditori

Z59.9 **Problemi non specificati legati all'abitazione e alle condizioni economiche**

Z60 Problemi legati all'ambiente sociale

Z60.0 **Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo vitale**
Pensionamento
Sindrome del nido vuoto

Z60.1 **Situazione familiare atipica**
Problemi legati a una situazione familiare atipica (che coinvolge un bambino) con genitore(i) differente(i) dai due genitori biologici coabitanti conviventi.

Z60.2 **Solitudine**

Z60.3 **Difficoltà di acculturazione**
Emigrazione
Trasferimento

Z60.4 **Rifiuto ed esclusione sociale**
Esclusione e rifiuto sociale sulla base di caratteristiche personali, come aspetto fisico, malattia, comportamento insolito
Esclude: oggetto di discriminazioni diverse, per esempio razziali o religiose (Z60.5)

Z60.5 **Oggetto di discriminazioni e persecuzioni percepite**
Persecuzioni o discriminazioni, percepite soggettivamente o reali, per l'appartenenza a qualche gruppo (definito sulla base del colore della pelle, religione o origine etnica ecc.) più che per le caratteristiche personali.
Esclude: rifiuto ed esclusione sociali (Z60.4)

Z60.8 **Altri problemi legati all'ambiente sociale**

Z60.9 **Problemi non specificati legati all'ambiente sociale**

Z61 Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia

Esclude: sindromi da maltrattamento (T74.-)

Z61.0 **Perdita di un rapporto affettivo durante l'infanzia**
Perdita di un rapporto emotivamente molto stretto come morte, partenza per sempre o rifiuto, di un genitore, un fratello, un amico molto stretto o un animale amato.

Z61.1 **Allontanamento dalla casa durante l'infanzia**
Inserimento in una famiglia adottiva, in un ospedale o altre istituzioni, che provoca difficoltà psicosociali o inserimento forzato in un'attività lontano da casa per un lungo periodo.

Z61.2 **Cambiamento dei rapporti familiari durante l'infanzia**
Arrivo di una nuova persona nel nucleo familiare, che comporta un cambiamento negativo nei rapporti del bambino. Si può includere il nuovo matrimonio di un genitore o l'arrivo di un fratellino.

Z61.3 **Eventi che comportano la perdita dell'autostima durante l'infanzia**
Eventi che comportano un'autovalutazione negativa da parte del bambino, ad esempio insuccesso in un incarico con un notevole investimento personale, scoperta di un fatto o evento familiare vergognoso o traumatizzante, altre esperienze umilianti.

Z61.4 **Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino da parte di persona appartenente alla cerchia relazionale ristretta [o entourage familiare] del bambino**
Problemi connessi ad ogni forma di contatto fisico tra un bambino e un membro della sua famiglia, che comporti eccitazione sessuale, anche se il bambino non ha preso direttamente parte all'atto sessuale (per esempio qualsiasi contatto sessuale, manipolazione o esposizione degli organi genitali o delle mammelle).

Z61.5 **Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino da parte di persona non appartenente alla cerchia relazionale ristretta [o entourage familiare] del bambino**
Problemi connessi al contatto o al tentativo di contatto con organi genitali o mammelle del bambino o di altra persona, esposizione sessuale per sedurre il bambino, da parte di una persona molto più anziana, non appartenente al nucleo familiare del bambino, o approfittando della posizione o ruolo di questa persona o contro la volontà del bambino.

Z61.6 **Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su bambino**
Problemi connessi a incidenti, in cui, in passato, il bambino ha subito da parte di adulti appartenenti al suo gruppo familiare traumatismi fisici di una certa gravità per esempio fratture, ustioni estese) o altre anomale forme di violenza (colpire il bambino con strumenti pesanti, affilati, bruciare o legare il bambino).

Z61.7 **Esperienze personali terrificanti durante l'infanzia**
Esperienze che rappresentino una minaccia al futuro del bambino, come un rapimento, un disastro naturale, traumatismi che minaccino la sicurezza e l'immagine di sé, l'essere testimone di un grave trauma ad una persona amata.

Z61.8 **Altri eventi negativi durante l'infanzia**

Z61.9 **Evento negativo della vita, non specificato, durante l'infanzia**

Z62 Altri problemi connessi all'educazione del bambino

Esclude: sindromi da maltrattamento (T74.-)

Z62.0 **Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei genitori**
Il genitore non sa dove sia il bambino o cosa stia facendo; scarso controllo; mancato interesse o intervento in una situazione in cui il bambino corre gravi rischi.

Z62.1 **Genitori iperprotettivi**
Modalità di educazione dei figli che comporta infantilizzazione e impedisce lo sviluppo di un comportamento indipendente.

Z62.2 **Educazione in istituto**
Assistenza in cui le responsabilità, normalmente proprie dei genitori, sono svolte da un istituto (per esempio orfanotrofio, casa per bambini) o assistenza terapeutica per un lungo periodo di tempo in cui il bambino è in ospedale o convalescente a casa senza che almeno uno dei genitori viva con lui.

Z62.3 **Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio**
Comportamento negativo dei genitori focalizzato soprattutto sul bambino come individuo, che persiste nel tempo e che influisce su diversi comportamenti del bambino (colpevolizzare automaticamente il bambino per qualsiasi problema del ménage familiare o attribuire caratteristiche negative al bambino).

Z62.4 **Bambino affettivamente trascurato**
Genitore che parla al bambino con freddezza e con scarsa sensibilità. Mancanza di interesse nei confronti del bambino, di partecipazione alle difficoltà del bambino e scarso incoraggiamento. Reazioni irritate nel caso di comportamenti ansiosi e mancanza di sufficiente conforto fisico e calore umano.

Z62.5 **Altri problemi connessi a trascuratezza nell'educazione**
Mancanza di gioco e di esperienze di apprendimento

Z62.8 **Altri problemi connessi all'educazione, specificati**

Z62.9 **Problema connesso all'educazione non specificato**

Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare

Esclude: sindromi da maltrattamento (T74.-)
problemi connessi a:
- eventi negativi della vita durante l'infanzia (Z61.-)
- educazione del bambino (Z62.-)

Z63.0 **Problemi nei rapporti con il coniuge o il partner**
Discordia tra i partner che comporta grave o prolungata perdita di controllo, sentimenti ostili o critici, un'atmosfera persistente di grave violenza interpersonale (percosse e aggressione).

Z63.1 **Problemi nei rapporti con i genitori o i parenti**

Z63.2 **Supporto familiare inadeguato**

Z63.3 **Assenza di un membro della famiglia**

Z63.4 **Scomparsa o morte di un membro della famiglia**
Morte presunta di un membro della famiglia

Z63.5 **Frattura familiare per separazione o divorzio**
Disarmonia coniugale

Z63.6 **Parente che necessita di assistenza a casa**

Z63.7 **Altri eventi stressanti nella vita di famiglia**
Ansia (normale) per un familiare malato
Problemi di salute in famiglia
Membro della famiglia turbato o malato
Famiglia isolata

Z63.8 **Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, specificati**
Problemi familiari S.A.I.
Reazione emotiva molto viva in famiglia
Comunicazione intrafamiliare inadeguata o distorta

Z63.9 **Problemi non specificati connessi alla cerchia relazionale ristretta**

Z64 Problemi correlati a talune circostanze psicosociali

Z64.0 **Problemi correlati a una gravidanza indesiderata**
Esclude: controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali (Z35.7)

Z64.1 **Problemi correlati a multiparità**
Esclude: controllo di gravidanza con elevata multiparità (Z35.4)

Z64.2 **Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come pericolosi**
Esclude: dipendenza da sostanze, vedere Indice Alfabetico

Z64.3 **Ricerca e accettazione di comportamento e interventi psicologici noti come pericolosi**

Z64.4 **Disaccordo con chi consiglia**
Disaccordo con:
- funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata
- assistente sociale

Z65 Problemi legati ad altre situazioni psicosociali
Esclude: traumatismo in atto: vedere indice alfabetico

Z65.0 **Condanna civile o penale senza pena detentiva**

Z65.1 **Detenzione in carcere**

Z65.2 **Problemi legati a scarcerazione**

Z65.3 Problemi legati ad altre azioni legali
Arresto
Custodia cautelare del bambino
Causa
Processo

Z65.4 Vittima di crimine o terrorismo
Vittima di tortura

Z65.5 Esposizione a disastro, guerra e altre ostilità
Esclude: oggetto di discriminazione o persecuzione (Z60.5)

Z65.8 Altri problemi specificati legati a situazioni psicosociali

Z65.9 Problemi non specificati legati a situazioni psicosociali

Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze (Z70-Z76)

Z70 Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità
Esclude: consigli su misure contraccettive o procreative (Z30-Z31)

Z70.0 Consigli sull'atteggiamento in materia di sessualità
Persona ansiosa per il suo imbarazzo, la sua timidezza o altra attitudine negativa in materia sessuale

Z70.1 Consigli sul comportamento e l'orientamento del soggetto in materia di sessualità
Paziente preoccupata per:
- impotenza
- insensibilità
- molteplicità dei partner
- orientamento sessuale

Z70.2 Consigli sul comportamento e l'orientamento del soggetto in materia di sessualità
Consigli sull'orientamento e il comportamento in materia di sessualità di:
- bambino
- partner
- coniuge

Z70.3 Consigli combinati sull'attitudine, il comportamento e l'orientamento in materia di sessualità

Z70.8 Altri consigli in materia di sessualità
Educazione sessuale

Z70.9 Consigli non specificati in materia di sessualità

Z71 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi non classificati altrove

Esclude: consigli su contraccezione e procreazione (Z30-Z31)
consigli in materia di sessualità (Z70.-)

Z71.0 Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza persona

Consiglio o trattamento per una terza persona non presente

Esclude: ansia normale per un familiare malato (Z63.7)

Z71.1 Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è stata stabilita

Stato di malattia non dimostrato
Preoccupazione non motivata
Il problema era lo stato normale

Esclude: osservazione e esame per sospetto di malattie e condizioni (Z03.-)

Z71.2 Persona che chiede spiegazioni riguardo al risultato di esami

Z71.3 Consigli e sorveglianza sulla dieta

Consigli e sorveglianza sulla dieta (per):

- colite
- diabete mellito
- gastrite
- intolleranza e allergie alimentari
- ipercolesterolemia
- obesità
- S.A.I.

Z71.4 Consigli e sorveglianza per abuso alcolico

Esclude: trattamento di disintossicazione dall'alcol (Z50.2)

Z71.5 Consigli e sorveglianza per abuso di farmaci

Esclude: trattamento di disintossicazione da farmaci (Z50.2)

Z71.6 Consigli per abuso di tabacco

Esclude: trattamento di disintossicazione dal tabacco (Z50.8)

Z71.7 Consigli sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]

Z71.8 Altri consigli specificati

Consigli sulla consanguineità

Z71.9 Consigli non specificati

Informazione sanitaria S.A.I.

Z72 Problemi connessi allo stile di vita

Esclude: problemi connessi a:

- condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (z55-Z65)
- difficoltà di orientamento del proprio modo di vita (Z73.-)

Z72.0 **Uso di tabacco**
Esclude: dipendenza dall'uso di tabacco (F17.2)

Z72.1 **Uso di alcol**
Esclude: dipendenza dall'alcol (F10.2)

Z72.2 **Uso di droga**
Esclude: abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55)
dipendenza da droghe o sostanze psicoattive (F11-F16, F19 con il quarto carattere comune .2)

Z72.3 **Mancanza di attività fisica**

Z72.4 **Dieta e abitudini alimentari inappropriate**
Esclude: disturbi nel comportamento alimentare nell'infanzia (F98.2-F98.3)
disturbi dell'alimentazione (F50.-)
mancanza di cibo adeguato (Z59.4)
malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E40-E64)

Z72.5 **Comportamento sessuale ad alto rischio**

Z72.6 **Scommettere e giocare d'azzardo**
Esclude: gioco d'azzardo compulsivo o patologico (F63.0)

Z72.8 **Altri problemi connessi con lo stile di vita**
Comportamento auto lesivo

Z72.9 **Problema, non specificato, correlato allo stile di vita**

Z73 Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita

Esclude: problemi connessi a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

Z73.0 **Surmenage**
Stato di esaurimento vitale

Z73.1 **Accentutazione di tratti di personalità**
Caratteristiche di comportamento tipo A (caratterizzato da comportamento, ambizione irrefrenabile, bisogno di successo, impazienza, competitività e sentimenti di urgenza)

Z73.2 **Mancanza di relax e tempo libero**

Z73.3 **Stress non classificato altrove**
Affaticamento fisico e mentale S.A.I.
Esclude: connesso al lavoro o a disoccupazione (Z56.-)

Z73.4 **Abilità sociali inadeguate non classificate altrove**

Z73.5 **Conflitti di ruolo sociale non classificati altrove**

Z73.6 **Limitazioni di attività a causa di disabilità**
Esclude: problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure (Z74.-)

Z73.8 **Altri problemi connessi a difficoltà nella vita quotidiana**

Z73.9 **Problemi non specificati connessi a difficoltà nella vita quotidiana**

Z74 Problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure

Esclude: dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari N.I.A. (Z99.-)

Z74.0 **Menomazione motoria**
Allettamento
Immobilizzazione su sedia

Z74.1 **Necessità di assistenza personale**

Z74.2 **Necessità di assistenza domiciliare, senza che alcun membro della famiglia sia in grado di prestare assistenza**

Z74.3 **Necessità di controllo continuo**

Z74.8 **Alcuni problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure**

Z74.9 **Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le cure**

Z75 Problemi connessi a servizi sanitari ed altre forme di assistenza sanitaria

Z75.0 **Assenza di servizio medico domiciliare**
Esclude: nessun membro della famiglia in grado di prestare assistenza (Z74.2)

Z75.1 **Persona in attesa di ricovero altrove**

Z75.2 **Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti**

Z75.3 **Servizi sanitari non disponibili o inaccessibili**
Esclude: posto letto non disponibile (Z75.1)

Z75.4 **Indisponibilità ed inaccessibilità di altre organizzazioni di aiuto**

Z75.5 **Assistenza durante le vacanze**
Prestazione di cure sanitarie ad una persona di solito assistita a casa, in modo che i familiari possano prendersi una vacanza
Pausa nell'assistenza

Z75.8 **Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria**

Z75.9 **Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria**

Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze

Z76.0 **Richiesta di ripetizione di prescrizione**
Richiesta di ripetizione di prescrizione per:
- apparecchiature
- medicamenti
- occhiali

Esclude: rilascio di certificato medico (Z02.7)
ripetizione di prescrizione di contraccettivi (Z30.4)

Z76.1 **Controllo medico ed assistenza medica a trovatello**

Z76.2 **Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona salute**
Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini in circostanze come:
- condizioni socioeconomiche difficili in famiglia
- attesa di adozione o affido
- malattia della madre
- numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure

Z76.3 **Persona sana che accompagna un malato**

Z76.4 **Altro pensionante di istituto di cura**
Esclude: mancanza di abitazione (Z59.0)

Z76.5 **Simulatore di malattia [simulazione cosciente]**
Persona che si finge malata per ovvi motivi
Esclude: disturbo fittizio (F68.1)
paziente "peregrinante" (F68.1)

Z76.8 **Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze specificate**

Z76.9 **Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate**

Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni (Z80-Z89)

Esclude: cure di controllo medico e della convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
visita medica di controllo (Z08-Z09)
quando l'anamnesi personale o familiare rappresenta motivo di un screening speciale o di ulteriori esami (Z00-Z13)

se l'eventualità che il feto possa essere affetto da una malattia sia motivo di osservazione o intervento durante la gravidanza (O35.-)

Z80 Anamnesi familiare positiva per tumore maligno

Z80.0 Anamnesi familiare di tumore maligno dell'apparato digerente
Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z80.1 Anamnesi familiare di tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone
Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z80.2 Anamnesi familiare di tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio
Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z80.3 Anamnesi familiare di tumore maligno della mammella
Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z80.4 Anamnesi familiare di tumore maligno degli organi genitali
Condizioni morbose classificabili in C51-C63

Z80.5 Anamnesi familiare di tumore maligno delle vie urinarie
Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z80.6 Anamnesi familiare di leucemia
Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z80.7 Anamnesi familiare di tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96

Z80.8 Anamnesi familiare di tumore maligno di altri organi o apparati
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49. C69-C79, C97

Z80.9 Anamnesi familiare di tumore maligno non specificato
Condizioni morbose classificabili in C80

Z81 Anamnesi familiare positiva per disturbi psichici e comportamentali

Z81.0 Anamnesi familiare di ritardo mentale
Condizioni morbose classificabili in F70-F79

Z81.1 Anamnesi familiare di abuso di alcol
Condizioni morbose classificabili in F10.-

Z81.2 Anamnesi familiare di abuso di tabacco
Condizioni morbose classificabili in F17.-

Z81.3 **Anamnesi familiare positiva per abuso di altre sostanze psicoattive**
Condizioni morbose classificabili in F11-F16, F18-F19

Z81.4 **Anamnesi familiare di abuso di altre sostanze**
Condizioni morbose classificabili in F55

Z81.8 **Anamnesi familiare di altri disturbi psichici e di comportamento**
Condizioni morbose classificabili in F00-F99

Z82 Anamnesi familiare positiva per disabilità e malattie croniche invalidanti

Z82.0 **Anamnesi familiare di epilessia o di altre malattie del sistema nervoso**
Condizioni morbose classificabili in G00-G99

Z82.1 **Anamnesi familiare di cecità o ipovisione**
Condizioni morbose classificabili in H54.-

Z82.2 **Anamnesi familiare di sordità o altra perdita uditiva**
Condizioni morbose classificabili in H90-H91

Z82.3 **Anamnesi familiare di accidente cerebrovascolare**
Condizioni morbose classificabili in I60-I64

Z82.4 **Anamnesi familiare di cardiopatia ischemica e altre malattie del sistema circolatorio**
Condizioni morbose classificabili in I00-I52, I65-I99

Z82.5 **Anamnesi familiare di asma e altre malattie croniche dell'apparato respiratorio**
Condizioni morbose classificabili in J40-J47

Z82.6 **Anamnesi familiare di artrite e altre malattie dell'apparato muscolo scheletrico e del connettivo**
Condizioni morbose classificabili in M00-M99

Z82.7 **Anamnesi familiare di deformazioni, malformazioni congenite e anomalie cromosomiche**
Condizioni morbose classificabili in Q00-Q99

Z82.8 **Anamnesi familiare positiva per altre disabilità e malattie croniche invalidanti non classificate altrove**

Z83 Anamnesi familiare positiva per altri disturbi specificati

Esclude: contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili all'interno della famiglia (Z20.-)

Z83.0 **Anamnesi familiare di malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**
Condizioni morbose classificabili in B20-B24

Z83.1 **Anamnesi familiare di altre malattie infettive e parassitarie**
Condizioni morbose classificabili in A00-B19, B25-B94, B99

Z83.2 **Anamnesi familiare di malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario**
Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z83.3 **Anamnesi familiare di diabete mellito**
Condizioni morbose classificabili in E10-E14

Z83.4 **Anamnesi familiare di altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**
Condizioni morbose classificabili in E00-E07, E15-E90

Z83.5 **Anamnesi familiare di disturbi visivi e uditivi**
Condizioni morbose classificabili in H00-H53, H55-H83, H92-H95
Esclude: anamnesi familiare di cecità ed ipovisione (Z82.1)
sordità o altra perdita uditiva (Z82.2)

Z83.6 **Anamnesi familiare di condizioni morbose dell'apparato respiratorio**
Condizioni morbose classificabili in J00-J39, J60-J99
Esclude: anamnesi familiare di malattie croniche delle basse vie respiratorie (Z82.5)

Z83.7 **Anamnesi familiare di malattie dell'apparato digerente**
Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z84 Anamnesi familiare di altre condizioni patologiche

Z84.0 **Anamnesi familiare di malattie della cute e del tessuto sottocutaneo**
Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z84.1 **Anamnesi familiare di malattie del rene e dell'uretere**
Condizioni morbose classificabili in N00-N29

Z84.2 **Anamnesi familiare di malattie dell'apparato genitourinario**
Condizioni morbose classificabili in N30-N99

Z84.3 **Anamnesi familiare di consanguineità**

Z84.8 **Anamnesi familiare di altre condizioni patologiche specificate**

Z85 Anamnesi personale di tumore maligno

Esclude: cure di controllo medico e della convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z85.0 **Anamnesi personale di tumore maligno dell'apparato digerente**
Condizioni morbose classificabili in C15-C26

Z85.1 **Anamnesi personale di tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone**
Condizioni morbose classificabili in C33-C34

Z85.2 **Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio**
Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

Z85.3 **Anamnesi personale di tumore maligno della mammella**
Condizioni morbose classificabili in C50.-

Z85.4 **Anamnesi personale di tumore maligno degli organi genitali**
Condizioni morbose classificabili in C51-C63

Z85.5 **Anamnesi personale di tumore maligno delle vie urinarie**
Condizioni morbose classificabili in C64-C68

Z85.6 **Anamnesi personale di leucemia**
Condizioni morbose classificabili in C91-C95

Z85.7 **Anamnesi personale di tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici**
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96

Z85.8 **Anamnesi personale di tumore maligno di altri organi o apparati**
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49. C69-C79, C97

Z85.9 **Anamnesi personale di tumore maligno non specificato**
Condizioni morbose classificabili in C80

Z86 **Anamnesi personale positiva per talune altre malattie**
Esclude: cure di controllo medico e della convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 **Anamnesi personale di altri tumori**
Condizioni morbose classificabili in D00-D48
Esclude: tumori maligni (Z85.-)

Z86.1 **Anamnesi personale di malattia infettiva o parassitaria**
Condizioni morbose classificabili in A00-B89, B99
Esclude: sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)

Z86.2 **Anamnesi personale di malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario**
Condizioni morbose classificabili in D50-D89

Z86.3 **Anamnesi personale di malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**
Condizioni morbose classificabili in E00-E90

Z86.4 **Anamnesi personale di abuso di sostanze psicoattive**
Condizioni morbose classificabili in F10-F19
Esclude: dipendenza in atto (F10-F19 con il quarto carattere comune .2)
problemi legati all'uso di:
- alcol (Z72.1)
- farmaci (Z72.2)
- tabacco (Z72.0)

Z86.5 **Anamnesi personale di altri disturbi psichici e comportamentali**
Condizioni morbose classificabili in F00-F09, F20-F99

Z86.6 **Anamnesi personale di disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso**
Condizioni morbose classificabili in G00-G99, H00-H95

Z86.7 **Anamnesi personale di malattia dell'apparato circolatorio**
Condizioni morbose classificabili in I00-I99
Esclude: infarto miocardico pregresso (I25.2)
sindrome post-infarto miocardico (I24.1)
sequele di malattia cerebrovascolare (I69.-)

Z87 Anamnesi personale positiva per altre malattie e condizioni morbose

Esclude: cure di controllo medico e della convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0 **Anamnesi personale di malattie dell'apparato respiratorio**
Condizioni morbose classificabili in J00-J99

Z87.1 **Anamnesi personale di malattie dell'apparato digerente**
Condizioni morbose classificabili in K00-K93

Z87.2 **Anamnesi personale di malattie della cute e del tessuto sottocutaneo**
Condizioni morbose classificabili in L00-L99

Z87.3 **Anamnesi personale di malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo**
Condizioni morbose classificabili in M00-M99

Z87.4 **Anamnesi personale di malattie dell'apparato genitourinario**
Condizioni morbose classificabili in N00-N99

Z87.5 **Anamnesi personale di complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio**
Condizioni morbose classificabili in O00-O99
Anamnesi personale di malattia trofoblastica
Esclude: aborto abituale (N96)
controllo di gravidanza di donna con anamnesi patologica ostetrica positiva e difficoltà a procreare (Z35.-)

Z87.6 **Anamnesi personale di certi disturbi che hanno origine nel periodo perinatale**
Condizioni morbose classificabili in P00-P96

Z87.7 **Anamnesi personale di malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche**
Condizioni morbose classificabili in Q00-Q99

Z87.8 **Anamnesi personale di altre condizioni morbose specificate**
Condizioni morbose classificabili in S00-T98
Esclude: anamnesi personale di autolesionismo (Z91.5)

Z88 Anamnesi personale positiva per allergie a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

Z88.0 Anamnesi personale di allergia alle penicilline

Z88.1 Anamnesi personale di allergia ad altri antibiotici

Z88.2 Anamnesi personale di allergia a sulfamidici

Z88.3 Anamnesi personale di allergia ad altri agenti antinfettivi

Z88.4 Anamnesi personale di allergia ad anestetici

Z88.5 Anamnesi personale di allergia a narcotici

Z88.6 Anamnesi personale di allergia ad agente analgesico

Z88.7 Anamnesi personale di allergia a siero e vaccino

Z88.8 Anamnesi personale di allergia ad altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche

Z88.9 Anamnesi personale di allergia a farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate

Z89 Mancanza acquisita di un arto

Include: perdita di un arto:
- post-operatoria
- post-traumatica

Esclude: deformazioni acquisite di arti (M20-M21)
assenza congenita di arti (Q71-Q73)

Z89.0 Mancanza acquisita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale

Z89.1 Mancanza acquisita della mano e del polso

Z89.2 Mancanza acquisita del braccio, al di sopra del polso
Braccio S.A.I.

Z89.3 Mancanza acquisita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]
Mancanza di dito(a) bilaterale

Z89.4 Mancanza acquisita del piede e della caviglia
Mancanza di dito(a) del piede

Z89.5 Mancanza acquisita di una gamba sotto il ginocchio

Z89.6 Mancanza acquisita di una gamba, sopra il ginocchio
Gamba S.A.I.

Z89.7 Mancanza acquisita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto dita soltanto

Z89.8 **Mancanza acquisita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]**

Z89.9 **Mancanza acquisita di un arto non specificato**

Z90 Mancanza acquisita di organi non classificata altrove

Include: perdita di una parte del corpo post-traumatica o post-operatoria N.I.A.

Esclude: mancanza congenita: vedere Indice Alfabetico
mancanza post-operatoria di:

- ghiandole endocrine (E89.-)
- milza D73.0)

Z90.0 **Mancanza acquisita di parte della testa e del collo**

Occhio
Laringe
Naso

Esclude: denti (K08.1)

Z90.1 **Mancanza acquisita di mammella(e)**

Z90.2 **Mancanza acquisita di [parte del] polmone**

Z90.3 **Mancanza acquisita di parte dello stomaco**

Z90.4 **Mancanza acquisita di parte del tratto digerente**

Z90.5 **Mancanza acquisita di rene**

Z90.6 **Mancanza acquisita di altri organi delle vie urinarie**

Z90.7 **Mancanza acquisita degli organi genitali**

Z90.8 **Mancanza acquisita di altri organi**

Z91 Anamnesi personale positiva per fattori di rischio non classificati altrove

Esclude: esposizione ad inquinanti o altri problemi connessi con l'ambiente fisico (Z58.-)
esposizione professionale a fattori di rischio (Z57.-)
anamnesi personale di abuso di sostanze psicoattive (Z86.4)

Z91.0 **Anamnesi personale di allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche**

Esclude: anamnesi personale di allergia a farmaci e sostanze biologiche (Z88.-)

Z91.1 **Anamnesi personale di scarsa ottemperanza a terapia o regime medico**

Z91.2 **Anamnesi personale di scarsa igiene personale**

Z91.3 **Anamnesi personale di ritmo sonno veglia non corretto**

Disturbi del sonno (G47.-)

Z91.4 **Anamnesi personale di trauma psicologico non classificato altrove**

Z91.5 **Anamnesi personale di autolesionismo**
Autoavvelenamento
Tentativo di suicidio
Parasuicidio

Z91.6 **Anamnesi personale di altro trauma fisico**

Z91.8 **Anamnesi personale di altro fattore di rischio specificato non classificato altrove**
Abuso S.A.I.
Maltrattamento S.A.I.

Z92 Anamnesi personale positiva per trattamento medico

Z92.0 **Anamnesi personale di uso di contraccettivi**
Esclude: consigli e gestione di misure contraccettive (Z30.-)
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (Z97.5)

Z92.1 **Anamnesi personale di uso per lungo tempo (in atto) di anticoagulanti**

Z92.2 **Anamnesi personale di uso per lungo termine (in atto) di altri farmaci**
Aspirina

Z92.3 **Anamnesi personale di irradiazione**
Radioterapia
Esclude: esposizione a radiazioni presenti nell'ambiente (Z58.4)
esposizione professionale a radiazioni (Z57.1)

Z92.4 **Anamnesi personale di intervento chirurgico importante non classificato altrove**
Esclude: presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)
condizioni post-chirurgiche (Z98.-)
presenza di impianti o trapianti (Z95-Z96)
trapianto di organo o tessuto (Z94.-)

Z92.5 **Anamnesi personale di trattamenti riabilitativi**

Z92.6 **Anamnesi personale di chemioterapia per malattie neoplastiche**

Z92.8 **Anamnesi personale di altro trattamento medico**

Z92.9 **Anamnesi personale di trattamento medico non specificato**

Z93 Presenza di aperture artificiali [stomie]
Esclude: aperture artificiali che richiedono controlli o trattamenti (Z43.-)
complicazioni di stoma esterno (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 **Presenza di tracheotomia**

Z93.1 **Presenza di gastrostomia**

Z93.2 **Presenza di ileostomia**

Z93.3 **Presenza di colostomia**

Z93.4 **Presenza di altre aperture artificiali del tratto digerente**

Z93.5 **Presenza di cistostomia**

Z93.6 **Presenza di aperture artificiali delle vie urinarie**
Nefrotomia
Ureterostomia
Uretrotomia

Z93.8 **Presenza di altre aperture artificiali**

Z93.9 **Presenza di apertura artificiale non specificata**

Z94 Presenza di trapianto di organo o tessuto

Include: trapianto di organo o tessuto omologo o eterologo

Esclude: complicanze di trapianti d'organi o tessuti, vedere Indice Alfabetico
presenza di:

- innesto vascolare (Z95.-)
- valvola cardiaca xenogenica (Z95.3)

Z94.0 **Presenza di trapianto renale**

Z94.1 **Presenza di trapianto cardiaco**
Esclude: sostituzione di valvola cardiaca (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 **Presenza di trapianto polmonare**

Z94.3 **Presenza di trapianto cardiaco e polmonare**

Z94.4 **Presenza di trapianto epatico**

Z94.5 **Presenza di trapianto cutaneo**
Trapianto cutaneo autogeno

Z94.6 **Presenza di trapianto osseo**

Z94.7 **Presenza di trapianto corneale**

Z94.8 **Presenza di trapianto di altro organo o tessuto**
Midollo osseo
Intestino
Pancreas

Z94.9 **Presenza di trapianto di organo o tessuto non specificato**

Z95 Portatore di impianto od innesto cardiaco o vascolare

Esclude: complicazioni di altri dispositivi, impianti, trapianti cardiaci e vascolari (T82.-)

Z95.0 **Portatore di pace-maker cardiaco**
Esclude: controllo di pacemaker cardiaco (Z45.0)

Z95.1 **Portatore di bypss aortocoronarico**

Z95.2 **Portatore di protesi valvolare cardiaca**

Z95.3 **Portatore di valvola cardiaca xenogenica**

Z95.4 **Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva**

Z95.5 **Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica**
Portatore di protesi di arteria coronaria
Stato successivo ad intervento di angioplastica coronarica S.A.I.

Z95.8 **Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari**
Presenza di protesi intravascolare N.I.A.
Stato successivo ad intervento di angioplastica periferica S.A.I.

Z95.9 **Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato**

Z96 Presenza di altri impianti funzionali

Esclude: complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
applicazione, sistemazione e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)

Z96.0 **Presenza di impianti urogenitali**

Z96.1 **Presenza di lente intraoculare**
Pseudoafachia

Z96.2 **Portatore di impianto otologico e acustico**
Dispositivo uditivo per la conduzione ossea
Impianto cocleare
Stent di Tuba di Eustachio
Miringotomia di tuba(e)
Sostituzione della staffa

Z96.3 **Portatore di laringe artificiale**

Z96.4 **Portatore di impianti endocrini**
Pompa per l'erogazione di insulina

Z96.5 **Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie**

Z96.6 **Portatore di impianto ortopedico articolare**
Sostituzione di articolazione di dito della mano
Sostituzione di articolazione dell'anca (parziale) (totale)

Z96.7 **Portatore di altri impianti ossei e tendinei**
Impianto craniale (da cranioplastica)

Z96.8 **Portatore di altri impianti funzionali specificati**

Z96.9 **Portatore di impianto funzionale non specificato**

Z97 Portatore di altri apparecchi

Esclude: complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
applicazione, sistemazione e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)
presenza di derivazione encefalica (Z98.2)

Z97.0 **Portatore di occhio artificiale**

Z97.1 **Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)**

Z97.2 **Portatore di protesi dentaria (completa) (parziale)**

Z97.3 **Portatore di occhiali e lenti a contatto**

Z97.4 **Portatore di apparecchio acustico esterno**

Z97.5 **Portatore di dispositivo contraccettivo (intrauterino)**
Esclude: controllo, reinserimento, rimozione di dispositivo contraccettivo (Z30.5)
inserzione di dispositivo contraccettivo (Z30.1)

Z97.8 **Portatore di altri sussidi specificati**

Z98 Altri stati post-chirurgici

Esclude: cure di controllo medico e della convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)
complicanze iatrogene e post-operatorie

Z98.0 **Portatore di bypass o anastomosi intestinale**

Z98.1 **Artrodesi**

Z98.2 **Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor**

Z98.8 **Altri stati post-chirurgici**

Z99 Dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari non classificati altrove

Z99.0 **Dipendenza da aspiratore**

Z99.1 **Dipendenza da respiratore**

Z99.2 **Dipendenza da dialisi renale**
Presenza di shunt arterio-venoso per la dialisi
Dialisi renale
Esclude: preparazione per dialisi, trattamento o seduta di dialisi (Z49.-)

Z99.3 **Dipendenza da sedia a rotelle**

Z99.8 **Dipendenza da altra macchina o altro apparecchio ausiliario**

Z99.9 **Dipendenza da macchina o apparecchio ausiliario non specificato**

Codici per scopi speciali (U00-U99)

Questo settore contiene la seguente classe:

U00-U49 Assegnamento provvisorio di nuove malattie di eziologia incerta

Assegnamento provvisorio di nuove malattie di eziologia incerta (U00-U49)

U04 Sindrome respiratoria severa acuta [SARS]

U04.9 Sindrome respiratoria severa acuta [SARS] non specificata

Agenti batterici resistenti ad antibiotici (U80-U89)

Nota: Queste categorie non devono mai essere usate per la codifica primaria. Esse sono fornite per l'uso come codici supplementari o aggiuntivi qualora si desideri identificare l'antibiotico verso cui un agente batterico è resistente, in infezioni batteriche classificate altrove.

U80 Agenti resistenti alla penicillina e ad antibiotici correlati

U80.0 Agenti resistenti alla penicillina

U80.1 Agenti resistenti alla meticillina

U80.8 Agenti resistenti ad altri antibiotici penicillino-correlati

U81 Agenti resistenti alla vancomicina e ad antibiotici correlati

U81.0 Agenti resistenti alla vancomicina

U81.8 Agenti resistenti ad altri antibiotici vancomicino-correlati

U88 **Agenti resistenti ad antibiotici multipli**

Nota: Questa categoria è fornita per l'uso quando un agente batterico è resistente a due o più antibiotici ma le informazioni sono insufficienti per stabilire quale antibiotico contribuisce primariamente alla "condizione principale". Dovrebbe inoltre essere utilizzata per una tabulazione primaria qualora sia più conveniente registrare un singolo codice; altrimenti ciascun agente resistente agli antibiotici dovrebbe essere codificato separatamente.

U89 **Agenti resistenti ad altri e non specificati antibiotici**

U89.8 **Agenti resistenti ad altri singoli antibiotici specifici**

U89.9 **Agenti resistenti ad antibiotico non specificato**

Morfologia
dei tumori

Morfologia dei tumori

La seconda edizione della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O) fu pubblicata nel 1990 in inglese. Essa contiene una nomenclatura codificata per la morfologia dei tumori, che viene qui di seguito riportata per tutti coloro che vogliono utilizzarla in combinazione con il Settore II.

I numeri di codice morfologico sono composti da cinque cifre; le prime quattro identificano il tipo istologico, mentre la quinta, che segue una sbarra, indica il comportamento. Tale cifra relativa al comportamento può essere la seguente:

/0 Benigno

/1 Incerto se benigno o maligno
A malignità potenziale
A basso potenziale di malignità
Malignità borderline[1]

/2 Carcinoma in situ
Intraepiteliale
Non infiltrante
Non ivasivo

/3 Maligno, sede primitiva

/6 Maligno, sede metastatica
Maligno, sede secondaria
Maligno, metastasi

/9 Maligno, incerto se primitivo o metastatico

Nella nomenclatura appresso riportata, i numeri di codice morfologico comprendono il codice di comportamento appropriatoal tipo istologico del tumore; questo codice di comportamento può essere cambiato se altre informazioni disponibili lo rendono più adeguato. Ad esempio, il cordoma si presume maligno e pertanto è codificato M9370/3; ma il termine "cordoma benigno" dovrà essere quindi codificato M9370/0. Analogamente, l'adenocarcinoma a diffusione superficiale (M8143/3) dovrà essere codificato M8143/2 quando è descritto come "non invasivo", e il melanoma (M8720/3), quando è descritto come "secondario", dovrà essere codificato M8720/6.

[1]Ad eccezione dei cistadenomi ovarici (M844-M849) che sono considerati maligni

La tabella seguente mostra la corrispondenza tra il codice morfologico e le diverse sezioni del Settore II:

Codice di comportamento	Categorie del Settore II
/0 Tumori benigni	**D10-D36**
/1 Tumori incerti se benigni o maligni	**D37-D48**
/2 Tumori in situ	**D00-D09**
/3 Tumori maligni, dichiarati o presunti primitivi	**C00-C76, C80-C97**
/6 Tumori maligni, dichiarati o presunti secondari	**C77-C79**

Il codice di comportamento /9 dell'ICD-O non è applicabile nel contesto dell'ICD, dato che tutti i tumori sono considerati come primitivi (/3) o secondari (/6), d'accordo con altre informazioni riportate sul documento medico.

Nella lista che segue, accanto a ciascun codice numerico, compare solo il primo dei termini elencati dalla nomenclatura morfologica dell'ICD-O completa. Al contrario l'Indice Alfabetico [volume terzo] include tutti i sinonimi dell'ICD-O e numerose altre descrizioni morfologiche ancora in uso nelle certificazioni mediche, ma omesse nell'ICD-O in quanto superate o indesiderabili.

Alcuni tipi di tumore sono specifici di determinate sedi o tipi di tessuto. Per esempio il nefroblastoma (M8960/3), per definizione, insorge sempre nel rene; il carcinoma epatocellulare (M8170/3) è sempre un tumore primitivo del fegato; ed infine il carcinoma basocellulare (M8090/3) insorge tipicamente nella cute. Per tali termini il codice specifico del Settore II è stato aggiunto tra parentesi nella nomenclatura morfologica. Quindi il neuroblastoma è seguito dal codice per tumore maligno del rene (C64). Per il carcinoma basocellulare, il codice per tumore maligno della cute (C44.-) viene dato con il ".-" senza la quarta cifra, che dovrà essere aggiunta a seconda della sede indicata. I codici del Settore II asegnati ai termini morfologici devono essere usati quando la sede del tumore non è indicata nella diagnosi. I codici del settore II non sono stati assegnati a molti dei termini morfologici, in quanto i vari tipi istologici possono insorgere in più di un organo o tipo di tessuto. Per esempio, all'"adenocarcinoma S.A.I." (M8140/3) non è assegnato alcun codice del Settore II, poiché può essere primitivo di molti organi differenti.

A volte può essere difficoltoso assegnare l'esatto codice quando la sede data nella diagnosi è diversa da quella indicata dal codice specifico di sede. In tali casi, il codice fornito del Settore II deve essere ignorato e va utilizzato il codice appropriato alla sede riportata nella diagnosi. Per esempio, C50.- viene aggiunto al termine morfologico "carcinoma duttale infiltrante" (M8500/3), perché questo tipo di carcinoma usualmente insorge nella mammella. Ad ogni modo, se il termine "carcinoma duttale infiltrante" viene utilizzato per un carcinoma primitivo del pancreas, il codice corretto sarebbe C25.9 (Pancreas non specificato).

Per i tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (M959-M998) vengono dati i codici pertinenti dei due gruppi C81-C96 e D45-D47. Questi codici del Settore II dovrebbero essere utilizzati senza tenere conto della sede dichiarata del tumore.

Talvolta ci può essere qualche difficoltà nella codifica quando la diagnosi morfologica contiene due aggettivi qualificativi che hanno codici differenti. Un esempio è dato dal "carcinoma spinocellulare a cellule transazionali". Il "carcinoma a cellule transazionali S.A.I." è codificato M8120/3, mentre il "carcinoma spino cellulare S.A.I." è codificato M8070/3. In questi casi si deve utilizare il codice più alto (M8120/3 in questo esempio, in quanto è generalmente più specifico. Per altre informazioni relative alla codifica morfologica, consultare il Volume 2.

Nomenclatura codificata della morfologia dei tumori

M800	**Tumori S.A.I.**
M8000/0	Tumore benigno
M8000/1	Tumore incerto se benigno o maligno
M8000/3	Tumore maligno
M8000/6	Tumore metastatico
M8001/0	Cellule tumorali benigne
M8001/1	Cellule tumorali incerte se benigne o maligne
M8001/3	Cellule tumorali maligne
M8002/3	Tumore maligno a piccole cellule
M8003/3	Tumore maligno a grandi cellule
M8004/3	Tumore maligno a cellule fusate

M801-M804	**Tumori epiteliali S.A.I.**
M8010/0	Tumore epiteliale benigno
M8010/2	Carcinoma in situ S.A.I.
M8010/3	Carcinoma S.A.I.
M8010/6	Carcinoma metastatico S.A.I.
M8011/0	Epitelioma benigno
M8011/3	Epitelioma maligno
M8012/3	Carcinoma a grandi cellule S.A.I.
M8020/3	Carcinoma indifferenziato S.A.I.
M8021/3	Carcinoma anaplastico S.A.I.
M8022/3	Carcinoma pleomorfo
M8030/3	Carcinoma a cellule giganti e cellule fusate
M8031/3	Carcinoma a cellule giganti
M8032/3	Carcinoma a cellule fusate
M8033/3	Carcinoma pseudosarcomatoso
M8034/3	Carcinoma a cellule poligonali
M8040/1	Tumorlet
M8041/3	Carcinoma a piccole cellula S.A.I.
M8042/3	Microcitoma (C34.-)
M8043/3	Carcinoma a piccole cellule fusate (C34.-)
M8044/3	Carcinoma a piccole cellule intermedie (C34.-)
M8045/3	Carcinoma a piccole cellule, e grandi

M805-M808	**Tumori a cellule squamose**
M8050/0	Papilloma S.A.I. (ad eccezione del Papilloma vescicale M8120/1)
M8050/2	Carcinoma papillare in situ
M8050/3	Carcinoma papillare S.A.I.
M8051/0	Papilloma verrucoso
M8051/3	Carcinoma verrucoso S.A.I.

M8052/0	Papilloma spino cellulare
M8052/3	Carcinoma spino cellulare papillare
M8053/0	Papilloma invertito
M8060/0	Papillomatosi S.A.I.
M8070/2	Carcinoma spinocellulare in situ S.A.I.
M8070/3	Carcinoma spinocellulare S.A.I.
M8070/6	Carcinoma spinocellulare, metastatico S.A.I.
M8071/3	Carcinoma spinocellulare, cheratinizzante S.A.I.
M8072/3	Carcinoma spinocellulare, a grandi cellule, non cheratinizzante
M8073/3	Carcinoma a cellule squamose, a piccole cellule, non cheratinizzante
M8074/3	Carcinoma spinocellulare, a cellule fusate
M8075/3	Carcinoma spinocellulare, pseudo ghiandolare
M8076/2	Carcinoma spinocellulare in situ con possibile invasione stromale (D06.-)
M8076/3	Carcinoma spinocellulare, microinvasivo (C53.-)
M8077/2	Tumore intraepiteliale, di grado III, della cervice, vulva e vagina
M8080/2	Eritroplasia di Queyrat
M8081/2	Malattia di Bowen
M8082/3	Carcinoma linfoepiteliale

M809-M811 Tumori basocellulari

M8090/1	Tumore basocellulare (D48.5)
M8090/3	Carcinoma basocellulare S.A.I. (C44.-)
M8091/3	Carcinoma basocellulare multicentrico (C44.-)
M8092/3	Carcinoma basocallulare, morfea (C44.-)
M8093/3	Carcinoma basocellulare fibroepiteliale (C44.-)
M8094/3	Carcinoma baso-spinocellulare (C44.-)
M8095/3	Carcinoma metatipico (C44.-)
M8096/0	Epitelioma intradermico di Jadassohn (D23.-)
M8100/0	Tricoepitelioma (D23.-)
M8101/0	Tricofolliculoma (D23.-)
M8102/0	Tricolemmoma (D23.-)
M8110/0	Pilomatrixoma S.A.I. (D23.-)
M8110/3	Pilomatrixoma maligno (C44.-)

M812-M813 Papillomi e carcinomi a cellule transazionali

M8120/0	Papilloma a cellule transazionali S.A.I.
M8120/1	Papilloma uroteliale
M8120/2	Carcinoma a cellule transazionali in situ
M8120/3	Carcinoma a cellule transazionali S.A.I.
M8121/0	Papilloma schneideriano
M8121/1	Papilloma a cellule transazionali, invertito
M8121/3	Carcinoma schneideriano
M8122/3	Carcinoma a cellule transazionali, fusate
M8123/3	Carcinoma basalioide (C21.1)
M8124/3	Carcinoma cloacogeno (C21.4)
M8130/3	Carcinoma papillare a cellule transazionali

M814-M838 Adenomi e adenocarcinomi

M8140/0	Adenoma S.A.I.
M8140/1	Adenoma bronchiale S.A.I. (D38.1)
M8140/2	Adenocarcinoma in situ S.A.I.
M8140/3	Adenocarcinoma S.A.I.
M8140/6	Adenocarcinoma, metastatico S.A.I.
M8141/3	Adenocarcinoma scirroso
M8142/3	Linite plastica (C16.-)
M8143/3	Adenocarcinoma a diffusione superficiale
M8144/3	Adenocarcinoma, tipo intestinale (C16.-)
M8145/3	Carcinoma, tipo diffuso (C16.-)
M8146/0	Adenoma monomorfo
M8147/0	Adenoma a cellule basali (D11.-)
M8147/3	Adenocarcinoma a cellule basali (C07, C08.-)
M8150/0	Adenoma a cellule insulari (D13.7)
M8150/3	Carcinoma a cellule insulari (C25.4)
M8151/0	Insulinoma S.A.I. (D13.7)
M8151/3	Insulinoma maligno (C25.4)
M8152/0	Glucagonoma S.A.I. (D13.7)
M8152/3	Glucagonoma maligno (C25.4)
M8153/1	Gastrinoma S.A.I.
M8153/3	Gastrinoma maligno
M8154/3	Adenocarcinoma misto, a cellule insulari ed eccrine (C25.-)
M8155/3	Vipoma
M8160/0	Adenoma duttale biliare (D13.4, D13.5)
M8160/3	Carcinoma colangiocellulare (C22.1)
M8161/0	Cistoadenoma duttale biliare
M8161/3	Cistoadenocarcinoma duttale biliare
M8162/3	Tumore di Klatskin (C22.1)
M8170/0	Adenoma epatocellulare (D13.4)
M8170/3	Carcinoma epatocellulare S.A.I. (C22.0)
M8171/3	Carcinoma epatocellulare, fibrolamellare (C22.0)
M8180/3	Carcinoma misto epato-colangiocellulare (C22.0)
M8190/0	Adenoma trabecolare
M8190/3	Adenocarcinoma trabecolare
M8191/0	Adenoma embrionale
M8200/0	Cilindroma dermico eccrino (D23.-)
M8200/3	Carcinoma adenoideo cistico
M8201/3	Carcinoma cribriforme
M8202/0	Adenoma microcistico (D13.7)
M8210/0	Polipo adenomatoso S.A.I.
M8210/2	Adenocarcinoma in situ in polipo adenomatoso
M8210/3	Adenocarcinoma in polipo adenomatoso
M8211/0	Adenoma tubulare S.A.I.
M8211/3	Adenocarcinoma tubulare
M8220/0	Poliposi adenomatosa del colon (D12.-)
M8220/3	Adenocarcinoma in poliposi adenomatosa del colon (C18.-)
M8221/0	Polipi adenomatosi multipli

M8221/3	Adenocarcinoma in polipi adenomatosi multipli
M8230/3	Carcinoma solido S.A.I.
M8231/3	Carcinoma simplex
M8240/1	Tumore carcinoide, S.A.I., dell'appendice (D37.3)
M8240/3	Tumore carcinoide S.A.I., (ad eccezione dell'appendice M8240/1)
M8241/1	Tumore carcinoide, a cellule argentaffini, S.A.I.
M8241/3	Tumore carcinoide, a cellule argentaffini, maligno
M8243/3	Carcinoide a cellule caliciformi (C18.1)
M8244/3	Carcinoide misto
M8245/3	Adenocarcinoide
M8246/3	Carcinoma neuroendocrino
M8247/3	Carcinoma a cellule di Merkel (C44.-)
M8248/1	Apudoma
M8250/1	Adenomatosi polmonare (D38.1)
M8250/3	Adenocarcinoma bronchiolo-alveolare (C34.-)
M8251/0	Adenoma alveolare (D14.3)
M8251/3	Adenocarcinoma alveolare (C34.-)
M8260/0	Adenoma papillare S.A.I.
M8260/3	Adenocarcinoma papillare S.A.I.
M8261/1	Adenoma villoso S.A.I.
M8261/2	Adenocarcinoma in situ in adenoma villoso
M8261/3	Adenocarcinoma in adenoma villoso
M8262/3	Adenocarcinoma villoso
M8263/0	Adenoma tubulovilloso S.A.I.
M8263/2	Adenocarcinoma in situ in adenoma tubulovilloso
M8263/3	Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso
M8270/0	Adenoma cromofobo (D35.2)
M8270/3	Carcinoma cromofobo (C75.1)
M8271/0	Prolattinoma (D35.2)
M8280/0	Adenoma acidofilo (D35.2)
M8280/3	Carcinoma acidofilo (C75.1)
M8281/0	Adenoma misto acidofilo-basofilo (D35.2)
M8281/3	Carcinoma misto acidofilo-basofilo (C75.1)
M8290/0	Adenoma ossifilo
M8290/3	Adenocarcinoma ossifilo
M8300/0	Adenoma basofilo (D35.2)
M8300/3	Carcinoma basofilo (C75.1)
M8310/0	Adenoma a cellule chiare
M8310/3	Adenocarcinoma a cellule chiare S.A.I.
M8311/1	Tumore ipernefroide
M8312/3	Carcinoma a cellule renali (C64)
M8313/0	Adenofibroma a cellule chiare
M8314/3	Carcinoma a cellule ricche in lipidi (C50.-)
M8315/3	Carcinoma a cellule ricche in glicogeno (C50.-)
M8320/3	Carcinoma a cellule granulari
M8321/0	Adenoma a grandi cellule principali (D35.1)
M8322/0	Adenoma a cellule acqua chiara (D35.1)
M8322/3	Carcinoma a grandi cellule chiare (C75.0)
M8323/0	Adenoma a cellule miste

M8323/3	Adenocarcinoma a cellule miste
M8324/0	Lipoadenoma
M8330/0	Adenoma follicolare (D34)
M8330/3	Adenocarcinoma follicolare S.A.I. (C73)
M8331/3	Adenocarcinoma follicolare ben differenziato (C73)
M8332/3	Adenocarcinoma follicolare, trabecolare (C73)
M8333/0	Adenoma microfollicolare (D34)
M8334/0	Adenoma macrofollicolare (D34)
M8340/3	Carcinoma papillare, variante follicolare (C73)
M8350/3	Carcinoma sclerosante non capsulato (C73)
M8360/1	Adenomi endocrini multipli
M8361/1	Tumore iuxtaglomerulare
M8370/0	Adenoma corticosurrenale S.A.I. (D35.0)
M8370/3	Carcinoma corticosurrenale (C74.0)
M8371/0	Adenoma corticosurrenale, a cellule compatte (D35.0)
M8372/0	Adenoma corticosurrenale, variante intensamente pigmentata (D35.0)
M8373/0	Adenoma corticosurrenale, a cellule chiare (D35.0)
M8374/0	Adenoma corticosurrenale, a cellule glomerulari (D35.0)
M8375/0	Adenoma corticosurrenale, a cellule miste (D35.0)
M8380/0	Adenoma endometrioide S.A.I. (D27)
M8380/1	Adenoma endometrioide, a malignità potenziale (D39.1)
M8380/3	Carcinoma endometrioide (C56)
M8381/0	Adenofibroma endometrioide S.A.I. (D27)
M8381/1	Adenofibroma endometrioide, a malignità potenziale (D39.1)
M8381/3	Adenofibroma endometrioide, maligno (C56)

M839-M842 Tumori degli annessi cutanei

M8390/0	Adenoma degli annessi cutanei (D23.-)
M8390/3	Carcinoma degli annessi cutanei (C44.-)
M8400/0	Adenoma della ghiandola sudoripara (D23.-)
M8400/1	Tumore della ghiandola sudoripara S.A.I. (D48.5)
M8400/3	Adenocarcinoma della ghiandola sudoripara (C44.-)
M8401/0	Adenoma apocrino
M8401/3	Adenocarcinoma apocrino
M8402/0	Acrospiroma eccrino (D23.-)
M8403/0	Spiradenoma eccrino (D23.-)
M8404/0	Idrocistoma (D23.-)
M8405/0	Idradenoma papillare (D23.-)
M8406/0	Siringoadenoma papillare (D23.-)
M8407/0	Siringoma S.A.I. (D23.-)
M8408/0	Adenoma papillare eccrino (D23.-)
M8410/0	Adenoma sebaceo (D23.-)
M8410/3	Adenocarcinoma sebaceo (C44.-)
M8420/0	Adenoma ceruminoso (D23.2)
M8420/3	Adenocarcinoma ceruminoso (C44.2)

M843 Tumori mucoepidermoidi

M8430/1 Tumore mucoepidermoide
M8430/3 Carcinoma mucoepidermoide

M844-M849 Tumori cistici, mucinosi e sierosi

M8440/0 Cistoadenoma S.A.I.
M8440/3 Cistoadenocarcinoma S.A.I.
M8441/0 Cistoadenoma sieroso S.A.I. (D27)
M8441/3 Cistoadenocarcinoma sieroso S.A.I. (C56)
M8442/3 Cistoadenoma sieroso, a malignità potenziale (C56)
M8450/0 Cistoadenoma papillare S.A.I. (D27)
M8450/3 Cistoadenocarcinoma papillare S.A.I. (C56)
M8451/3 Cistoadenoma papillare, a malignità potenziale (C56)
M8452/1 Tumore papillare cistico (D37.7)
M8460/0 Cistoadenoma papillare sieroso S.A.I. (D27)
M8460/3 Cistoadenocarcinoma papillare sieroso (C56)
M8461/0 Papilloma sieroso di superficie (D27)
M8461/3 Carcinoma papillare sieroso di superficie (C56)
M8462/3 Cistoadenoma papillare sieroso, a malignità potenziale (C56)
M8470/0 Cistoadenoma mucinoso S.A.I. (D27)
M8470/3 Cistoadenocarcinoma mucinoso S.A.I. (C56)
M8471/0 Cistoadenoma papillare mucinoso S.A.I. (D27)
M8471/3 Cistoadenocarcinoma papillare mucinoso (C56)
M8472/3 Cistoadenoma mucinoso, a malignità intermedia (C56)
M8480/0 Adenoma mucinoso
M8480/3 Adenocarcinoma mucinoso
M8480/6 Pseudomixoma peritoneale (C78.6)
M8481/3 Adenocarcinoma mucosecernente
M8490/3 Adenocarcinoma a cellule ad anello con castone
M8490/6 Carcinoma metastatico a cellule ad anello con castone

M850-M854 Tumori duttali, lobulari e midollari

M8500/2 Carcinoma intraduttale, non infiltrante S.A.I.
M8500/3 Carcinoma duttale infiltrante (C50.-)
M8501/2 Comedocarcinoma, non infiltrante (D05.-)
M8501/3 Comedocarcinoma S.A.I. (C50.-)
M8502/3 Carcinoma giovanile della mammella (C50.-)
M8503/0 Papilloma intraduttale
M8503/2 Adenocarcinoma papillare intraduttale non infiltrante (D05.-)
M8503/3 Adenocarcinoma papillare intraduttale invasivo (C50.-)
M8504/0 Adenoma papillare intracistico
M8504/2 Carcinoma intracistico non infiltrante
M8504/3 Carcinoma intracistico S.A.I.
M8505/0 Papillomatosi intraduttale S.A.I.

M8506/0	Adenoma del capezzolo (D24)
M8510/3	Carcinoma midollare S.A.I.
M8511/3	Carcinoma midollare con stroma amiloide (C73)
M8512/3	Carcinoma midollare con stroma linfoide (C50.-)
M8520/2	Carcinoma lobulare in situ (D05.0)
M8520/3	Carcinoma lobulare S.A.I. (C50.-)
M8521/3	Carcinoma duttale infiltrante (C50.-)
M8522/2	Carcinoma intraduttale e carcinoma lobulare in situ (D05.7)
M8522/3	Carcinoma infiltrante lobulare e duttale (C50.-)
M8530/3	Carcinoma infiammatorio (C50.-)
M8540/3	Malattia di Paget della mammella (C50.-)
M8541/3	Malattia di Paget e carcinoma duttale infiltrante della mammella (C50.-)
M8542/3	Malattia di Paget extramammaria (ad eccezione della malattia di Paget delle ossa)
M8543/3	Malattia di Paget e carcinoma intraduttale della mammella

M855 Tumori a cellule acinose

M8550/0	Adenoma a cellule acinose
M8550/1	Tumore a cellule acinose
M8550/3	Carcinoma a cellule acinose

M856-M858 Tumori epiteliali complessi

M8560/3	Carcinoma adenosquamoso
M8561/0	Adenolinfoma (D11.-)
M8562/3	Carcinoma epiteliale-mioepiteliale
M8570/3	Adenocarcinoma con metaplasia squamosa
M8571/3	Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginea ed ossea
M8572/3	Adenocarcinoma con metaplasia a cellule fusate
M8573/3	Adenocarcinoma con metaplasia apocrina
M8580/0	Timoma, benigno (D15.0)
M8580/3	Timoma, maligno (C37)

M859-M867 Tumori delle gonadi

M8590/1	Tumore stromale dei cordoni sessuali
M8600/0	Tecoma S.A.I. (D27)
M8600/3	Tecoma, maligno (C56)
M8601/0	Tecoma, luteinizzato (D27)
M8602/0	Tumore stromale sclerosante (D27)
M8610/0	Luteoma S.A.I. (D27)
M8620/1	Tumore a cellule della granulosa S.A.I. (D39.1)
M8620/3	Tumore a cellule della granulosa, maligno (C56)
M8621/1	Tumore a cellule della granulosa e della teca (D39.1)
M8622/1	Tumore a cellule della granulosa, giovanile (D39.1)
M8623/1	Tumore dei cordoni sessuali con tubuli anulari (D39.1)

M8630/0	Androblastoma, benigno
M8630/1	Androblastoma S.A.I.
M8630/3	Androblastoma, maligno
M8631/0	Tumore a cellule di Sertoli-Leydig
M8632/1	Ginandroblastoma (D39.1)
M8640/0	Tumore a cellule di Sertoli S.A.I.
M8640/3	Carcinoma a cellule di Sertoli (C62.-)
M8641/0	Tumore a cellule di Sertoli lipidiche (D27)
M8650/0	Tumore a cellula di Leydig, benigno (D29.2)
M8650/1	Tumore a cellula di Leydig S.A.I. (D40.1)
M8650/3	Tumore a cellula di Leydig maligno (C62.-)
M8660/0	Tumore a cellule dell'ilo (D27)
M8670/0	Tumore a cellule lipidiche dell'ovaio (D27)
M8671/0	Tumore dei residui surrenalici

M868-M871 Paragangliomi e tumori glomici

M8680/1	Paraganglioma S.A.I.
M8680/3	Paraganglioma, maligno
M8681/1	Paraganglioma del simpatico
M8682/1	Paraganglioma del parasimpatico
M8683/0	Paraganglioma gangliolitico (D13.2)
M8690/1	Tumore del glomo giugulare (D44.7)
M8691/1	Tumore del glomo aortico (D44.7)
M8692/1	Tumore del glomo carotideo (D44.6)
M8693/1	Paraganglioma extrasurrenalico S.A.I.
M8693/3	Paraganglioma extrasurrenalico, maligno
M8700/0	Feocromocitoma S.A.I. (D35.0)
M8700/3	Feocromocitoma, maligno (C74.1)
M8710/3	Glomangiosarcoma
M8711/0	Tumore glomico
M8712/0	Glomangioma
M8713/0	Glomangiomioma

M872-M879 Nevi e melanomi

M8720/0	Nevo pigmentato S.A.I. (D22.-)
M8720/2	Melanoma in situ (D03.-)
M8720/3	Melanoma maligno S.A.I.
M8721/3	Melanoma nodulare (C43.-)
M8722/0	Nevo a cellule globose (D22.-)
M8722/3	Melanoma a cellule globose (C43.-)
M8723/0	Nevo alonato (D22.-)
M8723/3	Melanoma maligno, in regressione (C43.-)
M8724/0	Papula fibrosa del naso (D22.3)
M8725/0	Neuronevo (D22.-)
M8726/0	Nevo magno cellulare (D31.4)

M8727/0	Nevo displasico (D22.-)
M8730/0	Nevo apigmentato (D22.-)
M8730/3	Melanoma amelanocitico (C43.-)
M8740/0	Nevo giunzionale S.A.I. (D22.-)
M8740/3	Melanoma maligno in nevo giunzionale (C43.-)
M8741/2	Melanosi precancerosa S.A.I. (D03)
M8741/3	Melanoma maligno in melanosi premaligna (C43.-)
M8742/2	Lentigo maligna di Hutchinson S.A.I. (D03.-)
M8742/3	Melanoma in lentigo maligna di Hutchinson (C43.-)
M8743/3	Melanoma a diffusione superficiale (C43.-)
M8744/3	Melanoma maligno acrale lentigginoso (C43.-)
M8745/3	Melanoma maligno desmoplasico (C43.-)
M8750/0	Nevo intradermico (D22.-)
M8760/0	Nevo composto (D22.-)
M8761/1	Nevo gigante pigmentato S.A.I. (D48.5)
M8761/3	Melanoma maligno in nevo gigante pigmentato (C43.-)
M8770/0	Nevo a cellule epitelioidi e fusate ((D22.-)
M8770/3	Melanoma misto a cellule epitelioidi fusate
M8771/0	Nevo a cellule epitelioidi (D22.-)
M8771/3	Melanoma a cellule epitelioidi
M8772/0	Nevo a cellule fusate (D22.-)
M8772/3	Melanoma a cellule fusate S.A.I.
M8773/3	Melanoma a cellule fusate, tupo A (C69.4)
M8774/3	Melanoma a cellule fusate, tipo B (C69.4)
M8780/0	Nevo blu S.A.I. (D22.-)
M8780/3	Nevo blu, maligno (C43.-)
M8790/0	Nevo blu cellulato (D22.-)

M880 Tumori e sarcomi delle parti molli S.A.I.

M8800/0	Tumore della parti molli, benigno
M8800/3	Sarcoma S.A.I.
M8800/6	Sarcomatosi S.A.I.
M8801/3	Sarcoma a cellule fusate
M8802/3	Sarcoma a cellule giganti (ad eccezione dell’osso M9250/3)
M8803/3	Sarcoma a piccole cellule
M8804/3	Sarcoma epitelioide

M881-M883 Tumori fibromatosi

M8810/0	Fibroma S.A.I.
M8810/3	Fibrosarcoma S.A.I.
M8811/0	Fibromixoma
M8811/3	Fibromixosarcoma
M8812/0	Fibroma periostale (D16.-)
M8812/3	Fibrosarcoma periostale (C40.-, C41.-)
M8813/0	Fibroma fasciale

M8813/3	Fibrosarcoma fasciale
M8814/3	Fibrosarcoma infantile
M8820/0	Elastofibroma
M8821/1	Fibromatosi aggressiva
M8822/1	Fibromatosi addominale
M8823/1	Fibroma desmoplasico
M8824/1	Miofibromatosi
M8830/0	Istiocitoma fibroso S.A.I.
M8830/1	Istiocitoma fibroso atipico
M8830/3	Istiocitoma fibroso, maligno
M8832/0	Dermatofibroma S.A.I. (D23.-)
M8832/3	Dermatofibrosarcoma S.A.I. (C44.-)
M8833/3	Dermatofibrosarcoma protuberans pigmentato

M884 Tumori mixomatosi

M8840/0	Mixoma S.A.I.
M8840/3	Mixosarcoma
M8841/1	Angiomixoma

M885-M888 Tumori lipomatosi

M8850/0	Lipoma S.A.I. (D17.-)
M8850/3	Liposarcoma S.A.I.
M8851/0	Fibrolipoma (D17.-)
M8851/3	Liposarcoma, ben differenziato
M8852/3	Liposarcoma mixoide
M8853/3	Liposarcoma a cellule rotonde
M8854/0	Lipoma pleiomorfo (D17.-)
M8854/3	Liposarcoma pleiomorfo
M8855/3	Liposarcoma misto
M8856/0	Lipoma intramuscolare (D17.-)
M8857/0	Lipoma a cellule fusate (D17.-)
M8858/3	Liposarcoma dedifferenziato
M8860/0	Angiomiolipoma (D17.-)
M8861/0	Angiolipoma S.A.I. (D17.-)
M8870/0	Mielolipoma (D17.-)
M8880/0	Ibernoma (D17.-)
M8881/0	Lipoblastomatosi (D17.-)

M889-M892 Tumori miomatosi

M8890/0	Leiomioma S.A.I.
M8890/1	Leiomiomatosi S.A.I.
M8890/3	Leiomiosarcoma S.A.I.
M8891/0	Leiomioma epitelioide

M8891/3	Leiomiosarcoma epitelioide
M8892/0	Leiomioma cellulato
M8893/0	Leiomioma a cellule bizzarre
M8894/0	Angiomioma
M8894/3	Angiomiosarcoma
M8895/0	Mioma
M8895/3	Miosarcoma
M8896/3	Leiomiosarcoma mixoide
M8897/1	Tumore muscolare liscio S.A.I.
M8900/0	Rabdomioma S.A.I.
M8900/3	Rabdomiosarcoma S.A.I.
M8901/3	Rabdomiosarcoma pleiomorfo
M8902/3	Rabdomiosarcoma tipo misto
M8903/0	Rabdomioma fetale
M8904/0	Rabdomioma dell'adulto
M8910/3	Rabdomiosarcoma embrionale
M8920/3	Rabdomiosarcoma alveolare

M893-M899 Tumori complessi misti e stromali

M8930/0	Nodulo stromale endometriale (D26.1)
M8930/3	Sarcoma stromale endometriale (C54.-)
M8931/1	Miosi stromale endolinfatica (D39.0)
M8932/0	Adenomioma
M8933/3	Adenosarcoma
M8940/0	Adenoma pleiomorfo
M8940/3	Tumore misto, maligno S.A.I.
M8941/3	Carcinoma in adenoma pleiomorfo (C07, C08.-)
M8950/3	Tumore misto mulleriano (C54.-)
M8951/3	Tumore misto mesodermico
M8960/1	Nefroma meroblastico
M8960/3	Nefroblastoma S.A.I. (C64)
M8963/3	Sarcoma rabdoide
M8964/3	Sarcoma a cellule chiare del rene (C64)
M8970/3	Epatoblastoma (C22.0)
M8971/3	Pancreatoblastoma (C25.-)
M8972/3	Blastoma polmonare (C34.-)
M8980/3	Carcinosarcoma S.A.I.
M8981/3	Carcinosarcoma, embrionale
M8982/0	Mioepitelioma
M8990/0	Mesenchimoma, benigno
M8990/1	Mesenchimoma S.A.I.
M8990/3	Mesenchimoma, maligno
M8991/3	Sarcoma embrionale

M900-M903 Tumori fibroepiteliali

M9000/0	Tumore di Brenner S.A.I. (D27)
M9000/1	Tumore di Brenner, a malignità potenziale (D39.1)
M9000/3	Tumore di Brenner, maligno (C56)
M9010/0	Fibroadenoma S.A.I. (D24)
M9011/0	Fibroadenoma intracanalicolare (D24)
M9012/0	Fibroadenoma pericanalicolare (D24)
M9013/0	Adenofibroma S.A.I. (D27)
M9014/0	Adenofibroma sieroso (D27)
M9015/0	Adenofibroma mucinoso (D27)
M9016/0	Fibroadenoma gigante (D24)
M9020/0	Tumore fillode, benigno (D24)
M9020/1	Tumore fillode S.A.I. (D48.6)
M9020/3	Tumore fillode, maligno (C50.-)
M9030/0	Fibroadenoma giovanile (D24)

M904 Tumori simil-sinoviali

M9040/0	Sinovioma, benigno
M9040/3	Sarcoma sinoviale S.A.I.
M9041/3	Sarcoma sinoviale, a cellule fusate
M9042/3	Sarcoma sinoviale, a cellule epitelioidi
M9043/3	Sarcoma sinoviale, bifasico
M9044/3	Sarcoma a cellule chiare (ad eccezione del rene M8964/3)

M905 Tumori mesoteliali

M9050/0	Mesotelioma, benigno (D19.-)
M9050/3	Mesotelioma, maligno (C45.-)
M9051/0	Mesotelioma fibroso, benigno (D19.-)
M9051/3	Mesotelioma fibroso, maligno (C45.-)
M9052/0	Mesotelioma epitelioide, benigno (D19.-)
M9052/3	Mesotelioma epitelioide, maligno (C45.-)
M9053/0	Mesotelioma bifasico, benigno (D19.-)
M9053/3	Mesotelioma bifasico, maligno (C45.-)
M9054/0	Tumore adenomatoide S.A.I. (D19.-)
M9055/1	Mesotelioma cistico

M906-M909 Tumori delle cellule germinali

M9060/3	Disgerminoma
M9061/3	Seminoma S.A.I. (C62.-)
M9062/3	Seminoma, anaplastico (C62.-)
M9063/3	Seminoma spermatocitico (C62.-)

M9064/3	Germinoma
M9070/3	Carcinoma embrionale S.A.I.
M9071/3	Tumore del seno endodermico
M9072/3	Poliembrioma
M9073/1	Gonadoblastoma
M9080/0	Teratoma benigno
M9080/1	Teratoma S.A.I.
M9080/3	Teratoma maligno S.A.I.
M9081/3	Teratocarcinoma
M9082/3	Teratoma maligno, indifferenziato
M9083/3	Teratoma maligno, intermedio
M9084/0	Cisti dermoide S.A.I.
M9084/3	Teratoma con trasformazione maligna
M9085/3	Tumore germinale misto
M9090/0	Struma ovarico S.A.I. (D27)
M9090/3	Struma ovarico, maligno (C56)
M9091/1	Carcinoide dello struma (D39.1)

M910 Tumori trofoblastici

M9100/0	Mola idatiforme S.A.I. (O01.9)
M9100/1	Mola idatoforme invasiva (D39.2)
M9100/3	Coriocarcinoma S.A.I.
M9101/3	Coriocarcinoma associato ad altri elementi embrionali
M9102/3	Teratoma maligno, trofoblastico (C62.-)
M9103/0	Mola idatiforme parziale (O01.1)
M9104/1	Tumore trofoblastico in sede placentare (D39.2)

M911 Mesonefromi

M9110/0	Mesonefroma benigno
M9110/1	Tumore mesonefrico
M9110/3	Mesonefroma maligno

M912-M916 Tumori dei vasi sanguigni

M9120/0	Emangioma S.A.I. (D18.0)
M9120/3	Emangiosarcoma
M9121/0	Emangioma cavernoso (D18.0)
M9122/0	Emangioma venoso (D18.0)
M9123/0	Emangioma racemoso (D18.0)
M9124/3	Sarcoma delle cellule di Kuppfer (C22.3)
M9125/0	Emangioma epitelioide (D18.0)
M9126/0	Emangioma istiocitoide (D18.0)
M9130/0	Emangioendotelioma, benigno (D18.0)
M9130/1	Emangioendotelioma S.A.I.

M9130/3	Emangioendotelioma, maligno
M9131/0	Emangioma capillare (D18.0)
M9132/0	Emangioma intramuscolare (D18.0)
M9133/1	Emangioendotelioma epitelioide S.A.I.
M9133/3	Emangioendotelioma epitelioide, maligno
M9134/1	Tumore bronchiolo-alveolare intravascolare (D38.1)
M9140/3	Sarcoma di Kaposi (C46.-)
M9141/0	Angiocheratoma
M9142/0	Emangioma verrucoso cheratosico (D18.0)
M9150/0	Emangiopericitoma, benigno
M9150/1	Emangiopericitoma S.A.I.
M9150/3	Emangiopericitoma, maligno
M9160/0	Angiofibroma S.A.I.
M9161/1	Emangioblastoma

M917 Tumori dei vasi linfatici

M9170/0	Linfangioma S.A.I. (D18.1)
M9170/3	Linfangiosarcoma
M9171/0	Linfangioma capillare (D18.1)
M9172/0	Linfangioma cavernoso (D18.1)
M9173/0	Linfangioma cistico (D18.1)
M9174/0	Linfangiomioma (D18.1)
M9174/1	Linfangiomiomatosi
M9175/0	Emolinfangioma (D18.1)

M918-M924 Tumori ossei e cartilaginei

M9180/0	Osteoma S.A.I. (D16.-)
M9180/3	Osteosarcoma S.A.I. (C40.-, C41.-)
M9181/3	Osteosarcoma condroblastico (C40.-, C41.-)
M9182/3	Osteosarcoma fibroblastico (C40.-, C41.-)
M9183/3	Osteosarcoma teleangectasico (C40.-, C41.-)
M9184/3	Osteosarcoma in malattia di Paget dell’osso (C40.-, C41.-)
M9185/3	Osteosarcoma a piccole cellule (C40.-, C41.-)
M9190/3	Osteosarcoma iuxtacorticale (C40.-, C41.-)
M9191/0	Osteoma osteoide S.A.I. (D16.-)
M9200/0	Osteoblastoma S.A.I. (D16.-)
M9210/0	Osteocondroma (D16.-)
M9210/1	Osteocondromatosi S.A.I. (D48.0)
M9220/0	Condroma S.A.I. (D16.-)
M9220/1	Condroma iuxtacorticale (D16.-)
M9221/3	Condrosarcoma iuxtacorticale (C40.-, C41.-)
M9230/0	Condroblastoma S.A.I. (D16.-)
M9230/3	Condroblastoma maligno (C40.-, C41.-)
M9231/3	Condrosarcoma mixoide
M9240/3	Condrosarcoma mesenchimale

M9241/0 Fibroma condromixoide (D16.-)

M925 Tumore a cellule giganti

M9250/1 Tumore a cellule giganti dell'osso S.A.I. (D48.0)
M9250/3 Tumore a cellule giganti dell'osso, maligno (C40.-, C41.-)
M9251/1 Tumore a cellule giganti delle parti molli S.A.I.
M9251/3 Tumore maligno a cellule giganti delle parti molli

M926 Tumori ossei miscellanei

M9260/3 Sarcoma di Ewing (C40.-, C41.-)
M9261/3 Adamantinoma delle ossa lunghe (C40.-)
M9262/0 Fibroma ossificante (D16.-)

M927-M934 Tumori odontogeni

M9270/0 Tumore odontogeno, benigno (D16.4, D16.5)
M9270/1 Tumore odontogeno S.A.I. (D48.0)
M9270/3 Tumore odontogeno, maligno, (C41.0, C41.1)
M9271/0 Dentinoma (D16.4, D16.5)
M9272/0 Cementoma S.A.I. (D16.4, D16.5)
M9273/0 Cementoblastoma, benigno (D16.4, D16.5)
M9274/0 Fibroma cementante (D16.4, D16.5)
M9275/0 Cementoma gigantiforme (D16.4, D16.5)
M9280/0 Odontoma S.A.I. (D16.4, D16.5)
M9281/0 Odontoma composto (D16.4, D16.5)
M9282/0 Odontoma complesso (D16.4, D16.5)
M9290/0 Fibro-odontoma ameloblastico (D16.4, D16.5)
M9290/3 Odontosarcoma ameloblastico (C41.0, C41.1)
M9300/0 Tumore odontogeno adenomatoide (D16.4, D16.5)
M9301/0 Cisti odontogena calcificante (D16.4, D16.5)
M9302/0 Tumore odontogeno a cellule ombra (D16.4, D16.5)
M9310/0 Ameloblastoma S.A.I. (D16.4, D16.5)
M9310/3 Ameloblastoma, maligno (C41.0, C41.1)
M9311/0 Odontoameloblastoma (D16.4, D16.5)
M9312/0 Tumore odontogeno squamoso (D16.4, D16.5)
M9320/0 Mixoma odontogeno (D16.4, D16.5)
M9321/0 Fibroma odontogeno centrale (D16.4, D16.5)
M9322/0 Fibroma odontogeno periferico (D16.4, D16.5)
M9330/0 Fibroma ameloblastico (D16.4, D16.5)
M9330/3 Fibrosarcoma ameloblastico (C41.0, C41.1)
M9340/0 Tumore odontogeno epiteliale calcificante (D16.4, D16.5)

M935-M937 Tumori miscellanei

M9350/1	Craniofaringioma (D44.3, D44.4)
M9360/1	Pinealoma (D44.5)
M9361/1	Pineocitoma (D44.5)
M9362/3	Pineoblastoma (C75.3)
M9363/0	Tumore neuroectodermico melanocitico
M9364/3	Tumore neuroectodermico periferico
M9370/3	Cordoma

M938-M948 Gliomi

M9380/3	Glioma, maligno (C71.-)
M9381/3	Gliomatosi cerebrale (C71.-)
M9382/3	Glioma misto (C71.-)
M9383/1	Glioma subependimale (D43.-)
M9384/1	Astrocitoma gigantocellulare subependimale (D43.-)
M9390/0	Papilloma dei plessi corioidei S.A.I. (D33.0)
M9390/3	Papilloma dei plessi corioidei, maligno (C71.-)
M9391/3	Ependimoma S.A.I. (C71.-)
M9392/3	Ependimoma, anaplastico (C71.-)
M9393/1	Ependimoma papillare (D43.-)
M9394/1	Ependimoma mixopapillare (D43.-)
M9400/3	Astrocitoma S.A.I. (C71.-)
M9401/3	Astrocitoma, anaplastico (C71.-)
M9410/3	Astrocitoma protoplasmatico (C71.-)
M9411/3	Astrocitoma gemistocitico (C71.-)
M9420/3	Astrocitoma fibrillare (C71.-)
M9421/3	Astrocitoma pilocitico (C71.-)
M9422/3	Spongioblastoma S.A.I. (C71.-)
M9423/3	Spongioblastoma polare (C71.-)
M9424/3	Xantoastrocitoma pleiomorfo (C71.-)
M9430/3	Astroblastoma (C71.-)
M9440/3	Glioblastoma S.A.I. (C71.-)
M9441/3	Glioblastoma a cellule giganti (C71.-)
M9442/3	Gliosarcoma (C71.-)
M9443/3	Spongioblastoma polare primitivo (C71.-)
M9450/3	Oligodendroglioma S.A.I. (C71.-)
M9451/3	Oligodendroglioma, anaplastico (C71.-)
M9460/3	Oligodendroblastoma (C71.-)
M9470/3	Medulloblastoma S.A.I. (C71.6)
M9471/3	Medulloblastoma desmoplastico (C71.6)
M9472/3	Medullomioblastoma (C71.6)
M9473/3	Tumore neuroectodermico primitivo (C71.-)
M9480/3	Sarcoma cerebellare S.A.I. (C71.6)
M9481/3	Sarcoma mostrocellulare (C71.-)

M949-M952 Tumori neuroepiteliali

M9490/0	Ganglioneuroma
M9490/3	Ganglioneuroblastoma
M9491/0	Ganglioneuromatosi
M9500/3	Neuroblastoma S.A.I.
M9501/3	Medulloepitelioma S.A.I.
M9502/3	Medulloepitelioma teratoide
M9503/3	Neuroepitelioma S.A.I.
M9504/3	Spongioneuroblastoma
M9505/1	Gangliogliomа
M9506/0	Neurocitoma
M9507/0	Tumore paciniano
M9510/3	Retinoblastoma S.A.I. (C69.2)
M9511/3	Retinoblastoma, differenziato (C69.2)
M9512/3	Retinoblastoma, indifferenziato (C69.2)
M9520/3	Tumore neurogenico olfattorio
M9521/3	Estesioneurocitoma (C30.0)
M9522/3	Estesioneuroblastoma (C30.0)
M9523/3	Estesioneuroepitelioma (C30.0)

M953 Meningiomi

M9530/0	Meningioma S.A.I. (D32.-)
M9530/1	Meningiomatosi S.A.I. (D42.-)
M9530/3	Meningioma maligno (C70.-)
M9531/0	Meningioma meningoteliomatoso (D32.-)
M9532/0	Meningioma fibroso (D32.-)
M9533/0	Meningioma psammomatoso (D32.-)
M9534/0	Meningioma angiomatoso (D32.-)
M9535/0	Meningioma emangioblastico (D32.-)
M9536/0	Meningioma emangiopericitico (D32.-)
M9537/0	Meningioma transizionale (D32.-)
M9538/1	Meningioma papillare (D42.-)
M9539/3	Sarcomatosi meningea (C70.-)

M954-M957 Tumori delle guaine nervose

M9540/0	Neurofibroma S.A.I.
M9540/1	Neurofibromatosi S.A.I. (Q85.0)
M9540/3	Neurofibrosarcoma
M9541/0	Neurofibroma melanotico
M9550/0	Neurofibroma plessiforme
M9560/0	Neurilemmoma S.A.I.
M9560/1	Neurinomatosi
M9560/3	Neurilemmoma, maligno,
M9561/3	Tumore di Triton, maligno

M9562/0 Neurotecheoma
M9570/0 Neuroma S.A.I.

M958 Tumore a cellule granulari e sarcoma alveolare delle parti molli

M9580/0 Tumore a cellule granulari S.A.I.
M9580/3 Tumore a cellule granulari, maligno
M9581/3 Sarcoma alveolare delle parti molli

M959-M971 Linfoma di Hodgkin e non Hodgkin

M959 Linfomi maligni S.A.I. o diffusi
M9590/3 Linfoma maligno S.A.I. (C84.5, C85.9)
M9591/3 Linfoma maligno, non Hodgkin S.A.I. (C85.9)
M9592/3 Linfosarcoma S.A.I. (C85.0)
M9593/3 Reticolosarcoma S.A.I. (C83.3, C83.9)
M9594/3 Microglioma (C85.7)
M9595/3 Linfoma maligno, diffuso S.A.I. (C83.9)

M965-M966 Linfoma di Hodgkin
M9650/3 Linfoma di Hodgkin S.A.I. (C81.9)
M9652/3 Linfoma di Hodgkin, cellularità mista S.A.I. (C81.2)
M9653/3 Linfoma di Hodgkin, deplezione linfocitaria S.A.I. (C81.3)
M9654/3 Linfoma di Hodgkin, deplezione linfocitaria, fibrosi diffusa (C81.3)
M9655/3 Linfoma di Hodgkin, deplezione linfocitaria, reticolare (C81.3)
M9657/3 Linfoma di Hodgkin, predominanza linfocitaria S.A.I. (C81.0)
M9658/3 Linfoma di Hodgkin, predominanza linfocitaria diffuso (C81.0)
M9659/3 Linfoma di Hodgkin, predominanza linfocitaria nodulare (C81.0)
M9660/3 Paragranuloma di Hodgkin S.A.I. (C81.7)
M9661/3 Granuloma di Hodgkin (C81.7)
M9662/3 Sarcoma di Hodgkin (C81.7)
M9663/3 Linfoma di Hodgkin, sclerosi nodulare S.A.I. (C81.1)
M9664/3 Linfoma di Hodgkin, sclerosi nodulare, fase cellulare (C81.1)
M9665/3 Linfoma di Hodgkin, sclerosi nodulare, predominanza linfocitaria (C81.1)
M9666/3 Linfoma di Hodgkin, sclerosi nodulare, cellularità mista (C81.1)
M9667/3 Linfoma di Hodgkin, sclerosi nodulare, deplezione linfocitaria (C81.1)

M967-M968 Linfoma maligno di tipo specificato, diffuso S.A.I.
M9670/3 Linfoma maligno, a piccoli linfociti S.A.I. (C83.0)
M9671/3 Linfoma maligno, linfoplasmocitico (C83.8)
M9672/3 Linfoma maligno diffuso, a piccole cellule indentate (C83.1)
M9673/3 Linfoma maligno diffuso, linfocitico, mediamente differenziato (C83.8)
M9674/3 Linfoma maligno, centrocitico (C83.8)
M9675/3 Linfoma maligno diffuso, misto a cellule piccole e grandi (C83.2)
M9676/3 Linfoma maligno diffuso, centroblastico-centrocitico (C83.8)
M9677/3 Poliposi linfomatosa maligna (C83.8)
M9680/3 Linfoma maligno diffuso, a grandi cellule, S.A.I. (C83.3)

M9681/3 Linfoma maligno diffuso, a grandi cellule indentate (C83.3)
M9682/3 Linfoma maligno diffuso, a grandi cellule, non indentate (C83.3)
M9683/3 Linfoma maligno diffuso, centroblastico (C83.8)
M9684/3 Linfoma maligno, immunoblastico S.A.I. (C83.4)
M9685/3 Linfoma maligno, linfoblastico (C83.5)
M9686/3 Linfoma maligno diffuso, a piccole cellule non indentate (C83.0, C83.6)
M9687/3 Linfoma di Burkitt S.A.I. (C83.7)

M969 Linfoma maligno follicolare o nodulare, con o senza aree diffuse
M9690/3 Linfoma maligno, follicolare S.A.I. (C82.9)
M9691/3 Linfoma maligno follicolare, misto a piccole cellule indentate e grandi (C82.1)
M9692/3 Linfoma maligno follicolare, centroblastico-centrocitico (C82.7)
M9693/3 Linfoma maligno nodulare, linfocitico, ben differenziato (C82.7)
M9694/3 Linfoma maligno nodulare, linfocitico, mediamente differenziato (C82.7)
M9695/3 Linfoma maligno follicolare, a piccole cellule indentate (C82.0)
M9696/3 Linfoma maligno nodulare, linfocitico, scarsamente differenziato (C82.0)
M9697/3 Linfoma maligno follicolare, centroblastico (C82.7)
M9698/3 Linfoma maligno follicolare, a grandi cellule (C82.2)

M970 Linfomi cutanei specifici e linfomi a cellule T periferiche
M9700/3 Micosi fungoide (C84.0)
M9701/3 Malattia di Sézary (C84.1)
M9702/3 Linfoma a cellule T periferiche S.A.I. (C84.4)
M9703/3 Linfoma della zona T (C84.2)
M9704/3 Linfoma linfoepitelioide (C84.3)
M9705/3 Linfoma a cellule T periferiche, AIDL (linfadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia) (C84.4)
M9706/3 Linfoma a cellule T periferiche, a piccole cellule pleiomorfe (C84.4)
M9707/3 Linfoma a cellule T periferiche, a medie e grandi cellule pleiomorfe (C84.4)
M9709/3 Linfoma cutaneo (C84.5)

M971 Altri linfomi specifici non Hodgkin
M9711/3 Linfoma a cellule B monocitoide (C85.7)
M9712/3 Angioendoteliomatosi (C84.7)
M9713/3 Linfoma a cellule T angiocentrico (C85.7)
M9174/3 Linfoma a grandi cellule (Ki-1+) (C85.7)

M972 Altri tumori linforeticolari

M9720/3 Istiocitosi maligna (C96.1)
M9722/3 Malattia di Letterer-Siwe (C96.0)
M9723/3 Linfoma istiocitico vero (C96.3)

M973 Tumori plasmacellulari

M9731/3 Plasmacitoma S.A.I.
M9732/3 Mieloma multiplo S.A.I.

M974 Tumori mastocitici

M9740/1 Mastocitoma S.A.I. (D47.0)
M9740/3 Sarcoma mastocitico (C96.2)
M9741/3 Mastocitosi maligna (C96.2)

M976 Malattie immunoproliferative

M9760/3 Malattia immunoproliferativa S.A.I. (C88.9)
M9761/3 Macroglobulinemia di Waldenström (C88.0)
M9762/3 Malattia delle catene pesanti alfa (C88.1)
M9763/3 Malattia delle catene pesanti gamma (C88.2)
M9764/3 Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue (C88.3)
M9765/1 Gammopatia monoclonale (D47.2)
M9766/1 Lesione immunoproliferativa angiocentrica (D47.7)
M9767/1 Linfoadenopatia angioimmunoblastica (D47.7)
M9768/1 Malattia linfoproliferativa T-gamma (D47.7)

M980-M994 Leucemie

M980 Leucemie S.A.I.
M9800/3 Leucemia S.A.I. (C95.9)
M9801/3 Leucemia acuta S.A.I. (C95.0)
M9802/3 Leucemia subacuta S.A.I. (C95.2)
M9803/3 Leucemia cronica S.A.I. (C95.1)
M9804/3 Leucemia aleucemica S.A.I. (C95.7)

M982 Leucemie linfoidi
M9820/3 Leucemia linfoide S.A.I. (C91.9)
M9821/3 Leucemia linfoide acuta S.A.I. (C91.0)
M9822/3 Leucemia linfoide subacuta (C91.2)
M9823/3 Leucemia linfocitica cronica (C91.1)
M9824/3 Leucemia linfoide aleucemica (C91.7)
M9825/3 Leucemia prolinfocitica (C91.3)
M9826/3 Leucemia a cellule di Burkitt (C91.7)
M9827/3 Leucemia-linfoma a cellule T dell'adulto (C91.5)

M983 Leucemia plasmacellulare
M9830/3 Leucemia plasmacellulare (C90.1)

M984 Eritroleucemie
M9840/3 Eritroleucemia (C94.0)
M9841/3 Eritremia acuta (C94.0)
M9842/3 Eritremia cronica (C94.1)

M985 Leucemia a cellule linfosarcomatose
M9850/3 Leucemia a cellule linfosarcomatose

M986	*Leucemie mieloidi (granulocitiche)*
M9860/3	Leucemia mieloide S.A.I. (C92.9)
M9861/3	Leucemia mieloide acuta (C92.0)
M9862/3	Leucemia mieloide subacuta (C92.2)
M9863/3	Leucemia mieloide cronica (C92.1)
M9864/3	Leucemia mieloide aleucemica (C92.7)
M9866/3	Leucemia promielocitica acuta (C92.4)
M9867/3	Leucemia mielomonocitica acuta (C92.5)
M9868/3	Leucemia mielomonicitica cronica (C92.7)

M987	*Leucemia basofila*
M9870/3	Leucemia basofila (C92.-)

M988	*Leucemia eosinofila*
M9880/3	Leucemia eosinofila (C92.-)

M989	*Leucemie monocitiche*
M9890/3	Leucemia monocitica S.A.I. (C93.9)
M9891/3	Leucemia monocitica acuta (C93.0)
M9892/3	Leucemia monocitica subacuta (C93.2)
M9893/3	Leucemia monocitica cronica (C93.1)
M9894/3	Leucemia monocitica aleucemica (C93.7)

M990-M994	*Altre leucemie*
M9900/3	Leucemia mastocitica (C94.3)
M9910/3	Leucemia megacarioblastica acuta (C94.2)
M9930/3	Sarcoma mieloide (C92.3)
M9931/3	Panmielosi acuta (C94.4)
M9932/3	Mielofibrosi acuta (C94.5)
M9940/3	Leucemia a cellule capellute [hairy-cell] (C91.4)
M9941/3	Reticoloendoteliosi leucemica (C91.4)

M995-M997	**Malattie miscellanee mielo e linfo-proliferative**
M9950/1	Policitemia vera (D45)
M9960/1	Malattia mieloproliferativa cronica (D47.1)
M9961/1	Mielosclerosi con metaplasia mieloide (D47.1)
M9962/1	Trombocitemia idiopatica (D47.3)
M9970/1	Malattia linfoproliferativa S.A.I. (D47.9)

M998	**Sindromi mielodisplastiche**
M9980/1	Anemia refrattaria S.A.I. (D46.4)
M9981/1	Anemia refrattaria senza sideroblasti (D46.0)
M9982/1	Anemia refrattaria con sideroblasti (D46.1)
M9983/1	Anemia refrattaria con eccesso di blasti (D46.2)
M9984/1	Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione (D46.3)
M9989/1	Sindrome mielodisplasica S.A.I. (D46.9)

Liste speciali per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità

Liste per l'intabulazione delle cause di mortalità

Lista 1 – Mortalità generale – lista abbreviata (103 cause)
Lista 2 – Mortalità generale – lista selezionata (80 cause)
Lista 3 – Mortalità neonatale e infantile – lista abbreviata (67 cause)
Lista 4 – Mortalità neonatale e infantile – lista selezionata (51 cause)

Lista per l'intabulazione delle cause di morbosità (298 cause)

Liste speciali per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità

Nota: Queste liste furono adottate dall'Assemblea Mondiale di Sanità nel 1990 per l'intabulazione dei dati. La loro descrizione ed il loro utilizzo sono riportati nel 2° Volume, Manuale di istruzioni.

Lista n. 1 per l'intabulazione delle cause di mortalità

Mortalità generale

Lista abbreviata

1-001	**Alcune malattie infettive e parassitarie**	**A00-B99**
1-002	Colera	A00
1-003	Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva	A09
1-004	Altre malattie infettive intestinali	A01-A08
1-005	Tubercolosi respiratoria	A15-A16
1-006	Altre forme di tubercolosi	A17-A19
1-007	Peste	A20
1-008	Tetano	A33-A35
1-009	Difterite	A36
1-010	Pertosse	A37
1-011	Infezione meningococcica	A39
1-012	Setticemia	A40-A41
1-013	Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale	A50-A64
1-014	Poliomielite acuta	A80
1-015	Rabbia	A82
1-016	Febbre gialla	A95
1-017	Altre febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche	A93-A94, A96-A99
1-018	Morbillo	B05
1-019	Epatite virale	B15-B19
1-020	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]	B20-B24
1-021	Malaria	B50-B54
1-022	Leishmaniosi	B55
1-023	Tripasonomiasi	B56-B57
1-024	Schistosomiasi	B65

1-025	Tutto il resto del settore alcune malattie infettive e parassitarie	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
1-026	**Tumori**	**C00-D48**
1-027	Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe	C00-C14
1-028	Tumore maligno dell'esofago	C15
1-029	Tumore maligno dello stomaco	C16
1-030	Tumore maligno del colon, retto e ano	C18-C21
1-031	Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	C22
1-032	Tumore maligno del pancreas	C25
1-033	Tumore maligno della laringe	C32
1-034	Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone	C33-C34
1-035	Melanoma maligno della cute	C43
1-036	Tumore maligno della mammella	C50
1-037	Tumore maligno della cervice uterina	C53
1-038	Tumore maligno di altre e non specificate parti dell'utero	C54-C55
1-039	Tumore maligno dell'ovaio	C56
1-040	Tumore maligno della prostata	C61
1-041	Tumore maligno della vescica	C67
1-042	Tumore maligno delle meningi, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale	C70-C72
1-043	Linfomi non Hodgkin	C82-C85
1-044	Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni	C90
1-045	Leucemie	C91-C95
1-046	Tutto il resto dei tumori maligni	C17, C23-C24 C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97

1-047	Tutto il resto del settore tumori	D00-D48
1-048	**Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario**	**D60-D89**
1-049	Anemie	D50-D64
1-050	Tutto il resto del settore malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	D65-D89
1-051	**Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**	**E00-E88**
1-052	Diabete mellito	E10-E14
1-053	Malnutrizione	E40-E46
1-054	Tutto il resto del settore malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	E00-E07, E15-E34, E50-E88
1-055	**Disturbi psichici e comportamentali**	**F00-F99**
1-056	Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive	F10-F19
1-057	Tutto il resto del settore disturbi psichici e comporamentali	F01-F09, F20-F99
1-058	**Malattie del sistema nervoso**	**G00-G98**
1-059	Meningite	G00, G03
1-060	Malattia di Alzheimer	G30
1-061	Tutto il resto del settore malattie del sistema nervoso	G04-G25, G31-G98
1-062	**Malattie dell'occhio e degli annessi oculari**	**H00-H57**
1-063	**Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide**	**H60-H93**
1-064	**Malattie del sistema circolatorio**	**I00-I99**
1-065	Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche croniche	I00-I09
1-066	Malattie ipertensive	I10-I13
1-067	Cardiopatie ischemiche	I20-I25
1-068	Altre malattie cardiache	I26-I51
1-069	Malattie cerebrovascolari	I60-I69
1-070	Aterosclerosi	I70
1-071	Tutto il resto del settore malattie del sistema circolatorio	I71-I99
1-072	**Malattie del sistema respiratorio**	**J00-J98**
1-073	Influenza	J09-J11
1-901	SARS	U04
1-074	Polmonite	J12-J18
1-075	Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie	J20-J22
1-076	Malattie croniche delle basse vie respiratorie	J40-J47
1-077	Tutto il resto del settore malattie del sistema respiratorio	J00-J06, J30-J39, J60-J98
1-078	**Malattie dell'apparato digerente**	**K00-K92**
1-079	Ulcera gastrica e duodenale	K25-K27

1-080	Malattie del fegato	K70-K76
1-081	Tutto il resto del settore malattie dell'apparato digerente	K00-K22, K28-K66, K80-K92
1-082	**Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo**	**L00-L98**
1-083	**Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo**	**M00-M99**
1-084	**Malattie dell'apparato genitourinario**	**N00-N98**
1-085	Malattie glomerulari e tubulo-interstiziali renali	N00-N15
1-086	Tutto il resto del settore delle malattie dell'apparato genitourinario	N17-N98
1-087	**Gravidanza, parto e puerperio**	**O00-O99**
1-088	Gravidanza con esito abortivo	O00-O07
1-089	Altre morti per cause ostetriche dirette	O10-O92
1-090	Morti per cause ostetriche indirette	O98-O99
1-091	Tutto il resto del settore gravidanza, parto e puerperio	O95-O95
1-092	**Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale**	**P00-P96**
1-093	**Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche**	**Q00-Q99**
1-094	**Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove**	**R00-R99**
1-095	**Cause esterne di mortalità**	**V01-Y89**
1-096	Accidenti da trasporto	V01-V99
1-097	Cadute	W00-W19
1-098	Annegamento e sommersione accidentali	W65-W74
1-099	Esposizione a fumo, fuoco e fiamme	X00-X09
1-100	Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive	X40-X49
1-101	Autolesione intenzionale	X60-X84
1-102	Aggressione	X85-Y09
1-103	Altre cause esterne	W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89

Lista n. 2 per l'intabulazione delle cause di mortalità

Mortalità Generale

Lista selezionata

2-001	Colera	A00
2-002	Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva	A09
2-003	Altre malattie infettive intestinali	A01-A08
2-004	Tubercolosi respiratoria	A15-A16
2-005	Altre forme di tubercolosi	A17-A19
2-006	Peste	A20
2-007	Tetano	A33-A35
2-008	Difterite	A36
2-009	Pertosse	A37
2-010	Infezione meningococcica	A39
2-011	Setticemia	A40-A41
2-012	Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale	A50-A64
2-013	Poliomielite acuta	A80
2-014	Rabbia	A82
2-015	Febbre gialla	A95
2-016	Altre febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche	A90-A94, A96-A99
2-017	Morbillo	B05
2-018	Epatite virale	B15-B19
2-019	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]	B20-B24
2-020	Malaria	B50-B54
2-021	Leishmaniosi	B55
2-022	Tripanosomiasi	B56-B57
2-023	Schistosomiasi	B65
2-024	Tutto il resto del settore alcune malattie infettive e parassitarie	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
2-025	Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe	C00-C14
2-026	Tumore maligno dell'esofago	C15

2-027	Tumore maligno dello stomaco	C16
2-028	Tumore maligno di colon, retto e ano	C18-C21
2-029	Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici	C22
2-030	Tumore maligno del pancreas	C25
2-031	Tumore maligno della laringe	C32
2-032	Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone	C33-C34
2-033	Melanoma maligno della cute	C43
2-034	Tumore maligno della mammella	C50
2-035	Tumore maligno della cervice uterina	C53
2-036	Tumore maligno di altre e non specificate parti dell'utero	C54-C55
2-037	Tumore maligno dell'ovaio	C56
2-038	Tumore maligno della prostata	C61
2-039	Tumore maligno della vescica	C67
2-040	Tumore maligno delle meningi, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale	C70-C72
2-041	Linfomi non Hodgkin	C82-C85
2-042	Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni	C90
2-043	Leucemie	C91-C95
2-044	Tutto il resto dei tumori maligni	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
2-045	Anemie	D50-D64
2-046	Diabete mellito	E10-E14
2-047	Malnutrizione	E40-E46
2-048	Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive	F10-F19
2-049	Meningite	G00, G03
2-050	Malattia di Alzheimer	G30
2-051	Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche croniche	I00-I99
2-052	Malattie ipertensive	I10-I14
2-053	Cardiopatie ischemiche	I20-I25
2-054	Altre malattie cardiache	I26-I51
2-055	Malattie cerebrovascolari	I60-I69
2-056	Aterosclerosi	I70
2-057	Altre malattie del sistema circolatorio	I71-I99

2-058	Influenza	J09-J11
2-059	Polmonite	J12-J18
2-060	Altre infezioni acute delle basse vie respiratorie	J20-J22
2-061	Malattie croniche delle basse vie respiratorie	J40-J47
2-062	Altre malattie del sistema respiratorio	J00-J06, J30-J39, J60-J98
2-063	Ulcera gastrica e duodenale	K25-K27
2-064	Malattie del fegato	K70-K76
2-065	Malattie glomerulari e tubulo-interstiziali renali	N00-N15
2-066	Gravidanza con esito abortivo	O00-O07
2-067	Altre morti per cause ostetriche dirette	O10-O92
2-068	Morti per cause ostetriche indirette	O98-O99
2-069	Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	P00-P96
2-070	Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	Q00-Q99
2-071	Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	R00-R99
2-072	Tutte le altre malattie	D00-D48, D65-D89, E00-E07, E15-E34, E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25, G31-G98, H00-H93, K00-K22, K28-K66, K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98, O95-O97
2-073	Accidenti da trasporto	V01-V99
2-074	Cadute	W00-W19
2-075	Annegamento e sommersione accidentali	W65-W74
2-076	Esposizione a fumo, fuoco e fiamme	X00-X09
2-077	Avvelenamento accidentale ad ed esposizione a sostanze nocive	X40-X49
2-078	Autolesione intenzionale	X60-X84
2-079	Aggressione	X85-Y09
2-080	Altre cause esterne	W20-W64,

W75-W99,
X10-X39,
X50-X59,
Y10-Y89

Lista n. 3 per l'intabulazione delle cause di mortalità

Mortalità neonatale e infantile

Lista abbreviata

3-001	**Alcune malattie infettive e parassitarie**	**A00-B99**
3-002	Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva	A09
3-003	Altre malattie infettive intestinali	A00-A08
3-004	Tubercolosi respiratoria	A15-A19
3-005	Tetano	A33, A35
3-006	Difterite	A36
3-007	Pertosse	A37
3-008	Infezione meningococcica	A39
3-009	Setticemia	A40-A41
3-010	Poliomielite acuta	A80
3-011	Morbillo	B05
3-012	Malattia da virus dell'immunodeficienza unama [HIV]	B20-B24
3-013	Altre infezioni virali	A81-B04, B06-B19, B25-B34
3-014	Malaria	B50-B54
3-015	Tutto il resto del settore alcune malattie infettive e parassitarie	A20-A32, A38 A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
3-016	**Tumori**	**C00-D48**
3-017	Leucemie	C91-C95
3-018	Tutto il resto dei tumori maligni	C00-C90, C96-C97
3-019	Tutto il resto del settore tumori	D00-D48
3-020	**Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario**	**D50-D89**
3-021	Anemie	D50-D64
3-022	Tutto il resto del settore malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	D65-D89
3-023	**Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**	**E00-E88**
3-024	Malnutrizione ed altri deficit nutrizionali	E40-E64
3-025	Tutto il resto del settore malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	E00-E34, E65-E88
3-026	**Malattie del sistema nervoso**	**G00-G98**

3-027	Meningite	G00, G03
3-028	Tutto il resto del settore malattie del sistema nervoso centrale	G04-G98
3-029	**Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide**	**H60-H93**
3-030	**Malattie del sistema circolatorio**	**I00-I99**
3-031	**Malattie del sistema respiratorio**	**J00-J98**
3-032	Polmonite	J12-J18
3-033	Altre infezioni acute del sistema respiratorio	J00-J11, J20-J22
3-034	Tutto il resto del settore malattie del sistema respiratorio	J30-J98
3-035	**Malattie dell'apparato digerente**	**K00-K92**
3-036	**Malattie dell'apparato genitourinario**	**N00-N98**
3-037	**Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale**	**P00-P96**
3-038	Feto e neonato affetti da fattori materni e da complicanze della gravidanza	P00-P04
3-039	Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	P05-P08
3-040	Traumi da parto	P10-P15
3-041	Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita	P20-P21
3-042	Sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato	P22
3-043	Polmonite congenita	P23
3-044	Altri disturbi respiratori del neonato	P24-P28
3-045	Sepsi batterica del neonato	P36
3-046	Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia	P38
3-047	Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	P50-P61
3-048	Tutto il resto delle condizioni patologiche del neonato	P29, P35, P37, P39, P70-P96
3-049	**Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche**	**Q00-Q99**
3-050	Idrocefalo congenito e spina bifida	Q03, Q05
3-051	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
3-052	Malformazioni congenite del cuore	Q20-Q24
3-053	Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio	Q25-Q28
3-054	Anomalie cromosomiche non classificate altrove	Q90-Q99
3-055	Altre malformazioni congenite	Q10-Q18, Q30-Q89
3-056	**Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove**	**R00-R99**
3-057	Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	R95
3-058	Altri sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	R00-R94, R96-R99
3-059	**Tutte le altre malattie**	**F01-F99,**

		H00-H59, L00-L98, M00-M99
3-060	**Cause esterne di morbosità e mortalità**	**V01-Y89**
3-061	Accidenti da trasporto	V01-V99
3-062	Annegamento e sommersione accidentali	W65-W74
3-063	Altri ostacoli accidentali alla respirazione	W75-W84
3-064	Esposizione a fumo, fuoco e fiamme	X00-X09
3-065	Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive	X40-X49
3-066	Aggressione	X85-Y09
3-067	Altre cause esterne	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89

Lista n. 4 per l'intabulazione delle cause di mortalità

Mortalità neonatale e infantile

Lista selezionata

4-001	Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva	A09
4-002	Altre malattie infettive intestinali	A00-A08
4-003	Tubercolosi	A15-A19
4-004	Tetano	A33, A35
4-005	Difterite	A36
4-006	Pertosse	A37
4-007	Infezione meningococcica	A39
4-008	Setticemia	A40-A41
4-009	Poliomielite acuta	A80
4-010	Morbillo	B05
4-011	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]	B20-B24
4-012	Altre infezioni virali	A81-B04, B06-B19, B25-B34
4-013	Malaria	B50-B54
4-014	Tutto il resto del settore alcune malattie infettive e parassitarie	A20-A32, A38 A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
4-015	Leucemie	C91-C95
4-016	Tutti i restanti tumori maligni	C00-C90, C96-C97
4-017	Anemie	D50-D64
4-018	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	D65-D89
4-019	Malnutrizione ed altri deficit nutrizionali	E40-E64
4-020	Meningite	G00, G03
4-021	Tutte le restanti malattie del sistema nervoso	G04-G98
4-022	Polmonite	J12-J18
4-023	Altre infezioni acute del sistema respiratorio	J00-J11, J20-J22
4-024	Malattie dell'apparato digerente	K00-K92
4-025	Feto e neonato affetti da fattori materni e da complicanze della gravidanza del travaglio e del parto	P00-P04
4-026	Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	P05-P08

4-027	Traumi da parto	P10-P15
4-028	Ipossia intrauterina e asfissia alla nascita	P20-P21
4-029	Sofferenza [distress] respiratoria(o) del neonato	P22
4-030	Polmonite congenita	P23
4-031	Altri disturbi respiratori del neonato	P24-P28
4-032	Sepsi batterica del neonato	P36
4-033	Onfalite del neonato con o senza lieve emorragia	P38
4-034	Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato	P50-P61
4-035	Tutte le restanti condizioni patologiche del neonato	P29, P35, P37, P39, P70-P96
4-036	Idrocefalo congenito e spina bifida	Q03, Q05
4-037	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
4-038	Malformazioni congenite del cuore	Q20-Q24
4-039	Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio	Q25-Q28
4-040	Anomalie cromosomiche non classificate altrove	Q90-Q99
4-041	Altre malformazioni congenite	Q10-Q18, Q30-Q89
4-042	Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia	R95
4-043	Altri sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	R00-R94, R96-R99
4-044	Tutte le altre malattie	D00-D48, E00-E34, E65-E88, F01-F99, H00-H95, I00-I99 J30-J98, L00-L98, M00-M99, N00-N98
4-045	Accidenti da trasporto	V01-V99
4-046	Annegamento e sommersione accidentali	W65-W74
4-047	Altri ostacoli accidentali alla respirazione	W75-W84
4-048	Esposizione a fumo, fuoco e fiamme	X00-X09
4-049	Avvelenamento accidentale da ed esposizione a sostanze nocive	X40-X49
4-050	Aggressione	X85-Y09
4-051	Altre cause esterne	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89

Lista per l'intabulazione delle cause di morbosità

001	Colera	A00
002	Febbre tifoide e paratifo	A01
003	Shigellosi	A03
004	Amebiasi	A06
005	Diarrea e gastroenterite di presunta origine infettiva	A09
006	Altre malattie infettive intestinali	A02, A04-A05, A07-A08
007	Tubercolosi respiratoria	A15-A16
008	Altre forme di tubercolosi	A17-A19
009	Peste	A20
010	Brucellosi	A23
011	Lebbra	A30
012	Tetano del neonato	A33
013	Altre forme di tetano	A33-A35
014	Difterite	A36
015	Pertosse	A37
016	Infezione meningococcica	A39
017	Setticemia	A40-A41
018	Altre malattie batteriche	A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49
019	Sifilide congenita	A50
020	Sifilide precoce	A51
021	Altre forme di sifilide	A52-A53
022	Infezione gonococcica	A54
023	Malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse	A55-A56
024	Infezioni con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale	A57-A64
025	Febbri ricorrenti	A68
026	Tracoma	A71
027	Tifo esantematico	A75
028	Poliomielite acuta	A80
029	Rabbia	A82
030	Encefalite virale	A83-A86
031	Febbre gialla	A95
032	Altre febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche	A90-A94, A96-A99
033	Infezioni da Herpes virus [herpes simplex]	B00
034	Varicella e zoster	B01-B02
035	Morbillo	B05
036	Rosolia	B06
037	Epatite acuta B	B16

038	Altre epatiti virali	B15, B17-B19
039	Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]	B20-B24
040	Parotite epidemica	B26
041	Altre infezioni virali	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34
042	Micosi	B35-B49
043	Malaria	B50-B54
044	Leishmaniosi	B55
045	Tripasonomiasi	B56-B57
046	Schistosomiasi	B65
047	Altre infezioni da trematodi	B66
048	Echinococcosi	B67
049	Dracunculosi	B72
050	Oncocercosi	B73
051	Filariosi	B74
052	Malattie da vermi uncinati	B76
053	Altre elmintiasi	B68-B71, B75, B77-B83
054	Sequele di tubercolosi	B90
055	Sequele di poliomielite	B91
056	Sequele di lebbra	B92
057	Altre malattie infettive e parassitarie	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79 B58-B64, B85-B89, B94, B99
058	Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe	C00-C14
059	Tumore maligno dell'esofago	C15
060	Tumore maligno dello stomaco	C16
061	Tumore maligno del colon	C18
062	Tumore maligno della giunzione retto sigmoidea, del retto e dell'ano	C19-C21
063	Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici	C22
064	Tumore maligno del pancreas	C25
065	Altri tumori maligni degli organi dell'apparato digerente	C17, C23-C24, C26
066	Tumore maligno della laringe	C32
067	Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone	C33-C34
068	Altri tumori maligni del sistema respiratorio e degli organi intratoracici	C30-C31, C37-C39

069	Tumori dell'osso e della cartilagine articolare	C40-C41
070	Melanoma maligno della cute	C43
071	Altri tumori maligni della cute	C44
072	Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli	C45-C49
073	Tumore maligno della mammella	C50
074	Tumore maligno della cervice uterina	C53
075	Tumore maligno di altre e non specificate parti dell'utero	C54-C55
076	Altri tumori maligni degli organi genitali femminili	C51-C52, C56-C58
077	Tumore maligno della prostata	C61
078	Altri tumori maligni degli organi genitali maschili	C60, C62-C63
079	Tumore maligno della vescica	C67
080	Altri tumori maligni dell'apparato urinario	C64-C66, C68
081	Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari	C69
082	Tumore maligno dell'encefalo	C71
083	Tumore maligno di altre parti del sistema nervoso centrale	C70, C72
084	Tumori maligni di altre e mal definite sedi, secondari, di sedi multiple e di sedi non specificate	C73-C80, C97
085	Morbo di Hodgkin	C81
086	Linfomi non Hodgkin	C82-C85
087	Leucemie	C91-C95
088	Altri tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati	C88-C90, C96
089	Carcinoma in situ della cervice uterina	D06
090	Tumori benigni della cute	D22-D23
091	Tumore benigno della mammella	D24
092	Leiomioma dell'utero	D25
093	Tumore benigno dell'ovaio	D27
094	Tumori benigni degli organi urinari	D30
095	Tumori benigni dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale	D33
096	Altri tumori in situ e benigni, tumori benigni e di comportamento incerto e sconosciuto	D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D38
097	Anemia da deficit di ferro	D50
098	Altre anemie	D51-D64
099	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici	D65-D77
100	Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario	D80-D89
101	Malattie della tiroide legate a carenza di iodio	E00-E02
102	Tireotossicosi	E05
103	Altri disturbi della tiroide	E03-E04, E06-E07

104	Diabete mellito	E10-E14
105	Malnutrizione	E40-E46
106	Deficit di vitamina A	E50
107	Altri deficit vitaminici	E51-E56
108	Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali	E64
109	Obesità	E66
110	Ipovolemia	E86
111	Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90
112	Demenza	F00-F03
113	Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol	F10
114	Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive	F11-F19
115	Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti	F20-F29
116	Disturbi dell'umore [affettivi]	F30-F39
117	Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi	F40-F48
118	Ritardo mentale	F70-F79
119	Altri disturbi psichici e comportamentali	F04-F09, F50-F69, F80-F99
120	Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale	G00-G09
121	Morbo di Parkinson	G20
122	Malattia di Alzheimer	G30
123	Sclerosi multipla	G35
124	Epilessia	G40-G41
125	Emicrania ed altre sindromi cefalalgiche	G43-G44
126	Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate	G45
127	Disturbi dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi	G50-G59
128	Paralisi cerebrale e altre sindromi paralitiche	G80-G83
129	Altre malattie del sistema nervoso	G10-G13 G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99
130	Infiammazione della palpebra	H00-H01
131	Congiuntivite e altri disturbi della congiuntiva	H10-H13
132	Cheratite e altri disturbi della sclera e della cornea	H15-H19

133	Cataratta e altri disturbi del cristallino	H25-H28
134	Distacchi e rotture di retina	H33
135	Glaucoma	H40-H42
136	Strabismo	H49-H50
137	Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione	H52
138	Cecità e ipovisione	H54
139	Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari	H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59
140	Otite media e altre malattie dell'orecchio medio e della mastoide	H65-H75
141	Ipoacusia	H90-H91
142	Altri disturbi dell'orecchio e dell'apofisi mastoide	H60-H62, H80-H83, H92-H95,
143	Reumatismo articolare acuto	I00-I02
144	Cardiopatie reumatiche croniche	I05-I09
145	Ipertensione essenziale (primitiva)	I10
146	Altre malattie ipertensive	I11-I15
147	Infarto miocardico acuto	I21-I22
148	Altre cardiopatie ischemiche	I20, I23-I25
149	Embolia polmonare	I26
150	Disturbi della conduzione cardiaca	I44-I49
151	Insufficienza cardiaca	I50
152	Altre forme di cardiopatia	I27-I43, I51-I52
153	Emorragia intracranica	I60-I62
154	Infarto cerebrale	I63
155	Accidente cerebrovascolare non specificato se da emorragia o da infarto	I64
156	Altre malattie cerebrovascolari	I65-I69
157	Aterosclerosi	I70
158	Altre malattie vascolari periferiche	I73
159	Embolia e trombosi arteriose	I74
160	Altre malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari	I71-I72, I77-I79
161	Flebite, tromboflebite, embolia e trombosi venose	I80-I82
162	Varici (venose) degli arti inferiori	I83
163	Emorroidi	I84
164	Altre malattie del sistema circolatorio	I85-I99
165	Faringite e tonsillite acute	J02-J03
166	Laringite e tracheite acute	J04
167	Altre infezioni acute delle alte vie respiratorie	J00-J01,

		J05-J06
168	Influenza	J09-J11
169	Polmonite	J12-J18
170	Bronchite e bronchiolite acute	J20-J21
171	Sinusite cronica	J32
172	Altre malattie del naso e dei seni paranasali	J30-J31, J33-J34
173	Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi	J35
174	Altre malattie delle alte vie respiratorie	J36-J39
175	Bronchite, enfisema e altre pneumopatie ostruttive croniche	J40-J44
176	Asma	J45-J46
177	Bronchiectasia	J47
178	Pneumoconiosi	J60-J65
179	Altre malattie del sistema respiratorio	J22, J66-J99
180	Carie dentaria	K02
181	Altre malattie dei denti e dei tessuti duri dei denti	K00-K01, K03-K08
182	Altre malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari	K09-K14
183	Ulcera gastrica e duodenale	K25-K27
184	Gastrite e duodenite	K29
185	Altre malattie dell’esofago, dello stomaco e del duodeno	K20-K23, K28, K30-K31
186	Malattie dell’appendice	K35-K38
187	Ernia inguinale	K40
188	Altre ernie	K41-K46
189	Morbo di Crohn e colite ulcerosa	K50-K51
190	Ileo paralitico ed ostruzione intestinale senza ernia	K56
191	Malattia diverticolare dell’intestino	K57
192	Altre malattie dell’intestino	K52-K55, K58-K67
193	Epatopatia alcolica	K70
194	Altre malattie del fegato	K71-K76
195	Colelitiasi e colecistite	K80-K81
196	Pancreatite acuta ed altre melettie del pancreas	K85-K86
197	Altre malattie dell’apparato digerente	K82-K83, K87-K93
198	Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo	L00-L08
199	Altre malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	L10-L99
200	Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie	M05-M14
201	Artrosi	M15-M19
202	Deformazioni acquisite degli arti	M20-M21
203	Altri disturbi delle articolazioni	M00-M03, M22-M25

204	Disturbi sistemici del tessuto connettivo	M30-M35
205	Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali e di altre sedi	M50-M51
206	Altre dorsopatie	M40-M49, M53-M54
207	Disturbi dei tessuti molli	M60-M79
208	Disturbi della densità e della struttura delle ossa	M80-M85
209	Osteomielite	M86
210	Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	M87-M99
211	Sindrome nefritica acuta e sindrome nefritica rapidamente progressiva	N00-N01
212	Altre malattie glomerulari	N02-N08
213	Malattie renali tubulo-interstiziali	N10-N16
214	Insufficienza renale	N17-N19
215	Urolitiasi	N20-N23
216	Cistite	N30
217	Altre malattie dell’apparato urinario	N25-N29, N31-N39
218	Iperplasia della prostata	N40
219	Altre malattie della prostata	N41-N42
220	Idrocele e spermatocele	N43
221	Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi	N47
222	Altre malattie dell’apparato genitale maschile	N44-N46, N48-N51
223	Disturbi della mammella	N60-N64
224	Salpingite ed ooforite	N70
225	Malattia infiammatoria della cervice uterina	N72
226	Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile	N71, N73-N77
227	Endometriosi	N80
228	Prolasso genitale femminile	N81
229	Malattie non infiammatorie di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo	N83
230	Disturbi mestruali	N91-N92
231	Disturbi menopausali e perimenopausali	N95
232	Infertilità femminile	N97
233	Altre malattie dell’apparato genitourinario femminile	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Aborto spontaneo	O03
235	Aborto per ragioni mediche e legali	O04
236	Altre gravidanze con esito abortivo	O00-O02, O05-O08
237	Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio	O10-O16
238	Placenta previa, distacco prematuro di placenta	O44-O46

	ed emorragia preparto	
239	Altra assistenza prestata alla madre per problemi del feto e della cavità amniotica ed eventuali problemi nel parto	O30-O43, O47-O48
240	Distocia	O64-O66
241	Emorragia postparto	O72
242	Altre complicanze della gravidanza e del parto	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84
243	Parto singolo spontaneo	O80
244	Complicanze correlate prevalentemente al puerperio ed altre condizioni morbose ostetriche non classificate altrove	O85-O99
245	Feto e neonato affetti da fattori materni e da complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto	P00-P04
246	Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale	P05-P07
247	Traumi da parto	P10-P15
248	Ipossia intrauterina ed asfissia alla nascita	P20-P21
249	Altri disturbi respiratori del neonato specifici del periodo perinatale	P22-P28
250	Malattie infettive e parassitarie congenite	P35-P37
251	Altre infezioni specifiche del periodo perinatale	P38-P39
252	Malattia emolitica del feto e del neonato	P55
253	Altre condizioni patologiche che hanno origine nel periodo perinatale	P08, P29, P50 P54, P56-P96
254	Spina bifida	Q05
255	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio	Q20-Q28
257	Schisi del labbro e del palato	Q35-Q37
258	Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue	Q41
259	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	Q38-Q40, Q42-Q45
260	Ritenzione testicolare	Q53
261	Altre malformazioni congenite dell'apparato genitourinario	Q50-Q52, Q54-Q64
262	Deformazioni congenite dell'anca	Q65
263	Deformazioni congenite dei piedi	Q66
264	Altre malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare	Q67-Q79
265	Altre malformazioni congenite	Q10-Q18, Q30-Q34,

		Q80-Q89
266	Anomalie cromosomiche non classificate altrove	Q90-Q99
267	Dolore addominale e pelvico	R10
268	Febbre di origine sconosciuta	R50
269	Senilità	R54
270	Altri sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio non classificati altrove	R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99
271	Frattura del cranio e delle ossa facciali	S02
272	Frattura del collo, del torace e della pelvi	S12, S22, S32, T08
273	Frattura del femore	S72
274	Frattura di altre parti degli arti	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
275	Fratture interessanti regioni corporee multiple	T02
276	Lussazioni, distorsioni e distrazioni di articolazioni e di legamenti di più regioni corporee specificate	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Traumatismo dell’occhio e dell’orbita	S05
278	Traumatismo intracranico	S06
279	Altri traumatismi di organi interni	S26-S27, S36-S37
280	Traumatismi ed amputazioni traumatiche di più parti, del corpo specificate	S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05
281	Altri traumatismi di regioni corporee specificate, non specificate e multiple	S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46,

		S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14,
282	Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale	T15-T19
283	Ustioni e corrosioni	T20-T32
284	Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche	T36-T50
285	Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa	T51-T65
286	Sindromi da maltrattamento	T74
287	Altri e non specificati effetti di cause esterne	T33-T35, T66-T73, T75-T78
288	Alcune complicanze precoci di traumatismi e complicanze di cure mediche e chirurgiche non classificate altrove	T79-T88
289	Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne	T90-T98
290	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi	Z00-Z13
291	Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]	Z21
292	Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili	Z20, Z22-Z29,
293	Misure contraccettive	Z30
294	Screening prenatale e altri controlli di gravidanza	Z34-Z36
295	Nati vivi secondo il luogo di nascita	Z38
296	Assistenza e visita postparto	Z39
297	Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure a trattamenti specifici	Z40-Z54
298	Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze	Z31-Z33, Z37, Z55-Z99

Definizioni

Definizioni

Nota: Queste definizioni sono state adottate dall'Assemblea Mondiale della Sanità (risoluzioni WHA20.19 e WHA43.24) in base all'Articolo 23 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale di Sanità.

1. Cause di morte

Le cause di morte da indicarsi sulla scheda di morte sono tutte quelle malattie, stati morbosi o traumatismi che abbiano condotto o contribuito al decesso e le circostanze dell'accidente o della violenza che hanno provocato questi traumatismi.

2. Causa iniziale di morte

La causa iniziale di morte

(a) è la malattia o il traumatismo che avvia il concatenamento degli eventi morbosi che conduce direttamente alla morte, o

(b) è costituita dalle circostanze dell'accidente o della violenza che hanno provocato la lesione mortale.

3. Definizioni in relazione alla mortalità fetale, perinatale, neonatale e infantile

3.1 Nato vivo

Si definisce per nascita di bambino nato vivo la completa espulsione od estrazione dalla propria madre di un prodotto del concepimento che, indipendentemente dalla durata della gravidanza, dopo tale separazione, respira o presenta qualsiasi altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o il chiaro movimento di muscoli volontari, indipendentemente dal fatto che il cordone ombelicale sia stato tagliato o la placenta sia attaccata; ciascun prodotto di una nascita di questo tipo viene considerato nato vivo.

3.2 Morte fetale [feto nato morto]

La morte fetale è la morte che avviene prima della completa espulsione o estrazione dalla propria madre di un prodotto del concepimento, indipendentemente dalla durata della gravidanza; la morte è indicata dal fatto che dopo tale separazione il feto non respira né mostra qualsiasi altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o il chiaro movimento di muscoli volontari.

3.3 Peso alla nascita

Il primo peso del feto o del neonato registrato dopo la nascita.

3.4 Basso peso alla nascita

Inferiore a 2500 g (inferiore o uguale a 2499 g).

3.5 Peso alla nascita molto basso

Inferiore a 1500 g (inferiore o uguale a 1499 g).

3.6 Peso alla nascita estremamente basso

Inferiore a 1000 g (inferiore o uguale a 999 g).

3.7 Età gestazionale

La durata della gestazione viene calcolata dal primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale normale. L'età gestazionale viene espressa in giorni o settimane compiuti (es. si considera che eventi che si manifestino da 280 a 286 giorni compiuti dopo l'inizio dell'ultimo ciclo mestruale normale, siano accaduti a 40 settimane di gestazione).

3.8 Pre-termine

Meno di 37 settimane compiute (meno di 259 giorni) di gestazione

3.9 Termine

Da 37 a meno di 42 settimane compiute (da 259 a 293 giorni) di gestazione.

3.10 Post-termine

42 o più settimane compiute (294 o più giorni) di gestazione.

3.11 Periodo perinatale

Il periodo perinatale inizia a 22 settimane compiute (154 giorni) di gestazione (epoca in cui il peso alla nascita è solitamente 500 g) e termina 7 giorni compiuti dopo la nascita.

3.12 Periodo neonatale

Il periodo neonatale inizia alla nascita e termina 28 giorni compiuti dopo la nascita. Le morti neonatali (morti tra i nati vivi nel corso dei primi 28 giorni compiuti di vita) possono essere suddivise in morti neonatali precoci, che si verificano nei primi 7 giorni di vita, e morti neonatali tardive, che si verificano dopo il settimo giorno ma prima dei 28 giorni compiuti di vita.

Note alle definizioni.

I. Per i nati vivi, il peso alla nascita dovrebbe preferibilmente essere misurato entro la prima ora di vita, prima che si sia verificato un significativo calo ponderale post-natale. Sebbene le tabulazioni statistiche prevedano raggruppamenti di 500 g per il peso alla nascita, i pesi non vanno registrati in quei raggruppamenti. Dovrebbe essere registrato il peso reale, con il grado di accuratezza della misurazione.

II. Le definizioni di peso “basso”, “molto basso”, e “estremamente basso” alla nascita non rappresentano categorie mutualmente esclusive. Al di sotto dei limiti fissati esse sono omni-inclusive e quindi embricate (cioè “basso” comprende “molto basso” e “estremamente basso”, mentre “molto basso” comprende “estremamente basso”).

III. L’età gestazionale è frequentemente fonte di confusione quando i calcoli sono basati sulle date mestruali. Ai fini del calcolo dell’età gestazionale dalla data del primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale normale e della data del parto, si dovrebe ricordare che il primo giorno è il giorno zero e non uno; i giorni 0-6 corrispondono quindi alla “settimana compiuta zero”, i giorni 7-13 alla “settimana compiuta uno” e la 40° settimana reale è sinonimo di “settimana compiuta 39”. Ove non risulti disponibile la data dell’ultimo ciclo mestruale normale, l’età gestazionale dovrebbe essere calcolata in base alla migliore stima clinica. Al fine di evitare equivoci, sulle tabulazioni dovrebbero essere indicati sia le settimane che i giorni.

IV. L’età alla morte nel corso del primo giorno di vita (giorno zero) dovrebbe essere registrata in unità costituite da minuti od ore compiuti di vita. Per il secondo (giorno 1), terzo (giorno 2) e fino a 27 giorni compiuti di vita, l’età alla morte dovrebbe essere registrata in giorni.

4. Definizioni relative alla mortalità materna

4.1 Morte materna

Una morte materna è la morte di una donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal termine della gravidanza, indipendentemente dalla durata o dalla sede della gravidanza, dovuta a qualsiasi causa correlata o aggravata dalla gravidanza o dal suo trattamento, ma non da cause accidentali o fortuite.

4.2 Morte materna tardiva

Una morte materna tardiva è la morte di una donna da cause ostetriche dirette o indirette oltre 42 giorni ma entro un anno dal termine della gravidanza.

4.3 Morte correlata alla gravidanza

Una morte correlata alla gravidanza è la morte di una donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal termine della gravidanza, indipendentemente dalla causa della morte.

Le morti materne dovrebbero essere divise in due gruppi:

4.4 Morti ostetriche dirette

Le morti ostetriche dirette sono quelle risultanti da complicanze ostetriche dello stato gravidico (gravidanza, travaglio e puerperio), da interventi, omissioni, trattamento scorretto o da una catena di eventi originata da qualsiasi causa menzionata sopra.

4.5 Morti ostetriche indirette

Le morti ostetriche indirette sono quelle risultanti da una malattia precedentemente esistente o da una malattia sviluppata durante la gravidanza non direttamente legate a cause ostetriche dirette, ma aggravata dagli effetti fisiologici della gravidanza.

Regolamento riguardante la nomenclatura

Regolamento riguardante la nomenclatura

(compresa la compilazione e la pubblicazione delle statistiche) delle malattie e delle cause di morte

La Ventesima Assemblea Mondiale della Sanità,

Considerata l'importanza della compilazione e della pubblicazione delle statistiche di mortalità e morbosità in forma comparabile;

Tenuto conto degli Articoli 2(s), 21(b), 22 e 64 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,

ADOTTA, in questo giorno 22 maggio 1967, il seguente regolamento per la nomenclatura 1967; che potrà essere citato come Regolamento per la Nomenclatura dell'OMS.

Articolo 1

Gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per i quali questo Regolamento andrà in vigore in base all'Articolo 7, saranno d'ora in avanti definiti come Membri.

Articolo 2

I Membri che compilano le statistiche di mortalità e morbosità dovranno farlo in accordo con la corrente Revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie, Traumatismi e Cause di Morte, di volta in volta adottata dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Questa Classificazione può essere citata come Classificazione Internazionale delle Malattie.

Articolo 3

Nella compilazione e nella pubblicazione delle statistiche di mortalità e morbosità, i Membri dovranno attenersi, quanto più possibile, alle raccomandazioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità riguardo alla classificazione, procedure di codifica, raggruppamento per età, aree territoriali da identificare e altre specifiche definizioni e standard.

Articolo 4

I Membri compileranno e pubblicheranno annualmente per ciascun anno solare le statistiche delle cause di morte per il territorio nazionale globalmente considerato o per quella parte per la quale è disponibile l'informazione, indicando la parte di territorio coperta dalle statistiche.

Articolo 5

I Membri adotteranno un modello del certificato medico di causa di morte che prevede la registrazione delle condizioni morbose o dei traumatismi che abbiano condotto o contribuito alla morte, con una chiara indicazione della causa iniziale.

Articolo 6

Ciascun Membro, in base all'articolo 64 della Costituzione, fornirà all'Organizzazione, su richiesta, statistiche preparate in accordo con questo Regolamento e non comunicate in base all'articolo 63 della Costituzione.

Articolo 7

1. Questo Regolamento andrà in vigore dal 1° gennaio del 1968.

2. All'atto della loro entrata in vigore queste norme, tranne le eccezioni più avanti segnalate, sostituiranno nelle relazioni sia tra i Membri che tra i Membri e l'Organizzazione le disposizioni relative al Regolamento per la Nomenclatura 1948 e successive revisioni.

3. Tutte le revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie adottate dall'Assemblea Mondiale della Sanità in base all'Articolo 2 di questo Regolamento entreranno in vigore alla data prevista dall'Assemblea Mondiale della Sanità e, tranne le eccezioni segnalate più avanti, sostituiranno le precedenti classificazioni.

Articolo 8

1. Il periodo previsto per rifiutare tale regolamento o formulare riserve sarà, secondo l'Articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione, di sei mesi dalla data di notificazione, da parte del Direttore Generale, dell'adozione di questo Regolamento dall'Assemblea Mondiale della Sanità. I rifiuti o le riserve ricevuti dal Direttore Generale dopo tale scadenza non avranno alcun effetto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo si applicheranno analogamente per tutte le successive revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie adottate dall'Assemblea Mondiale della Sanità, in accordo a quanto previsto all'Articolo 2 di questo Regolamento.

Articolo 9

Qualsiasi rifiuto o riserva totale o parziale, formulati nei confronti di questo Regolamento o della Classificazione Internazionale delle Malattie o di qualsiasi revisione successiva, possono essere revocati in qualsiasi momento inviando al Direttore Generale un'opportuna notifica.

Articolo 10

Il Direttore Generale informerà tutti i Membri dell'adozione di questo Regolamento, dell'adozione di qualsiasi revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie e di ogni notificazione ricevuta in base agli articoli 8 e 9.

Articolo 11

Il testo originale di questo Regolamento sarà depositato negli Archivi dell'Organizzazione. Copie conformi autenticate saranno inviate dal Direttore Generale a tutti i Membri. All'atto dell'entrata in vigore di questo Regolamento, copie conformi autenticate saranno inviate dal Direttore Generale al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione in accordo con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Ginevra 22 maggio 1967

In fede

(firmato) V.T.H. Gunaratne
Presidente dell'Assemblea Mondiale della Sanità
(firmato M.G. Candau)
Direttore Generale dell'O.M.S.