

GLI INDICI

Daniele Agostini; Giuseppe
Monaco; Andrea Pizzoli;
Giannalberta Savelli



Il codificatore ha a disposizione tre importanti strumenti di lavoro:

- **il Primo e Terzo volume** della *“Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati”*, 10a revisione (ICD-10),
- **il fascicolo curato dal Gruppo Regionale** sulla falsariga del volumetto del dottor Giuseppe Feola .

Ormai pronto

Il 1° volume dell'ICD-10

Comprende:

- *la classificazione delle malattie e dei problemi sanitari, articolata in 21 settori, ognuno dei quali comprende numerose categorie a tre caratteri, a loro volta divise in sottocategorie a quattro caratteri;*
- *la tabella Morfologia dei Tumori*
- *Liste speciali per l'intabulazione delle cause di mortalità e di morbosità.*

<i>Classificazione Analitica e sottocategorie a quattro caratteri</i>			
I	Alcune malattie infettive e parassitarie		" 105
II	Tumori	(A00-B99)	" 107
III	Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario	(C00-D48) (D50-D89)	" 181 " 249
IV	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	(E00-E90)	" 271
V	Disturbi psichici e comportamentali	(F00-F99)	" 311
VI	Malattie del sistema nervoso	(G00-G99)	" 389
VII	Malattie dell'occhio e degli annessi oculari	(H00-H59)	" 429
VIII	Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide	(H60-H95)	" 459
IX	Malattie del sistema circolatorio	(I00-I99)	" 471
X	Malattie del sistema respiratorio	(J00-J99)	" 515
XI	Malattie dell'apparato digerente	(K00-K93)	" 549
XII	Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo	(L00-L99)	" 597
XIII	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	(M00-M99)	" 627
XIV	Malattie dell'apparato genitourinario	(N00-N99)	" 679
XV	Gravidanza, parto e puerperio	(O00-O99)	" 721
XVI	Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale	(P00-P96)	" 765
XVII	Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche	(Q00-Q99)	" 795
XVIII	Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove	(R00-R99)	" 853
XIX	Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne	(S00-T98)	" 891
XX	Cause esterne di morbosità e mortalità	(V01-Y98)	" 1011
XXI	Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari	(Z00-Z99)	" 1125

- Il codificatore delle cause di morte userà solo la classificazione analitica (la parte principale del libro, da pag. 105 a pag. 1123): le altre parti del volume vengono utilizzate per altri scopi.

Il 3° volume dell'ICD-10 comprende tre diverse sezioni:

- Sezione I: Indice alfabetico delle malattie e della natura dei traumatismi (pag. 11)
- Sezione II: Cause esterne dei traumatismi (pag. 329)
- Sezione III: Tabella dei farmaci e dei prodotti chimici (pag. 351)

La ricchezza dell'ICD10

- Infarto
 - miocardio, miocardico (acuto o con una durata dichiarata di 4 settimane o meno dall'esordio) I21.9
 - - cicatrizzato I25.2
 - - cronico o con durata >4 settimane I25.8
 - - pregresso (diagnosticato con indagini ma senza sintomi) I25.2
 - - non transmurale I21.4
 - - recidivo I22.9
 - - - anteriore I22.0
 - - - diaframmatico I22.1
 - - - inferiore I22.1
 - - - specificato N.I.A. I22.8
 - - - transmurale I21.3
 - - - anteriore I21.0
 - - - inferiore I21.1
 - - - laterale I21.2 ecc.

Il fascicolo curato dal Gruppo Regionale

- Comprende la lista alfabetica delle voci del "Feolino" che non sono presenti neppure nell'ICD-10, altre voci mancanti raccolte negli anni di codifica, espressioni non frequenti, abbreviazioni...ecc.
- Questo volumetto è in via di realizzazione.
- Prende spunto dal "Feolino" che è stato ed è, per noi codificatori, uno strumento impareggiabile.

COME SI RICERCA UN CODICE ?

- 1) CONSULTARE L'INDICE ALFABETICO
(3° volume ICD-10)
- 2)CONSULTARE LA LISTA INTEGRATIVA
(fascicolo regionale)
- 3)CONTROLLARE IL CODICE IDENTIFICATO
(1° volume ICD-10) per: esclusione - maggiore precisione - associazioni

GLOSSARIO - PRECISAZIONI - CONVENZIONI

CATEGORIA	classe corrispondente ad un codice a 3 cifre G20 morbo di Parkinson G21 Parkinsonismo secondario
SOTTO CATEGORIA	classe corrispondente ad un codice a 4 cifre G21.0 sindr. Maligna da neurolettici
RUBRICA	Si intende sia una categoria a tre caratteri che una sottocategoria a quattro caratteri

Codice _	il trattino (-) sta per 4a cifra → cercare sul 1° volume la sottocategoria appropriata
PARENTESI QUADRA	racchiude i sinonimi es. A05.2 - intossicazione alimentare da <i>Clostridium perfringens</i> [<i>Clostridium welchii</i>]
PARENTESI TONDA	racchiude termini supplementari che possono essere presenti o no nella scheda e non influenzano la codifica es. Ascesso (embolico) (infettivo) (metastatico) (multiplo) (piogenico) (settico) encefalo (qualsiasi parte). Ascesso encefalo è classificato in G06.0 indipendentemente dalla parte dell'organo interessato e sia esso descritto o meno come embolico, infettivo, metastatico, multiplo, piogenico o settico. es. Diabete tipo II (non obeso) (obeso) : E11.- Diabete tipo II è classificato in E11.- indipendentemente se è presente o meno l' obesità.

**PARENTESI
GRAFFA**
nell'edizione
italiana
compare
sotto forma
di parentesi
tonde
incolonnate:

)
)
)

Nella lista dei termini inclusi ed esclusi è usata per indicare che né le parole che precedono né le parole che la seguono sono termini completi: i termini prima della parentesi dovrebbero essere qualificati da uno o più termini che la seguono.

Esempio:

M47.8 Altre spondilosi

Spondilosi cervicale) senza
Spondilosi lombosacrale) mielopatia o
Spondilosi toracica) radicolopatia

DUE PUNTI

indicano incompletezza: la malattia deve essere specificata da un altro termine per poter essere ben classificata

es. tetano:

complicante l'aborto

complicante la gravidanza

<p>N.I.A.</p> <p>(Non Indicato/ classificato Altrove)</p>	<p>L'acronimo N.I.A nel vol III compare in alcuni sottolemmi che corrispondono a malattie o condizioni che potrebbero essere descritte in modo più approfondito di quanto compaia nell'elenco.</p> <p><u>I codici corrispondenti a voci NIA non rappresentano una condizione clinica, bensì un insieme di condizioni "residuali" diverse, non riportate individualmente nella classificazione, che, per forza di cose, non può comprendere tutte le malattie esistenti.</u></p> <p>Le voci NIA non compaiono nel I volume (classificazione) e non possono essere considerate sinonimi di altre voci con lo stesso codice.</p>
--	---

Esempio:

Nefropatia

- da analgesico N14.0
- farmaco-indotta N14.2

Nefropatia farmaco indotta specificata (es. antibiotici) N.I.A. N14.1.

È evidente che le diagnosi ricadenti nel codice N14.1 possono rappresentare condizioni cliniche diverse, raccolte tutte sotto lo stesso codice (*omonimia*: cose diverse con lo stesso codice; non *sinonimia*: nomi diversi per la stessa condizione, dunque codice unico).

N.I.A. (Non Indicato/ classificato Altrove)	L'abbreviazione NIA è aggiunta dopo termini classificati in categorie non specifiche per avvertire che forme meglio precisate di tali condizioni sono citate in modo diverso. Se il certificato ISTAT include una informazione più precisa, la codifica dovrebbe tenerne conto.
--	--

Esempio: Pneumopatia NIA J98.4

Il termine "pneumopatia NIA" va codificato J98.4 solo se nel certificato ISTAT non compare una descrizione più precisa della malattia.

Se dalla scheda ISTAT è possibile trarre un termine più definito dal punto di vista diagnostico e questo termine compare nella classificazione del III volume (ad esempio pneumopatia *alveolare*, J84.0) questo dovrà essere considerato come più appropriato.

**S.A.I.
(Senza Altre
Indicazioni)**

Compare nel 1° volume come condizione residua in un ambito diagnostico che prevede ulteriori specificazioni.

Esempio:

**K31.1 Stenosi pilorica S.A.I.
(il codice comprende la forma ipertrofica dell'adulto, esclude la forma congenita o infantile, ma si applica anche alle forme non specificate)**

**I21.9 Infarto miocardico
(acuto) S.A.I.**

(Il codice I21.- assume una quarta cifra diversa a seconda delle sedi dell'infarto; agli infarti per i quali la sede non è indicata viene assegnato il codice I12.9)

RINVII: "Vedi: e vedi anche"

hanno più significati

1) **frattura**

-colonna vertebrale -v.frattura,vertebra
ricercando frattura -vertebra, il codificatore troverà varie forme elencate.

2) **infiammazione**

- cornea (v. anche cheratite) H16.9
se si deve codificare "infiammazione cornea" il codice è quello;
se c'è qualsiasi altra indicazione, si deve cercare "cheratite"

3) **ingrossamento** - v. anche ipertrofia

- adenoidi J35.2
- apertura del diaframma Q79.1
- ecc.

Se si deve codificare un'altra sede, si deve cercare sotto "ipertrofia"

**CLASSIFICAZIONE DOPPIA DI ALCUNE
FORMULAZIONI DIAGNOSTICHE**

ASTERISCO	non va mai usato come causa iniziale di morte
DAGA (o CROCE)	scegliere sempre questo come causa del decesso
COMPR.	comprende, compreso, ecc.
ESCL.	esclude, escluso, ecc